

資料提供	
平成28年10月25日	
担当課 (担当者)	鳥取県災害対策本部 (山下)
電話	0857-26-7278

## 平成28年10月21日地震（第14報） （10月25日 7時00分現在）

10月25日 7時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第13報以降の修正箇所です。

### 1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		18名		P1のとおり（重傷3、軽傷15）
住家被害	全壊	2棟		P3のとおり
	半壊	2棟		
	一部破損	423棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	427棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		P4のとおり
	半壊	0棟		
	その他 全壊	2棟		
	半壊	1棟		
	計	3棟		
農林水産業施設被害	農作物			調査中
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
公共土木施設被害	河川	3箇所		P5のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	1箇所		
	道路	31箇所		
	橋梁	3箇所		
	その他	6箇所		
	計	44箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

2 避難所開設状況  
P 8のとおり

3 住民避難状況  
P 11のとおり

4 道路通行規制状況  
P 13のとおり

5 県内公共交通機関の運行状況（通常運行（道路規制箇所は迂回））

6 学校の臨時休校等の状況  
P 14のとおり

7 水道施設被害状況  
P 15のとおり

8 停電情報（10月21日17：38復旧）

9 庁舎・公共施設等被害  
P 16のとおり

10 公営住宅等の被害状況  
P 21のとおり

11 文化財被害状況  
P 25のとおり

12 崖くずれの状況  
P 27のとおり

13 県・市町村の体制  
P 28のとおり

災害名：平成28年10月21日地震

人的被害・対応状況

2016年10月25日 7時00分 現在

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況			発生原因	現状・課題・対応状況等
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷		
三朝町		三朝町吉田	三朝町吉田	男	80才代		0			竹をとりに出かけて地震後に行方不明	10/22 6:35自宅裏で行方不明者を発見
境港市	2016/10/21 14:07	上道小学校		男	10才未満			1		右手親指亀裂骨折全治6週間	3年生男児が校庭へ避難途中、芝生に引っ掛かり転倒。
北栄町	2016/10/21 14:07	由良こども園		不明	10才未満			1		イスから落ちてたんこぶ	こども園で冷やして、保護者に引き渡し済み
北栄町	2016/10/21 14:36	北栄町田井		女	90才代			1		道路歩行中電柱に体をぶつけた	
鳥取市	2016/10/21 14:07	鳥取市行徳		女	30才代			1		やけど	地震に伴いレストランの調理場でやけどしたもの
倉吉市	2016/10/21 14:14	倉吉市円谷		女	20才代			1		20歳代女 頭部負傷	
倉吉市	2016/10/21 16:25	倉吉市中河原		不明	10才未満			1		負傷部位不詳	不詳
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオ		男	80才代			1		頭部打撲	テレビが落下し頭部に当たった
北栄町	2016/10/21 14:20	北栄町土下サンテリオ		女	80才代			1		頭部裂創	入浴中、壁に頭をぶつける
倉吉市	2016/10/21 15:00	倉吉市西福守町		男	70才代			1		足裏の切創	割れたガラスの踏みつけ

市町村名	発生日時	発生場所	被災者				被災状況				発生原因	現状・課題・対応状況等	
			被災者住所	性別	年代	死亡	安否不明	重傷	軽傷	症状等			
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市馬場町		女					1	1	右手首、頭部切創	不詳	
倉吉市	2016/10/21 16:00	倉吉市内		男	20才代				1	1	頭部打撲	ガラスが頭部に当たった	
岩美町	2016/10/21 14:10頃	岩美西小学校		女	10才代				1	1	打撲	地震がおきたため、教室内にて机の下に隠れようとした際に、机に頭部をぶつけてしまった	
湯梨浜町	2016/10/22 6:18	アロハホール		女	30才代				1	1	避難者1名体調不良で厚生病院へ救急搬送		
琴浦町	2016/10/22 9:12	琴浦町鏡津		男	10才代				1	1	鳥大医学部へ搬送	昨日テレビで頭部を打撲し搬送された男性、嘔気、気分が悪い	
倉吉市	2016/10/22 9:46	倉吉市葵町722 倉吉市役所		男	60才代				1	1	厚生病院へ収容	62才男性、ブルーシート配布場所で座りこんでいた。めまい	
倉吉市	2016/10/22 10:10	倉吉市東町		女	90才代				1	1	清水病院へ収容	昨日墓石で負傷し、清水病院を受診したが腰・右足・右肩痛	
湯梨浜町	2016/10/22 16:30	湯梨浜町久見		男	80才代				1	1	野島病院へ収容 前頭部3cm割創・腫脹、両下肢しびれ	16:30頃、地震で壊れた自宅屋根の修繕中に2階屋根から転落	
倉吉市	2016/10/21 14:08	倉吉市明治町 1037-11 倉吉商工会議所		男	20才代				1	1	29歳男 頭部に約5cmの切創	地震によりガラスが頭部に落下	
計						0	0	0	3	15			

## 住家被害・対応状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月25日 7時00分 現在

市町村名	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	全壊・半壊の状況
倉吉市			173			173	
三朝町			100			100	
湯梨浜町			61			61	
琴浦町			19			19	
北栄町	2	2	70			74	【全壊】 下神、1・・・倒壊 弓原浜、1・・・倒壊 【半壊】 由良宿、1・・・空き家が大きく傾き 下神、1・・・柱の折れ
計	2	2	423	0	0	427	

# 非住家・文教施設被害・対応状況

災害名： 平成28年10月21日地震

集計日時： 2016年10月25日 7時00分 現在

市町村	区分	損壊件数				全壊・半壊建物の概要		
		全壊	半壊	一部損傷等	合計	被害区分	場所	概要
鳥取市	公共文教施設			9	9			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)				0			
	非住家(その他)				0			
米子市	公共文教施設			3	3			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)				0			
	非住家(その他)				0			
倉吉市	公共文教施設			10	10			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			82	82			
	非住家(その他)			11	11			
境港市	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)			1	1			
三朝町	公共文教施設			3	3			
	私立文教施設			2	2			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)			12	12			
湯梨浜町	公共文教施設			12	12			
	私立文教施設			1	1			
	非住家(公共建物)			32	32			
	非住家(その他)	1		31	32	全壊	宇谷(4分団)	小屋1軒倒壊
琴浦町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)		1	1	2	半壊	森藤	蔵の屋根が抜け落ちた。瓦が落ち、灯ろうが倒れる。
北栄町	公共文教施設			4	4			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)			2	2			
	非住家(その他)	1		19	20	全壊	弓原浜	蔵が倒壊
日吉津村	公共文教施設				0			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)				0			
	非住家(その他)			2	2			
伯耆町	公共文教施設			1	1			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)			1	1			
	非住家(その他)				0			
大山町	公共文教施設				0			
	私立文教施設				0			
	非住家(公共建物)				0			
	非住家(その他)			2	2			
合計		2	1	253	256			

県管理公共土木施設被害状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月25日 7時00分 現在

地区	区分	路線・河川名等	市町村名	大字	被災状況	被害報告額(千円)	対応状況	備考
中部	河川	一級河川天神川 水系小産川	県地方機関(中部)	三朝町西尾	左岸崩落(河川閉塞はなし) L=100m W=3m H=2m A=200m <sup>2</sup> ブロック積護岸被災			
中部	河川	北条川	県本庁	倉吉市寺谷	石岸 L=40m H=3m ブロック積護岸被災			
中部	河川	新川	県本庁	倉吉市小鴨	ブロック積護岸被災			
鳥取	砂防	恋子谷川	県地方機関(東部)	鹿野町河内	砂防堰塞本体(正面)に斜め方向のクラックが発生。	0	今後詳細調査実施。	
鳥取	道路	市道殿町出百姓線	鳥取市	1箇所	路面上にクラック約10カ所(最大で段差1cm,幅1cm)		通行に支障がないため経過観察中	
中部	道路	一般県道倉吉停車場線	倉吉市	倉吉市上井町	倉吉駅前歩道が陥没		不明	
中部	道路	主要地方道倉吉書谷線	倉吉市	上井町1丁目	馬野建設前の歩道に亀裂、液打ち。12:00			
中部	道路	町道	三朝町	井土	村中の前側3mにわたってクラックあり。(馬野区長)			
中部	道路	主要地方道鳥取鹿野倉吉線	三朝町	砂原	砂原バス停から上の20~30m上がった辺りに亀裂あり			
中部	道路	ウエムラ安全と幸田医院裏の町道	湯梨浜町		液状化現象。			
中部	道路	石籠から泊にいく道路	湯梨浜町		石籠から泊に行く道路に落石あり(頭より大きいくらい)、グラウンドゴルフ場過ぎて下っていくあたり。13:14		道路水道課へ連絡済み	
中部	道路	高辻141	湯梨浜町		高辻141 県民の方から1家に向かう道が崩れている。水路がうまっている(10/22 11:00)			
中部	道路	新川キャンピングセンター近くの道路	湯梨浜町		墓石が倒れ私道をふさいでいる。			
中部	道路	原地区バンドーラ横の細い道	湯梨浜町		法面崩壊により通行できない。			
中部	道路	大平山道路(味惣からのところ)	湯梨浜町		のぼってすぐ崩落、軽自動車がりぎり通行可。			
中部	道路	宇野グラウンド裏側道路	湯梨浜町		宇野グラウンド裏側道路の端にきれつあり(約2.5m) 10/21 16:40頃			
中部	道路	大平農道	湯梨浜町		法面崩壊2カ所、道路亀裂4カ所、通行止め実施。			
中部	道路	主要地方道三朝裏線	湯梨浜町	湯梨浜町別所	波間峠ホルテル付近 落石(20cmが10個程度)		撤去済	
中部	道路	青谷合合道路	湯梨浜町		石籠第1高カ橋の床板の一部が落下。下の町道の通行止め要請。			
中部	道路	長瀬西武公民館付近町道	湯梨浜町		法面にクラックあり(TVで確認)。			
中部	道路	旧宇野保所グランド横の道路	湯梨浜町		法面に30cmの亀裂。			

中部	道路	湖風の丘から石 瀧の町道	湯梨浜町		石が落ちてガードレールに止まってい る。 通行に影響なし。			
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線 一般国道313号 (北条倉吉道路、 倉吉道路)	県本庁	三朝町大瀬 北条町弓原 ～倉吉市福 光	三朝町大瀬～倉吉市大原の区間で落石	通行止め		
中部	道路	一般国道179号	県地方機関 (中部)	倉吉市伊木 ～三朝町引 地	倉吉大橋 橋梁段差 (通行可)	対応中		
中部	道路	主要地方道三朝 東郷線	県地方機関 (中部)	三朝町大瀬 ～倉吉市大 原	東郷大橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	倉吉市小田 ～天神町	落石、倒木	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	一般県道179号 条線	県地方機関 (中部)	三朝町三朝	小田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般県道三朝温 泉木地山線	県地方機関 (中部)	三朝町機手 ～三朝	路面変状	全線通行止め (解除時期未定)		
中部	道路	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～鳳日町	路面変状 (段差)	三朝トンネル全線通行止め ・規制解除未定 ・迂回路：一般県道三朝温泉泉木地山線		
中部	道路	一般県道蔵城上 瀬線	県地方機関 (中部)	倉吉市蔵城 ～宮川町二 丁目	蔵城橋 橋梁段差 (通行可)	10/22(土) 17:00 規制解除 応急対応済み		
中部	道路	一般県道倉吉江 北線	県地方機関 (中部)	三朝町福本	三朝寺橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	道路	一般国道482号	県地方機関 (中部)	外江町西工 業団地	落石	片側交互通行 (解除時期未定) →10/22(土) 11:15 解除		
米子	道路	臨港道路	境港市	工業用水が漏水。		修繕済み。		
日野	道路	一般国道181 号	県地方機関 (日野)	江府町江尾	法面からの落石により防護ネットが破 れる被害。 落石は路肩でとどまった。	10/22(土) 朝に、維持業者が 応急対策を実施する。		
中部	橋梁	燕超園から東郷 小学校へ向かう 橋	湯梨浜町	湯梨浜町	段差、亀裂が生じている。		0	
中部	橋梁	北条川放水路	北条町	弓原	放水路5号樋きれつあり。	通行止め		
中部	橋梁	主要地方道鳥取 鹿野倉吉線	県地方機関 (中部)	倉吉市八屋	竹田橋 橋梁段差 (通行可)	応急対応済み		
中部	港灣	赤碓港	県本庁	赤碓	小規模な変状あり	通常利用可能	0	
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市西倉 吉町	・市道 (西倉吉町北野線) 上のマンホ ールまわりで陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。	・倉吉市がバリケードを設置し、全面 通行中止中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・公社がバリケードを設置し、全面通 行止め中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。 ・管渠生工事中の井木組がバリケード 及び注意表示を設置。 ・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道中江幹線	県地方機関 (中部)	北条町江北	・町道上のマンホールまわりで20c m程度の陥没。 ・陥没が徐々に拡大している状況。			
中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 (みるか)	・県道 (蔵城上瀬線) 上のマンホール まわりで陥没。			



中部	下水道	天神川流域下水 道倉吉幹線	県地方機関 (中部)	倉吉市見日 町 (みるか)	・市道上のマンホールまわりで陥没。	・通行可。		
中部	下水道	天神川流域下水 道東郷羽合幹線	県地方機関 (中部)	湯梨浜町上 浅津	・町道上のマンホールまわりで20cm 程度の陥没。	・公社がバリケードを設置し、片側通 行規制中。 ・交通量が少なく、う回路があるため 交通への影響は少ないと思われる。		
		下水道計	5	箇所			0	
		公共土木施設計	44	箇所			0	

避難所開設状況

集計日時：2016年10月25日 7時00分 現在

市町村名	避難所名		開設予定日時	受入可能数	開設開始日時	閉鎖日時	避難所状況(給水・トイレ・食料配給状況等)		現状・課題・対応状況等
	場所	施設名					備品・水運	食料・物資等の配給見通し	
鳥取市	鳥取市寺町150	教育センター	2016/10/21 17:40	580	2016/10/21 17:40	2016/10/22 12:00	○	○	自主避難所
鳥取市	鳥取市気高町浜村233-2	気高町農業者トレーニングセンター	2016/10/21 19:50	620	2016/10/21 19:50	2016/10/22 4:50	○	○	自主避難所
倉吉市	倉吉市余戸谷町3059	明倫小学校		850			○	○	
倉吉市	倉吉市上瀬町9-1	【福祉】子育て総合支援センターおひさま	2016/10/23 18:00	10	2016/10/23 18:00		○	○	避難者カードが届いていない。
倉吉市	倉吉市上瀬町136	上瀬小学校		846			○	○	昭和町公民館に5名自主避難。
倉吉市	倉吉市関金町関金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福祉センター		277			○	○	福祉避難所に8名避難。食料が多めにほしい。
倉吉市	倉吉市下余戸114	西郷小学校		666			○	○	大原公民館自主避難9名、八原JA支所自主避難10名、西郷川は3名。
倉吉市	倉吉市長坂新町1231	倉吉養護学校		1,224			○	○	エアコンがある部屋は加温器1台ほしい。ペーパータオル(トイレ用)必要。紙コップがほしい。
倉吉市	倉吉市中河原775-1	小鴨小学校		986			○	○	暖かい味噌汁、ポールペン、鉛筆削り、セロハンテープがほしい。
倉吉市	倉吉市沢谷204	北谷小学校		433			○	○	北谷公民館に変更
倉吉市	倉吉市海田西町1丁目130	河北小学校		870			○	○	
倉吉市	倉吉市福吉町1400	倉吉福祉センター					○	○	紙コップ1袋、弁当。
倉吉市	倉吉市福山30	上小鴨小学校		423			○	○	避難者はいないが弁当がほしい。
倉吉市	倉吉市関金町堀2163	山守小学校		500			○	○	
倉吉市	倉吉市仲ノ町733	成徳小学校		763			○	○	必要物資：ペーパーハンズタオル、ペットボトルお茶、大型TV、トイレポッド、足のない白布かかとの必要物資：ファブリーズ
倉吉市	倉吉市新田405-1	上北条小学校		617			○	○	必要物資：ナイロン袋、水ペットボトル5.0×1.0。自主避難(御本公民館9人、本町公民館8人)
倉吉市	倉吉市上井503-1	河北中学校		965			○	○	電気ポット用お茶、コヒー等があればうれしい。
倉吉市	倉吉市国分寺88	杜小学校		768			○	○	
倉吉市	倉吉市上福田722-2	高城小学校		598			○	○	高城公民館に変更
倉吉市	倉吉市関金町関金宿666	関金小学校		775			○	○	

OP





災害名：平成28年10月21日地震

住民避難の状況

集計日時：2016年10月25日07時00分 現在

区分	市町村名	地域名	避難者		避難先		避難開始日時	避難解除日時 (帰宅日時)	現状・課題・ 対応状況等
			世帯数	人数	場所	施設名			
自主避難	倉吉市			29	倉吉市上井503-1	河北中学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			5	倉吉市上灘町9-1	【福祉】子育て総合 支援センターおひさま	10月23日 18時		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			9	倉吉市海田西町1 丁目130	河北小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			22	倉吉市関金町関 金宿1115-2	倉吉市高齢者生活福 祉センター	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			16	倉吉市長坂新町 1231	倉吉養護学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市関金町関 金宿666	関金小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			1	倉吉市沢谷204	北谷小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			54	倉吉市余戸谷町 3059	明倫小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			118	倉吉市上灘町136	上灘小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			26	倉吉市中河原 775-1	小鴨小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			60	倉吉市仲/町733	成徳小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			28	倉吉市福吉町 1400	倉吉福祉センター	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			22	倉吉市下余戸114	西郷小学校	10月21日		24日 18:00現在
自主避難	倉吉市			18	倉吉市国分寺88	社小学校	10月21日		24日 18:00現在

自主避難	倉吉市				38	倉吉市新田405-1	上北条小学校	10月21日			24日 18:00現在
自主避難	倉吉市				1	倉吉市尾原500	灘手公民館	10月24日			24日 18:00現在
自主避難	三朝町	三朝町内			42	三朝町大瀬999-2	総合文化ホール	10月21日	16:36		25日 6:00現在
自主避難	湯梨浜町				24	湯梨浜町はわい 長瀬584	ハワイアロハホール	10月21日	16:04		25日 2:00現在
自主避難	湯梨浜町				28	湯梨浜町旭83	湯梨浜町社会福祉協 議会東郷支部東湖園	10月21日	15:00		25日 2:00現在
自主避難	湯梨浜町				5	湯梨浜町園2286- 51	活性化センターはま なす	10月21日	15:10		24日 20:00現在
自主避難	北栄町	北条地区			0	北栄町土下100番 地3	北条ふれあい会館	10月21日	16:00	18:00	24日 18:00現在
自主避難	北栄町	北条地区			19	北栄町土下121番 地1	北条健康福祉セン ター	10月21日	16:00		25日 7:00現在
自主避難	北栄町	大栄地区			0	北栄町由良宿340	大栄中学校体育館	10月21日	16:00	9:00	24日 12:00現在
自主避難	北栄町				8	北栄町由良 宿340	大栄中学校 武道館	10月24日	18:00		25日 7:00現在
自主避難	北栄町				7	北栄町田井 46-2	北栄高齢者 福祉センタ ー	10月24日	18:00		25日 7:00現在
		合 計			0	581					

2

道路通行規制

市町名称 道路管理番号	道路種別 路線名	規制箇所 延長	規制理由	規制日時 現在規制期間	規制開始日時 当初規制期間	孤立集落有無 迂回路の有無	備考(迂回路等)	災害・事故情報
湯梨浜町 市町村	市町村道 下湯窪田宮線	下湯窪地区(西村田から揖山道) 100m	道路陥没	2016/10/24 18:30 全面通行止め	2016/10/24 18:30 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
柏妻町 市町村	町道清山1号線	西伯野崎町清原 0.4km	路面陥没	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有	迂回路：街道一本峠峠線	平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎線	相地内(北盛駅自法基柱橋掛) 20m	道路陥没、屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎支6号線	相地内(本田部から高橋部) 20m	屋根瓦落下の危険性あり	2016/10/24 15:00 全面通行止め	2016/10/24 15:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
伯耆町 市町村	市町村道 新道清山口字代線	伯耆町字代～清口	落石による道路の陥没	2016/10/23 13:55 全面通行止め	2016/10/23 13:55 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
三朝町 市町村	市町村道 新道加谷本線	三朝町加谷 L=0.2km	土砂崩れ	2016/10/23 11:30 全面通行止め	2016/10/23 11:30 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 松崎線	相地内(東郷栗原付近) 100m	道路陥没	2016/10/23 11:00 全面通行止め	2016/10/23 9:40 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 母栗茶系線	上湯窪地区(尾崎部から片田部) 170m	上水道、道路陥没	2016/10/22 19:00 全面通行止め	2016/10/22 19:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 湯防小森谷線	小森谷地区 30m	東郷神社鳥居に倒壊の危険性あり。	2016/10/24 15:30 懸断		無 有	10/24 15:30 懸断	平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	林道栗原線	倉吉市栗原	法面陥没	2016/10/22 12:00 全面通行止め	全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
倉吉市 市町村	県道 一般県道下見別金線	倉吉市別金町線 約1.2km	地震による地滑りの恐れのため	2016/10/21 20:26 全面通行止め	2016/10/21 20:26 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
縣本庁 市町村	国道 国道9号	鳥取市青森町青谷	路面変状(ひび割れ)	2016/10/21 19:25 片側交互通行	2016/10/21 19:25 片側交互通行	無 有		平成28年10月21日地震
鳥取市 市町村	林道佐谷小畑線	鳥取市鳥野町河内	クラック、路面及び路肩、落石	2016/10/21 19:00 全面通行止め	2016/10/21 19:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
縣本庁 市町村	県道 三朝湯原本池山線	東伯野三朝町三朝	路面変状	2016/10/21 17:00 全面通行止め	全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 湯原西館北条線	はわい湯原地区内 40m	瓦葺屋根	2016/10/21 16:30 全面通行止め、ただし通行者は通行可能	2016/10/21 16:30 全面通行止め	無 有	規制期間、法面への接近規制	平成28年10月21日地震
縣本庁 市町村	県道 鳥取野倉吉線	三朝町大瀬～倉吉市大原 L=0.5km	落石のため	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有	迂回路は理牌の指示による	平成28年10月21日地震
湯梨浜町 市町村	市町村道 支湯窪北ノケノ線	はわい湯原地区内 20m	落石による道路陥没	2016/10/21 16:00 全面通行止め	2016/10/21 16:00 全面通行止め	無 有		平成28年10月21日地震

平成28年10月21日地震の影響による臨時休校について

(10月25日7:00現在)

※波線部が変更箇所

担当課：教育総務課

<県立学校（全32校）>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校 6校

倉吉東高等学校、倉吉西高等学校、倉吉農業高等学校、倉吉総合産業高等学校、  
鳥取中央育英高等学校（午後のみ休校）、倉吉養護学校

※その他は通常どおり

（上記の6校も25日（火）以降は通常どおりの予定）

10月25日（火）の臨時休校

臨時休校なし（通常どおり実施）

<公立小中特別支援学校（全187校）>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校なし（通常どおり実施）

10月25日（火）の臨時休校

臨時休校なし（通常どおり実施）

=====

担当課：教育・学術振興課

<私立学校>

10月24日（月）の臨時休校

臨時休校 3校

湯梨浜学園中学校、湯梨浜学園高等学校、倉吉北高等学校

※その他は通常どおりの予定

（上記の3校も25日（火）以降は通常どおりの予定）

10月25日（火）の臨時休校

臨時休校なし（通常どおり実施）



10月21日 鳥取県中部地震による水道施設被害状況(10/25 7時判断分)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は漏水等)	給水制限 開始時刻	断水水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧	状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口			
鳥取県		倉吉市	上水道区域 鳥取中部地震による管路破損	断水・漏水	2016/10/21 14:07	16,000		漏水調査⇒(完了) 全配水池を100%解放中 破損箇所 59箇所⇒61箇所(公道30、室内3 1) 22日～24日54箇所復旧済 25日7箇所予定 応急復旧支援隊追加(東部2班) 8班体制 給水車対応中(0台)⇒2台(米子市1、倉吉1班 稼働中)	15,900	100		13:00	
鳥取県	1	鳥取市	光吉地区内、配水管φ125で破損・漏水	10月21日1戸断水	17:00	1	0	10/21:断水(店舗)して、修理済	1	0	20:30		20:30
鳥取県	2	鳥取市	野花地区内、配水管φ75で破損・漏水	10月21日15戸断水	17:00	15	30	10/21:断水して、修理済	15	30	21:00		21:00
鳥取県	3	鳥取市	原地区内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日6戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始⇒済			12:00		
鳥取県	4	鳥取市	上浅津地区内、配水管φ75で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始⇒済			18:30		
鳥取県	5	鳥取市	門田地区内、消火栓で破損・漏水	10月22日20戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始⇒済			11:00		
鳥取県	6	鳥取市	はわい長瀬地区内、配水管φ50で破損・漏水	10月22日2戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始⇒済			14:00		
鳥取県	7	鳥取市	堀見地区内、消火栓で破損・漏水	10月22日5戸断水予定	8:30			10月22日朝から修理開始⇒済			16:00		
鳥取県	1	鳥取市	松浦地区内、松津川の湧き出しの左岸側で、配水管φ100で破損・漏水	後日、修理				修理済					
鳥取県	2	鳥取市	上松津地区内、配水管φ125で破損・漏水	修理完了				修理(断水区域なし)					
鳥取県	3	鳥取市	宇谷地区内、配水管φ125で破損・漏水	23日15時漏り解消済	なし			町の給水タンクで対応 ⇒解消済					
鳥取県	4	鳥取市	方地区内、配水管φ125で破損・漏水					町の給水タンクで対応 ⇒解消済					
鳥取県	5	鳥取市	田後地区内、配水管φ125で破損・漏水					町の給水タンクで対応 ⇒解消済					
鳥取県		北栄町	配水本管破損	断水(解消済み)		5		断水は10月22日3時30分3カ所配水管 修理 ⇒ 復旧済み			10/22 3:30		
鳥取県		北栄町	漏水	断水				給水車対応(県外4台) ※断水が解消されれば、午前中で給水対応を 終了(予定)。活動を終了し撤収 ⇒10時で活動を終了し撤収					
鳥取県		北栄町	さつきヶ丘団地、弓原で漏水	漏水				一部の家庭からの申し出で特設の対応はなし ⇒復旧済み					
鳥取県		琴浦町	八橋地区(ガーデンヒルズ) 地蔵による取水の漏り	断水(解消済み)	2016/10/22 17:30	87	267	受水槽内の水入替え ⇒ 復旧済み	87	267	2016/10/21 20:50		2016/10/21 21:20
鳥取県		鳥取市	漏水6件(空気弁×11...復旧済み 公道 ×5...復旧済み4件) 下味断水地区配水池の緊急遮断弁が 閉(14:35復旧)	断水(公道漏水修繕に伴 う計画断水)(解消済み) ・漏水8件(解消済み)	10/21 18:00	50		漏水箇所5箇所復旧済	50		10/21 22:00	0	2016/10/22 11:00
鳥取県		鳥取市	漏水2箇所(八雲寺、勝部)	漏水				市の給水車で対応中					
鳥取県		鳥取市	漏水(神戸前水、第六前水、中佐佐前 水)	漏水				神戸⇒給水車対応を実施したがほとんど問題 なく、ニーズも少ないので17時で終了。明日 の朝再度給水車対応が必要か判断する。 第六前水⇒修繕を要して対応中。配水池洗浄 を実施中 中佐佐⇒ほとんど問題ないので対応終了。					
鳥取県		米子市	米子市内3カ所で漏水	漏水3件(解消済み) ・井戸漏水7件(解消 済み)				10月21日 21時時点で解消済					
鳥取県		三朝町	9カ所の漏水・飲供で漏水(10集落に影響 を要している)					町の給水車で対応中 集落に給水タンクを設置し対応中					





施設の種類	市町村名	施設所在地	施設名	設置者	発生日	(1)事故の原因・被害概要等	(2)被害状況							
							①人的被害(人数)	区分	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	合計	
文化施設等	県本庁	倉吉市経寺町	倉吉未来中心	鳥取県	2016年10月22日 7時13分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アトリウムの一部(約140㎡程度)落下</li> <li>・セミナールーム3の天井からパラパラとものが落下</li> <li>・アトリウム2階部内壁上仕上がり材等の落下(複数箇所)、鉄骨柱脚部モルタル(複数箇所)等破損</li> <li>・花壇ブロッコイリ外構に破損あり</li> <li>・アトリウムのトラス基礎部分に著しい損傷(事務所側のトラス基礎)</li> </ul>	利用者						0	
							区分							
							建物被害	全壊・全倒・流失	半壊・半倒	一部損壊	床上浸水	床下浸水	合計	0
							土地被害	流失	陥没	崩壊			合計	0
							その他						合計	0
							⑤被害種別合計						合計	0
							⑥災害時応急処置・対応状況	利用者等人数	退去	入院				
							⑦その他被害状況等							





公営住宅等(特定公共賃貸住宅等、住宅地区改良事業、密集事業、再開発事業を含む)の被害状況について

都道府県名： 鳥取県

平成28年10月25日7:00現在

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	末恒第1団地(鳥取市)	202	1	RC4	ガスが出ない	復旧済
公営住宅	鳥取県	清谷団地(倉吉市)	18	1棟	RC3	1ヶ所階段の1段目とコン舗装が口を開けている (以前より大きくなったようだ 入居者情報)	
公営住宅	鳥取県	米田団地(倉吉市)	56	2棟 1棟	RC4	2棟西側外壁(妻壁)にヒビ? (位置は未確認) トイレの水が漏れている	
公営住宅	鳥取県	福守第一(倉吉市)	66	1棟 1団地	RC3	As舗装に段差有(1ヶ所、数cm) 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との 接合部が破損したり、段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	福守第二(倉吉市)	24	1棟 1団地	RC3	トイレタンク給水管から少量の漏水あり 車いす用スロープや階段が沈下し、住宅建物との 接合部に段差が発生。	
公営住宅	鳥取県	明治町団地(倉吉市)	20	4	RC5	漏水1戸有、原因は洗濯機の水道金具の破損。下 階の3戸も畳等の被害 上記のうち1戸の内壁が破損。	住民は、集会所に宿泊 修繕手配済。10/24AM畳搬入予定
公営住宅	鳥取県	越殿団地(倉吉市)	16	1 1	RC4	1戸の洗濯機が転倒し水道金具が破損、漏水。風 呂釜のずれ、移動、換気窓ガラスの破損 風呂の窓ガラスが破損	住民は土曜まで実家に宿泊
公営住宅	鳥取県	和田団地(倉吉市)	88	1 1棟	RC4	トイレの水が止まらない 階段やスロープが少し下がり段差ができた。 外壁にヒビが入った。	
公営住宅	鳥取県	東和田団地(倉吉市)	10	5	木2	屋根破損、漆喰剥がれ等 外排水管割れ等	
公営住宅	鳥取県	八幡団地(倉吉市)	30	1 1団地	RC3	和室天井際に2cmの隙間発生 駐車場に段差が発生。入口階段と側溝との接合部 分が破損。	

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	鳥取県	高城第一(倉吉市)	20	13	木平、木2	屋根破損、外壁亀裂、擁壁破損等 家周り地割れ等	
公営住宅	鳥取県	高城第三(倉吉市)	10	7	木2	屋根破損、外壁ヒビ、擁壁ヒビ等	
公営住宅	鳥取県	小鴨団地(倉吉市)	14	8	木平、木2	屋根瓦が多数、ずれたり落下している	
公営住宅	鳥取県	北野団地(倉吉市)	10	7	木平、木2	棟瓦、屋根瓦のズレ	
公営住宅	鳥取県	上福原第一団地(米子市)	80	1	RC4	トイレのタンクがいっぱいになっても水が止まらない、	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	誠道団地(境港市)	60	1	RC3	ベランダにクラック	業者対応指示
公営住宅	鳥取県	浜団地(湯梨浜町)	10	1	木2	2階洋室窓の鍵が閉まらない。2階和室網戸フレームゆがみ	
公営住宅	鳥取県	栄第1団地(北栄町)	8	2~3棟	木2	屋根の棟瓦がずれている。	
公営住宅	鳥取市	徳吉団地	448	1棟	RC4	R8棟高架タンクより漏水あり	管理委託業者対応中。節水協力依頼文書各戸と管理人へ配布。
公営住宅	倉吉市	滝川住宅	22	4	簡平	壁・庇にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷A住宅	19	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	金谷B住宅	20	2	簡平	壁にヒビ	
公営住宅	倉吉市	大坪住宅	30	1	RC4	壁にヒビ 窓開閉不可	
公営住宅	倉吉市	明治町二丁目住宅	20	0	RC5	駐車場亀裂	
公営住宅	倉吉市	みどり町住宅	20	1	RC3	駐車場ヒビ割れ、トイレ漏水	
公営住宅	倉吉市	長坂新町住宅	55	1	準2	棟瓦ズレ	
公営住宅	倉吉市	上余戸住宅	84	1	RC3	天井めくれ	
公営住宅	倉吉市	八幡町住宅	42	1	RC3	天井水漏れ	
公営住宅	倉吉市	八王子子住宅	8	1	木2	蛍光灯点灯せず、住宅裏擁壁地割れ	



事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	倉吉市	福吉町二丁目住宅	20	10	準2	屋根・棟のスレ	
都市再生住宅	倉吉市	サンテラス大坪	18	1棟	RC5	階段損傷	
小集落改良住宅	倉吉市	中河原二住宅	4	4	木2	屋根瓦落下、窓開閉不可	
公営住宅	三朝町	森団地	16	16	木2	屋根瓦がズレたり瓦が落ちたりしている。のし瓦が 全てずっている。	
公営住宅	三朝町	徳本団地	32	1団地	簡平・簡2	石垣の一部が崩れた	
公営住宅	三朝町	三朝団地	4	1棟	簡2	外壁に一部ひび割れ。駐車場と外壁下部分のコンク リートの間に隙間。	
公営住宅	三朝町	森団地	16	1箇所	木2	2階の樋の一部がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	1団地	木2	石垣の一部に隙間ができています。また、ヒビが入っ ている箇所もある。	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	2	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	三朝町	天神団地	16	3	木2	敷地内にひび割れあり。(1戸) 外壁に一部亀裂(2戸)	
特公賃	三朝町	天神団地	8	1	木2	屋根瓦がズレている	
公営住宅	湯梨浜町	やよい団地	4	4	木2	大棟及び漆喰の一部脱落	
公営住宅	湯梨浜町	石脇団地	8	1	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	湯梨浜町	旭団地	4	1	木2	大棟の瓦一枚脱落、壁に亀裂(1階・2階)、階段の 壁の板が浮いている	
公営住宅	湯梨浜町	堀の内団地	28	3	簡2	外の庭に穴、住宅脇の歩道に沈下の様子あり、玄関の 電灯がつかない、各1戸	
町単独住宅	湯梨浜町	はわい長瀬団地	79	2	RC5	長押(鴨居の上)と天井に隙間、居室内壁にひ び	
特公賃	湯梨浜町	浜山団地	13	1	木2	建物躯体全体基礎部分の3~5cm程度のず れ	1号棟39戸、2号棟40戸 地下埋設管(ガス・水道)は未確認
公営住宅	琴浦町	松ヶ丘団地	20	4	木2	浴室目地コーキングの一部剥がれ	
公営住宅	琴浦町	きらり団地	33	2	木2	地震により屋根瓦に被害	
公営住宅	琴浦町	いなり第1団地	7	1	木2	地震により警報ブザー、ガス警報器が鳴る。 地震により屋根瓦に被害	スイッチを押し止める。

事業名	事業主体名	被害団地名 被害事業箇所名	被害団地 総戸数	内被害戸数 (単位なしは戸数)	構造	被害状況	備考
公営住宅	琴浦町	いなり第3団地	10	1	木2	地震により屋根瓦に被害	
その他	琴浦町	コーポラスことうら	80	—	RC5	地震により貯水槽が破裂、水漏れ。	部品交換し復旧
公営住宅	北栄町	六尾北団地	45 (22棟)	19~20棟	木2	2~3棟を除き屋根の棟瓦の崩落を確認。団地内 駐車場、通路の舗装、コンクリートにひび割れ、起 伏を確認	

# 鳥取県中部地震に係る文化財被害状況

平成28年10月25日7時現在

市町村	被害物件	被害状況
鳥取市	○国史跡「鳥取藩主池田家墓所」	○燈籠一基笠部ずれ、墓石1基倒壊、墓石1基損傷。(藩主墓ではないところ)
米子市	○国指定重要文化財「後藤家住宅」	○土壁のヒビ等
倉吉市	○「打吹玉川伝統的建造物群保存地区」 ○国登録文化財「倉吉市役所本庁舎」 ○県指定文化財「不入岡の石仏」 ○県指定文化財「桑田家住宅」 ○県指定文化財「高田家住宅」 ○県指定文化財「永昌寺十三重塔」 ○国指定重要文化財「子持壺形須恵器、脚付子持壺形須恵器」 ○国史跡「伯耆国分寺跡」 ○国史跡「法華寺畑遺跡」 ○国指定天然記念物「波波伎神社社叢」 ○国登録文化財「飛龍閣」 ○国登録(県指定)文化財「小川氏庭園」 ○国史跡「大原魔寺塔跡」	○土蔵白壁崩落等。 ○損壊。入口階段被害。ガラス等破損。 ○1体被害。 ○煙突崩壊 ○被害 ○損壊 ○1点破損(倉吉博物館所蔵) ○塔基壇縁石のずれ等 ○復元門の柱ずれ等 ○樹木枝折れ被害 ○瓦落下、壁崩落 ○燈籠転倒被害 ○塔心礎のずれ
三朝町	○国指定重要文化財「三仏寺文殊堂」	○三徳山の国指定重要文化財文殊堂を支える柱2本が岩から浮いている。外観上は異常なさそうだが、建物の中には入れない状態。文殊堂が乗る岩に幅10cmのクラック4本を確認、長さは不明。現在、一般参拝客の立ち入りを制限(行者道の鎖坂下の大岩にクラック入り) ⇒10/25(火)9時～現地調査

	<p>○国登録文化財「旅館大橋」          ○国登録文化財「南苑寺」</p>	<p>○瓦数枚落下          ○本堂柱2本浮き、基礎亀裂等</p>
湯梨浜町	<p>○国指定重要文化財「尾崎家住宅」、          国指定名勝「尾崎氏庭園」          ○国指定重要文化財「長瀬高浜遺跡出土埴輪」          ○県指定文化財「橋津藩倉」          ○国登録文化財「安楽寺」</p>	<p>○蔵等の壁等落下箇所多数、庭石・燈籠転倒数件あり。          ○収蔵庫に保管中の埴輪2体が転倒破損。          ○壁の一部ひび割れ。          ○経蔵壁落下、燈籠1基倒壊、石垣崩落</p>
大山町	<p>○国指定重要文化財「銅造観世音菩薩立像」          ○国指定史跡内「大神山神社」          ○国指定重要文化財「大神山神社奥宮」、          「末社下山神社」          ○国指定重要文化財「木造阿弥陀如来及び向脇侍像」          ○国指定史跡「大山寺旧境内」内の石垣及び燈籠等</p>	<p>○大山寺宝物館霊宝閣に所蔵・保管展示している仏像のうち          1体が転倒した際に頸部を破損。          ○石垣崩落。          ○基礎部分にずれ          ○台座ずれ          ○数カ所で崩落等の被害</p>

# 崖くずれの状況

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月25日 7時00分 現在

市町村名	地域名	発生日時	発生原因	被害内容	問題・課題・対応状況等
中部消防局	倉吉市寺谷地内	10月21日 17:21	15:40分防災へり映像にて確認(情報提供)地震による山の斜面崩れ	なし	

県・市町村の体制

災害名：平成28年10月21日地震

集計日時：2016年10月25日 7時00分 現在

本部種別		県の体制		市町村の体制	
本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	設置日時	備考
対策本部	非常体制 I	10月21日 14:07			12:12 警戒体制 I → 14:07 非常体制 I
市町村の体制					
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時	解散日時	備考
鳥取市	警戒本部	警戒配備	10月21日 22:10		22日16:00 自宅待機対応に移行
米子市	警戒本部	災害準備体制	10月21日 18:30		21日18:30 第一配備体制から災害準備体制へ移行
倉吉市	対策本部	倉吉市災害対策本部	10月21日 14:40		注意体制から移行 倉吉市役所施設使用不可のため、隣接する市立成徳小学校で開設、 21日15時40分に総合事務所に移動、 25日8時00分に倉吉市役所に移動
境港市	その他	注意体制	10月24日 9:00		24日 9:00注意体制へ移行
岩美町	警戒本部	注意配備	10月23日 12:00		災害対策本部（警戒配備）から警戒本部（注意配備）へ移行 23日（日）12:00以降は宿日直対応とし、総務課職員は自宅待機
若桜町	その他	警戒体制 第1配備	10月21日 14:26	10月22日 13:00	警戒体制を準備体制に移行し、解除
智頭町	その他	警戒体制・第1配備	10月21日 14:10		24日より日中は総務課職員、夜間（19時～翌7時）は宿直員対応。
八頭町	その他	準備体制	10月22日 20:15		22日20:15 準備体制へ移行
三朝町	対策本部	第3配備	10月21日 14:10		
湯梨浜町	対策本部	災害対策本部	10月21日 14:10		
琴浦町	対策本部	災害対策本部	10月21日 14:30		
北栄町	対策本部	非常体制 II	10月21日 14:07		21日 12:30 警戒体制 I 21日 14:07 非常体制 II
日吉津村	対策本部	第2配備体制	10月21日 14:15		
大山町	警戒本部	第1配備	10月21日 14:10		
伯耆町	警戒本部	第1配備体制	10月21日 14:10		24日から夜間は宿直対応
南部町	その他	警戒配備体制	10月21日 14:15		
日南町	その他	警戒待機	10月22日 19:00		22日19:00に警戒待機 担当課職員が待機。
日野町	警戒本部	第1次非常配備	10月21日 14:10		10月23日14:00、警戒配備を解除、宿日直対応とし、総務課職員は自宅待機とする。
江府町	その他	警戒待機	10月23日 14:00		