

別紙

エレベーター機器内訳（フジテック製）

施設名	鳥取盲学校	鳥取盲学校	白兎養護学校	白兎養護学校	倉吉養護学校	倉吉養護学校	倉吉養護学校
設備名	1号機	2号機	1号機	2号機	1号機	2号機	3号機
種類	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター	機械室なし エレベーター
遠隔点検の有無	有	有	有	有	有	有	有
保守契約	FM契約	FM契約	FM契約	FM契約	FM契約	FM契約	FM契約
遠隔監視	○	○	○	○	○	○	○
中央監視盤	—	—	—	—	—	—	—
運動試験	—	—	—	—	—	—	—
制御方式	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
設置年度	平成14年度	平成14年度	平成14年度	平成17年度	平成14年度	平成14年度	平成17年度
メーカー	フジテック株式会社	フジテック株式会社	フジテック株式会社	フジテック株式会社	フジテック株式会社	フジテック株式会社	フジテック株式会社
型式	P-13(900)-2C45-2T	P-13(900)-2C45-2T	P-13(900)-2C45-2T	P-15(1000)-2S45-3T	P-13(900)-2C045-2T	P-13(900)-2C045-2T	P-11(750)-2SL45-2T
仕様	駆動方式	ロープ式	ロープ式	ロープ式	ロープ式	ロープ式	ロープ式
	用途	乗用（車椅子用）	乗用（車椅子用）	乗用（車椅子用）	乗用（車椅子用）	乗用（車椅子用）	乗用（車椅子用）
	定員	13人	13人	13人	15人	13人	13人
	積載量	900Kg	900Kg	900Kg	1000Kg	900Kg	900Kg
	定格速度	45m/min	45m/min	45m/min	45m/min	45m/min	45m/min
	停止箇所	2箇所 (地上1～2階)	2箇所 (地上1～2階)	2箇所 (地上1～2階)	3箇所 (地上1～3階)	2箇所 (地上1～2階)	2箇所 (地上1～2階)
	その他	車椅子・ 視覚障がい者仕様	車椅子・ 視覚障がい者仕様	車椅子・ 視覚障がい者仕様	車椅子・ 視覚障がい者仕様	車椅子・ 視覚障がい者仕様	車椅子・ 視覚障がい者仕様
付加装置	地震時管制運転装置	○	○	○	—	○	○
	S波	○	○	○	—	○	○
	P波・S波	—	—	—	○	—	—
	火災時管制装置	—	—	—	○	—	○
	自家発管制装置	—	—	—	—	—	—
	停電時自動着床装置	○	○	○	○	○	○
	オートアナウンス装置	○	○	○	○	○	○
	普通群管理方式	—	—	—	—	—	—
非常用機能	—	—	—	—	—	—	—