

据付機器一覽

別表 1

機 器 項 目					設 置 場 所																合 計
番号	品 名	型 名	製造メーカー名	単位	2階 原子力緊急事態 対処センター	2階 原子力安全対策課	3階 災害対策室	3階 防災機器室1	3階 防災機器室2	3階 防災機器室3	3階 情報システム 管理室	3階 危機対策・情報課	3階 危機管理局長室	4階 災害オペレーション室 第22会議室	本庁舎3階 知事室	議会棟別館 サーバ室	4階 災害オペレーション室 第33会議室	4階 災害オペレーション室 第34会議室	鳥取県 警察本部	琴浦大山警察署	
					数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
1	75型液晶モニタ			台	2															2	
2	65型液晶モニタ			台	1												1	1		3	
3	43型液晶モニタ			台		4														4	
4	42型液晶テレビ			台		2	5													7	
5	90型液晶モニタ			台			3													3	
6	55型液晶モニタ			台			4				2			4						10	
7	55型液晶テレビ			台							1			2						3	
8	50型液晶テレビ			台			0						1		1			1		3	
9	15型液晶モニタ			台			3													3	
10	IMG.LINKマトリクススイッチャ(128入力128出力)	ILS-128128	イメージクス	台						1										1	
11	IMG.LINK送信器(HDMI) 分配機能付き	CRO-UI112HTX	イメージクス	台	7		10	3		18	3	1								42	
12	IMG.LINK受信器(HDMI)、音声デエンベダー	CRO-URS2A	イメージクス	台	15	4	18	5		41	7			10			2	2		104	
13	IMG.LINK送信器(VGA)	VIC-165	イメージクス	台			0	4												4	
14	IMG.LINK送信器(HDMI) 壁プレート用	DCE-CPH1TX	イメージクス	台	1		3						1							4	
15	IMG.LINK送信器(HDMI) フロアコンセント用	DCE-CPH1TX-F	イメージクス	台										8			1	1		10	
16	4画面合成装置	HEV-U41	イメージクス	台	2					5										7	
17	9画面合成装置	HEV-U91	イメージクス	台	1															1	
18	ダウンコンバータ	CRO-DAC11	イメージクス	台						1										1	
19	アナログコンポジット信号変換器	CRO-DVC13	イメージクス	台				2		0										2	
20	映像分配器	CRO-UD12A	イメージクス	台			1	6			2									9	
21	音声エンベダー	CRO-IRS2	イメージクス	台						4										4	
22	地デジチューナ			組	9					6										15	
23	HDMIチャプチャーユニット	SK-MVT4S	SKNET	台	4		4													8	
24	移動撮影カメラ			台	2		2													4	
25	21.5型モニタ			台	2	1	4			1	3									11	
26	TV録画用BD			台	1		1													2	
27	HDMI補償器	DM-C4K	イメージクス	台	1					2										3	
28	撮影カメラ	AW-HE70HW9	パナソニック	台	1		2													3	
29	HDMI無線ユニット			台			1													1	
30	IPエンコーダ	ME-ENC-K1000S	メディアエッジ	台						11										11	
31	IPデコーダ	ME-DPSTD	メディアエッジ	台						4			1		1			1	4	11	
32	OFDM変調器	HDEC8MD2-OP	マスプロ電工	台				0		4										4	
33	映像配信サーバ(ソフト込み)			台												1				1	
34	映像録画サーバ(ソフト込み)			台												1				1	
35	マルチフォーマットミキサー	VR-120HD	ローランド	台							1									1	
36	不平衡平衡変換器	ubc-160	イメージクス	台	3					9				1						13	
37	平衡不平衡変換器	buc-160	イメージクス	台	1					7				1						9	
38	Dante 搭載ハイブリッドコントロールユニット	ATUC-IRCUDAN	オーディオテクニカ	台	1					1				1						3	
39	卓上マイクユニット	ATUC-IRDU	オーディオテクニカ	台	10		19													29	
40	専用マイクrohホン	ATUC-M44H	オーディオテクニカ	台	10		19													29	
41	AC アダプタ	AD-SC1210AO	オーディオテクニカ	台	10		19													29	
42	ワイヤレスハンドマイク	ATIR-T1002CS	オーディオテクニカ	台	2		5							5						12	
43	ワイヤレスヘッドセット用ユニット	ATIR-T1001CS	オーディオテクニカ	台			1													1	
44	ヘッドセットマイク	ATM75IR	オーディオテクニカ	台			1													1	
45	充電器	ATIR-CHG1/A	オーディオテクニカ	台	1		3							3						7	
46	IR 受発光ユニット	ATUC-IRA	オーディオテクニカ	台	4		10							10			5	5		34	
47	分配器	ATUC-IRD	オーディオテクニカ	台			6							16						22	
48	シグナルプロセッサ	AMRX7-D	ヤマハ	台	2					2				2						6	
49	入出力ユニット	Tio1608-D2	ヤマハ	台	1					2				1						4	
50	パワーアンプ	XMV4280-D	ヤマハ	台	1					3				4						8	
51	音響設備用HUB	YAMAHA SWX2310-GT	ヤマハ	台	2					2				2						6	
52	3・4階メインスピーカ	(アレイスピーカ)		台			2							2						4	
53	2階用メインスピーカ	(コンパクトスピーカ)		台	2															2	
54	天井スピーカ			台			8							4			2	4		18	
55	PoEパワーインジェクター			台			1				1									2	
56	オーディオインターフェース			台			1				1									2	
57	ヘッドホン			台			1				1									2	
58	電話音声アダプタ			台	3		3													6	
59	NTPリピーター			台	1		1							1						3	
60	電波時計			台	1		1							1						3	
61	操作用タブレット端末			台	1		1				1			2						5	
62	システム管理サーバ			台						1										1	
63	映像配信動作確認用パソコン			台						1										1	
64	操作用端末(2階用)(タッチモニタ込み)			台	1															1	
65	操作用端末(3階用)(タッチモニタ込み)			台			1				1									2	
66	無線LANアクセスポイント			台	1	1	2				1			2			1	1		9	
67	撮影カメラ用コントローラ	AW-RP60GJ	パナソニック	台	1		1				1									3	
68	映像・制御設備用HUB			台	1		1	1		1				1						5	
69	電源制御ユニット			台	3		1	1		5	1									11	
70	無停電電源装置			台	3		1	1		5	1									11	
71	KVMコンソールステーション			台	1	1	1				1									4	
72	KVMシングルポートユニット			台			1	6			2									9	
73	操作デスク対室(ラック他含む)			台			1													1	
74	操作デスクTERC(ラック他含む)			台	0															0	
75	機器ラック			台	2					5				1						8	
76				台																0	
77				台																0	
78				台																0	
79				台																0	
備考																					

映像入出力項目

別表2

設置場所	内容	IN	OUT	内容	
2F原子力対処センター	撮影カメラ前	1	1	75型モニタ 1 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
2F原子力対処センター	外部端末	2	2	75型モニタ 1 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
2F原子力対処センター	65型モニタ 9画面合成装置	3	3	75型モニタ 1 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			4	75型モニタ 1 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			5	75型モニタ 2 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			6	75型モニタ 2 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			7	75型モニタ 2 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			8	75型モニタ 2 4面 4画面合成装置	2F原子力対処センター
			9	外部端末(原子力Web会議)	2F原子力対処センター
			10	外部端末(Web会議)	2F原子力対処センター
			11	外部表示機器他	2F原子力対処センター
			12	外部表示機器他	2F原子力対処センター
2F原子力対処センターAV卓	TV録画用BD	4	13	21.5型プレビューモニタ	2F原子力対処センターAV卓
2F原子力対処センターAV卓	外部端末1	5	14	外部端末(原子力Web会議)	2F原子力対処センターAV卓
2F原子力対処センターAV卓	外部端末2	6	15	外部端末(Web会議)	2F原子力対処センターAV卓
2F原子力対処センターAV卓	外部端末3	7			
2F原子力対処センターAV卓	外部端末4	8			
			16	43型モニタ1	2F原子力安全対策課
			17	43型モニタ2	2F原子力安全対策課
			18	43型モニタ3	2F原子力安全対策課
			19	43型モニタ4	2F原子力安全対策課
3F災害対策本部室	撮影カメラ前	9	20	90型モニタ 1 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	撮影カメラ後	10	21	90型モニタ 1 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	原子力TV会議操作端末	11	22	90型モニタ 1 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	外部端末1	12	23	90型モニタ 1 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	外部端末2	13	24	90型モニタ 2 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	外部端末3	14	25	90型モニタ 2 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	防災ポータルPC1	15	26	90型モニタ 2 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	防災ポータルPC2	16	27	90型モニタ 2 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
			28	90型モニタ 3 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
			29	90型モニタ 3 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
			30	90型モニタ 3 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
			31	90型モニタ 3 4面 4画面合成装置	3F災害対策本部室
			32	50型テレビ(後部)1	3F災害対策本部室
			33	50型テレビ(後部)2	3F災害対策本部室
			34	情報コンセント1(外部表示機器用)	3F災害対策本部室
			35	情報コンセント2(外部表示機器用)	3F災害対策本部室
			36	55型モニタ(サブモニター)1,2	3F災害対策本部室
			37	BIGPAD	3F災害対策本部室
			38	15型卓上モニタ1,2,3	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	内閣府TV会議映像	17	39	内閣府TV会議 (資料共有)	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	原子力TV会議映像 1	18	40	原子力TV会議 (自画像)	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	原子力TV会議映像 2	19	41	原子力TV会議 (資料共有)	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	会議カメラ	20	42		
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	21	43	庁内共聴(OFDM変調器)	放送設備(庁内共聴用)
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	22	44	庁内共聴(OFDM変調器)	放送設備(庁内共聴用)
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	23	45	庁内共聴(OFDM変調器)	放送設備(庁内共聴用)
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	24	46	庁内共聴(OFDM変調器)	放送設備(庁内共聴用)
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	25			
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(地デジチューナー)	26			
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(4画面合成装置)	27			
放送設備(庁内共聴用)	庁内共聴(4画面合成装置)	28			
			47	Web映像配信用 1	サーバ室 (本庁舎3F知事室、 3F危機管理局長室、 鳥取県県警本部、 琴浦大山警察署 への配信兼用)
			48	Web映像配信用 2	
			49	Web映像配信用 3	
			50	Web映像配信用 4	
			51	Web映像配信用 5	
			52	Web映像配信用 6	
			53	Web映像配信用 7	

映像入出力項目

別表2

設置場所	内容	IN	OUT	内容	
3F災害対策本部室AV卓	TV録画用BD	29	54	21.5型プレビューモニタB	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	外部端末1	30	55	外部端末(Web会議)1	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	外部端末2	31	56	外部端末(Web会議)2	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	外部端末3	32	57	外部端末(Web会議)3	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	外部端末4	33	58	外部端末(Web会議)4	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	外部端末5	34			
3F災害対策本部室AV卓	外部端末6	35	59	Youtube配信用 1	3F災害対策本部室AV卓
3F災害対策本部室AV卓	Youtube配信映像	36	60	Youtube配信用 2	3F災害対策本部室AV卓
3F防災機器室3	港湾カメラシステム	37	61	内閣府映像配信	3F防災機器室3
3F防災機器室3	原子力防災センター情報画像	38			
			62	プレビュータイトル表示用4画面合成装置	3F防災機器室3
			63	プレビュータイトル表示用4画面合成装置	3F防災機器室3
			64	プレビュータイトル表示用4画面合成装置	3F防災機器室3
			65	プレビュータイトル表示用4画面合成装置	3F防災機器室3
3F防災機器室3 機器ラック内	音声エンベダー用1	39	66	音声エンベダー用1	3F防災機器室3 機器ラック内
3F防災機器室3 機器ラック内	音声エンベダー用2	40	67	音声エンベダー用2	3F防災機器室3 機器ラック内
3F防災機器室3 機器ラック内	音声エンベダー用3	41	68	音声エンベダー用3	3F防災機器室3 機器ラック内
3F防災機器室3 機器ラック内	音声エンベダー用4	42	69	音声エンベダー用4	3F防災機器室3 機器ラック内
			70	音声デエンベダー用1	3F防災機器室3 機器ラック内音声系
			71	音声デエンベダー用2	3F防災機器室3 機器ラック内音声系
			72	音声デエンベダー用3	3F防災機器室3 機器ラック内音声系
			73	音声デエンベダー用4	3F防災機器室3 機器ラック内音声系
3F防災機器室1 情報システム室	タイトル・テロップ編集映像	43	74	タイトル・テロップ用	3F防災機器室1 情報システム室
3F防災機器室1	ヘリテレ映像	44	75	55型モニタ1	3F防災機器室1 情報システム室
3F防災機器室1	県警察ヘリテレ映像	45	76	55型モニタ2	3F防災機器室1 情報システム室
3F防災機器室1	ヘリテレ地図情報端末	46	77	55型モニタ3	3F防災機器室1 情報システム室
3F防災機器室1	ラミセス	47	78	55型モニタ4	3F防災機器室1 情報システム室
			79	地域衛星通信NW IPエンコーダ 1	3F防災機器室1 情報システム室
			80	地域衛星通信NW IPエンコーダ 2	3F防災機器室1 情報システム室
			81	中国地整送り I Pエンコーダ	3F防災機器室1 情報システム室
			82	知事公舎	3F防災機器室1 情報システム室
			83	警察本部送り 1	3F防災機器室1 情報システム室
			84	警察本部送り 2 ①	3F防災機器室1 情報システム室
			85	警察本部送り 2 ②	3F防災機器室1 情報システム室
			86	ストリーミングサーバ	3F防災機器室1 情報システム室
3F防災機器室1	環境放射線モニタリング	48			
3F防災機器室1	MCA解析端末	49			
3F防災機器室1	震度情報ネットワーク	50			
3F防災機器室1	STB1	51			
3F防災機器室1	STB2	52			
3F防災機器室1	ヘリテレ 4 分割	53			
3F防災機器室1	遠隔監視PC	54			
3F防災機器室1	映像受信PC1 (中国地整PC)	55			
4F第22会議室	外部端末1	56	87	75型モニタ1	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末2	57	88	75型モニタ2	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末3	58	89	75型モニタ3	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末4	59	90	55型モニタ1	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末5	60	91	55型モニタ2	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末6	61	92	55型モニタ3	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末7	62	93	55型モニタ4	4F第22会議室
4F第22会議室	外部端末8	63	94	情報コンセント1(外部表示機器用)	4F第22会議室
			95	情報コンセント2(外部表示機器用)	4F第22会議室
			96	情報コンセント3(外部表示機器用)	4F第22会議室
4F第33会議室	外部端末	64	97	65型モニタ	4F第33会議室
			98	情報コンセント(外部表示機器用)	4F第33会議室
4F第34会議室	外部端末	64	99	65型モニタ	4F第34会議室
			100	情報コンセント(外部表示機器用)	4F第34会議室

音声入出力項目

別表 3

設置場所	内容	IN	OUT	内容	設置場所
2F原子力対処センター	ワイヤレスハンドマイク	1	1	メインスピーカ	2F原子力対処センター
2F原子力対処センター	ワイヤレス卓上マイク	2	2	I Cレコーダ用音声出力	2F原子力対処センター
2F原子力対処センター	一般電話	3			2F原子力対処センター
	衛星携帯電話	4			2F原子力対処センター
	I P電話	5			2F原子力対処センター
	原子力テレビ会議	6	3	原子力テレビ会議	2F原子力対処センター
3F災害対策本部室	ワイヤレスハンドマイク	7	4	メインスピーカ	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	ワイヤレス卓上マイク	8	5	天井スピーカ前	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	ラジオチューナー	9	6	天井スピーカ後	3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	一般電話	10			3F災害対策本部室
3F災害対策本部室	衛星携帯電話	11			
3F災害対策本部室	I P電話	12			
3F防災機器室 3	県庁テレビ会議	13	7	県庁テレビ会議	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	内閣府テレビ会議	14	8	内閣府テレビ会議	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	原子力テレビ会議	15	9	原子力テレビ会議	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	県警ヘリテレ	16			
3F防災機器室 3	ヘリテレ	17			
3F防災機器室 3	音声分離 1（音声デエンベダー 1）	18	10	音声合成 1（音声エンベダー 1）	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	音声分離 2（音声デエンベダー 2）	19	11	音声合成 2（音声エンベダー 2）	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	音声分離 3（音声デエンベダー 3）	20	12	音声合成 3（音声エンベダー 3）	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	音声分離 4（音声デエンベダー 4）	21	13	音声合成 4（音声エンベダー 4）	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	外部御背負入力 1	22	14	外部音声出力 1	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	外部御背負入力 2	23	15	外部音声出力 2	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	外部御背負入力 3	24	16	外部音声出力 3	3F防災機器室 3
			17	I Cレコーダ用音声出力	3F防災機器室 3
			18	Web会議用音声出力	3F防災機器室 3
			19	報道用恩英出力	3F防災機器室 3
3F防災機器室 3	音声調整用	25	20	音声調整用	3F防災機器室 3
災害オペレーション室	ワイヤレスハンドマイク	26	21	メインスピーカ	災害オペレーション室
			22	天井スピーカ	災害オペレーション室
災害オペレーション室	原子力テレビ会議	27	23	原子力テレビ会議	災害オペレーション室
			24	危機管理部放送設備	災害オペレーション室

操作端末 操作画面イメージ

別図 1



タブレット端末 操作画面イメージ

別図 2

