物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	1

財産の名称	(元)三津白寿苑		
所在地	鳥取市三津字砂所ノ一869－7外		
面積	公簿面積　15，838．00㎡	地目	山林、畑
形状	不整形	間口	約20m
		奥行	約115m
接面道路の状況	・東側に、幅員約10mの舗装道路に接道		
位置及び環境	・JR「末恒駅」から道路距離で約1．4km ・バス停「鳥取医療センター」から道路距離で約100m ・鳥取医療センターから道路距離で約150m		

法令等による制限	都市計画区域	市街化調整区域
	用途地域	－
	建ぺい率	70%
	容積率	400%
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況	電気	引込可	都市ガス	引込可
	上水道	引込可	下水道	引込可

沿　革	・昭和45年12月　土地を取得 ・昭和48年3月　土地を取得 ・昭和48年12月　建物を新築 ・平成17年4月　建物を鳥取県厚生事業団へ移管 ・平成30年3月　建物を取り壊し
その他	・敷地内に大きな段差がある。
位置図	
写真	

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	2

財産の名称	北園団地			
所在地	鳥取市北園2－305			
面積	台帳面積　1628．42㎡ 台帳面積(建物)　延床面積：1020．73㎡		地目	宅地
形状	不整形		間口	約30m
			奥行	約50m
接面道路の状況	幅員約5メートルの舗装道路に接道			
位置及び環境	・JR鳥取駅まで道路距離で約6km ・バス停：北園二丁目まで道路距離で約300m ・商業施設：スーパーマーケットまで道路距離で約700m ・公共利便施設：鳥取市立中ノ郷小学校まで道路距離で約500m			
法令等による制限	都市計画区域	市街化区域		
	用途地域	第一種住居地域		
	建ぺい率	60%		
	容積率	200%		
	高度指定	－		
	防火指定	－		
	その他の主な規制	－		
供給処理施設の状況	電気	有	都市ガス	有
	上水道	有	下水道	有
沿　革	平成7年　土地を取得 平成8年　建物建築、 現在、職員宿舎として使用中。			
その他	現在入居者は1名。募集を停止している 今年度で現入居者は退去予定			
位置図				
現地写真				

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 建　物 】

財産の名称	北園宿舎		
所在地	鳥取市北園2－305		
種別	共同住宅	建築年月日	平成８年新築
（建築面積） 延床面積	居宅（１棟）　952.68 ㎡ 倉庫（１棟）　36.00 ㎡ 自転車置場　20.45 ㎡ ポンプ室　4.60 ㎡ ゴミ収集所　7.00 ㎡	経過年数	約２５年
		構造	居宅：鉄筋コンクリート造・３F 倉庫：鉄筋コンクリート造・１F

【 宿　舎　の　概　要 】

仕上げ

【外部仕上】

屋根・庇	軒裏・バルコニー裏	外壁	建具	バルコニー
・一般屋根 不燃シングル葺(ガムロン工法 FG-01程度) 下地　モルタル金コテ ※軒先　ケラバ　アルミ水切被覆 ・階段室　アプローチ　庇 不燃シングル葺(ガムロン工法 FG-01程度) 下地　モルタル金コテ ・階段室上部　陸屋根 加硫ゴム系シート　防水(t1.2 密着工法、シルバー仕上 下地　モルタル金コテ	・軒裏 アクリルリシン吹付 下地、コンクリート打放し 一部　有孔フレキシブルボード(t5 VE途　下地LGS ・バルコニー裏 アクリルリシン吹付 下地　コンクリート打放し ※一階バルコニー裏は、コンクリート打放し仕上	・一般外壁 吹付タイル(A) 下地、コンクリート打放し ・バルコニー内外壁 吹付タイル(A) 下地　コンクリート打放し ・横繰り コンクリート打放し仕上	・軒廻 加硫ゴム系シート防水(t1.2 (密着工法、シルバー仕上) 下地、モルタル途 ・ルーフドレン シート防水開閉型ルーフドレンφ75 ・笠木 カラーMP　φ75 ステンレス金具　W300	・床 防水モルタル金コテ仕上 ・巾木 防水モルタル金コテ仕上 ・金物 アルミ枠開板　H40×1800 フレキシブル板(t5 VE途 調湿シール貼付 RL型アルミ手摺 アルミ製バルコニー物干金物 クーラー開インサート金物

【内部仕上】

室名	床	巾木	壁	天井		備考
玄関・ホール	300角磁器質床タイル貼 下　モルタル途 複合フローリング　(t15張 下　ネダフォーム　(t10	床タイル立上り　H=130 木製巾木　H=60 LO途	和　繊維フローリング張　(t1 下　木製根太	下地化粧石膏ボード貼(t9 t5 下　LGS下地	CH=2370 CH=2300	上り框、下駄箱 埋付ステンレスカーテンレール
和室6帖	クロス張　(t5合板) 下ネダフォーム(t40	クロス寄せ	ビニールクロス貼 下　PB　(t12.5 G L (ほ) 下　PB　(t12.5 (木製根太)	和室用化粧石膏ボード貼 (t9.5 下　LGS下地	CH=2400	
和室6帖(1)	クロス張　(t5合板) 下ネダフォーム(t40 根クロス－長尺合板制振甲板(t15 下　ネダフォーム(t10	クロス寄せ	ビニールクロス貼 下　PB　(t12.5 G L (ほ) 下　PB　(t12.5 (木製根太)	和室用化粧石膏ボード貼 (t9.5 下　LGS下地	CH=2400	クーラー用スリーブVU φ100
和室6帖(2)	クロス張　(t5合板) 下ネダフォーム(t40 根クロス－長尺合板制振甲板(t15 下　ネダフォーム(t10	クロス寄せ	ビニールクロス貼 下　PB　(t12.5 G L (ほ) 下　PB　(t12.5 (木製根太)	和室用化粧石膏ボード貼 (t9.5 下　LGS下地	CH=2400	クーラー用スリーブVU φ100
押入	襖パネル(t35	造作材	化粧石膏ボード張(t12.5 下　木製根太	化粧石膏ボード張　(t12.5 下　木製天井下地組		
DK	複合フローリング　(t15張 下　ネダフォーム　(t10	木製巾木　H=60 LO途	ビニールクロス貼 下　PB　(t12.5 G L (ほ) 下　PB　(t12.5 (木製根太) 300角着色タイル張 下　防水PB　(t12.5	下地化粧石膏ボード貼(t9 t5 下　LGS下地	CH=2400	ステンレスカーテンレール　2列 RL型キッチン組合せ
浴室	クッションフロア貼　(t3.2 下　型枠用合板　(t9 ネダフォーム(t10	ビニール巾木　H=60	ビニールクロス貼 下　PB　(t12.5 G L (ほ) 下　PB　(t12.5 (木製根太)	下地化粧石膏ボード貼(t9 t5 下　LGS下地	CH=2200	手スリ
土間	ユニットバス					手スリ L=600
階段室	モルタル金コテ仕上 磁器タイル貼	モルタル金コテ　H=100	内装薄塗材E(ツヤ有り) 下コンクリート打放し	下地化粧石膏ボード貼(t9 t5 下　LGS下地 段裏　内装薄塗材E(ツヤ有り) 下　コンクリート打放し	CH=2500	親子板 RL集合郵便受箱 ステンレス製　角型　屋上マンホール ビニアン手摺 φ40 ステンレスタラップ
PS	モルタル途	コンクリート打放し	コンクリート打放し	コンクリート打放し		アルミ天井点検口　600角　、綿壁手摺

耐震性	新耐震基準適用（昭和５６年６月）以降の建物である。
アスベスト	・当該建物のアスベスト調査は実施していない。 ・アスベスト含有５%超の吹付けが原則禁止された昭和５０年１０月以降の建物である。
その他	

注：　上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	3

財産の名称	(元)埋蔵文化財センター(美和調査事務所)			
所在地	鳥取市源太字東割115番			
面積	公簿面積　2，055．00㎡		地目	学校用地
形状	長方形		間口	約28m
			奥行	約67m
接面道路の状況	・未舗装の道路との間に側溝がある			
位置及び環境	・JR「鳥取駅」から道路距離で約4．5km			
法令等による制限	都市計画区域	市街化調整区域		
	用途地域	－		
	建ぺい率	70%		
	容積率	180%		
	高度指定	－		
	防火指定	－		
	その他の主な規制	－		
供給処理施設の状況	電気	引込可	都市ガス	未整備
	上水道	未整備	下水道	未整備
沿　革	・昭和56年　土地を取得			

位置図

写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	4		
財産の名称	(元)宇倍野第一団地		
所在地	鳥取市国府町大字町屋字高畠523－6		
面積	台帳面積　1205．38㎡	地目	田
形状	整形	間口	約23m
		奥行	約56m
接面道路の状況	幅員約5．5mの舗装道路に接道		
位置及び環境	・JR津ノ井駅まで道路距離で約4．5km ・バス停まで道路距離で麻生口約400m ・商業施設：スーパーマーケットまで道路距離で約3km ・公共利便施設：国府中学校まで道路距離で約750m		

法令等による制限		
	都市計画区域	市街化調整区域
	用途地域	－
	建ぺい率	70%
	容積率	400%
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況				
	電気	引込可	都市ガス	未整備
	上水道	引込可	下水道	引込可

沿　革
昭和44年　土地取得 昭和45年　建物建築 平成29年　県営住宅としての用途を廃止、建物解体

その他

位置図

現地写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	5

財産の名称	(元)浜村警察署奥崎駐在所		
所在地	鳥取市青谷町奥崎字坂ノ谷297番1		
面積	公簿面積　279．32㎡ （実測面積　279．32㎡）	地目	宅地
形状	不整形地	間口	約8m
		奥行	約20m
接面道路の状況	接面街路との関係 ・南西側幅員約5．5m市道奥崎早牛線にほぼ等高接面。		
位置及び環境	・JR山陰本線「青谷駅」まで道路距離で約2．4km　・鳥取市役所青谷町総合支所まで道路距離で約2．9km ・鳥取市立青谷小学校まで道路距離で約3．2km　・鳥取市立青谷中学校まで道路距離で約2．1km ・スーパーマーケットまで道路距離で約2．6km ・日照、通風は良好、地質は普通、土地に最大約4．5m程度の段差があり地盤、地勢は劣る。		

法令等による制限		
	都市計画区域	都市計画区域外
	用途地域	－
	建ぺい率	－
	容積率	－
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況				
	電気	引込可	都市ガス	なし
	上水道	引込可	下水道	引込可

沿　革	・昭和54年3月　土地取得 ・昭和55年3月　駐在所建設 ・平成21年10月　土地調査測量・登記 ・平成22年8月　建物解体撤去
その他	・不動産鑑定士によるこの土地の最有効使用の判定：　資材置き場、倉庫等の敷地 ・土地の南東側、北東側（対象土地の中）に高い崖（約5m）が生じており、県の「がけ付近の建築制限」により建築の制限が課せられるため、利用の困難性が認められる。 ・東側及び南側が法面となっており、平場部分は実測面積よりも狭小となっている。

位置図

写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	6

財産の名称	（元）智頭警察署署員宿舎（緑ヶ丘）			
所在地	八頭郡智頭町大字智頭字段1970番59、1970番60、1970番61			
面積	公簿面積　807．66㎡ （実測面積　807．66㎡）		地目	宅地
形状	ほぼ長方形状画地		間口	14．5～22m
			奥行	13～14m
接面道路の状況	・幅員約6m舗装町道及び幅員約9mの町道に等高接面する角地			
位置及び環境	・JR「智頭駅」から道路距離で約1．1km ・智頭病院から道路距離で約450m			
法令等による制限	都市計画区域	非線引都市計画区域内		
	用途地域	－		
	建ぺい率	70%		
	容積率	400%		
	高度指定	－		
	防火指定	－		
	その他の主な規制	埋蔵文化財包蔵地		
供給処理施設の状況	電気	有	都市ガス	未整備
	上水道	有	下水道	有
沿　革	昭和52年　土地を取得 昭和52～53年　建物を新築			
その他	・職員宿舎居宅（1戸）の鍵がないため、鍵を取り換える必要がある。			

位置図



写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

財産番号	7

財産の名称	鳥取県自動車運転免許試験場隣接地		
所在地	東伯郡湯梨浜町大字下浅津字船寄45番2		
面積	公簿面積　2，888．00㎡	地目	雑種地
形状	ほぼ台形	間口	約85m
		奥行	約31～38m
接面道路の状況	・舗装県道東郷湖線と接道		
位置及び環境	・バス停「臨海公園前」に隣接		

法令等による制限		
	都市計画区域	非線引都市計画区域
	用途地域	－
	建ぺい率	70%
	容積率	400%
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況				
	電気	引込可	都市ガス	未整備
	上水道	引込可	下水道	引込可
沿　革	・昭和47年　土地を取得			

位置図

写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

財産番号	8

財産の名称	(元)境港通勤寮		
所在地	境港市外江町字四方ノ川3413－3、3413－6、3409－2、3405－2		
面積	公簿面積　2，637．50㎡	地目	宅地、山林、田
形状	不整形	間口	約76m
		奥行	約24～45m
接面道路の状況	・舗装道路と接道		
位置及び環境	・JR「境港駅」から道路距離で約2．5km		

法令等による制　限	都市計画区域	市街化区域
	用途地域	工業地域
	建ぺい率	60%
	容積率	200%
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況	電気	引込可	都市ガス	未整備
	上水道	引込可	下水道	未整備

沿　革	・昭和47年　土地を取得 ・昭和48年　建物を新築 ・昭和56年　土地を追加取得 ・昭和59年　土地を追加取得 ・平成29年　建物を取壊し
位置図	
写真	

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

物件番号	9		
財産の名称	(元)境港警察署署員宿舎(福定町)		
所在地	境港市福定町393－2		
面積	台帳面積　1026．49㎡	地目	宅地
形状	整形	間口	約33m
		奥行	約30m
接面道路の状況	幅員約6．5mの舗装道路に接道		
位置及び環境	・JR上道駅まで道路距離で約1㎞ ・バス停福定まで道路距離で約170m ・商業施設:スーパーマーケットまで道路距離で約350m ・公共利便施設:余子小学校まで道路距離で約550m		

法令等による制限		
	都市計画区域	市街化区域
	用途地域	第一種中高層住居専用地域
	建ぺい率	60%
	容積率	200%
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況				
	電気	引込可	都市ガス	未整備
	上水道	引込可	下水道	未整備

沿　革
昭和39年　土地取得 昭和40年　建物建設 平成23年　宿舎としての用途を廃止、建物取壊し

その他

位置図

現地写真

注:上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認(調査)を行ってください。

物　件　調　書　【 土　地 】

財産番号	10

財産の名称	(元)中小家畜試験場　絹屋分場敷地		
所在地	西伯郡南部町絹屋門ナシ外		
面積	台帳面積　49，834．82㎡	地目	原野、山林
形状	不整形	間口	約90m
		奥行	約300m
接面道路の状況	・北西側に幅員約4mの町道有り		
位置及び環境	・JR伯備線「岸本駅」から道路距離で南西方約12．4km ・小学校まで約1．3km、中学校まで約0．7km ・スーパーまで3．1km、金融機関まで約1．3km		

法令等による制限	都市計画区域	都市計画区域外
	用途地域	－
	建ぺい率	－
	容積率	－
	高度指定	－
	防火指定	－
	その他の主な規制	－

供給処理施設の状況				
	電気	有	都市ガス	未整備
	上水道	有	下水道	未整備

沿　革	・昭和45年　土地を取得 ・昭和47年　土地を追加取得 ・昭和53年　建物を新築
その他	・南部町北方の中小家畜試験場へ全業務を一本化し、H17年度末に用途廃止となったもの。 ・地積調査未実施、境界未確定の状況。 ・建物が存在するが、老朽化が進んでおり、使用は困難。 ・敷地の一部を太陽光発電施設用地として貸付中。

位置図

現地写真

注：上記制限等については、鳥取県が関係部局等から聞取調査を行ったものであり、今後制限等の変更または調査漏れ等の可能性がありますので、詳細についてはもう一度各自の責任において確認（調査）を行ってください。