



324

事業者達成状況報告書

令和4年7月19日

鳥取県知事 平井 伸治 様

届出者 住所 鳥取県鳥取市湯所町2丁目258番地
 氏名 西日本電信電話株式会社 鳥取支店
 支店長 小川原 秀哉

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

鳥取県地球温暖化対策条例第8条第5項 (第9条第3項) の規定により次のとおり提出します。

住所 (主たる事業所の所在地)	鳥取県鳥取市湯所町2丁目258番地						
氏名 (名称及び代表者の氏名)	西日本電信電話株式会社 鳥取支店 支店長 小川原 秀哉						
主たる業種							
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第1号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第2号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第3号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 特定事業者以外の事業者						
計画期間	平成31年4月 ~ 令和4年3月						
温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度 (実績) (平成30) 年度 (二酸化炭素換算)	目標年度 (計画) (令和3年度) 年度 (二酸化炭素換算)	増減率	報告年度 (実績) (令和3年度) 年度 (二酸化炭素換算)	増減率	
	排出量 (1)	10,440.7 t	10,336.0 t	△ 1.0 %	7,257.0 t	△ 30.5 %	
実績に対する自己評価 電気の総使用量は、地球温暖化で前年度と比較して多少増加した。電気事業者毎の排出係数 (調整後排出係数) が中国電力からエネットに変更した為、全体の排出量は各種省エネ施策により減少した。目標設定1%以上の削減に対して、目標達成した。							
原単位当たりの温室効果ガス排出量等	用途区分	原単位の指標	基準年度 (実績)	目標年度 (計画)	増減率	報告年度 (実績)	増減率
	湯所ビル	延床面積	0.03 t-CO2/m ²	0.03 t-CO2/m ²	0.0 %	0.0172 t-CO2/m ²	△ 42.7 %
	寺町ビル	延床面積	0.17 t-CO2/m ²	0.17 t-CO2/m ²	0.0 %	0.1435 t-CO2/m ²	△ 15.6 %
	米子ビル	延床面積	0.11 t-CO2/m ²	0.11 t-CO2/m ²	0.0 %	0.1167 t-CO2/m ²	6.1 %
実績に対する自己評価 NTT西日本グループは、次世代サービス等の設備増加に加え、他事業者のコロケーション・ハウジングサービス等を行っており、電力使用量は増加傾向にある。その為、比較的に変動の少ない建物当たりの延面積を原単位とし目標に設定し電力使用量削減に向けた取り組みをしています。							
寄与的取組	取組区分	目標年度 (計画)		報告年度 (実績)			
		実数値	二酸化炭素換算の削減量	実数値	二酸化炭素換算の削減量		
	再生可能エネルギーの利用による電力又は熱の供給	(売電量)	Wh	t	(売電量)	kWh	t
		(熱供給量)	GJ	t	(熱供給量)	GJ	t
	再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)	t	-	-	t	
	森林保全による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	-	-	-	-	t	
	電気、ガスその他のエネルギーの使用の合理化による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)	t	(購入量)	GJ	t	
削減量等合計 (2)		0 t			t		
'差引排出量 (1) - (2)	基準年度 (実績)	10,440.7 t	目標年度 (計画)	10,336.0 t	増減率 (計画)	△ 1.0 %	
	報告年度 (実績)			7,257.0 t	増減率 (実績)	△ 30.5 %	
推進体制	電力使用量削減に向けた取り組みとして、10年以上前から「トータルパワーアップ(TPU)運動」を展開している。エネルギーマネージャーを中心として、NTTグループ会社と連携し、通信設備関連施設・通信用電源・空調関連施設・オフィス関連施策を継続して実施している。						
年度ごとの具体的な取組及び措置の計画	年度	設備、対象、工程等	内容				
	元年~3年	通信設備等	旧型空調設備及び電源設備の更改。老朽化交換機の更改等。				
地球温暖化対策に資する社会貢献活動	●トータルパワー改革(TPR)運動の推進。 ●クールビズ・ウォームビズの実施。 ●エコドライブの実施。						
特記事項	●トータルパワー改革(TPR)運動の徹底に加え下記施策を展開する。 ・旧型空調装置(MACS II・III)の更改。 ・旧型整流装置を新型RF整流装置へ更改。 ・不要設備の撤去						

注1 該当する□には、レ印を記入してください。
 注2 本計画書における温室効果ガス排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2第3項に規定する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。
 注3 本計画書は鳥取県内における事業活動について記載してください。
 注4 主たる業種には、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類のうち中分類を記入してください。
 注5 「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。
 注6 「原単位当たりの温室効果ガス排出量等」の「用途区分」には、○○工場、事務所などの用途を記入してください。「原単位の指標」には、分子の「二酸化炭素換算」の下に分母となる指標(生産数量、延べ床面積、走行距離等)を記入してください。
 注7 「特記事項」には、平成2年度(1990年度)を基準とした排出量の対比や省エネ製品開発など他者の温室効果ガス排出削減への貢献、グリーン調達の実用などを記入してください。