

## 数量計算書

費目・工種・種別	細別	規格	単位	数量	摘要
鳥取港					
簡易標識点検					
部材交換	No1鳥取港第5防波堤左舷標識灯		式	1	
	No2鳥取港8号岸壁地先波除堤特殊標識灯		式	1	
	No3鳥取港第6防波堤特殊標識灯		式	1	
	No4鳥取港3号岸壁地先波除堤特殊標識灯		式	1	
	No5鳥取港新ボートパーク①特殊標識灯		式	1	
	No6鳥取港新ボートパーク②特殊標識灯		式	1	
	No7鳥取港新ボートパーク③特殊標識灯		式	1	
	No8鳥取港湾事務所前波除堤左舷標識灯		式	1	
	No9鳥取港(新港)防波堤右舷標識灯		式	1	
	No10鳥取港(新港)第7防波堤左舷標識灯		式	1	
	No11鳥取港波除堤(賀露1号岸壁)右舷標識灯		式	1	
	No12鳥取港賀露1号物揚場右舷標識灯		式	1	
	No13鳥取港賀露2号物揚場右舷標識灯		式	1	
	No14鳥取港賀露2号岸壁前波除堤特殊標識灯		式	1	
	No15鳥取港ボートパーク①右舷標識灯		式	1	
	No16鳥取港ボートパーク②右舷標識灯		式	1	
	No17鳥取港ボートパーク③右舷標識灯		式	1	
	No18鳥取港ボートパーク④右舷標識灯		式	1	
	No19鳥取港内2号岸壁地先左舷標識灯		式	1	
	No20鳥取港内6号防波堤地先左舷標識灯		式	1	
	No21鳥取港内鳥ヶ島地先右舷標識灯		式	1	
	No22鳥取新港内右舷標識灯		式	1	
	No24鳥取新港内右舷標識灯		式	1	
	No25鳥取新港内右舷標識灯		式	1	
	No27鳥取港西浜潜堤西側特殊標識灯		式	1	
	No28鳥取港第1防波堤東口右舷標識灯		式	1	
	No30鳥取港第1防波堤西口左舷標識灯		式	1	
	No32鳥取港内南方位標識灯		式	1	
	No33鳥取港内鳥ヶ島地先右舷標識灯		式	1	
	No34鳥取港内鳥ヶ島地先右舷標識灯		式	1	
	No35鳥取港内西浜航路左舷標識灯		式	1	
	No36鳥取港内西浜航路左舷標識灯		式	1	
点検	No1～No8鳥取港標識灯点検		式	1	
	No9～No18鳥取港標識灯点検		式	1	
	No19～No25鳥取港標識灯点検		式	1	
	No27～No34鳥取港標識灯点検		式	1	
田後港					
簡易標識点検					
部材交換	No1田後港第7防波堤右舷標識灯		式	1	
	No2田後港第7防波堤特殊標識灯		式	1	
	No3田後港第4防波堤右舷標識灯		式	1	
	No4田後港第6防波堤左舷標識灯		式	1	
	No5田後港波除堤右舷標識灯		式	1	
点検	No1～No5田後港標識灯点検		式	1	

## 数量計算書

費目・工種・種別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
網代漁港					
簡易標識点検					
部材交換	No1網代漁港第1防波堤左舷標識灯		式	1	
	No2網代漁港第4防波堤地先特殊標識灯		式	1	
	No3網代漁港第3防波堤左舷標識灯		式	1	
	No5網代漁港大谷海岸潜堤(西側)特殊標識灯				
	No6網代漁港南防波堤C型標識灯		式	1	
点検	No1～No6網代漁港標識灯点検		式	1	

## 数量計算書(内訳)

費目・工種・種別	細別	規格	単位	数量	摘要
鳥取港					
簡易標識点検					
部材交換	No1鳥取港第5防波堤左舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No2鳥取港8号岸壁地先波除堤特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:ラッコⅡ蓋用	個	1	
	No3鳥取港第6防波堤特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	No4鳥取港3号岸壁地先波除堤特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:D-2蓋用	個	1	
	No5鳥取港新ボートパーク①特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:ラッコⅡ蓋用	個	1	
	No6鳥取港新ボートパーク②特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No7鳥取港新ボートパーク③特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No8鳥取港湾事務所前波除堤左舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	No9鳥取港新港地区防波堤右舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:U-PL	本	1	
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No10鳥取港第7防波堤左舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No11鳥取港波除堤(賀露1号岸壁)右舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No12鳥取港賀露1号物揚場右舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:D-2蓋用	個	1	
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No13鳥取港賀露2号物揚場右舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:D-2蓋用	個	1	
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No14鳥取港賀露2号岸壁特殊標識灯				
	電源室パッキン	型式:ラッコⅡ蓋用	個	1	
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む、ラッコⅡ用	セット	1	
	No15鳥取港ボートパーク①右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	

## 数量計算書(内訳)

費目・工種・種別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	No16鳥取港ポートパーク②右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No17鳥取港ポートパーク③右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No18鳥取港ポートパーク④右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No19鳥取港内2号岸壁地先左舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-416	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No20鳥取港内6号防波堤地先左舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:ラッコⅡ蓋用	個	1	
	No21鳥取港内鳥ヶ島地先右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	No22鳥取新港内右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No24鳥取新港内右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No25鳥取新港内右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No27鳥取港西浜潜堤西側特殊灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:P-210	個	1	
	No28鳥取港第1防波堤東口右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:P-210	個	1	
	No30鳥取港第1防波堤西口左舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-508	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No32鳥取港内南方位灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	No33鳥取港内鳥ヶ島地先右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-508	本	1	
	蓄電池式電源部	PE12V24×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	

## 数量計算書(内訳)

費目・工種・種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	No34鳥取港内鳥ヶ島地先右舷灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No35鳥取港内西浜航路左舷灯浮標1用				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-508	本	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	個	1	
	No36鳥取港内西浜航路左舷灯浮標3用				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-508	本	1	
	蓄電池式電源部	12V-40Ah、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
点検	No1～No8鳥取港標識灯点検				
	航路標識整備主任技師		人日	1	
	航路標識整備技師		人日	1	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	No9～No18鳥取港標識灯点検				
	航路標識整備主任技師		人日	1	
	航路標識整備技師		人日	1	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	No19～No25鳥取港標識灯点検				
	航路標識整備主任技師		人日	1	
	航路標識整備技師		人日	1	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	船外機船(借上)供用	15PS型 11kW	日	1	係数ランク4
	No27～No34鳥取港標識灯点検				
	航路標識整備主任技師		人日	1	
	航路標識整備技師		人日	1	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	船外機船(借上)供用	15PS型 11kW	日	1	係数ランク4
田後港					
簡易標識点検					
部材交換	No1田後港第7防波堤右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:D-530	個	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No2田後港第7防波堤特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:D-530	個	1	
	蓄電池式電源部	12V24Ah×1、接続ケーブル付 廃電池処理含む	セット	1	
	No3田後港第4防波堤右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	本	1	

## 数量計算書(内訳)

費目・工種・種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	No.4田後港第6防波堤左舷標識灯				
	電源室パッキン	型式:D-2蓋用	個	1	
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	No5田後港波除堤右舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-318	個	1	
点検					
	航路標識整備主任技師		人日	0.5	
	航路標識整備技師		人日	0.5	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	船外機船(借上)供用	15PS型 11kW	日	1	係数ランク4
網代漁港					
簡易標識点検					
部材交換	No1網代漁港第1防波堤左舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-2685L	本	1	
	No2網代漁港第4防波堤地先特殊灯浮標				
	菅ヒューズ	型式:7A	個	1	
	電源室パッキン	型式:U-508	本	1	
	No3網代漁港第3防波堤左舷標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:ロボII型用	枚	1	
	No5網代漁港大谷海岸潜堤特殊標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
	電源室パッキン	型式:P-210	枚	1	
	No6網代漁港南防波堤C型標識灯				
	菅ヒューズ	型式:3A	個	1	
点検	No1~No6網代漁港標識灯点検				
	航路標識整備主任技師		人日	0.5	
	航路標識整備技師		人日	0.5	
	点検機械器具使用損料		式	1	
	点検材料費	グリス等	式	1	
	船外機船(借上)供用	15PS型 11kW	日	1	係数ランク4