

「福元花」号（福増×安福久×第1花国） 検定成績

（検定牛）

令和7年5月2日現在

性別	生年月日	母の父	母の祖父	母の 祖祖父	と畜 場所	と畜日	と畜 月齢	格付	枝肉 重量	ロース 芯面積	バラ厚	皮下 脂肪厚	歩留	BMS	脂肪 交雑 等級	BCS	オレイン 酸
去勢	R4. 8. 23	安福久	勝忠平	平茂勝	名和	R6. 11. 13	26.7	A 4	532. 2	76	8. 4	2. 5	76. 0	6	4	4	55. 9
去勢	R4. 8. 15	福増	安福久	安平	名和	R7. 1. 9	28.9	A 5	458. 1	88	7. 3	1. 2	78. 9	12	5	3	46. 7
去勢	R4. 8. 15	隆福也	百合白清 2	茂洋	名和	R7. 1. 9	28.9	A 5	479. 9	86	8. 1	1. 9	78. 3	12	5	4	53. 6
去勢	R4. 8. 28	華春福	安福久	勝忠平	名和	R7. 1. 23	28.9	A 5	483. 3	104	8. 0	1. 0	81. 4	12	5	4	50. 2
去勢	R4. 9. 6	美津照重	安茂勝	福栄	名和	R7. 1. 23	28.6	A 5	531. 3	75	8. 2	0. 9	77. 2	12	5	4	57. 2
去勢	R4. 9. 6	勝忠平	安福久	百合茂	名和	R7. 1. 30	28.8	A 5	611. 3	87	10. 0	2. 0	78. 0	10	5	3	56. 1
去勢	R4. 9. 6	福増	安茂勝	日向国	名和	R7. 1. 30	28.8	A 5	493. 0	66	8. 0	1. 8	75. 6	11	5	4	48. 2
去勢	R4. 9. 10	白鵬 8 5 の 3	安福久	福王	名和	R7. 2. 10	28.9	A 5	558. 0	112	8. 7	1. 7	81. 3	12	5	3	42. 1
雌	R4. 9. 19	百合白清 2	美国桜	福安照	神戸	R7. 2. 19	29.1	A 5	499. 5	81	6. 8	1. 5	76. 8	9	5	4	—
去勢	R4. 10. 1	美国桜	勝忠平	安福久	名和	R7. 2. 27	28. 9	A 5	554. 6	91	9. 3	2. 3	78. 5	12	5	4	55. 2
去勢	R4. 12. 4	光平照	白清 8 5 の 3	平茂勝	名和	R7. 4. 24	28.7	A 5	548. 2	80	8. 0	1. 8	76. 7	11	5	4	46. 8
雌	R4. 9. 16	百合福久	隆之国	茂勝	名和	R7. 4. 24	31.3	A 5	553. 1	116	8. 1	1. 2	81. 9	12	5	3	49. 9
雌	R4. 9. 5	百合福久	勝忠平	飛驒白清	名和	R7. 4. 24	31.6	A 5	545. 4	108	8. 4	1. 6	80. 9	12	5	3	46. 8

全体	13頭	526. 8	90. 0	8. 3	1. 6	78. 6	11. 0	4. 9	3. 6	50. 7
去勢	10頭	525. 0	86. 5	8. 4	1. 7	78. 2	11. 0	4. 9	3. 7	51. 2
雌	3頭	532. 7	101. 7	7. 8	1. 4	79. 9	11. 0	5. 0	3. 3	48. 4

作成：鳥取県畜産試験場

「福元花」号 検定牛枝肉写真



去勢(福元花×安福久×勝忠平)
BMSNo.6, ロース芯76cm



去勢(福元花×福増×安福久)
BMSNo.12, ロース芯88cm



去勢(福元花×隆福也×百合白清2)
BMSNo.12, ロース芯86cm



去勢(福元花×華春福×安福久)
BMSNo.12, ロース芯104cm



去勢(福元花×美津照重×安茂勝)
BMSNo.12, ロース芯75cm



去勢(福元花×勝忠平×安福久)
BMSNo.10, ロース芯87cm



去勢(福元花×福増×安茂勝)
BMSNo.11, ロース芯66cm



去勢(福元花×白鵬85の3×安福久)
BMSNo.12, ロース芯112cm



雌(福元花×百合白清2×美国桜)
BMSNo.9, ロース芯 81cm



去勢(福元花×美国桜×勝忠平)
BMSNo.12, ロース芯 91cm

作成: 鳥取県畜産試験場



去勢(福元花×光平照×白清85の3)

BMSNo.11, ロース芯80cm



雌(福元花×百合福久×隆之国)

BMSNo.12, ロース芯116cm



雌(福元花×百合福久×勝忠平)

BMSNo.12, ロース芯108cm