


【別冊】各市町村の状況 – 江府町

1. 概要

人口総数	2,672人	
高齢化率	49.1%	
	国保	後期
被保険者数	497人	766人
加入率	18.6%	28.7%
平均年齢	61.8歳	84.7歳

出典：KDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和4年度累計）


■ 人口ピラミッド（令和2年度）



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	21人	27人
5~9歳	41人	34人
10~14歳	31人	35人
15~19歳	44人	39人
20~24歳	40人	23人
25~29歳	38人	36人
30~34歳	53人	37人
35~39歳	63人	46人
40~44歳	58人	57人
45~49歳	54人	60人
50~54歳	62人	74人
55~59歳	85人	82人
60~64歳	108人	113人
65~69歳	129人	141人
70~74歳	113人	112人
75~79歳	99人	99人
80~84歳	84人	148人
85~89歳	70人	128人
90歳以上	48人	140人
合計	1,241人	1,431人


出典：KDB帳票No.5 人口及び被保険者の状況（令和4年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	2人	1人
5~9歳	3人	2人
10~14歳	3人	1人
15~19歳	3人	2人
20~24歳	5人	3人
25~29歳	2人	4人
30~34歳	8人	5人
35~39歳	8人	5人
40~44歳	7人	6人
45~49歳	8人	9人
50~54歳	8人	6人
55~59歳	10人	7人
60~64歳	21人	25人
65~69歳	63人	73人
70~74歳	100人	97人
合計	251人	246人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	0人	0人
70~74歳	0人	2人
75~79歳	87人	101人
80~84歳	78人	118人
85~89歳	69人	127人
90歳以上	45人	139人
合計	279人	487人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- ・2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」）主に赤色の方に注目して見ます。
- ・トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国 = 100よりも上方で推移していれば全国よりも死亡が起こりやすく、下方で推移していれば全国よりも死亡が起こりにくいことを意味します。

※右下がりの同じ傾きで推移していれば全国と同じペースで改善しており、傾きが急ならば全国よりも速いペースで改善しており、傾きが緩やか又は右上がりの場合には、全国よりも改善のペースが遅い又は悪化していることを示す。


■ 【男性】

【全死因】



■ 【女性】


【全死因】



【悪性新生物】




【悪性新生物】




■【男性】

■【女性】

【脳血管疾患】




【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典:国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2012~2021」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	1,043	14位	0	17位	8,044	10位	2,925	11位
2	新生物<腫瘍>	43,868	3位	33,991	2位	48,154	1位	93,622	1位
3	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0	15位	2,383	13位	398	16位	252	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,445	12位	2,517	12位	30,669	3位	38,835	3位
5	精神及び行動の障害	5,184	9位	21,466	3位	8,019	11位	11,978	8位
6	神経系の疾患	44,762	2位	1,934	15位	16,344	7位	10,876	9位
7	眼及び付属器の疾患	7,113	7位	3,312	10位	8,583	9位	17,813	7位
8	耳及び乳様突起の疾患	0	15位	1,153	16位	844	15位	1,457	14位
9	循環器系の疾患	53,412	1位	8,867	7位	35,192	2位	18,899	5位
10	呼吸器系の疾患	6,653	8位	14,802	5位	12,232	8位	8,717	10位
11	消化器系の疾患	15,870	5位	5,972	9位	19,336	5位	18,348	6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	3,872	10位	1,992	14位	2,885	13位	2,868	12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	28,933	4位	16,275	4位	17,230	6位	34,216	4位
14	尿路性器系の疾患	15,132	6位	8,673	8位	26,166	4位	53,402	2位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	15位	2,786	11位	0	19位	98	17位
16	周産期に発生した病態	0	15位	0	17位	3	18位	0	19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	15位	0	17位	9	17位	86	18位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,556	13位	40,490	1位	1,765	14位	1,035	15位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	3,157	11位	12,112	6位	3,571	12位	1,891	13位
合計		232,999	-	178,727	-	239,443	-	317,317	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	6,667	10位	6,178	11位	8,426	10位	10,223	10位
2	新生物<腫瘍>	46,926	4位	48,105	5位	65,917	3位	47,727	3位
3	血液及び血管系の疾患 並びに免疫機構の障害	4,535	13位	2,004	14位	7,403	11位	807	15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,790	14位	2,582	13位	41,372	4位	34,122	5位
5	精神及び行動の障害	6,180	11位	23,372	8位	619	15位	2,752	14位
6	神経系の疾患	41,747	5位	28,384	6位	18,344	8位	28,576	6位
7	眼及び付属器の疾患	5,910	12位	2,625	12位	17,674	9位	18,557	7位
8	耳及び乳様突起の疾患	0	17位	123	17位	518	16位	772	16位
9	循環器系の疾患	134,812	1位	112,825	1位	94,389	1位	82,974	1位
10	呼吸器系の疾患	115,302	2位	49,213	3位	39,078	6位	13,749	9位
11	消化器系の疾患	32,560	7位	26,081	7位	41,054	5位	37,386	4位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	573	15位	1,093	15位	6,010	12位	3,793	11位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	25,297	8位	49,087	4位	19,168	7位	49,906	2位
14	尿路性器系の疾患	53,316	3位	17,354	10位	94,002	2位	16,682	8位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	18位	0	18位	0	17位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	18位	0	18位	0	17位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	426	16位	185	16位	17	17位	0	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	16,541	9位	20,386	9位	5,591	13位	2,922	13位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	35,428	6位	53,017	2位	4,946	14位	3,554	12位
合計		529,009	-	442,614	-	464,527	-	354,502	-


※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	29,828
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	18,621
3	その他の心疾患	14,698
4	その他の神経系の疾患	12,285
5	その他の消化器系の疾患	10,688
6	その他の脳血管疾患	10,205
7	腎不全	10,181
8	関節症	9,545
9	脳梗塞	9,259
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,938

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	24,072
2	腎不全	22,268
3	糖尿病	20,341
4	高血圧性疾患	15,720
5	その他の心疾患	15,420
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	14,980
7	その他の消化器系の疾患	11,599
8	その他の神経系の疾患	8,681
9	脂質異常症	8,404
10	その他の眼及び付属器の疾患	6,899

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	40,490
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,623
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	13,778
4	関節症	12,214
5	その他の呼吸器系の疾患	11,032
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	10,638
7	骨折	9,818
8	腎不全	6,159
9	その他の心疾患	4,764
10	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,951

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	47,057
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	45,140
3	糖尿病	24,418
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	21,158
5	炎症性多発性関節障害	16,302
6	その他の眼及び付属器の疾患	13,867
7	高血圧性疾患	13,251
8	結腸の悪性新生物<腫瘍>	12,229
9	脂質異常症	11,677
10	その他の消化器系の疾患	11,605

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	66,254
2	その他の呼吸器系の疾患	60,014
3	腎不全	47,777
4	脳梗塞	44,550
5	慢性閉塞性肺疾患	30,495
6	骨折	29,597
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	28,798
8	アルツハイマー病	24,128
9	肺炎	21,618
10	その他（上記以外のもの）	19,650

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	78,051
2	その他の心疾患	57,888
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	46,940
4	その他の消化器系の疾患	33,747
5	糖尿病	33,214
6	高血圧性疾患	24,803
7	慢性閉塞性肺疾患	22,040
8	その他の眼及び付属器の疾患	14,094
9	白血病	12,158
10	喘息	10,785

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	43,687
2	骨折	40,694
3	その他の心疾患	40,239
4	その他の呼吸器系の疾患	35,734
5	関節症	22,738
6	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	20,386
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	19,152
8	その他（上記以外のもの）	15,461
9	その他の消化器系の疾患	14,661
10	血管性及び詳細不明の認知症	13,725

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	39,847
2	高血圧性疾患	34,768
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	29,896
4	その他の消化器系の疾患	28,830
5	骨の密度及び構造の障害	17,297
6	糖尿病	16,532
7	その他の神経系の疾患	15,375
8	その他の眼及び付属器の疾患	14,990
9	関節症	12,687
10	脂質異常症	11,327

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	29,828
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	18,055
3	その他の心疾患	13,741
4	その他の神経系の疾患	11,779
5	その他の脳血管疾患	10,025
6	その他の消化器系の疾患	9,934
7	関節症	9,428
8	脳梗塞	9,044
9	腎不全	8,864
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,295

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	19,409
2	腎不全	19,291
3	胃の悪性新生物<腫瘍>	11,587
4	結腸の悪性新生物<腫瘍>	4,139
5	糖尿病	523
6	炎症性多発性関節障害	405
7	その他の眼及び付属器の疾患	399
8	-	-
9	-	-
10	-	-

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	40,383
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,038
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	13,443
4	関節症	11,686
5	その他の呼吸器系の疾患	10,727
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	10,479
7	骨折	9,281
8	腎不全	5,627
9	その他の心疾患	4,715
10	その他の脳血管疾患	3,397

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	44,564
2	腎不全	43,758
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	18,842
4	炎症性多発性関節障害	6,821
5	結腸の悪性新生物<腫瘍>	5,362
6	その他の神経系の疾患	1,676
7	乳房の悪性新生物<腫瘍>	868
8	その他の眼及び付属器の疾患	656
9	屈折及び調節の障害	449
10	白内障	447

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）

後期 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	60,127
2	その他の呼吸器系の疾患	57,385
3	腎不全	44,315
4	脳梗塞	42,857
5	慢性閉塞性肺疾患	28,705
6	骨折	27,076
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	26,806
8	アルツハイマー病	22,219
9	肺炎	19,331
10	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	15,409

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	47,177
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	23,590
3	白血病	12,158
4	その他の心疾患	883
5	その他の眼及び付属器の疾患	785
6	屈折及び調節の障害	745
7	その他の神経系の疾患	576
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	473
9	白内障	418
10	その他の感染症及び寄生虫症	403

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	41,761
2	骨折	38,321
3	その他の心疾患	35,024
4	その他の呼吸器系の疾患	32,869
5	関節症	21,539
6	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	18,960
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	18,710
8	その他の消化器系の疾患	13,529
9	血管性及び詳細不明の認知症	13,382
10	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12,366

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	25,016
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,976
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,889
4	甲状腺障害	3,877
5	ウイルス性肝炎	3,556
6	パーキンソン病	1,416
7	白内障	1,415
8	その他の眼及び付属器の疾患	1,378
9	屈折及び調節の障害	467
10	その他の呼吸器系の疾患	249


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	434人	199人	45.9%	32.5%	33.7%
R03	417人	239人	57.3%	34.5%	36.4%
R04	401人	220人	54.9%	35.0%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和4年度）



国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和4年度）




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）


国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	13人	2人	15.4%	31.1%	27.9%
R03	17人	3人	17.6%	29.5%	27.9%
R04	16人	1人	6.3%	27.6%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）

国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		江府町	標準化比	江府町	標準化比
服薬	高血圧症	45.5%	95.7	38.8%	109.6
	糖尿病	8.1%	59.1	11.6%	169.0
	脂質異常症	40.4%	*147.8	47.1%	*131.7
既往歴	脳卒中	5.6%	110.5	2.6%	109.6
	心臓病	7.8%	84.7	1.8%	43.4
	慢性腎臓病・腎不全	1.1%	92.0	0.9%	133.2
	貧血	3.3%	66.8	20.2%	148.0
喫煙	喫煙	18.2%	89.5	3.3%	71.3
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	34.4%	78.4	21.9%	83.2
運動	1回30分以上の運動習慣なし	62.2%	112.7	60.5%	102.2
	1日1時間以上運動なし	43.3%	89.9	51.8%	111.4
	歩行速度遅い	53.3%	107.1	59.6%	119.6
食習慣	食べる速度が速い	26.7%	92.6	22.8%	98.9
	食べる速度が普通	56.7%	89.8	70.2%	101.0
	食べる速度が遅い	16.7%	*206.7	7.0%	93.9
	週3回以上就寝前夕食	17.8%	95.5	15.8%	*171.9
	週3回以上朝食を抜く	3.3%	33.3	5.3%	90.2
飲酒	毎日飲酒	35.6%	82.5	11.4%	103.7
	時々飲酒	24.4%	108.2	21.9%	104.0
	飲まない	40.0%	116.6	66.7%	98.2
	1日飲酒量（1合未満）	67.8%	*143.6	90.4%	106.1
	1日飲酒量（1～2合）	23.3%	67.8	7.9%	65.1
	1日飲酒量（2～3合）	7.8%	52.7	0.9%	39.2
	1日飲酒量（3合以上）	1.1%	30.6	0.9%	190.3
睡眠	睡眠不足	24.4%	111.2	28.1%	108.6
行動変容	改善意欲なし	43.3%	133.3	37.7%	*150.3
	改善意欲あり	33.3%	130.8	24.6%	87.1
	改善意欲ありかつ始めている	1.1%	*9.4	8.8%	59.6
	取り組み済み6ヶ月未満	5.6%	71.6	9.6%	100.6
	取り組み済み6ヶ月以上	16.7%	74.4	19.3%	86.1
保健指導	保健指導利用しない	71.1%	109.6	75.4%	123.4
口腔機能	咀嚼_何でも	87.8%	115.7	88.6%	111.3
	咀嚼_かみにくい	11.1%	*48.5	9.6%	*48.5
	咀嚼_ほとんどかめない	1.1%	90.0	1.8%	358.3
食習慣	3食以外間食_毎日	17.8%	129.0	28.9%	108.0
	3食以外間食_時々	52.2%	92.3	57.9%	98.3
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	30.0%	101.2	13.2%	92.0

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和4年度）

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）



■【女性】（脂質）




※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者

出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	(参考)	
		受診者数	実施率
R02	790人	289人	36.6%
R03	775人	281人	36.3%
R04	762人	285人	37.4%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		江府町	標準化比	江府町	標準化比
健康状態	よい	18.7%	71.7	22.8%	105.2
	まあよい	24.4%	129.9	15.4%	91.8
	ふつう	46.3%	102.5	53.7%	106.5
	あまりよくない	9.8%	111.9	6.8%	69.0
	よくない	0.8%	66.0	1.2%	103.2
心の健康状態	満足	37.4%	75.3	49.4%	108.4
	やや満足	54.5%	*130.9	45.7%	101.2
	やや不満	6.5%	86.4	2.5%	*30.5
	不満	1.6%	142.3	2.5%	205.8
食習慣	1日3食きちんと食べる	94.3%	99.8	97.5%	102.9
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	24.4%	90.8	24.7%	81.5
	お茶や汁物等でむせる	20.3%	100.8	15.4%	69.7
体重変化	6ヵ月で2~3kg以上の体重減少	18.7%	*155.0	14.2%	118.9
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	68.3%	114.4	67.3%	107.3
	この1年間に転んだ	26.8%	*156.5	21.0%	103.7
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	35.0%	*53.3	45.1%	*75.4
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	13.8%	83.4	16.7%	94.7
	今日の日付がわからない時あり	26.0%	103.9	22.8%	85.2
喫煙	吸っている	10.6%	133.8	0.6%	32.3
	吸っていない	52.8%	95.9	98.1%	103.6
	やめた	36.6%	99.0	1.2%	36.4
社会参加	週に1回以上は外出	91.9%	101.6	84.0%	93.7
	家族や友人と付き合いがある	94.3%	102.0	98.1%	102.8
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	95.9%	102.0	96.3%	100.5


※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。

※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握（各年度累計）

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和4年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

6. まとめ

<p>医療費の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国保は、入院・外来医療費ともに経年的に県平均より高く、増加傾向にある。(町P.5) ・後期は、入院・外来医療費ともに経年的に県平均より高く、入院医療費は増加傾向にある。(町P.6) ・国保において、男性は循環器系・神経系・筋骨格の入院医療費が県平均より高く、女性は、新生物・尿路性器系・筋骨格系の外来医療が高い。(町P.7) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高く、県平均より高い。(町P.7)
<p>特定健康診査・特定保健指導の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診の質問票において、“脂質異常症 服薬あり”、“睡眠不足”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。また、特に女性の“週3回以上就寝前夕食”の標準化比が高い。(町P.14) ・保健指導実施率は、経年的に県平均より低く、令和4年度は県内で2番目に低い。(町P.13、県P.54) ・後期高齢者の健診未受診者かつ医療機関無受診者は、県平均より高い。(県P.56-57) ・後期質問票において、“体重減少”、“この1年間に転んだ”の標準化比が男女とも高い。(町P.16)
<p>介護の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・要支援・要介護認定者の有病状況は、高血圧症・脂質異常症・脳疾患・がん・筋・骨格が県平均と比べて4ポイント以上高い。(町P.18) ・要介護度別 1 件当たり介護給付費は、要介護5において県平均より1.7倍高い。(町P.19) ・要介護認定率が県内で3番目に高い。(県P.66) ・新規要介護認定者の関節リウマチ・各種関節炎の有病率が県内で最も高く、脊椎・椎間板・脊髄障害・変形性関節症の有病率も県平均より高い。(県P.70-71)
<p>健康スコアリングから見える課題、助言等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国保・後期ともに肥満・血糖リスクが県平均より高く、国保において脂質リスクが県内で最も高い。(県P.76-77) ・後期は、体重減少の健康スコアが県内で最も低く、運動転倒の健康スコアの健康スコアも県内で2番目に低い。(県P.82) ・循環器系疾患・筋骨格系の入院医療費が高いため、食事習慣の改善による栄養管理や筋力低下を防止する運動習慣の定着化に重点を置いた生活習慣病対策・フレイル予防対策の推進が必要であると考えます。