

【別冊】各市町村の状況 — 智頭町


1. 概要

人口総数	6,427人	
高齢化率	43.6%	

	国保	後期
被保険者数	1,583人	1,580人
加入率	24.6%	24.6%
平均年齢	57.1歳	84.2歳

出典：KDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和4年度累計）


■ 人口ピラミッド（令和2年度）



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	91人	71人
5～9歳	120人	113人
10～14歳	107人	119人
15～19歳	95人	90人
20～24歳	77人	98人
25～29歳	99人	84人
30～34歳	108人	109人
35～39歳	176人	151人
40～44歳	153人	138人
45～49歳	162人	140人
50～54歳	144人	185人
55～59歳	205人	208人
60～64歳	300人	283人
65～69歳	348人	311人
70～74歳	281人	277人
75～79歳	174人	275人
80～84歳	177人	257人
85～89歳	121人	273人
90歳以上	67人	240人
合計	3,005人	3,422人


出典：KDB帳票No.5 人口及び被保険者の状況（令和4年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	8人	9人
5~9歳	17人	19人
10~14歳	21人	25人
15~19歳	13人	13人
20~24歳	19人	12人
25~29歳	26人	17人
30~34歳	13人	18人
35~39歳	21人	21人
40~44歳	37人	38人
45~49歳	45人	23人
50~54歳	34人	32人
55~59歳	36人	34人
60~64歳	96人	70人
65~69歳	200人	187人
70~74歳	233人	246人
合計	819人	764人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	2人	2人
70~74歳	12人	9人
75~79歳	181人	223人
80~84歳	152人	256人
85~89歳	125人	271人
90歳以上	80人	267人
合計	552人	1,028人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- ・2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- ・トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりもより傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。


■ 【男性】

【全死因】




■ 【女性】

【全死因】



【悪性新生物】



【悪性新生物】




■【男性】

■【女性】



【脳血管疾患】

【脳血管疾患】





【心疾患(高血圧性を除く)】

【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】


【老衰】



出典:国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2012~2021」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	3,593	628	4,142	3,359
2	新生物<腫瘍>	43,638	21,670	28,230	27,254
3	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3,035	334	171	426
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,807	2,529	27,181	25,522
5	精神及び行動の障害	32,685	25,115	8,380	5,836
6	神経系の疾患	25,675	9,298	11,733	5,053
7	眼及び付属器の疾患	3,285	1,713	5,920	8,732
8	耳及び乳様突起の疾患	237	1,676	825	1,423
9	循環器系の疾患	31,596	15,269	33,865	19,169
10	呼吸器系の疾患	25,606	2,262	6,279	5,195
11	消化器系の疾患	13,898	6,881	9,835	8,013
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,500	212	6,032	2,506
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,544	13,490	8,960	14,554
14	尿路性器系の疾患	14,584	8,034	10,810	17,558
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	531	0	30
16	周産期に発生した病態	371	0	13	0
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	803	8	87
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	5,994	2,353	2,502	2,538
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	11,461	9,621	2,124	1,673
合計		235,508	122,420	167,009	148,926

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)



後期 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)



番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	4,905	12位	4,058	13位	5,467	10位	3,785	11位
2	新生物<腫瘍>	102,537	2位	29,616	4位	105,074	1位	20,593	6位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	5,015	11位	5,497	12位	557	16位	315	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	19,069	10位	9,374	10位	43,221	4位	33,432	3位
5	精神及び行動の障害	30,174	7位	25,316	6位	1,416	14位	2,185	13位
6	神経系の疾患	26,639	9位	15,671	9位	11,135	9位	14,144	8位
7	眼及び付属器の疾患	4,891	13位	6,933	11位	19,885	6位	20,259	7位
8	耳及び乳様突起の疾患	213	16位	1,002	16位	928	15位	1,379	14位
9	循環器系の疾患	129,419	1位	104,688	1位	92,294	2位	76,304	1位
10	呼吸器系の疾患	49,400	4位	20,864	7位	11,418	8位	6,169	10位
11	消化器系の疾患	33,981	6位	27,028	5位	22,523	5位	22,726	5位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	4,283	15位	3,155	15位	4,567	11位	6,268	9位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	64,741	3位	88,435	2位	19,095	7位	37,146	2位
14	尿路性器系の疾患	38,218	5位	19,379	8位	57,583	3位	30,789	4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	18位	0	17位	0	17位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	18位	0	17位	0	17位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	185	17位	0	17位	0	17位	4	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	4,286	14位	3,415	14位	3,055	13位	1,174	15位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	30,054	8位	51,688	3位	3,530	12位	2,726	12位
合計		548,009	-	416,119	-	401,747	-	279,397	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	26,576
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	18,405
3	慢性閉塞性肺疾患	13,253
4	その他の心疾患	13,242
5	腎不全	11,412
6	てんかん	10,139
7	その他の消化器系の疾患	8,143
8	パーキンソン病	7,691
9	その他の呼吸器系の疾患	7,485
10	骨折	6,740

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	22,393
2	高血圧性疾患	17,260
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	14,178
4	その他の心疾患	12,896
5	その他の神経系の疾患	6,909
6	腎不全	6,249
7	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,673
8	その他の消化器系の疾患	5,326
9	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	4,020
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,016

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の神経系の疾患	9,298
2	その他の心疾患	9,276
3	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,261
4	血管性及び詳細不明の認知症	6,640
5	腎不全	5,494
6	その他の悪性新生物<腫瘍>	4,892
7	骨折	4,533
8	悪性リンパ腫	4,195
9	その他の消化器系の疾患	3,972
10	その他損傷及びその他外因の影響	3,925

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	14,830
2	腎不全	14,597
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	10,928
4	高血圧性疾患	10,743
5	脂質異常症	8,737
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	8,452
7	その他の眼及び付属器の疾患	6,735
8	その他の心疾患	6,491
9	その他の消化器系の疾患	4,241
10	骨の密度及び構造の障害	3,819

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	61,537
2	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	37,344
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	33,397
4	腎不全	31,451
5	脳梗塞	30,686
6	その他の呼吸器系の疾患	25,513
7	その他（上記以外のもの）	25,142
8	その他の消化器系の疾患	22,489
9	骨折	22,021
10	その他の神経系の疾患	16,186

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	70,362
2	その他の心疾患	58,407
3	腎不全	47,926
4	糖尿病	34,007
5	高血圧性疾患	25,506
6	その他の眼及び付属器の疾患	16,451
7	その他の消化器系の疾患	14,898
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,594
9	慢性閉塞性肺疾患	7,281
10	白血病	6,439

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	49,665
2	骨折	43,711
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	41,411
4	その他（上記以外のもの）	32,728
5	高血圧性疾患	22,917
6	関節症	20,577
7	脳梗塞	16,400
8	その他の消化器系の疾患	15,554
9	その他の呼吸器系の疾患	12,788
10	骨の密度及び構造の障害	12,101

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	39,204
2	高血圧性疾患	29,597
3	糖尿病	25,508
4	腎不全	22,669
5	その他の眼及び付属器の疾患	17,167
6	その他の消化器系の疾患	16,421
7	骨の密度及び構造の障害	13,745
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9,876
9	その他の腎尿路系の疾患	7,429
10	関節症	7,310

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	25,315
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	18,352
3	慢性閉塞性肺疾患	13,253
4	その他の心疾患	12,546
5	腎不全	11,083
6	てんかん	10,139
7	パーキンソン病	7,264
8	その他の消化器系の疾患	6,887
9	その他の呼吸器系の疾患	6,587
10	骨折	6,452

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	7,327
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,023
3	腎不全	4,650
4	その他の神経系の疾患	2,640
5	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1,575
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,291
7	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,231
8	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,068
9	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	138
10	白内障	123

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,922
2	その他の神経系の疾患	8,558
3	その他の心疾患	8,394
4	血管性及び詳細不明の認知症	6,514
5	腎不全	5,256
6	その他の悪性新生物<腫瘍>	4,862
7	骨折	4,199
8	悪性リンパ腫	4,195
9	その他損傷及びその他外因の影響	3,336
10	その他の精神及び行動の障害	3,328

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	13,021
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	9,454
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,354
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,057
5	その他の心疾患	1,602
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1,060
7	その他の眼及び付属器の疾患	646
8	悪性リンパ腫	184
9	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	176
10	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	165

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）

後期 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	52,106
2	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	33,935
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	31,497
4	腎不全	30,641
5	脳梗塞	29,146
6	その他の呼吸器系の疾患	22,400
7	骨折	20,530
8	その他の消化器系の疾患	20,303
9	白血病	15,946
10	その他の神経系の疾患	14,981

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	51,489
2	腎不全	40,137
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,622
4	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5,217
5	白血病	4,812
6	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	4,327
7	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,522
8	その他損傷及びその他外因の影響	498
9	その他の眼及び付属器の疾患	275
10	その他の消化器系の疾患	238

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	43,064
2	骨折	41,643
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	36,825
4	高血圧性疾患	20,578
5	関節症	20,168
6	脳梗塞	14,796
7	その他の消化器系の疾患	12,534
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,053
9	その他の呼吸器系の疾患	11,016
10	骨の密度及び構造の障害	10,448

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	18,745
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9,092
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	2,143
4	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,654
5	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	656
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	225
7	白内障	201
8	その他の眼及び付属器の疾患	147
9	その他の呼吸器系の疾患	140
10	その他の特殊目的用コード	124


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	1,245人	429人	34.5%	32.5%	33.7%
R03	1,232人	550人	44.6%	34.5%	36.4%
R04	1,156人	496人	42.9%	35.0%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)



国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)


国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	44人	21人	47.7%	31.1%	27.9%
R03	55人	13人	23.6%	29.5%	27.9%
R04	45人	12人	26.7%	27.6%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）

国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		智頭町	標準化比	智頭町	標準化比
服薬	高血圧症	50.4%	110.5	28.5%	83.5
	糖尿病	18.8%	*142.7	7.0%	106.3
	脂質異常症	28.3%	107.3	36.7%	107.0
既往歴	脳卒中	2.6%	55.0	1.3%	57.5
	心臓病	7.3%	82.9	4.7%	119.6
	慢性腎臓病・腎不全	0.7%	56.8	1.3%	206.5
	貧血	7.9%	163.2	12.7%	88.4
喫煙	喫煙	27.1%	*128.7	5.1%	100.1
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	41.2%	92.8	23.6%	88.5
運動	1回30分以上の運動習慣なし	59.8%	106.8	63.7%	105.8
	1日1時間以上運動なし	58.3%	*120.9	60.8%	*130.3
	歩行速度遅い	58.8%	117.9	55.9%	110.9
食習慣	食べる速度が速い	34.2%	115.3	26.4%	113.4
	食べる速度が普通	59.8%	95.8	64.2%	93.0
	食べる速度が遅い	6.0%	76.1	9.4%	122.0
	週3回以上就寝前夕食	23.1%	118.7	15.6%	*157.2
	週3回以上朝食を抜く	11.1%	98.3	4.7%	69.2
飲酒	毎日飲酒	45.0%	106.2	10.8%	95.9
	時々飲酒	24.5%	106.9	16.5%	77.2
	飲まない	30.5%	87.9	72.6%	107.9
	1日飲酒量（1合未満）	46.7%	99.1	89.1%	105.8
	1日飲酒量（1～2合）	32.8%	96.2	8.3%	66.3
	1日飲酒量（2～3合）	16.7%	111.5	2.6%	100.0
	1日飲酒量（3合以上）	3.9%	99.1	0.0%	0.0
睡眠	睡眠不足	26.3%	117.8	28.8%	110.0
行動変容	改善意欲なし	42.5%	*133.3	29.4%	118.4
	改善意欲あり	26.0%	99.8	26.5%	92.7
	改善意欲ありかつ始めている	9.5%	78.2	14.2%	95.2
	取り組み済み6ヶ月未満	9.0%	113.6	12.3%	127.6
	取り組み済み6ヶ月以上	13.0%	*59.0	17.5%	79.8
保健指導	保健指導利用しない	62.5%	96.4	55.7%	90.9
口腔機能	咀嚼_何でも	68.3%	89.3	78.8%	98.4
	咀嚼_かみにくい	29.1%	*131.1	21.2%	109.4
	咀嚼_ほとんどかめない	2.5%	208.0	0.0%	0.0
食習慣	3食以外間食_毎日	16.6%	117.7	31.6%	117.0
	3食以外間食_時々	60.8%	107.6	55.7%	95.0
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	22.6%	76.9	12.7%	88.6

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和4年度）

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）



■【女性】（脂質）




※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者

出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R02	1,577人	187人	11.9%	20.8%
R03	1,553人	200人	12.9%	20.3%
R04	1,550人	215人	13.9%	20.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		智頭町	標準化比	智頭町	標準化比
健康状態	よい	32.5%	120.5	26.1%	118.1
	まあよい	33.8%	*178.8	18.8%	112.1
	ふつう	27.3%	*60.5	46.4%	92.1
	あまりよくない	6.5%	81.4	8.0%	83.3
	よくない	0.0%	0.0	0.7%	63.2
心の健康状態	満足	55.8%	112.1	42.8%	93.7
	やや満足	40.3%	96.4	52.2%	115.4
	やや不満	3.9%	53.2	2.9%	*36.2
	不満	0.0%	0.0	2.2%	186.0
食習慣	1日3食きちんと食べる	96.1%	102.1	95.7%	100.9
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	11.7%	*47.2	23.9%	81.3
	お茶や汁物等でむせる	9.1%	47.3	20.3%	92.9
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	15.6%	133.2	13.0%	110.9
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	57.1%	104.2	64.5%	105.0
	この1年間に転んだ	18.4%	117.9	24.6%	125.3
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	50.6%	76.4	61.6%	101.8
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	20.8%	140.6	21.7%	131.3
	今日の日付がわからない時あり	24.7%	110.4	30.4%	118.2
喫煙	吸っている	3.9%	41.9	0.0%	0.0
	吸っていない	53.2%	103.0	99.3%	105.0
	やめた	42.9%	109.9	0.7%	20.8
社会参加	週に1回以上は外出	92.2%	100.6	87.0%	96.3
	家族や友人と付き合いがある	94.8%	102.3	94.9%	99.2
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	92.2%	98.2	94.2%	98.3


※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。

※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和4年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度の入院医療費は、国保・後期ともに県平均より高い。(町P.5-6) 国保において、男女ともに新生物の医療費が最も高く、循環器系の医療費が2番目に高い。(町P.7) 後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高く、県平均より高い。また、男性は、新生物の医療費が県平均より高く、女性は、筋骨格系の医療費が県平均より高い。(町P.7)
特定健康診査・特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> 特定健診実施率は、65歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.12) 特定健診の質問票において、“運動習慣なし”、“咀嚼 かみにくい”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。また、特に男性の“糖尿病 服薬あり”、“喫煙 あり”の標準化比が高い。(町P.14) 後期健診実施率は、経年的に県平均より低く、3年連続未受診者割合が県平均より高い。(町P.16、県P.57) 後期質問票において、“この1年に転んだ”、“物忘れ”の標準化比が男女とも高い。(町P.16)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> 要介護認定率は、経年的に県平均より低いが増加傾向にある。(町P.18) 要支援・要介護認定者の脳疾患・筋・骨格の有病率が県平均より4ポイント以上高く、筋骨格は県内で三番目に高い。(町P.18) 新規要介護認定者において、骨粗鬆症の有病率は県内で4番目に高い。(県P.71)
健康スコアリングから見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> 国保・後期ともに肝機能リスクが県平均より高い。また、国保は肥満・血糖リスクが県平均より高く、後期は血圧リスクが県平均より高い。(県P.75-78) 国保は喫煙習慣・食習慣の健康スコアが県平均より低く、後期は運動転倒リスク・認知機能リスクの健康スコアが県平均より低い。(県P.79-82) 飲酒習慣を含めた食事習慣の改善と生活習慣病重症化予防及びフレイル予防対策の推進が重要であると考えられる。