【別冊】各市町村の状況 - 湯梨浜町


1. 概要

人口総数	16,005人
高齢化率	32.1%

	国保	後期
被保険者数	3,386人	2,857人
加入率	21.2%	17.9%
平均年齢	55.歳	83.4歳

出典: KDB帳票No.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題(令和4年度累計)


■ 人口ピラミッド(令和2年度)



左岭附屋	人口				
年齢階層	男性	女性			
0~4歳	363人	334人			
5~9歳	385人	387人			
10~14歳	410人	385人			
15~19歳	332人	341人			
20~24歳	213人	247人			
25~29歳	296人	326人			
30~34歳	370人	405人			
35~39歳	455人	428人			
40~44歳	531人	487人			
45~49歳	556人	551人			
50~54歳	424人	461人			
55~59歳	490人	530人			
60~64歳	586人	573人			
65~69歳	644人	630人			
70~74歳	640人	647人			
75~79歳	350人	476人			
80~84歳	263人	432人			
85~89歳	205人	410人			
90歳以上	118人	324人			
合計	7,631人	8,374人			


出典: KDB帳票No.5 人口及び被保険者の状況(令和4年度累計)

国保被保険者数ピラミッド



左 松陇屋	人	口
年齢階層	男性	女性
0~4歳	40人	31人
5~9歳	40人	36人
10~14歳	51人	47人
15~19歳	45人	52人
20~24歳	46人	36人
25~29歳	33人	37人
30~34歳	58人	47人
35~39歳	76人	66人
40~44歳	87人	59人
45~49歳	81人	61人
50~54歳	104人	69人
55~59歳	80人	78人
60~64歳	141人	166人
65~69歳	353人	347人
70~74歳	513人	506人
合計	1,748人	1,638人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口				
	男性	女性			
65~69歳	5人	2人			
70~74歳	18人	7人			
75~79歳	422人	508人			
80~84歳	274人	465人			
85~89歳	197人	402人			
90歳以上	133人	424人			
合計	1,049人	1,808人			

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況(令和4年度累計)

2. 標準化死亡比(SMR) 競明②

■主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- ・2015年の全国を100として、青色 = 毎年の値、赤色 = それを平滑化した値(「10 年間の値をプールして SMR を計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの)と比較しています。主に赤色 の方に注目して見ます。
- ・トレンド p は、「変化が偶然である確率」を意味し、p < 0.05の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。
- ※全国(2015年)=100よりも上方で推移していれば全国(2015年)よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。
- ※全国(黒線)と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりもより傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることになります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すことになります。

■【男性】 ■【女性】 【全死因】 【全死因】 東伯郡湯梨浜町 年平均死亡数:117.7人/年 年平均死亡数:119.7人/年 -2.3%/10年 -5.0%/10年 SMRの変化率 160 160 140 140 SMR(2015年全国基準 SMR(2015年全国基準 120 120 100 100 80 80 60 40 40 20 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年) 【悪性新生物】 【悪性新生物】 東伯郡湯梨浜町 東伯郡湯梨浜町 年平均死亡数:37.7人/年 年平均死亡数:28.1人/年





■【男性】 【女性】





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年)

0



【老衰】

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (年)



出典:国立保健医療科学院

地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集「全国市町村別主要死因別標準化死亡比(SMR)の推移2012~2021」抜粋

3. 医療費の状況

国保

国保 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。 出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ(各年度累計)

疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費(3年平均)

(単位:円)


			医科·入院			医科・外来+調剤			
番号	疾病大分類	男性	男性			男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	2,076	15位	3,065	10位	4,832	12位	5,059	11位
2	新生物 < 腫瘍 >	60,697	1位	32,795	1位	42,566	2位	35,304	1位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	2,848	14位	2,431	11位	1,444	15位	1,801	15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	4,196	11位	1,853	13位	27,944	3位	27,269	2位
5	精神及び行動の障害	30,254	3位	11,029	5位	12,801	5位	10,193	7位
6	神経系の疾患	16,492	4位	9,870	6位	7,391	9位	11,114	6位
7	眼及び付属器の疾患	3,058	13位	3,612	9位	6,876	10位	9,623	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	182	16位	748	18位	857	16位	972	16位
9	循環器系の疾患	41,960	2位	20,551	2位	25,529	4位	15,864	5位
10	呼吸器系の疾患	9,730	8位	2,239	12位	8,564	7位	7,920	10位
11	消化器系の疾患	14,094	6位	7,260	7位	11,176	6位	8,782	9位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	3,495	12位	1,592	14位	5,179	11位	4,550	12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	16,123	5位	18,310	3位	7,988	8位	22,761	3位
14	尿路性器系の疾患	8,294	9位	6,276	8位	45,389	1位	19,375	4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	19位	1,227	16位	5	19位	151	17位
16	周産期に発生した病態	53	18位	63	19位	35	18位	3	19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	149	17位	1,397	15位	98	17位	62	18位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	4,340	10位	963	17位	2,383	13位	2,319	14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	12,631	7位	12,025	4位	2,342	14位	2,508	13位
合計		230,671	_	137,306	-	213,397	_	185,629	_

※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類) (令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者1人当たり年間医療費

後期



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。 出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ(各年度累計)

疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費(3年平均)


(単位:円)


平 口		医科・入院			医科·外来+調剤				
番号	疾病大分類	男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	3,962	14位	5,405	14位	7,067	10位	4,091	10位
2	新生物 <腫瘍>	89,544	2位	34,250	6位	85,197	1位	24,071	5位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	12,085	11位	1,210	15位	1,182	15位	434	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	4,721	13位	5,943	13位	49,596	3位	37,877	2位
5	精神及び行動の障害	22,931	9位	22,351	7位	2,688	14位	3,850	12位
6	神経系の疾患	50,302	5位	42,592	4位	18,113	8位	19,781	7位
7	眼及び付属器の疾患	7,505	12位	7,631	11位	18,119	7位	16,024	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	95	16位	135	16位	1,053	16位	1,020	15位
9	循環器系の疾患	171,831	1位	127,667	1位	72,485	2位	66,195	1位
10	呼吸器系の疾患	64,271	4位	41,486	5位	22,317	5位	11,058	9位
11	消化器系の疾患	26,390	8位	21,190	8位	22,000	6位	21,711	6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	3,106	15位	6,047	12位	4,928	11位	3,302	13位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	65,028	3位	115,241	2位	16,663	9位	36,494	3位
14	尿路性器系の疾患	31,479	7位	15,531	9位	45,682	4位	32,312	4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	17位	0	17位	20	17位	34	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	12,670	10位	15,454	10位	3,482	13位	2,580	14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	48,663	6位	75,609	3位	3,906	12位	3,915	11位
合計		614,582	_	537,742	_	374,496	_	284,749	

※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類) (令和2年度~令和4年度)

国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費(上位5位)





後期 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費(上位5位)





※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。 出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類)(令和2年度~令和4年度)

国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費(上位10位)(3年平均)

■【男性】入院(医科) (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	24,912
2	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	12,463
3	その他の心疾患	12,235
4	その他の消化器系の疾患	9,771
5	その他の神経系の疾患	8,972
6	脳梗塞	8,647
7	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物 <腫瘍>	7,423
8	その他の循環器系の疾患	7,055
9	骨折	6,798
10	脊椎障害(脊椎症を含む)	6,226
	9.44. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [(出任,田)

■【男性】外来(医科+調剤)

(単位:円)

- 19		
順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	41,108
2	糖尿病	21,392
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	15,063
4	高血圧性疾患	11,931
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,061
6	その他の心疾患	10,030
7	その他の消化器系の疾患	6,368
8	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	5,840
9	その他の眼及び付属器の疾患	5,155
10	脂質異常症	4,798

■【女性】入院(医科)

(単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	8,899
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	7,640
3	悪性リンパ腫	7,416
4	関節症	6,059
5	脳梗塞	5,311
6	その他の神経系の疾患	5,137
7	その他の消化器系の疾患	4,861
8	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,597
9	腎不全	4,589
10	その他の心疾患	4,277

■【大性】从本(医科)国外

■【女	■【女性】外来(医科+調剤)	
順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	15,515
2	糖尿病	14,609
3	乳房の悪性新生物 <腫瘍>	12,091
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	10,794
5	高血圧性疾患	9,378
6	脂質異常症	9,317
7	炎症性多発性関節障害	8,188
8	その他の神経系の疾患	7,958
9	その他の眼及び付属器の疾患	6,758
10	骨の密度及び構造の障害	6,286

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析(中分類)(令和2年度~令和4年度)

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費(上位10位) (3年平均)

■【男性】入院(医科)

(単位:円)

■【女	(医科)	
順位		疾病中纪

(単位:円)

	5111 1 1 1 1 1 1 1 1	
順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	60,533
2	脳梗塞	57,583
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	34,320
4	骨折	34,149
5	その他の筋骨格系及び結合組織 の疾患	33,330
6	その他の呼吸器系の疾患	28,832
7	肺炎	21,966
8	腎不全	20,794
9	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	19,261
10	その他の神経系の疾患	16,516

■【男性 】外来	(医科+調剤)
-----------------	---------

(単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	45,811
2	その他の心疾患	40,401
3	糖尿病	38,414
4	腎不全	30,300
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	20,427
6	高血圧性疾患	19,339
7	その他の眼及び付属器の疾患	14,193
8	その他の消化器系の疾患	13,968
9	慢性閉塞性肺疾患	9,863
10	その他の神経系の疾患	9,745

<u> </u>		(+12:13)
順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	66,036
2	その他の心疾患	59,136
3	その他の筋骨格系及び結合組織 の疾患	48,450
4	脳梗塞	43,525
5	骨の密度及び構造の障害	25,462
6	その他の呼吸器系の疾患	21,109
7	関節症	20,325
8	肺炎	17,674
9	その他の神経系の疾患	15,551
10	症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常、検査所見で他に分類されな	15,454

■【**女性**】外来(医科+調剤)

(単位:田)

	性 】外米(医科+調剤)	(単位:円)
順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	35,944
2	糖尿病	23,089
3	高血圧性疾患	22,070
4	骨の密度及び構造の障害	21,751
5	腎不全	18,743
6	その他の消化器系の疾患	15,081
7	その他の腎尿路系の疾患	12,236
8	その他の眼及び付属器の疾患	12,187
9	脂質異常症	11,825
10	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	8,796

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析(中分類)(令和2年度~令和4年度)

国保 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費(上位10位)(3年平均)

■【**男性**】入院(医科)

(単位:円)

_ 13		(+17:11)
順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	23,638
2	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	12,094
3	その他の心疾患	11,024
4	その他の神経系の疾患	8,430
5	脳梗塞	8,262
6	その他の消化器系の疾患	8,029
7	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物 <腫瘍>	7,213
8	その他の循環器系の疾患	7,012
9	骨折	6,400
10	脊椎障害(脊椎症を含む)	5,944

■【男性】外来(医科+調剤)

(単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	39,846
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	9,776
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	8,906
4	肝及び肝内胆管の悪性新生物 < 腫瘍>	3,340
5	白血病	1,949
6	直腸S状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物<腫瘍>	1,925
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,734
8	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	1,557
9	良性新生物 <腫瘍> 及びその他の新生物 <腫瘍>	1,025
10	結腸の悪性新生物<腫瘍>	559

■【女性】入院(医科)

(単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	8,526
2	悪性リンパ腫	7,357
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	7,314
4	関節症	5,847
5	脳梗塞	5,175
6	その他の神経系の疾患	4,596
7	腎不全	4,262
8	神経症性障害、ストレス関連障害 及び身体表現性障害	4,119
9	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,094
10	その他の心疾患	3,998

■【**女性**】外来(医科+調剤)

(畄位:田)

= 1×	1生】外米(医科+調剤)	(単位:円)
順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	14,036
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	10,272
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	8,240
4	炎症性多発性関節障害	2,963
5	その他の悪性新生物<腫瘍>	2,850
6	悪性リンパ腫	1,646
7	その他の神経系の疾患	1,556
8	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	1,020
9	その他の皮膚及び皮下組織の疾 患	960
10	ウイルス性肝炎	904

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

後期

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費(上位10位)(3年平均)

順位

10

■【**男性**】入院(医科)

(単位:円)

■【**女性**】入院(医科)

(単位:円)

医療費

14,808

		(丰瓜:17)
順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	56,126
2	その他の心疾患	53,437
3	骨折	32,644
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	32,328
5	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	31,637
6	その他の呼吸器系の疾患	26,241
7	肺炎	19,971
8	腎不全	19,578
9	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	18,109
10	その他の神経系の疾患	15,608

1	骨折	64,128
2	その他の心疾患	53,966
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	46,510
4	脳梗塞	41,439
5	骨の密度及び構造の障害	24,638
6	その他の呼吸器系の疾患	19,998
7	関節症	19,646
8	肺炎	16,609
9	その他の悪性新生物<腫瘍>	14,814

疾病中分類

■【男性】外来(医科+調剤) (単位:円)

■【**女性**】外来(医科+調剤) (単位:円)

その他の神経系の疾患

_ 155		丰瓜.门)
順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	25,200
2	腎不全	23,351
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17,848
4	悪性リンパ腫	3,914
5	白血病	3,376
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	3,049
7	肝及び肝内胆管の悪性新生物 < 腫瘍>	2,392
8	肝硬変(アルコール性のものを除 く)	1,545
9	その他の神経系の疾患	1,140
10	その他の呼吸器系の疾患	997


順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	14,359
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物 <腫瘍>	7,767
3	その他の心疾患	5,816
4	良性新生物 <腫瘍> 及びその他の新生物 <腫瘍>	3,196
5	その他の悪性新生物<腫瘍>	2,210
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,397
7	その他の呼吸器系の疾患	1,297
8	その他の神経系の疾患	637
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	233
10	その他の眼及び付属器の疾患	199

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


<u></u>	1167 4000			(参考)	(参考)
年度	対象者数	受診者数	 実施率	県実施率	国実施率
R02	2,618人	914人	34.9%	32.5%	33.7%
R03	2,565人	904人	35.2%	34.5%	36.4%
R04	2,402人	875人	36.4%	35.0%	_



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況(令和4年度)




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況(令和4年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度) 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数			(参考)	(参考)
十段	713/E	受診者数	実施率	県実施率	国実施率
R02	104人	68人	65.4%	31.1%	27.9%
R03	86人	36人	41.9%	29.5%	27.9%
R04	91人	28人	30.8%	27.6%	_



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合(令和4年度)



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合(令和4年度)



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度) 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


高血圧症 37.0% *82.8 32.4% 97.0 *82.8 32.4% 97.0 *82.8 32.4% 97.0 *82.8 32.4% 97.0 *82.8 32.4% 83.8 10.9% 84.3 5.4% 83.8 19.4% *74.8 31.7% 94.1 83.8 81.7 3.0% 128.9	特定健診の質問票		男性		女性	
照薬 糖尿病 10.9% 84.3 5.4% 83.8			湯梨浜町	標準化比	湯梨浜町	標準化比
照貨異常症 19.4% *74.8 31.7% 94.1		高血圧症	37.0%	*82.8	32.4%	97.0
照往歴 脳卒中 3.8% 81.7 3.0% 128.9 心臓病 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.0% 51.4 6.9% 80.7 2.3% 80.5 80.6 22.3% 85.5 8	服薬	糖尿病	10.9%	84.3	5.4%	83.8
世紀 世紀 神経 (1 合来) (1 分別 (1) 分別 (1		脂質異常症	19.4%	*74.8	31.7%	94.1
関注性		脳卒中	3.8%	81.7	3.0%	128.9
慢性腎臓病・腎・全	四分麻	心臓病	6.9%	80.7	2.0%	51.4
喫煙 喫煙 23.1% 107.5 2.3% *43.0 体重変化 2 0 歳時体重から 1 0 kg以上増加 35.9% *80.6 23.7% 88.8 運動 1 回 3 0 分以上の運動習慣なし 61.0% 108.4 62.2% 102.9 1 日 1 時間以上運動なし 60.8% *125.8 61.1% *130.8 歩行速度遅い 53.5% 107.2 51.9% 102.9 食べる速度が速い 27.4% 91.8 26.6% 114.2 8 65.2% 94.5 65.2% 94.5 65.2% 94.5 66.2%	Þλ1±/iÈ	慢性腎臓病・腎不全	0.3%	22.4	1.2%	193.0
体重変化 2 0歳時体重から1 0 kg以上増加 35.9% *80.6 23.7% 88.8 1回3 0 分以上の運動習慣なし 61.0% 108.4 62.2% 102.9 1日1 時間以上運動なし 60.8% *125.8 61.1% *130.8 歩行速度遅い 53.5% 107.2 51.9% 102.9 食べる速度が速い 27.4% 91.8 26.6% 114.2 食べる速度が遅い 11.3% *142.8 8.2% 106.2 週3 回以上就寝前夕食 20.0% 101.7 10.0% 100.5 週3 回以上就寝前夕食 112.0% *56.3% *133.0 9.8% 85.7 時々飲酒 12.0% *52.3 13.3% *61.9 飲まない 31.7% 91.4 76.9% *114.6 自份濟量 (1 合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量 (2 ~ 3 合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量 (3 合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 種眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲ありかつ始めている 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲ありかつ始めている 50.6% *159.7 37.7% *152.8 取り組み済み6ヶ月末声 取り組み済み6ヶ月末声 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 19.9% 90.0 72.9% 90.9 回順 がみにくい 咀嚼」ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3 食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 3 食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		貧血	2.3%	*47.9	12.4%	85.5
理動 1回3 0 分以上の運動習慣なし 61.0% 108.4 62.2% 102.9 1日1 時間以上運動なし 60.8% *125.8 61.1% *130.8 歩行速度遅い 53.5% 107.2 51.9% 102.9 食べる速度が速い 27.4% 91.8 26.6% 114.2 食べる速度が置し 61.4% 98.5 65.2% 94.5 食習慣 11.3% *142.8 8.2% 106.2 週3 回以上就寝前夕食 20.0% 101.7 10.0% 100.5 週3 回以上就寝前夕食 112.0% *52.3 13.3% *61.9 余数	喫煙	喫煙	23.1%	107.5	2.3%	*43.0
運動	体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	35.9%	*80.6	23.7%	88.8
歩行速度遅い 53.5% 107.2 51.9% 102.9 27.4% 91.8 26.6% 114.2 26.6% 114.2 26.6% 27.4% 91.8 26.6% 114.2 26.6% 27.4% 91.8 26.6% 114.2 26.6% 27.4% 91.8 26.6% 114.2 27.4% 91.8 26.6% 114.2 27.4% 91.8 26.6% 94.5 27.4% 98.5 65.2% 94.5 27.4% 27.2% 27		1回30分以上の運動習慣なし	61.0%	108.4	62.2%	102.9
食べる速度が速い 27.4% 91.8 26.6% 114.2 食べる速度が普通 61.4% 98.5 65.2% 94.5 食べる速度が遅い 11.3% *142.8 8.2% 106.2 週3回以上就寝前夕食 20.0% 101.7 10.0% 100.5 週3回以上朝食を抜く 11.5% 100.1 6.5% 93.8 毎日飲酒 56.3% *133.0 9.8% 85.7 時々飲酒 12.0% *52.3 13.3% *61.9 飲まない 31.7% 91.4 76.9% *114.6 1日飲酒量(1 ○ 未満) 1日飲酒量(2 ○ 3 合) 18.8% 114.0 11.9% 93.7 1日飲酒量(3 合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 種眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 日職 何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 阻嚼 かみにくい 18.5% 127.7 0.5% 101.3 3 食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3 食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3 食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8	運動	1日1時間以上運動なし	60.8%	*125.8	61.1%	*130.8
食習慣		歩行速度遅い	53.5%	107.2	51.9%	102.9
食習慣 食べる速度が遅い 111.3% *142.8 8.2% 106.2 過3回以上就寝前夕食 20.0% 101.7 10.0% 100.5 過3回以上朝食を抜く 11.5% 100.1 6.5% 93.8 毎日飲酒 56.3% *133.0 9.8% 85.7 時々飲酒 12.0% *52.3 13.3% *61.9 飲まない 31.7% 91.4 76.9% *114.6 1日飲酒量(1合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 睡眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み6ヶ月よ声 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼」何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 個別 かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼」ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食 毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食 毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食 6月 13.3% 94.1 32.7% *120.8		食べる速度が速い	27.4%	91.8	26.6%	114.2
週3回以上就寝前夕食 20.0% 101.7 10.0% 100.5 100.5 100.1 6.5% 93.8 11.5% 100.1 6.5% 93.8 11.5% 100.1 6.5% 93.8 11.5% 100.1 6.5% 93.8 11.5% 100.1 6.5% 93.8 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *52.3 13.3% *61.9 6.5% 12.0% *11.6 11.9% 93.7 6.5% 12.0% 93.7 12.0% 93.7 12.0% 93.7 12.0% 12.0% 93.7 12.0% 93.7 12.0% 12.0% 93.7 12.0% 93.7 12.0% 12.0% 95.8 12.0% 95.8 12.0% 95.8 12.0% 12		食べる速度が普通	61.4%	98.5	65.2%	94.5
周3回以上朝食を抜く 11.5% 100.1 6.5% 93.8 年日飲酒 56.3% *133.0 9.8% 85.7 時々飲酒 12.0% *52.3 13.3% *61.9 飲まない 31.7% 91.4 76.9% *114.6 1日飲酒量(1合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 匝眶 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲なり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 役基意欲あり 23.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 口腔機能 咀嚼」のでも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 咀嚼」かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼」ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食」毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食」時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9	食習慣	食べる速度が遅い	11.3%	*142.8	8.2%	106.2
時々飲酒 56.3% *133.0 9.8% 85.7 時々飲酒 12.0% *52.3 13.3% *61.9 飲まない 31.7% 91.4 76.9% *114.6 1日飲酒量(1合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量(1~2合) 38.8% 114.0 11.9% 93.7 1日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 0.0 種眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲ありかつ始めている 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼」何でも 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼」何でも 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼」何でも 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼」がみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼」はとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食」毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 3食以外間食」時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		週3回以上就寝前夕食	20.0%	101.7	10.0%	100.5
時々飲酒 飲まない 日日飲酒量(1合未満) 1日飲酒量(1合未満) 1日飲酒量(1~2合) 1日飲酒量(2~3合) 1日飲酒量(3合以上) 1日飲酒量(3日以上) 1日飲酒量(3日以上) 1日飲酒量(日日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1日、1		週3回以上朝食を抜く	11.5%	100.1	6.5%	93.8
飲酒 (1合未満) 31.7% 91.4 76.9% *114.6 1日飲酒量 (1合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量 (1~2合) 38.8% 114.0 11.9% 93.7 1日飲酒量 (2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量 (3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		毎日飲酒	56.3%	*133.0	9.8%	85.7
飲酒 1日飲酒量(1合未満) 36.8% *78.2 85.5% 101.8 1日飲酒量(1~2合) 38.8% 114.0 11.9% 93.7 1日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 0.0 種眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み 6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み 6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		時々飲酒	12.0%	*52.3	13.3%	*61.9
日飲酒量(1~2合) 38.8% 114.0 11.9% 93.7 日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 睡眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 回嚼 何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 咀嚼 かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼 ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 食習慣 3食以外間食 毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食 56.5% 100.1 59.1% 100.9		飲まない	31.7%	91.4	76.9%	*114.6
日飲酒量(2~3合) 18.8% 125.7 2.5% 97.3 1日飲酒量(3合以上) 5.6% 142.0 0.0% 0.0 0	飲酒	1日飲酒量(1合未満)	36.8%	*78.2	85.5%	101.8
田田 田田不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 21.1% 23.5% 23.5% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 23.1% 24.2 7.8% 25.19 23.1% 23.1% 24.2 7.8% 25.19 23.1% 23.1% 24.2 7.8% 25.19 24.2 7.8% 25.19 24.2 7.8% 25.19 24.2 7.8% 25.19 25.1%		1日飲酒量(1~2合)	38.8%	114.0	11.9%	93.7
世眠 睡眠不足 23.5% 104.8 25.2% 95.8 改善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 25.2% 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		1日飲酒量(2~3合)	18.8%	125.7	2.5%	97.3
及善意欲なし 50.6% *159.7 37.7% *152.8 改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 次善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み 6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み 6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 口腔機能 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		1日飲酒量(3合以上)	5.6%	142.0	0.0%	0.0
改善意欲あり 23.1% 88.4 21.1% *73.4 25.1% 25.4% 25.4% 25.4% 25.1% 25.4% 25.1% 25.4% 25.1% 25.4% 25.1% 25.1% 25.4% 25.1% 2	睡眠	睡眠不足	23.5%	104.8	25.2%	95.8
行動変容 改善意欲ありかつ始めている 5.4% *44.2 7.8% *51.9 取り組み済み 6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み 6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 咀嚼_ほとんどかめない 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		改善意欲なし	50.6%	*159.7	37.7%	*152.8
取り組み済み 6ヶ月未満 5.1% 64.6 10.6% 109.0 取り組み済み 6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3 食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 28間 3 食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		改善意欲あり	23.1%	88.4	21.1%	*73.4
取り組み済み 6ヶ月以上 15.7% *71.5 22.9% 104.5 保健指導 保健指導利用しない 69.4% 107.1 70.4% *115.1 咀嚼_何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9	行動変容	改善意欲ありかつ始めている	5.4%	*44.2	7.8%	*51.9
保健指導保健指導利用しない69.4%107.170.4%*115.1四階 何でも69.1%90.072.9%90.9可磨 かみにくい29.4%*133.126.6%*137.5可嚼 ほとんどかめない1.5%127.70.5%101.33 食以外間食 毎日13.3%94.132.7%*120.83 食以外間食 時々56.5%100.159.1%100.9		取り組み済み 6ヶ月未満	5.1%	64.6	10.6%	109.0
四階 何でも 69.1% 90.0 72.9% 90.9 四階 かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 四階 ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3 食以外間食 毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 3 食以外間食 時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		取り組み済み 6ヶ月以上	15.7%	*71.5	22.9%	104.5
□腔機能 咀嚼_かみにくい 29.4% *133.1 26.6% *137.5 咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9	保健指導	保健指導利用しない	69.4%	107.1	70.4%	*115.1
咀嚼_ほとんどかめない 1.5% 127.7 0.5% 101.3 3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9	口腔機能	咀嚼_何でも	69.1%	90.0	72.9%	90.9
3食以外間食_毎日 13.3% 94.1 32.7% *120.8 食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		咀嚼_かみにくい	29.4%	*133.1	26.6%	*137.5
食習慣 3食以外間食_時々 56.5% 100.1 59.1% 100.9		咀嚼_ほとんどかめない	1.5%	127.7	0.5%	101.3
	食習慣	3食以外間食_毎日	13.3%	94.1	32.7%	*120.8
3 食以外間食_ほとんど摂取しない 30.2% 102.6 8.2% *57.2		3食以外間食_時々	56.5%	100.1	59.1%	100.9
		3 食以外間食_ほとんど摂取しない	30.2%	102.6	8.2%	*57.2

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があること意味する。

国保

特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】(血糖)




R03

R04

0% R02




■【男性】(脂質)



■【女性】(血糖)



■【女性】(血圧)




■【女性】(脂質)



※異常値受診勧奨者・未治療者:健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者 出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養·重症化予防等)(各年度)

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

				(参考)
年度	対象者数	受診者数	実施率	県実施率
R02	2,755人	494人	17.9%	20.8%
R03	2,770人	495人	17.9%	20.3%
R04	2,804人	551人	19.7%	20.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ(各年度累計)

後期高齢者の質問票回答状況 後期

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		湯梨浜町	標準化比	湯梨浜町	標準化比
	よい	19.4%	*72.7	15.0%	*67.2
	まあよい	19.0%	100.3	16.8%	99.6
健康状態	ふつう	55 .5%	*123.1	55.3%	109.8
	あまりよくない	5.7%	69.4	12.3%	131.8
	よくない	0.5%	42.0	0.6%	54.5
	満足	44.1%	88.1	41.4%	90.5
心の	やや満足	47.9%	115.0	49.5%	109.6
健康状態	やや不満	7.6%	104.1	7.8%	99.3
	不満	0.5%	44.2	1.2%	107.3
食習慣	1日3食きちんと食べる	95.3%	100.9	96.1%	101.3
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	30.8%	120.3	32.7%	112.7
山江城化	お茶や汁物等でむせる	16.1%	82.4	22.2%	102.5
体重変化	6ヵ月で2~3kg以上の体重減少	14.3%	121.4	7.8%	67.5
運動	以前に比べて歩く速度が遅い	50.7%	89.3	61.4%	101.5
上 <u>全</u> 劉 転倒	この1年間に転んだ	20.4%	127.0	20.4%	105.6
半五十月	ウォーキング等の運動を週に1回以上	54.5%	*82.2	48.0%	*79.0
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	18.0%	116.2	16.3%	99.8
高心大山/戏书七	今日の日付がわからない時あり	23.2%	99.3	23.3%	91.8
	吸っている	5.7%	65.3	0.6%	29.9
喫煙	吸っていない	44.5%	83.8	96.4%	102.0
	やめた	49.8%	*130.5	3.0%	85.6
社会参加	週に1回以上は外出	93.4%	102.3	93.7%	103.6
江云沙川	家族や友人と付き合いがある	95.7%	103.2	98.8%	103.2
ソーシャル サポート	身近に相談できる人がいる	97.1%	103.3	95.5%	99.6

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があること意味する。 出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期

健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】(血糖)



■【女性】(血糖)




■【男性】(血圧)



■【女性】(血圧)



■【男性】(脂質)




■【女性】(脂質)



※有所見者・未治療者:健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者 出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養·重症化予防等)(各年度)


5. 介護の状況

■要介護認定率(年次推移)




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護(支援)者認定状況(令和4年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■要介護度別1件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

6. まとめ

6. まとめ	
医療費の状況	・入院医療費は、国保・後期ともに経年的に県平均より高い。国保において、外来医療費が経年的に増加傾向にあり、令和3年度以降は県平均より高い。(町P.5-6) ・国保において、男女ともに新生物の医療費が最も高く、県平均より高い。また、男性は尿路性器系の医療費が県平均より高く、女性は筋骨格系の医療費が県平均より高い。(町P.7) ・後期の入院医療費において、男女ともに循環器系の医療費が最も高く、県平均より高い。また、女性は筋骨格系の医療費が最も高く、県平均より高い。また、女性は筋骨格系の入院医療費が県平均より高い。(町P.7)
特定健康診査・ 特定保健指導の状況	 特定健診実施率は年齢階層別にみると65歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.12) 特定健診の健診未受診者かつ医療機関無受診者の割合が県内で2番目に高く、後期高齢者では県内で6番目に高い。(県P.51-52、57) 特定健診異常値(血圧)の未治療者割合は、男女ともに県平均より高い。(町P.15) 特定健診の質問票において、"運動習慣なし"、"咀嚼 かみにくい"の標準化比が男女とも高い。また、特に女性の"3食以外間食 毎日"の標準化比が高い。(町P.14) 後期質問票において、"固いものが食べにくい"、"この1年に転んだ"の標準化比が男女ともに高い。(町P.16)
介護の状況	・要介護度別1件当たりの介護給付費は、要介護1~3、要介護5が県平均より高い。(町P.19) ・新規要介護認定者における骨粗鬆症・変形性関節症・脳卒中、認知症の有病率が県内で上位に入る。(県P.71-72)
健康スコアリングから 見える課題、助言等	・国保・後期ともに血糖リスクが県平均より高い。また、後期は肥満・血圧リスクが県平均より高い。(県P.75-77) ・国保は飲酒習慣の健康スコアが県平均より低く、後期は口腔状態の健康スコアが県平均より低い。(県P.79-81) ・特定健診異常値(血圧)の未治療者への早期介入による重症化予防・運動習慣の定着化による生活習慣病対策・口腔機能の低下予防を踏まえたフレイル対策の推進が必要であると考える。また、健康状態不明者に対する健康状態の把握も重要であると考える。