



後期 高額レセプト受診率（1ヶ月間）（3年平均）



※1件あたり300,000円以上のレセプトを対象とする。

※高額レセプト受診率（1ヶ月間）＝高額レセプト件数（1ヶ月間）/被保険者数

後期 被保険者1人当たり高額レセプト医療費（3年平均）



※1件あたり300,000円以上のレセプトを対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

7. 高額レセプトの疾病中分類別1人当たりの医療費及び千人当たりのレセプト件数（上位10位）

国保

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（3年平均）

■【男性】入院（医科）

（単位：円）

■【女性】入院（医科）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,262	19.9
2	脳梗塞	7,024	8.4
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6,529	6.4
4	虚血性心疾患	6,406	4.1
5	腎不全	5,595	6.1
6	骨折	4,755	5.5
7	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	4,148	4.5
8	脳内出血	3,777	4.4
9	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3,663	3.9
10	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,567	3.4

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,258	19.7
2	骨折	7,207	8.3
3	関節症	6,235	5.2
4	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,323	9.5
5	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	3,493	4.3
6	脳梗塞	3,275	3.8
7	悪性リンパ腫	2,998	1.7
8	腎不全	2,986	3.2
9	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2,967	4.3
10	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	2,499	2.1

■【男性】外来（医科+調剤）

（単位：円）

■【女性】外来（医科+調剤）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	24,324	58.3
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	8,666	10.5
3	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2,304	2.2
4	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2,073	2.8
5	白血病	1,537	1.8
6	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1,431	2.4
7	悪性リンパ腫	1,048	1.2
8	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	802	1.6
9	ウイルス性肝炎	753	0.5
10	炎症性多発性関節障害	518	1.2

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	11,026	26.7
2	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	6,078	11.5
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	5,364	7.1
4	炎症性多発性関節障害	1,862	4.5
5	白血病	940	1.2
6	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	856	1.6
7	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	743	1.0
8	喘息	539	1.2
9	悪性リンパ腫	423	0.7
10	白内障	392	1.1

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典：KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

後期

被保険者 1 人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（3 年平均）

■【男性】入院（医科）

（単位：円）

■【女性】入院（医科）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	30,251	37.8
2	骨折	25,461	28.6
3	腎不全	21,795	24.2
4	肺炎	16,323	24.0
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	11,459	11.3
6	虚血性心疾患	10,721	8.4
7	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	9,663	10.9
8	アルツハイマー病	9,462	18.5
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,143	10.0
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,156	19.5

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	51,836	59.1
2	脳梗塞	25,876	32.6
3	骨の密度及び構造の障害	15,461	21.4
4	関節症	15,076	15.6
5	アルツハイマー病	9,920	19.2
6	腎不全	9,795	11.7
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,494	20.3
8	肺炎	8,423	12.6
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,211	10.2
10	血管性及び詳細不明の認知症	6,398	11.6

■【男性】外来（医科＋調剤）

（単位：円）

■【女性】外来（医科＋調剤）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	47,631	118.3
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	13,251	17.6
3	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2,638	3.6
4	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2,490	2.5
5	悪性リンパ腫	1,840	2.3
6	白血病	1,794	2.4
7	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	1,123	1.9
8	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	1,068	2.2
9	直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	848	1.7
10	喘息	788	1.8


順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	18,462	46.2
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	5,644	7.8
3	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	2,770	5.7
4	炎症性多発性関節障害	1,400	3.5
5	貧血	1,142	0.5
6	白血病	835	1.2
7	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	717	0.7
8	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	709	0.9
9	白内障	644	1.9
10	悪性リンパ腫	538	0.7

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。


出典：KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

8. 1人当たりの歯科診療日数と1人当たりの医療費

国保 1人当たりの歯科診療日数




国保 被保険者1人当たり歯科年間医療費



出典: KDB帳票No.1 地域の全体像の把握、KDB帳票No.4 市区町村別データ (令和5年度累計)


後期

1人当たりの歯科診療日数



後期

被保険者1人当たり歯科年間医療費




出典: KDB帳票No.1 地域の全体像の把握、KDB帳票No.4 市区町村別データ (令和5年度累計)


IV 鳥取県の糖尿病性腎症重症化予防に関する状況

1. 人工透析人数


国保 人工透析人数（毎年5月診療分）



後期 人工透析人数（毎年5月診療分）




国保 **後期** 年齢階層別被保険者千人当たり人工透析人数（毎年5月診療分）




※直近年度のみ人数を表示。
出典:KDB帳票No.19 厚生労働省様式（様式3-7）（人工透析のレセプト分析）（各年度7月作成）

2. 糖尿病患者数


国保 糖尿病患者数（毎年5月診療分）



後期 糖尿病患者数（毎年5月診療分）



国保 **後期** 年齢階層別被保険者千人当たり糖尿病患者数（毎年5月診療分）




※直近年度のみ人数を表示。
出典:KDB帳票No.14 厚生労働省様式（様式3-2）（糖尿病のレセプト分析）（各年度7月作成）

3. 慢性腎臓病（人工透析）に係る1人当たりの医療費

国保

後期


【男性】被保険者1人当たり年齢階層別慢性腎臓病（人工透析）の医療費



国保

後期

【女性】被保険者1人当たり年齢階層別慢性腎臓病（人工透析）の医療費




※直近年度のみ金額を表示。
出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析（細小(82)分類）（各年度累計）

4. 糖尿病に係る1人当たりの医療費

国保

後期


【男性】被保険者1人当たり年齢階層別糖尿病に係る医療費



国保

後期

【女性】被保険者1人当たり年齢階層別糖尿病に係る医療費



※直近年度のみ金額を表示。
出典:KDB帳票No.44 疾病別医療費分析(細小(82)分類)(各年度累計)

5. 慢性腎臓病（CKD）重症度分類別人数

国保 CKD重症度分類別人数

全体			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	2,059	183	98
	2期	60～89	正常または軽度低下	17,566	1,461	742
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	4,693	527	363
	3期b	30～44	中等度～高度低下	417	73	117
	4期	15～29	高度低下	23	3	37
	5期	<15	末期腎不全	1	0	13

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	8,137	11,488	19,625
重症度分類①	2,913	3,424	6,337
重症度分類②	1,036	748	1,784
重症度分類③	427	189	616
重症度分類④	11	3	14
CKD重症度分類①～④の合計人数	4,387	4,364	8,751
特定健診受診者（eGFR、尿たんぱく）	12,524	15,852	28,376
CKD重症度分類①～④の割合	35.0%	27.5%	30.8%


後期 CKD重症度分類別人数

全体			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	799	96	66
	2期	60～89	正常または軽度低下	10,530	1,236	788
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	5,769	881	718
	3期b	30～44	中等度～高度低下	1,320	311	398
	4期	15～29	高度低下	161	35	141
	5期	<15	末期腎不全	6	0	24


CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	4,372	6,957	11,329
重症度分類①	2,759	4,342	7,101
重症度分類②	1,301	1,754	3,055
重症度分類③	861	903	1,764
重症度分類④	20	10	30
CKD重症度分類①～④の合計人数	4,941	7,009	11,950
特定健診受診者（eGFR、尿たんぱく）	9,313	13,966	23,279
CKD重症度分類①～④の割合	53.1%	50.2%	51.3%

出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（令和5年度）


CKD重症度分類



国保 CKD重症度分類別割合




後期 CKD重症度分類別割合




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

国保 年齢階層別CKD重症度分類②～④人数



後期 年齢階層別CKD重症度分類②～④人数



国保 【糖尿病患者】CKD重症度分類別人数

全体 (糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ 分 類	1期	≥90	正常または高値	462	51	35
	2期	60～89	正常または軽度低下	3,575	384	282
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	1,065	152	136
	3期b	30～44	中等度～高度低下	162	40	61
	4期	15～29	高度低下	9	1	23
	5期	<15	末期腎不全	0	0	9

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	1,950	2,087	4,037
重症度分類①	822	678	1,500
重症度分類②	429	202	631
重症度分類③	209	61	270
重症度分類④	7	2	9
CKD重症度分類①～④の合計人数	1,467	943	2,410
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	3,417	3,030	6,447
CKD重症度分類①～④の割合	42.9%	31.1%	37.4%

後期 CKD重症度分類別人数

全体 (糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ 分 類	1期	≥90	正常または高値	308	32	27
	2期	60～89	正常または軽度低下	2,961	449	337
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	1,692	304	324
	3期b	30～44	中等度～高度低下	471	124	188
	4期	15～29	高度低下	65	15	70
	5期	<15	末期腎不全	2	0	14

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	1,453	1,816	3,269
重症度分類①	1,003	1,170	2,173
重症度分類②	562	577	1,139
重症度分類③	450	336	786
重症度分類④	13	3	16
CKD重症度分類①～④の合計人数	2,028	2,086	4,114
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	3,481	3,902	7,383
CKD重症度分類①～④の割合	58.3%	53.5%	55.7%


出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(令和5年度)

CKD重症度分類




※緑●、黄●、赤●、黒●の順にステージが上がるほど、死亡、末期腎不全、心疾患死亡発症リスクが上昇する。

国保 【糖尿病患者】CKD重症度分類別割合



後期 【糖尿病患者】CKD重症度分類別割合



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

国保 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別人数

全体 (非糖尿病患者)			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	1,597	132	63
	2期	60～89	正常または軽度低下	13,991	1,077	460
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	3,628	375	227
	3期b	30～44	中等度～高度低下	255	33	56
	4期	15～29	高度低下	14	2	14
	5期	<15	末期腎不全	1	0	4

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	6,187	9,401	15,588
重症度分類①	2,091	2,746	4,837
重症度分類②	607	546	1,153
重症度分類③	218	128	346
重症度分類④	4	1	5
CKD重症度分類①～④の合計人数	2,920	3,421	6,341
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	9,107	12,822	21,929
CKD重症度分類①～④の割合	32.1%	26.7%	28.9%


後期 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別人数

全体 (非糖尿病患者)			尿たんぱくステージ	A1	A2	A3
			たんぱく尿の目安	(-)	(±)	(+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	491	64	39
	2期	60～89	正常または軽度低下	7,569	787	451
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	4,077	577	394
	3期b	30～44	中等度～高度低下	849	187	210
	4期	15～29	高度低下	96	20	71
	5期	<15	末期腎不全	4	0	10


CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	2,919	5,141	8,060
重症度分類①	1,756	3,172	4,928
重症度分類②	739	1,177	1,916
重症度分類③	411	567	978
重症度分類④	7	7	14
CKD重症度分類①～④の合計人数	2,913	4,923	7,836
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	5,832	10,064	15,896
CKD重症度分類①～④の割合	49.9%	48.9%	49.3%

出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(令和5年度)


CKD重症度分類



国保 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別割合



後期 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別割合




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

V 鳥取県の健康診査の状況


1. 特定健康診査実施率 説明⑥

国保 特定健康診査実施率




※ 括弧内の数値は対前年度増減
 ※ 令和5年度の全国受診率は未公開

国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和5年度）




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和5年度）



出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健康診査実施率（令和5年度）



国保 特定健康診査実施率（市町村、圏域別）（年次推移）

(%)

保険者名		R01	R02		R03		R04		R05		順位 (R05)
				対前年度 増減		対前年度 増減		対前年度 増減		対前年度 増減	
4市	鳥取市	34.8	32.9	▲1.9	33.8	+0.9	34.5	+0.7	35.7	+1.2	14位
	米子市	29.8	30.4	+0.6	30.4	+0.00	29.3	▲1.1	29.6	+0.3	19位
	倉吉市	30.3	24.2	▲6.1	30.9	+6.70	31.9	+1.0	31.8	▲0.1	18位
	境港市	25.7	23.7	▲2.0	29.9	+6.20	30.8	+0.9	32.0	+1.2	17位
東部圏域	岩美町	43.6	40.6	▲3.0	40.1	▲0.50	45.5	+5.4	45.0	▲0.5	5位
	八頭町	49.2	48.9	▲0.3	47.5	▲1.40	48.7	+1.2	49.6	+0.9	3位
	若桜町	49.9	50.5	+0.6	48.4	▲2.10	50.7	+2.3	49.3	▲1.4	4位
	智頭町	38.6	34.5	▲4.1	44.6	+10.10	42.9	▲1.7	41.7	▲1.2	10位
中部圏域	湯梨浜町	34.0	34.9	+0.9	35.2	+0.30	36.4	+1.2	40.1	+3.7	12位
	三朝町	39.0	29.9	▲9.1	36.9	+7.00	40.6	+3.7	42.1	+1.5	9位
	北栄町	42.9	39.5	▲3.4	41.0	+1.50	44.6	+3.6	44.1	▲0.5	7位
	琴浦町	36.1	34.4	▲1.7	37.2	+2.80	35.2	▲2.0	34.8	▲0.4	15位
西部圏域	南部町	38.1	36.7	▲1.4	39.3	+2.60	41.5	+2.2	41.3	▲0.2	11位
	伯耆町	45.1	40.1	▲5.0	46.5	+6.40	45.0	▲1.5	44.8	▲0.2	6位
	日吉津村	55.7	47.8	▲7.9	50.2	+2.40	50.8	+0.6	55.6	+4.8	2位
	大山町	30.4	28.7	▲1.7	33.8	+5.10	33.9	+0.1	37.0	+3.1	13位
	日南町	45.1	41.0	▲4.1	43.1	+2.10	42.7	▲0.4	42.8	+0.1	8位
	日野町	37.3	25.2	▲12.1	24.7	▲0.50	31.6	+6.9	33.5	+1.9	16位
	江府町	46.1	45.9	▲0.2	57.3	+11.40	54.9	▲2.4	60.9	+6.0	1位
東部圏域		36.9	35.1	▲1.8	36.0	+0.90	36.9	+0.9	37.9	+1.0	—
中部圏域		34.6	30.5	▲4.1	34.7	+4.20	35.9	+1.2	36.3	+0.4	—
西部圏域		31.7	30.8	▲0.9	32.9	+2.10	32.5	▲0.4	33.3	+0.8	—
鳥取県		34.3	32.5	▲1.8	34.5	+2.00	35.0	+0.5	35.8	+0.8	—
国		38.0	33.7	▲4.3	36.4	+2.70	37.5	+1.1	—	—	—

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

2. 特定健康診査受診者状況


国保 特定健康診査受診者状況（令和3年度～令和5年度）

（単位：%）

保険者名		3年連続 受診者割合		新規 受診者割合		3年連続 未受診者割合		健診未受診者 ・医療無受診者 割合	
			順位		順位		順位		順位
4市	鳥取市	23.4	13	4.3	11	56.4	4	14.4	3
	米子市	19.6	17	3.4	17	61.7	1	14.4	3
	倉吉市	18.4	18	4.0	14	57.9	3	14.6	2
	境港市	20.4	16	4.1	13	60.2	2	12.9	11
東部圏域	岩美町	25.5	9	5.0	7	43.8	14	13.1	10
	八頭町	33.5	4	3.9	15	41.9	15	12.6	13
	若桜町	36.5	3	3.1	18	40.9	18	13.2	9
	智頭町	28.0	6	2.5	19	46.9	10	15.1	1
中部圏域	湯梨浜町	24.0	12	5.5	4	51.7	8	13.6	6
	三朝町	25.8	8	5.5	4	44.2	13	11.0	16
	北栄町	28.9	5	5.5	4	45.7	12	12.9	11
	琴浦町	22.5	14	4.2	12	52.4	7	13.3	8
西部圏域	南部町	24.9	11	4.9	8	47.4	9	12.3	14
	伯耆町	27.7	7	3.7	16	41.6	16	10.0	17
	日吉津村	41.9	2	4.7	9	41.1	17	9.2	19
	大山町	21.7	15	5.8	3	55.3	5	13.6	6
	日南町	25.0	10	6.2	2	45.8	11	11.8	15
	日野町	13.7	19	7.4	1	54.4	6	13.9	5
	江府町	42.3	1	4.7	9	33.2	19	9.6	18
東部圏域		24.8	—	4.2	—	53.8	—	14.2	—
中部圏域		22.2	—	4.6	—	53.1	—	13.7	—
西部圏域		21.3	—	4.0	—	57.7	—	13.5	—
鳥取県		22.9	—	4.2	—	55.2	—	13.8	—


※ 3年連続受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診受診している者を集計している。
 新規受診者は、当年度健診受診者のうち、前年度、前々年度が健診未受診の者を集計している。
 3年連続未受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診が未受診の者を集計している。
 健診未受診者・医療無受診者は、当年度の健診・医療の状況を集計対象としている。

国保 3年連続受診者（令和3年度～令和5年度）




出典：KDB帳票No.57 被保険者管理台帳


国保 新規受診者（令和3年度～令和5年度）



国保 3年連続未受診者（令和3年度～令和5年度）



国保 健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和5年度）




出典:KDB帳票No.57 被保険者管理台帳

3. 特定保健指導実施率


説明⑦

国保 特定保健指導実施率




※ 括弧内の数値は対前年度増減
※ 令和5年度の全国受診率は未公開

国保 特定保健指導の利用率




国保 特定保健指導の支援完了率



出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料 (各年度)
全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率（令和5年度）



国保 特定保健指導実施率（市町村、圏域別）（年次推移）


（%）

保険者名		R01	R02		R03		R04		R05		順位 (R05)
				対前年度 増減		対前年度 増減		対前年度 増減		対前年度 増減	
4市	鳥取市	38.3	35.4	▲2.9	31.3	▲4.1	30.6	▲0.7	30.0	▲0.6	12位
	米子市	22.4	9.6	▲12.8	10.1	+0.50	12.4	+2.3	14.0	+1.6	16位
	倉吉市	29.7	26.3	▲3.4	38.4	+12.10	22.3	▲16.1	20.3	▲2.0	13位
	境港市	7.5	28.7	+21.2	33.6	+4.90	18.3	▲15.3	30.1	+11.8	11位
東部圏域	岩美町	17.9	71.8	+53.9	27.1	▲44.70	23.0	▲4.1	7.4	▲15.6	18位
	八頭町	26.9	39.0	+12.1	41.5	+2.50	44.1	+2.6	43.4	▲0.7	5位
	若桜町	7.1	20.8	+13.7	11.8	▲9.00	11.8	+0.0	14.3	+2.5	15位
	智頭町	48.1	47.7	▲0.4	23.6	▲24.10	26.7	+3.1	45.9	+19.2	3位
中部圏域	湯梨浜町	42.1	65.4	+23.3	41.9	▲23.50	30.8	▲11.1	40.2	+9.4	7位
	三朝町	28.6	40.9	+12.3	27.3	▲13.60	48.0	+20.7	50.9	+2.9	2位
	北栄町	23.8	14.1	▲9.7	24.6	+10.50	17.5	▲7.1	20.3	+2.8	13位
	琴浦町	38.5	38.8	+0.3	49.6	+10.80	38.6	▲11.0	45.8	+7.2	4位
西部圏域	南部町	8.9	33.3	+24.4	24.6	▲8.70	24.2	▲0.4	38.9	+14.7	8位
	伯耆町	29.8	50.0	+20.2	30.9	▲19.10	45.2	+14.3	35.1	▲10.1	9位
	日吉津村	51.6	70.4	+18.8	56.5	▲13.90	45.5	▲11.0	42.4	▲3.1	6位
	大山町	48.1	56.3	+8.2	58.0	+1.70	65.4	+7.4	58.8	▲6.6	1位
	日南町	5.3	10.0	+4.7	28.6	+18.60	18.2	▲10.4	9.5	▲8.7	17位
	日野町	25.8	0.0	▲25.8	0.0	+0.00	5.6	+5.6	33.3	+27.7	10位
	江府町	23.1	15.4	▲7.7	17.6	+2.20	6.3	▲11.3	5.6	▲0.7	19位
東部圏域		35.1	38.1	+3.0	31.6	▲6.50	31.4	▲0.2	30.5	▲0.9	—
中部圏域		31.9	33.8	+1.9	37.0	+3.20	27.0	▲10.0	29.5	+2.5	—
西部圏域		23.1	21.4	▲1.7	22.6	+1.20	23.4	+0.8	25.2	+1.8	—
鳥取県		29.9	31.1	+1.2	29.5	▲1.60	27.6	▲1.9	28.5	+0.9	—
国		29.3	27.9	▲1.4	27.9	+0.00	28.8	+0.9	—	—	—

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

4. 後期高齢者医療健康診査実施率

後期 後期高齢者医療健康診査実施率（令和5年度）



後期 後期高齢者医療健康診査実施率（市町村、圏域別）（年次推移） (%)

保険者名		R01	R02	対前年度 増減	R03	対前年度 増減	R04	対前年度 増減	R05	対前年度 増減	順位 (R05)
4市	鳥取市	22.0	21.5	▲0.5	20.4	▲1.1	20.0	▲0.4	21.1	+1.1	9位
	米子市	27.2	26.4	▲0.8	25.3	▲1.10	24.2	▲1.1	24.2	+0.0	7位
	倉吉市	8.7	8.3	▲0.4	7.9	▲0.40	8.8	+0.9	9.5	+0.7	19位
	境港市	18.0	17.2	▲0.8	17.7	+0.50	16.6	▲1.1	18.1	+1.5	15位
東部圏域	岩美町	21.6	19.7	▲1.9	17.9	▲1.80	14.6	▲3.3	19.7	+5.1	11位
	八頭町	33.6	31.5	▲2.1	31.1	▲0.40	31.2	+0.1	32.6	+1.4	3位
	若桜町	58.2	57.2	▲1.0	57.0	▲0.20	55.8	▲1.2	53.9	▲1.9	1位
	智頭町	13.0	11.9	▲1.1	12.9	+1.00	13.9	+1.0	25.2	+11.3	5位
中部圏域	湯梨浜町	15.0	17.9	+2.9	17.9	+0.00	19.7	+1.8	22.3	+2.6	8位
	三朝町	12.6	7.5	▲5.1	11.1	+3.60	12.5	+1.4	14.3	+1.8	17位
	北栄町	18.7	16.4	▲2.3	16.3	▲0.10	17.1	+0.8	20.1	+3.0	10位
	琴浦町	22.1	19.0	▲3.1	16.9	▲2.10	17.7	+0.8	19.2	+1.5	14位
西部圏域	南部町	30.2	27.0	▲3.2	26.4	▲0.60	26.5	+0.1	26.9	+0.4	4位
	伯耆町	19.3	21.4	+2.1	23.0	+1.60	23.4	+0.4	25.1	+1.7	6位
	日吉津村	13.0	9.1	▲3.9	11.3	+2.20	17.4	+6.1	17.8	+0.4	16位
	大山町	14.8	14.5	▲0.3	14.9	+0.40	16.7	+1.8	19.4	+2.7	12位
	日南町	17.4	14.3	▲3.1	11.8	▲2.50	10.2	▲1.6	19.3	+9.1	13位
	日野町	13.1	4.8	▲8.3	7.1	+2.30	6.0	▲1.1	12.5	+6.5	18位
	江府町	37.7	36.6	▲1.1	36.3	▲0.30	37.4	+1.1	44.7	+7.3	2位
東部圏域		23.6	22.7	▲0.9	21.8	▲0.90	21.2	▲0.6	22.9	+1.7	—
中部圏域		13.9	12.9	▲1.0	12.5	▲0.40	13.6	+1.1	15.1	+1.5	—
西部圏域		23.9	22.9	▲1.0	22.4	▲0.50	21.8	▲0.6	23.0	+1.2	—
鳥取県		21.8	20.8	▲1.0	20.2	▲0.60	20.0	▲0.2	21.4	+1.4	—

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（各年度累計）

5. 後期高齢者医療健康診査受診者状況

後期

後期高齢者医療健康診査受診者状況（令和3年度～令和5年度）


（単位：%）

保険者名		3年連続 受診者割合		新規 受診者割合		3年連続 未受診者割合		健診未受診者 ・医療無受診者 割合	
			順位		順位		順位		順位
4市	鳥取市	12.4	9	3.1	10	68.6	13	4.3	9
	米子市	16.7	4	2.8	17	63.0	15	3.7	15
	倉吉市	4.5	18	1.2	19	86.9	1	5.0	6
	境港市	11.2	10	2.9	14	73.8	7	4.0	11
東部圏域	岩美町	9.2	13	2.9	14	73.8	7	3.7	15
	八頭町	21.3	3	3.1	10	56.0	17	4.3	9
	若桜町	47.2	1	2.9	14	26.4	19	4.8	7
	智頭町	8.3	15	10.2	1	71.9	11	3.9	12
中部圏域	湯梨浜町	12.9	7	3.3	9	71.2	12	5.5	5
	三朝町	7.4	16	3.1	10	79.4	3	3.1	18
	北栄町	12.7	8	2.2	18	76.3	4	3.7	15
	琴浦町	10.6	12	3.4	7	72.2	10	3.8	14
西部圏域	南部町	16.5	5	3.0	13	60.6	16	4.8	7
	伯耆町	15.2	6	3.9	5	65.1	14	5.6	4
	日吉津村	9.0	14	3.4	7	73.6	9	7.9	1
	大山町	10.7	11	3.7	6	74.9	6	5.7	3
	日南町	6.1	17	8.2	2	76.2	5	3.9	12
	日野町	3.5	19	4.7	4	84.6	2	6.4	2
	江府町	31.1	2	7.1	3	47.5	18	3.1	18
東部圏域		13.7	—	3.4	—	66.1	—	4.2	—
中部圏域		8.3	—	2.2	—	79.6	—	4.5	—
西部圏域		14.8	—	3.3	—	65.6	—	4.2	—
鳥取県		13.1	—	3.1	—	68.6	—	4.3	—

※ 3年連続受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診受診している者を集計している。
 新規受診者は、当年度健診受診者のうち、前年度、前々年度が健診未受診の者を集計している。
 3年連続未受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診が未受診の者を集計している。
 健診未受診者・医療無受診者は、当年度の健診・医療の状況を集計対象としている。


後期

3年連続受診者（令和3年度～令和5年度）




出典:KDB帳票No.57 被保険者管理台帳


後期 新規受診者（令和3年度～令和5年度）



後期 3年連続未受診者（令和3年度～令和5年度）




後期 健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和5年度）




出典:KDB帳票No.57 被保険者管理台帳

6. メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合 説明⑧

国保 【男性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）




国保 【女性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）




7. BMIの比較


国保 肥満（BMI25以上）（令和5年度）



国保 やせ（BMI18未満）（令和5年度）




国保 65歳以上の低栄養傾向（BMI20以下）（令和5年度）




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（令和5年度）


後期 肥満（BMI25以上）（令和5年度）



後期 やせ（BMI18未満）（令和5年度）



後期 65歳以上の低栄養傾向（BMI20以下）（令和5年度）



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（令和5年度）

8. 有所見者割合

国保 【男性】有所見者割合（令和5年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	56.6%
2	収縮期血圧	53.4%
3	腹囲	52.7%
4	空腹時血糖	48.0%
5	LDL	43.0%
6	BMI	30.1%
7	拡張期血圧	29.0%
8	中性脂肪	26.1%
9	ALT(GPT)	20.5%
10	尿酸	14.1%
11	HDL	6.5%
12	血清クレアチニン	2.6%

国保 【女性】有所見者割合（令和5年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	55.9%
2	LDL	53.4%
3	収縮期血圧	51.9%
4	空腹時血糖	33.4%
5	拡張期血圧	20.2%
6	BMI	20.2%
7	腹囲	17.8%
8	中性脂肪	15.7%
9	ALT(GPT)	9.7%
10	尿酸	1.9%
11	HDL	1.2%
12	血清クレアチニン	0.2%

後期 【男性】有所見者割合（令和5年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	64.1%
2	収縮期血圧	57.5%
3	腹囲	52.3%
4	空腹時血糖	49.2%
5	LDL	31.8%
6	BMI	25.1%
7	中性脂肪	19.0%
8	拡張期血圧	15.5%
9	ALT(GPT)	11.6%
10	尿酸	10.7%
11	HDL	8.2%
12	血清クレアチニン	7.3%

後期 【女性】有所見者割合（令和5年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	収縮期血圧	63.1%
2	HbA1c	61.2%
3	LDL	41.4%
4	空腹時血糖	38.6%
5	BMI	20.4%
6	腹囲	18.9%
7	中性脂肪	16.6%
8	拡張期血圧	14.6%
9	ALT(GPT)	5.9%
10	尿酸	3.5%
11	HDL	2.6%
12	血清クレアチニン	1.5%

※ 検査人数のうち、保健指導判定値を超えた者の割合を表示している。
出典：KDB帳票No.23 健診有所見者状況（令和5年度）