


鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第125回）

- 日時：令和4年1月26日（水）午後3時30分から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第2庁舎3階）
- 出席：知事、副知事、統轄監
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、交流人口拡大本部、危機管理局、
総務部、福祉保健部、子育て・人財局、生活環境部、教育委員会
（テレビ会議参加）
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
鳥取市保健所長
米子市長
境港市長
- 議題：
 - （1）県内の感染状況について
 - （2）基本的対処方針の変更について
 - （3）その他

新規陽性者数推移




1/4～1/26の保健所ごとの累計発表陽性者数

管轄保健所	鳥取	倉吉	米子	全県計
累計陽性者数	289	131	756	1,176


第6波における感染状況 (1/4~1/25公表1018事例集計)

(人)

推定感染経路（場所）の推移【3日間(世代時間)移動平均】



【割合】



市中感染急拡大特別警報

県西部、特に米子市・境港市において、市中感染が急拡大しています。

感染爆発手前の今が瀬戸際です。

子どもたち、お年寄りを守るため、一人一人厳重な感染予防対策をお願いします。

区 域	米子市・境港市
-----	---------

※特措法第24条第9項による外出自粛要請

■ **区域** 米子市・境港市

■ **期間** 令和4年1月27日から2月9日まで(2週間)

■ **要請内容**

通院、通勤、生活必需品の買い出しなど必要なものを除き、不要不急の外出を控えてください

※混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は自粛してください。

※各種イベント、町内会やPTA会合など、不要不急の行事の中止や延期、リモート開催への変更をご検討ください。

※職場では、在宅勤務(テレワーク)、交代勤務など、人との接触機会を減らす取組をお願いします。

※通院、通勤、生活必需品の買い出し、屋外での運動など、生活や健康維持のために必要なものは行っていただいてもかまいません。

イベントの感染防止対策の徹底

県西部での人の集まるイベント・行事は、当面の間、中止・延期をご検討ください。

やむを得ず開催する場合は、規模にかかわらず、感染防止対策を徹底ください。

✓ イベント開催に当たって必要な感染防止対策

- ①飛沫抑制(マスク着用)、②手指消毒等の徹底、③換気の徹底
- ④来場者間の密集回避、⑤飲食の制限、⑥出演者等の感染対策
- ⑦参加者の連絡先の把握等

✓ 100名以上のイベントは、主催者が「感染防止安全計画」を策定

⇒ 「感染防止安全計画」を県に届出の上、県による事前点検を実施

【参考:開催を見直した県主催のイベント・行事】

当初開催予定日	名称	開催場所
1月30日、2月6日 → 中止	そりまつり	大山青年の家
2月13日(土) → 中止	県立美術館記念講演会	倉吉未来中心(大ホール)
2月26日(土)	むきばんだ史跡公園土曜講座	むきばんだ史跡公園 → リモート式限定の開催に変更

学校における重点対策

■**対象** 米子市・境港市の学校等

■**期間** 令和4年1月27日～2月9日(2週間)

重点対策として、以下の対応をお願いします。(要請)

- 感染状況に応じて、臨機応変に学校行事等を停止、又は学校を速やかに臨時休業
- 部活動・スポーツ少年団の活動を当面中止

新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた県立学校の対応について

感染力の高いオミクロン株による感染が急拡大し、全県に特別警報が発令されたことにより、各学校の感染防止対策の緊急点検をはじめ、それぞれが対応を行っており、引き続き緊張感を持ってより一層高いレベルの感染防止対策の徹底を指示。

- ◆ **県立学校の緊急点検**（1月19日（水）、24日（月）実施）
 - ・ 感染対策チェックリストに基づき**管理職から聴き取り**を行うとともに、**部室、職員室等の現地確認**を行った結果、**特に問題はなかった**。
 - ・ **専門家の調査結果**を踏まえて、感染防止に向けた**指摘内容**について、**より一層徹底**するよう指示。

◆ **県立学校の対応**

＜分散登校、分割授業等＞

密閉・密集・密接を回避するために、**分散登校、分割授業等を実施**

＜学校行事＞ **各種学校行事は、中止又は延期**

＜部活動＞ **西部地区における部活動は、当面の間中止**

◆ **感染防止対策のより一層の徹底**

- 児童生徒及び教職員の**体調管理、健康観察**の徹底（日々の検温等）
 - **マスクの正しい着用（不織布マスクの推奨）**、手洗い、換気等の徹底
- ※家庭内感染も増加していることから、家庭内においても、感染防止対策の徹底を図るよう指導**

◎ 市町村教育委員会にも上記内容を情報提供し、より一層感染防止対策を徹底するよう依頼

◎ 私立中・高等学校にも上記内容を情報提供し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を指導

県内幼稚園・保育施設等の緊急点検

県・市町村で連携し、幼稚園・保育施設等全施設の**感染防止対策緊急点検**を実施

対象施設:全293施設(幼稚園、保育所、認定こども園、届出保育施設、地域型保育事業所)

実施期間:1月25日(火)~31日(月)

◎感染が急拡大している米子市・境港市等西部地区については、
今日明日(26,27日)の2日間で、集中的に実施

対象施設:137施設

<25日の調査結果で分かったさらに徹底すべき感染対策>

- 原則、2歳以上児の園児の不織布マスク着用の徹底
→健康被害が発生する場合を除く
- 食事の際は、園児の前・横にパーテーションを置く
- 歌遊び等もマスク着用を徹底し、全員一方向、間隔1mを開けて行う
- 共有物は、頻繁に消毒を実施。消毒が難しいものは、複数購入等で使用後交換。使用済みのものは、消毒。 など

新型コロナ小学校休業等対応助成金・支援金

新型コロナに係る小学校等（保育園・幼稚園を含む）の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援する制度が設けられており、労働局と県が連携して周知を図っていきます。

名称	小学校休業等対応助成金	小学校休業等対応支援金
対象者	労働者に特別有給休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた事業主	委託を受けて業務を行う個人
助成額	11,000円/日・人（1～2月） 9,000円/日・人（3月）	5,500円/日・人（1～2月） 4,500円/日・人（3月）
対象休業期間	R4年3月31日まで	

<問合せ先>

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口（鳥取労働局）

電話 0857-29-1701

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

マスクは鼻まで覆い、不織布マスクの利用を！

- 布やウレタン素材よりもフィルター性能の高い不織布マスクをご利用ください。

【市販マスクの性能(実測値)】※坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学作成資料を基に鳥取県作成

	なし	ウレタン	布マスク (フィルター無)	不織布マスク	
				ルーズ	フィット
吐き出し時	100%	48%	28%	24%	18%
吸い込み時	100%	82%	70%	45%	25%

※マスク無しを100%とした時、飛沫が漏れる割合を表したもの。割合が低い方が飛沫の捕集率が高く、効果が高い。

- 不織布マスクでもすき間が出来ないように顔にフィット(鼻まで覆う)させる



①鼻の形に合わせすき間をふさぐ

②あご下まで伸ばし顔にすき間なくフィットさせる

- マスクを着用していても、会話は短時間で、大声は避ける

学校、幼稚園、保育施設等での徹底をお願いします

「県庁オミクロン株緊急体制」の拡大

- 西部地区で発動中の「オミクロン株緊急体制」を中部地区に拡大し、中部総合事務所長を「中部地区新型コロナウイルス対策本部長」に任命し、オミクロン株対策に全力で取り組む（1/26～）

オミクロン株対策

○体制を拡充し全力で取り組む

＜主な新規・拡充業務＞

【保健所】

- ・増加する積極的疫学調査への対応
- ・在宅療養者のフォロー（健康管理等）
- ・PCR検査・検体の管理

【新型コロナ本部事務局】

- ・増加する総合調整・対策への対応
- ・ワクチン推進への対応

【福祉保健部】

- ・療養者に関する総合調整

増
強

【西部地区との圏域をまたいだ通勤者】

○居住地区でテレワーク、オミクロン株対策に従事

その他業務

（観光・交流、地域づくり、商工、建築、農業改良普及、統計、職員研修など）

○不急業務の先送り等を行い、オミクロン株対策を優先

○オミクロン株対策への業務従事により実施困難となった急ぎの業務も応援

本日時点で職員70名（西部60名、中部10名）を固定して配置（オミクロン株が収束するまでの間、最大300人体制を確保）



まん延防止等重点措置の追加・延長

- 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県の18道府県を追加
(期間:1月27日から2月20日まで(25日間))
- 広島県、山口県、沖縄県の3県を2月20日まで期間延長

区域 (34都道府県)	期間
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 (追加)	令和4年1月27日から 2月20日まで(25日間)
広島県、山口県、沖縄県 (期間延長)	令和4年1月9日から 2月20日まで(43日間)
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県	令和4年1月21日から 2月13日まで(24日間)

岸田総理発言・基本的対処方針の改正のポイント

<まん延防止等重点措置適用の要請に係る岸田総理会見発言（1/24）抜粋>

オミクロンの特性を踏まえた対策の要点は、第1に、リスクの高い方々に重点を置いて、強化してきた入院体制の稼働。第2に、軽症で自宅療養される多くの方々の不安の解消（ITも活用して経過観察をしながら、万一、病状が悪化した場合には、すぐに地域医療が対応）。第3に、社会経済活動をできる限り継続。（リスクの高い場面での人数制限、地域の事情に応じた人流抑制）

感染拡大地域の外来診療の混雑解消のため、抗原検査キットの国内増産、遠隔診療の活用などに取り組む。


国民の皆様においては、医療現場を守るため、そして、社会経済活動を維持していくため、改めて、マスク、手洗い、3密の回避、換気などの基本的感染防止策の徹底やBCP（事業継続計画）の準備をお願いしたい。

<基本的対処方針の改正のポイント（R4.1.25）>

- 基本的な感染対策のマスク着用に、「不織布マスクを推奨」と追記。
- 事業の継続が求められる事業者の育児サービスの例示として、「保育所等の児童福祉施設、放課後児童クラブ」を追記。

まん延防止等重点措置の適用状況

まん延防止等重点措置区域（34都道府県）



県外との往来について

全国各地で連日、過去最大の感染者を記録するなど、感染力の強いオミクロン株が全国で急激に蔓延しています。

**帰省や旅行、仕事、研修も含めて
県外との不要不急の往来は当面控えてください**

県外との往来の際のお願い

◇基本的な感染対策の徹底

マスクはすき間なく正しく着用、十分な距離が取れないときはマスクを着用、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避ける

◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける

◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

◇来県前には事前にPCR等検査を受けましょう

◇家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオルや歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

特措法第24条第9項による協力要請

新たにまん延防止等重点措置の地域が追加され、終期が2月20日とされたことから、期間を延長します。

■ **区域** 鳥取県全域

■ **期間** 令和4年1月20日から**2月20日まで(期間延長)**

■ **要請内容**

県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。

特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1011～1038例目(県内2510～2520、2585～2601例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月23日	1月24日	管内1011例目 (県内2510例目)	鳥取市	1/22 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR 検査
1月23日	1月24日	管内1012例目 (県内2511例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月23日	1月24日	管内1013例目 (県内2512例目)	鳥取市	1/18 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月23日	1月24日	管内1014例目 (県内2513例目)	鳥取市	1/21喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査(1回陰性後再検査)
1月23日	1月24日	管内1015例目 (県内2514例目)	鳥取市	1/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月23日	1月24日	管内1016例目 (県内2515例目)	鳥取市	1/23 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月23日	1月24日	管内1017例目 (県内2516例目)	鳥取市	1/22 かすれ声、発熱	医療機関を受診しPCR検査
1月23日	1月24日	管内1018例目 (県内2517例目)	鳥取市	1/21咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月23日	1月24日	管内1019例目 (県内2518例目)	鳥取市	1/21 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR 検査
1月23日	1月24日	管内1020例目 (県内2519例目)	鳥取市	1/22 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査(1回陰性後再検査)
1月23日	1月24日	管内1021例目 (県内2520例目)	鳥取市	1/22 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査
1月24日	1月25日	管内1022例目 (県内2585例目)	鳥取市	1/22 発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1023例目 (県内2586例目)	鳥取市	1/22咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1024例目 (県内2587例目)	鳥取市	1/23発熱、咳、咽頭痛、頭 痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1025例目 (県内2588例目)	鳥取市	1/23発熱、鼻水、嘔吐	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検 査(1回陰性後再検査)

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月24日	1月25日	管内1026例目 (県内2589例目)	鳥取市	1/24寒気、熱っぽさ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月24日	1月25日	管内1027例目 (県内2590例目)	鳥取市	1/24咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1028例目 (県内2591例目)	鳥取市	1/23喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1029例目 (県内2592例目)	鳥取市	1/23発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月24日	1月25日	管内1030例目 (県内2593例目)	鳥取市	1/22発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月24日	1月25日	管内1031例目 (県内2594例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月24日	1月25日	管内1032例目 (県内2595例目)	鳥取市	1/24発熱、咽頭痛	県外陽性者の接触者としてPCR検査
1月24日	1月25日	管内1033例目 (県内2596例目)	鳥取市	1/21咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月24日	1月25日	管内1034例目 (県内2597例目)	鳥取市	1/24咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査)
1月24日	1月25日	管内1035例目 (県内2598例目)	鳥取市	1/22発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月24日	1月25日	管内1036例目 (県内2599例目)	鳥取市	1/22鼻水、くしゃみ	医療機関を受診し抗原定量検査
1月24日	1月25日	管内1037例目 (県内2600例目)	鳥取市	—	医療機関を受診し抗原定量検査
1月24日	1月25日	管内1038例目 (県内2601例目)	鳥取市	1/24発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)

※1月26日陽性確認分の15件(管内1039～1053例目(県内2510～2520例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/23)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内2521～2584例目、県内2602～2695例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
1月23日	1月24日	県内2521例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2522例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2523例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2524例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2525例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2526例目	倉吉	1/22 鼻水	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2527例目	倉吉	1/23 少し喉の痛み	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2528例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2529例目	倉吉	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2530例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2531例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2532例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2533例目	倉吉	1/21 咳	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2534例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2535例目	倉吉	1/22 発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2536例目	倉吉	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2537例目	倉吉	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2538例目	倉吉	1/18 発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/23)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月23日	1月24日	県内2539例目	倉吉	1/23 発熱、鼻汁、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2540例目	倉吉	1/22 咽頭痛、鼻声	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2541例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2542例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2543例目	倉吉	1/21 声のかすれ	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2544例目	倉吉	1/22 鼻汁、咳嗽	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2545例目	倉吉	1/22 鼻汁、咳嗽	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2546例目	倉吉	1/19 咽頭痛	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2547例目	倉吉	無症状	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2548例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2549例目	米子	1/17 喉の違和感	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2550例目	米子	1/23 発熱、頭痛、咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2551例目	米子	1/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2552例目	米子	1/20 微熱、咽頭痛	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2553例目	米子	1/22 発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月23日	1月24日	県内2554例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2555例目	米子	1/21 咳、発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2556例目	米子	1/21 頭痛、悪寒、発熱、咳	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/23)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月23日	1月24日	県内2557例目	米子	1/21 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2558例目	米子	1/22 発熱、頭痛、咳、痰	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2559例目	米子	1/22 発熱、関節痛、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2560例目	米子	1/20 咳	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2561例目	米子	1/21 発熱	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2562例目	米子	1/21 発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2563例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2564例目	米子	1/22 発熱	医療機関を受診し検査
1月23日	1月24日	県内2565例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2566例目	米子	1/21 発熱、倦怠感、頭痛	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2567例目	米子	1/20 鼻水、発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2568例目	米子	1/21 発熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2569例目	米子	1/21 喉の痛み	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2570例目	米子	1/20 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2571例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2572例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月23日	1月24日	県内2573例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2574例目	米子	1/23 微熱	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2575例目	米子	1/22 発熱、悪寒、頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月23日	1月24日	県内2576例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2577例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2578例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2579例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2580例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2581例目	米子	1/21 頭痛	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2582例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月23日	1月24日	県内2583例目	米子	1/22 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月23日	1月24日	県内2584例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月24日	1月25日	県内2602例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2603例目	倉吉	1/22 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月25日	1月26日	県内2604例目	倉吉	1/24 発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2605例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2606例目	倉吉	1/23 咽頭痛、頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2607例目	倉吉	1/23 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2608例目	倉吉	1/24 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2609例目	倉吉	1/24 咳、喉のかゆみ、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月25日	1月26日	県内2610例目	倉吉	1/23 胃のむかつき、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月25日	1月26日	県内2611例目	倉吉	1/23 倦怠感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月25日	1月26日	県内2612例目	倉吉	1/21 声枯れ	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2613例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月25日	1月26日	県内2614例目	米子	1/23 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2615例目	米子	1/23 咽頭痛、頭痛、痰	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2616例目	米子	1/23 咽頭痛、声枯れ、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2617例目	米子	1/23 発熱、咽頭痛、倦怠感、頭痛	無料検査を受検
1月25日	1月26日	県内2618例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2619例目	米子	1/17 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2620例目	米子	1/23 発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2621例目	米子	1/23 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2622例目	米子	1/23 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2623例目	米子	1/23 咳、鼻水、鼻づまり、頭痛、倦怠感、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2624例目	米子	1/21 発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2625例目	米子	1/22 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2626例目	米子	1/23 微熱、声枯れ	無料検査を受検
1月25日	1月26日	県内2627例目	米子	1/22 咽頭痛、頭痛	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2628例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月25日	1月26日	県内2629例目	米子	1/21 発熱、頭痛、喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2630例目	米子	1/23 咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月25日	1月26日	県内2631例目	米子	1/23 咽頭痛、腰背部痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2632例目	米子	1/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2633例目	米子	1/22 頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2634例目	米子	1/23 発熱、倦怠感、関節痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2635例目	米子	1/23 発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2636例目	米子	1/22 痰、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2637例目	米子	1/23 頭痛、吐き気	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2638例目	米子	1/23 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2639例目	米子	1/24 発熱、関節痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2640例目	米子	1/23 発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2641例目	米子	1/23 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2642例目	米子	1/24 発熱、足の痛み、頭痛、胸痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2643例目	米子	1/22 発熱、鼻水、咳	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2644例目	米子	1/19 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2645例目	米子	1/24 息苦しさ	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2646例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2647例目	米子	1/23 発熱、咽頭痛、痰、咳	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2648例目	米子	1/22 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2649例目	米子	1/22 腹痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月25日	1月26日	県内2650例目	米子	1/23 微熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2651例目	米子	1/21 喉の違和感、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2652例目	米子	1/24 喉枯れ、痰、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2653例目	米子	1/24 倦怠感、関節痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2654例目	米子	1/24 発熱、寒気、頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2655例目	米子	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2656例目	米子	1/23 頭痛	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2657例目	米子	1/21 咳、発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2658例目	米子	1/22 発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2659例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2660例目	米子	1/22 発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2661例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2662例目	米子	1/21 発熱、鼻水	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2663例目	米子	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2664例目	米子	1/23 発熱	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2665例目	米子	1/22 発熱、頭痛	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2666例目	米子	1/23 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月25日	1月26日	県内2667例目	米子	1/22 咳、頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2668例目	米子	1/23 発熱、頭痛、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月25日	1月26日	県内2669例目	米子	1/23 発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2670例目	米子	1/22 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2671例目	米子	1/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2672例目	米子	1/21 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2673例目	米子	1/23 発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2674例目	米子	1/22 発熱、咳	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2675例目	米子	1/23 発熱、倦怠感、関節痛、咽頭痛、 鼻水、咳	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2676例目	米子	1/24 発熱、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2677例目	米子	1/23 咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2678例目	米子	1/16 目の奥・頭皮の痛み、微熱	無料検査を受検
1月25日	1月26日	県内2679例目	米子	1/23 発熱、咽頭痛、咳	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2680例目	米子	1/22 発熱、咳	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2681例目	米子	1/18 咽頭痛	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2682例目	米子	1/21 倦怠感、悪寒	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2683例目	米子	1/22 悪寒	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2684例目	米子	1/22 喉の違和感	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2685例目	米子	1/23 鼻の奥の違和感	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2686例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2687例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(1/24)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
1月25日	1月26日	県内2688例目	米子	1/22 悪寒	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2689例目	米子	1/23 喉の違和感	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2690例目	米子	1/23 喉の違和感、咳	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2691例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2692例目	米子	1/22 咳	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2693例目	米子	1/23 喉の違和感	疫学調査として検査
1月25日	1月26日	県内2694例目	倉吉	1/20 喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月25日	1月26日	県内2695例目	倉吉	1/17 咳、微熱	医療機関を受診し検査

<既陽性者との接触>

・接触あり 92名 ・接触なし 66名

・県内1664例目 1	・県内1808例目 1	・県内1892例目 1	・県内2087例目 1	・県内2090例目 1
・県内2145例目 1	・県内2210例目 1	・県内2215例目 4	・県内2236例目 2	・県内2267例目 1
・県内2285例目 2	・県内2285例目 1	・県内2402例目 1	・県内2409例目 1	・県内2411例目 1
・県内2412例目 1	・県内2446例目 1	・県内2448例目 1	・県内2448例目 13	・県内2449例目 5
・県内2451例目 1	・県内2453例目 3	・県内2457例目 1	・県内2464例目 2	・県内2466例目 3
・県内2467例目 1	・県内2470例目 3	・県内2473例目 1	・県内2476例目 3	・県内2477例目 1
・県内2481例目 1	・県内2483例目 2	・県内2486例目 1	・県内2490例目 3	・県内2507例目 1
・県内2508例目 1	・県内2509例目 1	・県内2510例目 1	・県内2533例目 2	・県内2540例目 2
・県内2557例目 1	・県内2558例目 1	・県内2561例目 5	・県内2564例目 2	・県内2612例目 2
・県内2619例目 1	・県内2632例目 1	・県内2640例目 2	・県内2655例目 1	・県内2658例目 1

※1月25日陽性確認分の158件(県内2696～2853例目))の詳細については調査中

鳥取県版新型コロナウイルス警報（1月26日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

各圏域でクラスターが発生するなど、県内全域で感染拡大の様相があります。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

地域	発令区分	備考
東部地区	特別警報	1/24～
中部地区	特別警報	1/24～
西部地区	特別警報	1/18～

オミクロン株感染警戒情報

県内全域で、オミクロン疑いも含め、オミクロン株の複数の感染例が確認されており、警戒が必要です

区 域	全 県
-----	-----

◎県民のみなさまへ

オミクロン株であっても基本的な感染予防策は変わりません。
ウイルスは対策の隙を狙っています。

感染予防策の徹底をお願いします。

「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています

3:・一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用
- コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」
- 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく
- 今後さらなる感染拡大が続けば、まん延防止等重点措置も視野に入れて検討を行う

判断指標	数値 (1月25日現在)	本県独自目安 ➡※に基づき総合的に判断		
		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
新規陽性者数(対人口10万人/週)	125.1人 (695人/55.6万人×10万人)	10人/週	30人/週	50人/週
最大確保病床使用率	25.4% (89/350床)	15%	50%	80%
重症病床使用率	0.0% (0/47床)	—	50%	
全療養施設使用状況 (療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室))	1.097 (783/(350床+364室))	—	—	1

参考指標	数値(1月25日現在)
療養者数(対人口10万人/週)	140.9人 (783人/55.6万人×10万人)
PCR陽性率(直近1週間)	7.2% (695/9,635件)
感染経路不明割合(直近1週間)	集計中

政府分科会が示す新たな指標の 【暫定運用】本県のレベル移行判断目安

新指標		
レベル	状況	本県におけるレベル移行判断目安 ※専門家の意見を踏まえ総合的に判断
レベル0	・新規陽性者数ゼロを維持	
レベル1	・安定的に一般医療が確保 ・コロナ医療も対応可能	
レベル2	・新規陽性者数が増加傾向 ・一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができています	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり10人/週 (実数約55人) ■ 最大確保病床数使用率15% ■ 予測ツール等で試算した3週間後の必要病床数が最大確保病床数50%に達する場合
レベル3	・一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり30人/週 (実数約170人) ■ 最大確保病床数使用率50% ■ 重症病床数使用率50% ■ 予測ツール等で試算した3週間後の必要病床数が最大確保病床数に達する場合
レベル4	・一般医療を大きく制限しても、コロナ医療に対応できない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新規陽性者数 10万人あたり50人/週 (実数約280人) ■ 最大確保病床使用率80% ■ 療養者数が最大確保病床数と宿泊療養施設の計を上回っている場合

鳥取県版新型コロナ警報 発令基準【暫定運用】 ※圏域ごとに基準に達した時発令
注意報(警戒情報の1/2) 東部10人・中部5人・西部10人/週 (10万人あたり約4人/週)
警戒情報(警報の1/3) 東部20人・中部10人・西部20人/週 (10万人あたり約8人/週) 現時点確保病床稼働率15%
警報 東部55人・中部25人・西部55人/週 (10万人あたり約25人/週) 現時点確保病床稼働率25%
特別警報 東部70人・中部30人・西部70人/週 (10万人あたり約30人/週) 現時点確保病床稼働率50%

人権配慮に係る県民へのメッセージ

子どもたちが感染するケースが多発しています。陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめ、未来のある若者・子どもたちを地域全体で守りましょう。

感染者や児童生徒等学校関係者などの関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。

感染者自身のほか、学校などの関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。



私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。

#WeLove山陰キャンペーン(島根) スペシャル・ウェルカニキャンペーン(岡山・兵庫)の割引停止

島根県、岡山県、兵庫県のまん延防止等重点措置の適用に伴い、
#WeLove山陰キャンペーン(島根)及びスペシャル・ウェルカニキャンペーン
(岡山県・兵庫県)の**既存予約の割引を停止**します。

- 割引停止対象 島根県民 → 鳥取県内の宿泊代金、旅行(宿泊・日帰り)、
観光施設・アクティビティ代金の既存予約の割引を停止
- 岡山県民・兵庫県民 → 鳥取県内の宿泊代金、旅行(宿泊・日帰り)代金の既存予約の割引を停止
- 割引停止期間 令和4年2月2日(水)から当分の間
- 対象事業者 ホテル・旅館、旅行会社、観光施設・アクティビティ事業者
- 周知方法 利用者向け 県及びキャンペーンHPに掲載
対象施設向け 団体等を通じ通知

島根県は2月1日(火)から、岡山県・兵庫県は2月2日(水)から既存予約の割引を停止予定。