

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第141回） （持ち回り開催）

- 日時：令和4年2月20日（日）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/19（土）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
72	事務所（通信関連事業）	○	鳥取市	8名	2/11～18
73	接待を伴う飲食店	—	鳥取市	8名	2/13～18
74	米子市南保育園	○	米子市	6名	2/16～18

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（72例目）

事務所（通信関連事業）

陽性者数	所在地
社員8名	鳥取市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての社員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。
- ・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設の性質を考慮し、ゾーニング及び感染防止対策を行い、施設運営を継続している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（73例目）

接待を伴う飲食店

陽性者数	所在地
利用者及び従業員 8 名	鳥取市
まん延防止のための措置（第6条）	
<ul style="list-style-type: none">・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。<ul style="list-style-type: none">→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び従業員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。<ul style="list-style-type: none">→ 当該事業者は2/15（火）から、施設を臨時休業している。	
公表について（第7条）	
<ul style="list-style-type: none">・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。	
必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）	
<p>今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。</p>	

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（74例目）

米子市南保育園

陽性者数	所在地
園児及び職員 6 名	米子市
まん延防止のための措置（第 6 条）	
<ul style="list-style-type: none">・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。 → 陽性者と接触した可能性のある園児及び職員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき園児及び職員の検査を実施した。・保健所は、条例に基づき、設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。 → 当該保育園は2/17（木）から臨時休園している。	
公表について（第 7 条）	
<ul style="list-style-type: none">・米子市は、自らのホームページで施設名を公表している。	
必要な措置の勧告及び県の対応（第 8 条）	
<p>今後、「鳥取県版保育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、特定施設であることから、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。</p>	

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1796～1812例目(県内5180～5196例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	管内1796例目 (県内5180例目)	鳥取市	2/16 発熱	医療機関を受診しPCR検査
2月17日	2月18日	管内1797例目 (県内5181例目)	鳥取市	2/16 発熱、咽頭痛、頭痛、 下痢、咳、鼻水、痰	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1798例目 (県内5182例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月17日	2月18日	管内1799例目 (県内5183例目)	鳥取市	無症状	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1800例目 (県内5184例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1801例目 (県内5185例目)	鳥取市	2/15 発熱、咳、咽頭痛、 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1802例目 (県内5186例目)	鳥取市	2/14 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1803例目 (県内5187例目)	鳥取市	2/16 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1804例目 (県内5188例目)	鳥取市	2/16 発熱、頭痛、倦怠感、 悪寒、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1805例目 (県内5189例目)	鳥取市	2/14 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1806例目 (県内5190例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1807例目 (県内5191例目)	鳥取市	2/13 頭痛、咽頭痛、咳、 関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1808例目 (県内5192例目)	鳥取市	2/16 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月17日	2月18日	管内1809例目 (県内5193例目)	鳥取市	2/10 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1810例目 (県内5194例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1811例目 (県内5195例目)	鳥取市	2/15 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1812例目 (県内5196例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1813～1829例目(県内5197～5213例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	管内1813例目 (県内5197例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1814例目 (県内5198例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1815例目 (県内5199例目)	鳥取市	2/16 発熱、咽頭痛、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の接触者)
2月17日	2月18日	管内1816例目 (県内5200例目)	鳥取市	2/16 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1817例目 (県内5201例目)	鳥取市	2/16 咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1818例目 (県内5202例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1819例目 (県内5203例目)	鳥取市	2/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月17日	2月18日	管内1820例目 (県内5204例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛、咳、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1821例目 (県内5205例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 (県内陽性者の濃厚接触者)
2月17日	2月18日	管内1822例目 (県内5206例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1823例目 (県内5207例目)	鳥取市	2/17 咳、咽頭違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1824例目 (県内5208例目)	鳥取市	2/17 発熱、関節痛、咽頭痛、 眼の奥の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1825例目 (県内5209例目)	鳥取市	2/17 発熱、咳、頭痛、鼻閉、 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1826例目 (県内5210例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1827例目 (県内5211例目)	鳥取市	2/17 発熱、体の痛み	県の無料PCR検査
2月17日	2月18日	管内1828例目 (県内5212例目)	鳥取市	2/17 頭痛、腹痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月17日	2月18日	管内1829例目 (県内5213例目)	鳥取市	2/17 発熱、頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1830～1846例目(県内5214～5230例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	管内1830例目 (県内5214例目)	鳥取市	2/16 発熱	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月17日	2月18日	管内1831例目 (県内5215例目)	鳥取市	2/17 発熱	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月17日	2月18日	管内1832例目 (県内5216例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1833例目 (県内5217例目)	鳥取市	2/13 悪寒	医療機関を受診しPCR検査
2月17日	2月18日	管内1834例目 (県内5218例目)	鳥取市	2/17 発熱、咽頭痛、関節痛	医療機関を受診しPCR検査
2月17日	2月18日	管内1835例目 (県内5219例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛、咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1836例目 (県内5220例目)	鳥取市	2/17 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1837例目 (県内5221例目)	鳥取市	2/17 頭痛、発熱、嘔吐、 食欲不振	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1838例目 (県内5222例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、関節痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1839例目 (県内5223例目)	鳥取市	2/17 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1840例目 (県内5224例目)	鳥取市	2/16 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1841例目 (県内5225例目)	鳥取市	2/15 咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1842例目 (県内5226例目)	鳥取市	2/16 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1843例目 (県内5227例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1844例目 (県内5228例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1845例目 (県内5229例目)	鳥取市	2/9 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月17日	2月18日	管内1846例目 (県内5230例目)	鳥取市	2/16 咽頭痛、倦怠感、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1847～1863例目(県内5231～5232、5330～5344例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	管内1847例目 (県内5231例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月17日	2月18日	管内1848例目 (県内5232例目)	鳥取市	—	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1849例目 (県内5330例目)	鳥取市	2/18 発熱、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月18日	2月19日	管内1850例目 (県内5331例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1851例目 (県内5332例目)	鳥取市	2/15 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1852例目 (県内5333例目)	鳥取市	2/16 肺の痛み	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1853例目 (県内5334例目)	鳥取市	2/15 悪寒、発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1854例目 (県内5335例目)	鳥取市	2/18 鼻閉、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1855例目 (県内5336例目)	鳥取市	2/17 発熱、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1856例目 (県内5337例目)	鳥取市	2/15 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1857例目 (県内5338例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1858例目 (県内5339例目)	鳥取市	2/17 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1859例目 (県内5340例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1860例目 (県内5341例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1861例目 (県内5342例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1862例目 (県内5343例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1863例目 (県内5344例目)	鳥取市	2/14 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1864～1880例目(県内5345～5361例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	管内1864例目 (県内5345例目)	鳥取市	2/17 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1865例目 (県内5346例目)	鳥取市	2/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1866例目 (県内5347例目)	鳥取市	2/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1867例目 (県内5348例目)	鳥取市	2/14 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1868例目 (県内5349例目)	鳥取市	2/14 寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1869例目 (県内5350例目)	鳥取市	2/16 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1870例目 (県内5351例目)	鳥取市	2/17 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1871例目 (県内5352例目)	鳥取市	2/15 発熱、咽頭痛、倦怠 感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1872例目 (県内5353例目)	鳥取市	2/18 発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査、 PCR検査
2月18日	2月19日	管内1873例目 (県内5354例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1874例目 (県内5355例目)	鳥取市	2/17 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1875例目 (県内5356例目)	鳥取市	2/18 頭痛、吐気、嘔吐	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1876例目 (県内5357例目)	鳥取市	2/15 発熱、咽頭痛、咳	医療機関を受診し抗原定量検査
2月18日	2月19日	管内1877例目 (県内5358例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月18日	2月19日	管内1878例目 (県内5359例目)	鳥取市	2/17 発熱	県の無料PCR検査
2月18日	2月19日	管内1879例目 (県内5360例目)	鳥取市	2/18 発熱、倦怠感	県の無料PCR検査
2月18日	2月19日	管内1880例目 (県内5361例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1881～1897例目(県内5362～5378例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	管内1881例目 (県内5362例目)	鳥取市	2/17 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1882例目 (県内5363例目)	鳥取市	2/17 咳、身体の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1883例目 (県内5364例目)	鳥取市	2/17 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1884例目 (県内5365例目)	鳥取市	2/18 発熱、寒気	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1885例目 (県内5366例目)	鳥取市	2/17 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1886例目 (県内5367例目)	鳥取市	2/18 無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1887例目 (県内5368例目)	鳥取市	2/15 発熱、咳、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1888例目 (県内5369例目)	鳥取市	2/17 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1889例目 (県内5370例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1890例目 (県内5371例目)	鳥取市	2/17 嘔気、肩痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1891例目 (県内5372例目)	鳥取市	2/18 発熱、両肩痛、鼻閉、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1892例目 (県内5373例目)	鳥取市	2/17 関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1893例目 (県内5374例目)	鳥取市	2/16 発熱、頭痛、咳、鼻閉	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1894例目 (県内5375例目)	鳥取市	2/15 熱っぽさ、咳	県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1895例目 (県内5376例目)	鳥取市	2/16 咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1896例目 (県内5377例目)	鳥取市	2/17 悪寒、発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1897例目 (県内5378例目)	鳥取市	2/16 咽頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1898～1903例目(県内5374～5384例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	管内1898例目 (県内5379例目)	鳥取市	2/17 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1899例目 (県内5380例目)	鳥取市	2/17 発熱、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月18日	2月19日	管内1900例目 (県内5381例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月18日	2月19日	管内1901例目 (県内5382例目)	鳥取市	2/16 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
2月18日	2月19日	管内1902例目 (県内5383例目)	鳥取市	2/15 喉の違和感	医療機関を受診しPCR検査
2月18日	2月19日	管内1903例目 (県内5384例目)	鳥取市	2/17 発熱、悪寒、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

※2月20日陽性確認分71件(県内5385～5455例目)の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5233～5251例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	県内5233例目	倉吉	2/17 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5234例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5235例目	倉吉	2/16 発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月17日	2月18日	県内5236例目	倉吉	2/17 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月17日	2月18日	県内5237例目	倉吉	2/17 咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月17日	2月18日	県内5238例目	倉吉	2/13 咽頭痛	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5239例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5240例目	倉吉	2/16 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5241例目	倉吉	2/16 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5242例目	米子	2/16 発熱	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5243例目	米子	2/14 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5244例目	米子	2/16 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5245例目	米子	2/12 発熱、めまい、嘔吐	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5246例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月17日	2月18日	県内5247例目	米子	2/16 咽頭痛、鼻の違和感	無料検査を受検
2月17日	2月18日	県内5248例目	米子	2/13 咽頭痛	無料検査を受検
2月17日	2月18日	県内5249例目	米子	2/16 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5250例目	米子	2/16 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5251例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5252～5270例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	県内5252例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5253例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5254例目	米子	2/14 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5255例目	米子	2/17 微熱	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5256例目	米子	2/17 発熱	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5257例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5258例目	米子	2/17 咳	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5259例目	米子	2/17 発熱	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5260例目	米子	2/17 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5261例目	米子	2/12 倦怠感、眠気	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5262例目	米子	2/13 痰、頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5263例目	米子	2/15 痰	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5264例目	米子	2/16 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5265例目	米子	2/15 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月17日	2月18日	県内5266例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5267例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5268例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5269例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5270例目	米子	2/15 発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5271～5289例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月17日	2月18日	県内5271例目	米子	2/17 咽頭痛、倦怠感、筋肉痛	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5272例目	米子	2/16 発熱	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5273例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5274例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5275例目	米子	2/14 発熱	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5276例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5277例目	米子	2/16 発熱、咳、倦怠感	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5278例目	米子	2/17 倦怠感	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5279例目	米子	2/16 倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月17日	2月18日	県内5280例目	米子	2/17 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月17日	2月18日	県内5281例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5282例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5283例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月17日	2月18日	県内5284例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5285例目	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5286例目	倉吉	2/17 鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5287例目	倉吉	2/16 発熱	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5288例目	倉吉	2/16 味覚・嗅覚障害	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5289例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5290～5308例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	県内5290例目	倉吉	2/17 発熱、咽喉痛、倦怠感、鼻閉	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5291例目	倉吉	2/16 微熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5292例目	倉吉	2/18 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5293例目	倉吉	2/17 寒気	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5294例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5295例目	倉吉	2/17 微熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5296例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5297例目	倉吉	2/17 咳	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5298例目	倉吉	2/17 倦怠感、発熱	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5299例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5300例目	倉吉	2/18 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5301例目	米子	2/17 発熱、倦怠感	無料検査を受検
2月18日	2月19日	県内5302例目	米子	2/17 発熱、喉の違和感、悪寒、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5303例目	米子	2/17 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5304例目	米子	2/16 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5305例目	米子	2/17 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5306例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5307例目	米子	2/17 倦怠感、咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5308例目	米子	2/18 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5309～5327例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	県内5309例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5310例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5311例目	米子	2/13 鼻水、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月18日	2月19日	県内5312例目	米子	2/15 発熱、倦怠感、鼻水	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5313例目	米子	2/18 発熱、悪寒	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5314例目	米子	2/17 頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5315例目	米子	2/17 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5316例目	米子	2/18 発熱、頭痛、腹痛、嘔吐	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5317例目	米子	2/17 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5318例目	米子	2/18 発熱	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5319例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5320例目	米子	2/17 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5321例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5322例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5323例目	米子	2/17 咽頭痛、発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5324例目	米子	2/17 悪寒、腰痛	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5325例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月18日	2月19日	県内5326例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5327例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/18)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5328～5329例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月18日	2月19日	県内5328例目	米子	2/18 発熱	疫学調査として検査
2月18日	2月19日	県内5329例目	米子	2/17 咳、腹痛	医療機関を受診し検査

< 既陽性者との接触 >

- ・ 接触あり 70名
- ・ 接触なし 27名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内4379例目 1名
- ・ 県内4731例目 2名
- ・ 県内4793例目 1名
- ・ 県内4794例目 1名
- ・ 県内4800例目 2名
- ・ 県内4913例目 1名
- ・ 県内4915例目 1名
- ・ 県内4918例目 1名
- ・ 県内4921例目 2名
- ・ 県内4992例目 1名
- ・ 県内5008例目 1名
- ・ 県内5050例目 2名
- ・ 県内5056例目 1名
- ・ 県内5057例目 2名
- ・ 県内5058例目 1名
- ・ 県内5059例目 2名
- ・ 県内5060例目 3名
- ・ 県内5062例目 1名
- ・ 県内5066例目 1名
- ・ 県内5068例目 2名
- ・ 県内5075例目 2名
- ・ 県内5079例目 1名
- ・ 県内5081例目 1名
- ・ 県内5084例目 3名
- ・ 県内5086例目 6名
- ・ 県内5088例目 1名
- ・ 県内5090例目 3名
- ・ 県内5095例目 2名
- ・ 県内5099例目 2名
- ・ 県内5124例目 1名
- ・ 県内5164例目 2名
- ・ 県内5223例目 2名
- ・ 県内5239例目 1名
- ・ 県内5240例目 2名
- ・ 県内5248例目 2名
- ・ 県内5249例目 1名
- ・ 県内5252例目 1名
- ・ 県内5255例目 1名
- ・ 県内5262例目 1名
- ・ 県内5269例目 1名
- ・ 県内5281例目 1名
- ・ 県内5285例目 1名
- ・ 県内5321例目 1名
- ・ 県外陽性者 2名

※2月20日陽性確認分69件(県内5456～5524例目)の詳細については調査中