


## 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第150回）

- 日時：令和4年3月10日（木）午後3時から
- 場所：鳥取県庁災害対策本部室（第2庁舎3階）
- 出席：知事、副知事、統轄監  
新型コロナウイルス感染症対策本部事務局、危機管理局、総務部、福祉保健部、  
子育て・人財局、生活環境部、教育委員会  
（テレビ会議参加）  
東部地域振興事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター  
鳥取市保健所長  
鳥取大学医学部 千酌教授（アドバイザー）
- 議題：
  - （1）県内の感染状況について
  - （2）その他

# 第6波の新規陽性者数の推移

【公表日ベース】




## 1/4～3/10の保健所ごとの累計発表陽性者数

| 管轄保健所  | 鳥取    | 倉吉  | 米子    | 全県計   |
|--------|-------|-----|-------|-------|
| 累計陽性者数 | 2,212 | 772 | 3,022 | 6,006 |


# 第6波の感染経路不明者数の推移

【公表日ベース】


【東 部】




【西 部】



【中 部】



【全 県】



※折れ線グラフは7日間移動平均  
※3/10は速報値

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内(管内2804~2938例目(県内7313~7342、7390~7422、7446~7483、7521~7553、7596例目))>

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状           | 検査実施                          |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2804例目<br>(県内7313例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、頭痛        | 医療機関を受診しPCR検査                 |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2805例目<br>(県内7314例目) | 鳥取市       | 3/4 嘔声、頭痛        | 医療機関を受診しPCR検査                 |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2806例目<br>(県内7315例目) | 鳥取市       | 無症状              | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2807例目<br>(県内7316例目) | 鳥取市       | 3/3 発熱、咽頭痛       | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2808例目<br>(県内7317例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、鼻水        | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2809例目<br>(県内7318例目) | 鳥取市       | 2/27 腹痛、下痢       | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2810例目<br>(県内7319例目) | 鳥取市       | 2/27 咽頭痛         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2811例目<br>(県内7320例目) | 鳥取市       | 3/5 咽頭痛、頭痛、筋肉痛   | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2812例目<br>(県内7321例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱           | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2813例目<br>(県内7322例目) | 鳥取市       | 3/4 咽頭痛          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2814例目<br>(県内7323例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、咳、咽頭痛     | 県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)   |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2815例目<br>(県内7324例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱           | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2816例目<br>(県内7325例目) | 鳥取市       | 3/5 咳、鼻閉、鼻水      | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2817例目<br>(県内7326例目) | 鳥取市       | 3/3 喉の違和感        | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2818例目<br>(県内7327例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、頭痛、咽頭痛、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2819例目<br>(県内7328例目) | 鳥取市       | 3/5 頭痛、発熱        | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状           | 検査実施                          |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2820例目<br>(県内7329例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、悪寒、咳、関節痛  | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2821例目<br>(県内7330例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、咽頭痛       | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2822例目<br>(県内7331例目) | 鳥取市       | 3/4 下痢           | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査           |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2823例目<br>(県内7332例目) | 鳥取市       | 3/4 首から後頭部の痛み    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査           |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2824例目<br>(県内7333例目) | 鳥取市       | 3/1 咳、鼻閉、鼻水      | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査           |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2825例目<br>(県内7334例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、頭痛        | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2826例目<br>(県内7335例目) | 鳥取市       | 3/2 喉の違和感、咳      | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2827例目<br>(県内7336例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、咳、咽頭痛、倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2828例目<br>(県内7337例目) | 鳥取市       | 3/1 咳、鼻水         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2829例目<br>(県内7338例目) | 鳥取市       | 3/3 体調不良         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2830例目<br>(県内7339例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱           | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2831例目<br>(県内7340例目) | 鳥取市       | 3/1 倦怠感、食欲不振     | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2832例目<br>(県内7341例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、咽頭痛、倦怠感   | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月5日      | 3月6日      | 管内2833例目<br>(県内7342例目) | 鳥取市       | 3/4 頭痛、発熱        | 医療機関を受診し抗原定量検査                |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2820例目<br>(県内7329例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱           | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2821例目<br>(県内7330例目) | 鳥取市       | 3/3 咽頭痛          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状                 | 検査実施                              |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2836例目<br>(県内7392例目) | 鳥取市       | 3/3 鼻水、鼻声、咳、痰、味覚<br>なし | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2837例目<br>(県内7393例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2838例目<br>(県内7394例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰<br>性後再検査） |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2839例目<br>(県内7395例目) | 鳥取市       | 3/4 咽頭痛                | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰<br>性後再検査） |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2840例目<br>(県内7396例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、鼻水、鼻閉感          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2841例目<br>(県内7397例目) | 鳥取市       | 3/5 頭痛、腰痛              | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2842例目<br>(県内7398例目) | 鳥取市       | 3/4 咽頭痛                | 自主抗原定性検査、PCR検査                    |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2843例目<br>(県内7399例目) | 鳥取市       | 3/3 咳                  | 県内陽性者の接触者としてPCR検査                 |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2844例目<br>(県内7400例目) | 鳥取市       | 3/2 咳、くしゃみ、鼻水          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2845例目<br>(県内7401例目) | 鳥取市       | 3/3 咳、鼻水、くしゃみ          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2846例目<br>(県内7402例目) | 鳥取市       | 3/6 関節痛、倦怠感、胸の痛<br>み   | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2847例目<br>(県内7403例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2848例目<br>(県内7404例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、鼻水              | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2849例目<br>(県内7405例目) | 鳥取市       | 3/6 頭痛、発熱、悪寒           | 医療機関を受診し抗原定量検査（県内陽性者の<br>接触者）     |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2850例目<br>(県内7406例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県の無料PCR検査                         |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2851例目<br>(県内7407例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県の無料PCR検査（県内陽性者の濃厚接触者）            |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状            | 検査実施                          |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2852例目<br>(県内7408例目) | 鳥取市       | 3/3 発熱            | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2853例目<br>(県内7409例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱            | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2854例目<br>(県内7410例目) | 鳥取市       | 3/4 くしゃみ          | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2855例目<br>(県内7411例目) | 鳥取市       | 3/5 咳、咽頭痛、倦怠感、筋肉痛 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2856例目<br>(県内7412例目) | 鳥取市       | 3/2 咽頭痛           | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2857例目<br>(県内7413例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱            | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2858例目<br>(県内7414例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咽頭痛        | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2859例目<br>(県内7415例目) | 鳥取市       | 3/6 倦怠感、発熱        | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2860例目<br>(県内7416例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、頭痛         | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2861例目<br>(県内7417例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咳、食欲低下     | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2862例目<br>(県内7418例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、咽頭痛、筋肉痛    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2863例目<br>(県内7419例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、頭痛、下肢のだるさ  | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2864例目<br>(県内7420例目) | 鳥取市       | 3/5 咽頭痛、咳         | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2865例目<br>(県内7421例目) | 鳥取市       | 2/26 咳、咽頭痛        | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月6日      | 3月7日      | 管内2866例目<br>(県内7422例目) | 鳥取市       | 3/5 咽頭痛、倦怠感、発熱    | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査          |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2867例目<br>(県内7446例目) | 鳥取市       | 3/6 喉の違和感         | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状      | 検査実施                          |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2868例目<br>(県内7447例目) | 鳥取市       | 3/2 咽頭痛、咳   | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2869例目<br>(県内7448例目) | 鳥取市       | 無症状         | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2870例目<br>(県内7449例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱      | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2871例目<br>(県内7450例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱      | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2872例目<br>(県内7451例目) | 鳥取市       | 無症状         | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2873例目<br>(県内7452例目) | 鳥取市       | 無症状         | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2874例目<br>(県内7453例目) | 鳥取市       | 3/4 咽頭痛     | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2875例目<br>(県内7454例目) | 鳥取市       | 無症状         | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査           |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2876例目<br>(県内7455例目) | 鳥取市       | 3/4 鼻水、くしゃみ | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査           |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2877例目<br>(県内7456例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咳、腰痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2878例目<br>(県内7457例目) | 鳥取市       | 3/6 咽頭痛、咳   | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2879例目<br>(県内7458例目) | 鳥取市       | 3/6 咽頭痛     | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2880例目<br>(県内7459例目) | 鳥取市       | 3/5 喉の乾燥    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2881例目<br>(県内7460例目) | 鳥取市       | 3/6 痰       | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2882例目<br>(県内7461例目) | 鳥取市       | 3/4 咽頭痛、鼻水  | 県内陽性者の接触者としてPCR検査             |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2883例目<br>(県内7462例目) | 鳥取市       | 3/6 食欲不振    | 医療機関を受診し抗原定量検査                |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状        | 検査実施                                  |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2884例目<br>(県内7463例目) | 鳥取市       | —             | 県内陽性者の接触者としてPCR検査                     |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2885例目<br>(県内7464例目) | 鳥取市       | 無症状           | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2886例目<br>(県内7465例目) | 鳥取市       | 無症状           | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2887例目<br>(県内7466例目) | 鳥取市       | 無症状           | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2888例目<br>(県内7467例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、咳、痰、頭痛 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査                     |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2889例目<br>(県内7468例目) | 鳥取市       | 3/5 咳         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査                  |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2890例目<br>(県内7469例目) | 鳥取市       | 1/0 無症状       | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2891例目<br>(県内7470例目) | 鳥取市       | 1/0 無症状       | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2892例目<br>(県内7471例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、咽頭痛    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2893例目<br>(県内7472例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咽頭痛    | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査                  |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2894例目<br>(県内7473例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱        | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査                  |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2895例目<br>(県内7474例目) | 鳥取市       | 3/5 倦怠感       | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県外<br>陽性者の濃厚接触者) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2896例目<br>(県内7475例目) | 鳥取市       | 3/5 咳         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内<br>陽性者の濃厚接触者) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2897例目<br>(県内7476例目) | 鳥取市       | 3/5 咽頭痛、鼻水    | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2898例目<br>(県内7477例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咽頭痛    | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2899例目<br>(県内7478例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱、咽頭痛    | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査                   |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状                 | 検査実施                              |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2900例目<br>(県内7479例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、咽頭痛、吐き気         | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2901例目<br>(県内7480例目) | 鳥取市       | 3/4 発熱、咳、頭痛            | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2902例目<br>(県内7481例目) | 鳥取市       | 3/5 喉の違和感              | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の濃厚接触者) |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2903例目<br>(県内7482例目) | 鳥取市       | 3/7 喉の違和感、発熱           | 県の無料PCR検査(県外陽性者の濃厚接触者)            |
| 3月7日      | 3月8日      | 管内2904例目<br>(県内7483例目) | 鳥取市       | 3/7 頭重感、喉の違和感          | 県の無料PCR検査(県内陽性者の濃厚接触者)            |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2905例目<br>(県内7521例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、倦怠感、咳、痰         | 医療機関を受診し抗原定量検査                    |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2906例目<br>(県内7522例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱                 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査                 |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2907例目<br>(県内7523例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の接触者としてPCR検査                 |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2908例目<br>(県内7524例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)       |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2909例目<br>(県内7525例目) | 鳥取市       | 3/5 発熱、倦怠感、咽頭痛         | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2910例目<br>(県内7526例目) | 鳥取市       | 3/6 発熱                 | 医療機関を受診しPCR検査                     |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2911例目<br>(県内7527例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2912例目<br>(県内7528例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱                 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)     |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2913例目<br>(県内7529例目) | 鳥取市       | 3/8 咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感<br>鼻水 | 県外陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2914例目<br>(県内7530例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2915例目<br>(県内7531例目) | 鳥取市       | 無症状                    | 県の無料PCR検査                         |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状                | 検査実施                              |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2916例目<br>(県内7532例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、腰痛             | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2917例目<br>(県内7533例目) | 鳥取市       | 3/7 節々の痛み、味覚障害、<br>頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2918例目<br>(県内7534例目) | 鳥取市       | 3/7 痰の絡む咳             | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2919例目<br>(県内7535例目) | 鳥取市       | 3/8 発熱                | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰<br>性後再検査) |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2920例目<br>(県内7536例目) | 鳥取市       | 3/7 寒気、発熱             | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2921例目<br>(県内7537例目) | 鳥取市       | 3/7 咽頭痛、関節痛、発熱        | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2922例目<br>(県内7538例目) | 鳥取市       | 3/6 咳、咽頭痛             | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2923例目<br>(県内7539例目) | 鳥取市       | 3/7 頭痛                | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2924例目<br>(県内7540例目) | 鳥取市       | 3/7 咽頭痛、鼻水            | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2925例目<br>(県内7541例目) | 鳥取市       | 3/4 倦怠感               | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2926例目<br>(県内7542例目) | 鳥取市       | 3/4 咳、鼻水              | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2927例目<br>(県内7543例目) | 鳥取市       | 3/7 咽頭痛、咳             | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2928例目<br>(県内7544例目) | 鳥取市       | 3/6 咽頭痛               | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2929例目<br>(県内7545例目) | 鳥取市       | 3/7 咽頭痛               | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査               |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2930例目<br>(県内7546例目) | 鳥取市       | 3/8 頭痛、発熱             | 医療機関を受診し抗原定量検査                    |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2931例目<br>(県内7547例目) | 鳥取市       | 3/5 咳                 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査              |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例                    | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状            | 検査実施                 |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2932例目<br>(県内7548例目) | 鳥取市       | 2/27 咽頭痛          | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査  |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2933例目<br>(県内7549例目) | 鳥取市       | 3/7 発熱、ガラガラ声      | 県内陽性者の接触者としてPCR検査    |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2934例目<br>(県内7550例目) | 鳥取市       | 3/5 咽頭痛、声が出にくい    | 県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2935例目<br>(県内7551例目) | 鳥取市       | 無症状               | 県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2936例目<br>(県内7552例目) | 鳥取市       | —                 | 医療機関を受診し抗原定量検査       |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2937例目<br>(県内7553例目) | 鳥取市       | —                 | 医療機関を受診し抗原定量検査       |
| 3月8日      | 3月9日      | 管内2938例目<br>(県内7596例目) | 鳥取市       | 3/8 嘔気、頭痛、食欲不振、下痢 | 医療機関を受診し抗原定量検査       |

※3月9日陽性確認分42件(管内7597～7638例目(県内2939～2980例目))の詳細については調査中

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内7343～7389、7423～7445、7484～7520、7554～7595例目＞

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状        | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------|
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7343例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7344例目 | 倉吉        | 3/5 軽い咳       | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7345例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7346例目 | 倉吉        | 3/2 発熱、頭痛     | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7347例目 | 倉吉        | 3/2 発熱        | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7348例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7349例目 | 倉吉        | 3/3 喉がかゆい     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7350例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7351例目 | 倉吉        | 3/5 頭痛、発熱     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7352例目 | 倉吉        | 3/4 喉の違和感     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7353例目 | 倉吉        | 3/2 発熱、悪寒、頭痛  | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7354例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7355例目 | 倉吉        | 3/5 倦怠感、咽頭痛   | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7356例目 | 米子        | 無症状           | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7357例目 | 米子        | 3/4 咽頭痛、倦怠感   | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7358例目 | 米子        | 3/4 発熱        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7359例目 | 米子        | 無症状           | 自主検査を受検          |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7360例目 | 米子        | 3/4 喉の違和感     | 無料検査を受検          |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7361例目 | 米子        | 3/3 発熱、悪寒、吐き気 | 医療機関を受診し検査       |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状           | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7362例目 | 米子        | 3/4 発熱、鼻水        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7363例目 | 米子        | 3/4 発熱、鼻水        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7364例目 | 米子        | 3/5 頭痛、咽頭痛、倦怠感、咳 | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7365例目 | 米子        | 3/1 鼻水           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7366例目 | 米子        | 3/2 微熱           | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7367例目 | 米子        | 3/4 発熱、リンパの腫れ    | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7368例目 | 米子        | 3/1 発熱           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7369例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7370例目 | 米子        | 3/3 喉の違和感        | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7371例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7372例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7373例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7374例目 | 米子        | 3/5 発熱           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7375例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7376例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7377例目 | 米子        | 3/5 喉の違和感        | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7378例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7379例目 | 米子        | 3/4 発熱、倦怠感       | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7380例目 | 米子        | 3/4 咽頭痛          | 疫学調査として検査        |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状        | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------|
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7381例目 | 米子        | 3/3 発熱        | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7382例目 | 米子        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7383例目 | 米子        | 3/2 咽頭痛、発熱    | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7384例目 | 米子        | 3/2 咽頭痛       | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7385例目 | 米子        | 3/3 咽頭痛       | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7386例目 | 米子        | 3/4 発熱、喉の違和感  | 医療機関を受診し検査       |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7387例目 | 米子        | 3/4 発熱、鼻水     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7388例目 | 米子        | 3/5 発熱        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月5日      | 3月6日      | 県内7389例目 | 米子        | 3/4 喉の違和感、咳、痰 | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7423例目 | 倉吉        | 3/2 喉の違和感     | 無料検査を受検          |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7424例目 | 倉吉        | 3/5 発熱、寒気     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7425例目 | 倉吉        | 3/4 喉の違和感     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7426例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7427例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7428例目 | 倉吉        | 無症状           | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7429例目 | 倉吉        | 3/4 喉の違和感     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7430例目 | 倉吉        | 3/5 頭痛        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7431例目 | 米子        | 3/4 鼻閉、頭痛、微熱  | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7432例目 | 米子        | 3/5 悪寒、発熱     | 無料検査を受検          |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状           | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7433例目 | 米子        | 3/6 咽頭痛、倦怠感、熱っぽい | 無料検査を受検          |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7434例目 | 米子        | 3/6 喉の違和感        | 無料検査を受検          |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7435例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7436例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7437例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7438例目 | 米子        | 3/3 咽頭痛          | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7439例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7440例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7441例目 | 米子        | 3/4 咽頭痛          | 医療機関を受診し検査       |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7442例目 | 米子        | 3/6 咽頭痛          | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7443例目 | 米子        | 3/5 悪寒、発熱、鼻汁、痰   | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7444例目 | 米子        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月6日      | 3月7日      | 県内7445例目 | 米子        | 3/5 発熱、倦怠感       | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7484例目 | 倉吉        | 3/6 発熱、寒気        | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7485例目 | 倉吉        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7486例目 | 倉吉        | 無症状              | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7487例目 | 倉吉        | 3/6 発熱、嘔声、咽頭痛    | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7488例目 | 倉吉        | 3/6 咽頭痛、頭痛       | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7489例目 | 倉吉        | 3/7 痰、咳          | 疫学調査として検査        |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状              | 検査実施       |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7490例目 | 米子        | 3/4 咳、鼻炎、咽頭痛        | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7491例目 | 米子        | 無症状                 | 無料検査を受検    |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7492例目 | 米子        | 3/4 喉の違和感           | 無料検査を受検    |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7493例目 | 米子        | 3/7 発熱、咳、咽頭痛、関節痛    | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7494例目 | 米子        | 3/6 発熱              | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7495例目 | 米子        | 3/7 発熱、頭痛、関節痛、鼻汁    | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7496例目 | 米子        | 3/7 鼻汁              | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7497例目 | 米子        | 3/7 発熱、咳、鼻汁         | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7498例目 | 米子        | 3/5 咽頭痛             | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7499例目 | 米子        | 3/5 発熱              | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7500例目 | 米子        | 3/6 発熱、倦怠感          | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7501例目 | 米子        | 3/7 発熱、倦怠感、咳        | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7502例目 | 米子        | 3/7 鼻水、関節痛          | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7503例目 | 米子        | 3/7 発熱              | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7504例目 | 米子        | 3/2 発熱              | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7505例目 | 米子        | 3/7 咽頭痛、発熱          | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7506例目 | 米子        | 3/6 倦怠感、関節痛、発熱、嘔吐   | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7507例目 | 米子        | 3/6 倦怠感、咳、発熱        | 医療機関を受診し検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7508例目 | 米子        | 3/5 発熱、咽頭痛、咳、関節痛、悪寒 | 医療機関を受診し検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状         | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7509例目 | 米子        | 3/6 発熱、倦怠感、頭痛  | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7510例目 | 米子        | 3/6 咳、頭痛       | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7511例目 | 米子        | 3/3 頭痛         | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7512例目 | 米子        | 3/6 咳          | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7513例目 | 米子        | 3/6 熱っぽい、腰痛    | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7514例目 | 米子        | 3/6 熱っぽい、咳     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7515例目 | 米子        | 3/6 熱っぽい、鼻水    | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7516例目 | 米子        | 3/7 鼻水、関節痛     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7517例目 | 米子        | 3/7 味覚嗅覚異常     | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7518例目 | 米子        | 3/5 鼻水、咳、痰、倦怠感 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7519例目 | 米子        | 3/7 発熱         | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7520例目 | 米子        | 3/6 味覚障害       | 医療機関を受診し検査       |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7554例目 | 倉吉        | 無症状            | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7555例目 | 倉吉        | 3/6 喉の違和感      | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7556例目 | 倉吉        | 無症状            | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7557例目 | 倉吉        | 3/8 頭痛、発熱、関節痛  | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7558例目 | 倉吉        | 無症状            | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7559例目 | 倉吉        | 無症状            | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7560例目 | 倉吉        | 3/5 咳          | 疫学調査として検査        |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状            | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7561例目 | 倉吉        | 無症状               | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7562例目 | 倉吉        | 3/5 咽頭痛           | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7563例目 | 米子        | 3/7 発熱            | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7564例目 | 米子        | 3/7 発熱            | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7565例目 | 米子        | 3/7 咽頭痛、発熱、頭痛     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7566例目 | 米子        | 3/7 鼻水            | 無料検査を受検          |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7567例目 | 米子        | 3/7 発熱、痰、咽頭痛      | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7568例目 | 米子        | 3/7 咽頭痛           | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7569例目 | 米子        | 3/7 発熱、頭痛、倦怠感     | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7570例目 | 米子        | 3/7 発熱、咽頭痛        | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7571例目 | 米子        | 3/5 発熱、倦怠感、咽頭痛    | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7572例目 | 米子        | 3/7 発熱            | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7573例目 | 米子        | 3/7 発熱            | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7574例目 | 米子        | 3/7 発熱            | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7575例目 | 米子        | 無症状               | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7576例目 | 米子        | 3/8 鼻水            | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7577例目 | 米子        | 無症状               | 医療機関を受診し検査       |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7578例目 | 米子        | 3/7 発熱、咳、鼻水、頭痛、下痢 | 医療機関を受診し検査       |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7579例目 | 米子        | 3/8 発熱、喉の違和感      | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

| 陽性<br>確認日 | 陽性<br>公表日 | 事 例      | 管轄<br>保健所 | 発症日・症状                  | 検査実施             |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------------|
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7580例目 | 米子        | 3/8 発熱                  | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7581例目 | 米子        | 3/7 咳、発熱                | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7582例目 | 米子        | 3/3 咳                   | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7583例目 | 米子        | 3/7 熱っぽさ                | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7584例目 | 米子        | 3/7 発熱、咽頭痛、咳            | 医療機関を受診し検査       |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7585例目 | 米子        | 3/5 発熱、咳、鼻水、関節痛         | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7586例目 | 米子        | 3/7 発熱                  | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7587例目 | 米子        | 3/8 発熱                  | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7588例目 | 米子        | 無症状                     | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7589例目 | 米子        | 3/7 発熱、咳                | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7590例目 | 米子        | 3/8 咽頭痛、発熱、倦怠感、頭痛、全身の痛み | 疫学調査として検査        |
| 3月7日      | 3月8日      | 県内7591例目 | 米子        | 3/5 発熱                  | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7592例目 | 米子        | 3/5 微熱                  | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7593例目 | 米子        | 3/7 発熱、喉の違和感            | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7594例目 | 米子        | 3/4 咳                   | 疫学調査として検査        |
| 3月8日      | 3月9日      | 県内7595例目 | 米子        | 3/4 咳                   | 疫学調査として検査        |

# 新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

## (前回対策本部会議(3/6)以降公表事例)

### <既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 115名
- ・ 接触なし 34名

(接触ありの内訳)

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ・ 県内5393例目 1名 | ・ 県内5844例目 1名 | ・ 県内6129例目 1名 | ・ 県内6140例目 1名 | ・ 県内6176例目 1名 |
| ・ 県内6352例目 1名 | ・ 県内6535例目 1名 | ・ 県内6634例目 1名 | ・ 県内6651例目 1名 | ・ 県内6872例目 1名 |
| ・ 県内7015例目 1名 | ・ 県内7016例目 1名 | ・ 県内7041例目 2名 | ・ 県内7046例目 1名 | ・ 県内7065例目 6名 |
| ・ 県内7079例目 2名 | ・ 県内7079例目 2名 | ・ 県内7082例目 1名 | ・ 県内7093例目 1名 | ・ 県内7178例目 1名 |
| ・ 県内7189例目 1名 | ・ 県内7210例目 2名 | ・ 県内7254例目 1名 | ・ 県内7258例目 1名 | ・ 県内7259例目 2名 |
| ・ 県内7262例目 1名 | ・ 県内7268例目 1名 | ・ 県内7277例目 3名 | ・ 県内7278例目 1名 | ・ 県内7282例目 2名 |
| ・ 県内7285例目 2名 | ・ 県内7287例目 1名 | ・ 県内7288例目 2名 | ・ 県内7294例目 2名 | ・ 県内7295例目 2名 |
| ・ 県内7298例目 1名 | ・ 県内7299例目 2名 | ・ 県内7301例目 4名 | ・ 県内7306例目 1名 | ・ 県内7349例目 1名 |
| ・ 県内7355例目 1名 | ・ 県内7359例目 2名 | ・ 県内7361例目 3名 | ・ 県内7362例目 3名 | ・ 県内7363例目 1名 |
| ・ 県内7386例目 1名 | ・ 県内7387例目 1名 | ・ 県内7388例目 1名 | ・ 県内7425例目 2名 | ・ 県内7429例目 1名 |
| ・ 県内7474例目 1名 | ・ 県内7487例目 1名 | ・ 県内7490例目 1名 | ・ 県内7491例目 3名 | ・ 県内7493例目 4名 |
| ・ 県内7501例目 2名 | ・ 県内7504例目 2名 | ・ 県内7506例目 3名 | ・ 県内7555例目 1名 | ・ 県外陽性者 2名    |

※3月9日陽性確認分55件(県内7639～7693例目)の詳細については調査中

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が参加していた催物及び利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、3/9（水）に確認されたため、条例に基づき対応する。

## 1 クラスターと認められた催物、施設及び陽性者数

|    | 発生施設等                | 特定施設 | 所在地等 | 陽性者数 | 陽性者確認日 |
|----|----------------------|------|------|------|--------|
| 92 | 学校内及び学校外におけるイベント（催物） | —    | 鳥取市他 | 12名  | 3/5～8  |
| 93 | 高齢者福祉施設              | ○    | 鳥取市  | 10名  | 3/5～8  |

## 2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（92例目）

## 学校内及び学校外におけるイベント（催物）

| 陽性者数 | 催物のあった場所 |
|------|----------|
| 12名  | 鳥取市他     |

### まん延防止のための措置（第6条）

- ・ 催物の主催者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。  
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての参加者の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を進めている。
- ・ 県は、条例に基づき、催物の主催者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。  
→ 3/7（月）以降、活動を行っていない。

### 公表について（第7条）

催物の主催者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

### 必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。

# クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（93例目）

## 高齢者福祉施設

| 陽性者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所在地 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 利用者及び職員10名                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 鳥取市 |
| <b>まん延防止のための措置（第6条）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。</li></ul></li><li>・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 当該施設は、3/6（日）から閉鎖している。</li></ul></li></ul> |     |
| <b>公表について（第7条）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <p>今後、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。</p>                                                                                                                                                                             |     |

## 鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

# 感染再拡大警戒情報

市中感染と思われる事例を含め感染は下げ止まっており、再拡大への警戒が必要です。

引き続き、感染予防対策の徹底をお願いします。

| 区 域 | 鳥取市 |
|-----|-----|
|     | 米子市 |

鳥取市・米子市に出ていた「市中感染急拡大特別警報」は、市中感染急拡大の局面を脱したと考えられることから、本日をもって解除します。

# みんなで守ろう！新型コロナ リバウンド防止特別月間

## 【R4年3月10日～4月10日の1か月間】

進学、就職、転勤、春休みなどで人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えます。  
また、より感染力の強い「BA. 2」による感染再拡大も懸念されます。

**感染対策の徹底を是非ともお願いします。**



**連休や春休み時に、移動を伴う行動はより慎重に！**

- 不要不急の帰省や旅行、仕事など県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください
- 移動先ではマスクをしっかり着用し、混雑した場所や換気の悪い場所など感染リスクの高い場所を絶対に避けましょう
- 検温など体調把握に努め、体調の悪い時は無理をせずに外出を止めましょう



**進学・就職・転勤等の移動の際は、健康管理の徹底を！**

- 来県前は、感染リスクの高い行動を控え、検査を受検してから来県しましょう
- 来県後も、一定期間は健康観察を継続・体調不良時は行動自粛するほか、  
来県前に検査できなかった方や感染不安を感じる場合は無料検査をご利用ください



**歓迎会・送別会はマナーを守って感染対策を！**

- 実施の際は、感染対策が取れた飲食店を利用しましょう
- 「密は絶対に避ける」「大声・大騒ぎは控える」「マスク会食」など飲食時のマナーを守りましょう
- 親しい間柄のホームパーティでも感染対策の徹底をお願いします

# 特措法第24条第9項による県境をまたぐ移動の自粛要請

■ 区 域 鳥取県全域

■ 期 間 令和4年1月20日～まん延防止等重点措置終了日(3/21)

■ 要請内容 県境をまたぐ移動はできるだけ控えてください

※ 不要不急の帰省や旅行、仕事、研修など、県境をまたぐ移動はできれば控えましょう。  
特に、まん延防止等重点措置地域や感染拡大地域との間での、不要不急の往来は控えてください。

## 県外との往来の際のお願い

### ◇基本的な感染対策の徹底

マスクはすき間なく正しく着用、混雑した場所など感染リスクの高い場所を避ける

### ◇体調が悪い時は、無理せず県外との往来は避ける

### ◇行かれる先の自治体が出されている新型コロナ情報の確認を

## 県外から来県・帰県される方へのお願い、一緒に過ごす際のお願い

### ◇来県前には事前にPCR等検査を受けましょう

### ◇家庭内での感染対策の徹底

「親しき仲にもマスクあり」、こまめな手洗い、こまめな換気、ドアノブなどの共用部分の消毒、タオルや歯磨き粉・食べ物や食器などの共用を避ける、家庭内で対策が難しい場合は宿泊施設利用も検討

### ◇発熱、倦怠感などの症状があれば、積極的に受診又は受診相談センターに相談を

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様に協力をお願いする制度です。

# 特措法第24条第9項による感染防止対策徹底の要請

「みんなで守ろう! 新型コロナ リバウンド防止特別月間」にあわせて、期間を延長します。

■ 区 域 鳥取県全域

■ 期 間 令和4年3月3日から4月10日まで(期間延長)

## ■ 要請内容

- 「正しいマスクの着用」「定期的な換気」「手洗い・消毒」をはじめとした**基本的な感染予防対策の徹底**をお願いします。
- 集会やイベントなど**人が集まる場合**は、「密の回避」や「人と人との距離の確保」、「マスク着用の徹底」など**感染防止対策を徹底**するようにお願いします。
- 職場や飲食店等における業種ごとの**感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底**し、感染防止対策を万全にするようにお願いします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、県民の皆様にご協力をお願いする制度です。

# 特措法第24条第9項による受検要請

不安を感じる県民の皆様は、ぜひ検査をお受けください。

**3月31日(木) まで**

次の皆さんは、特に積極的に検査を受けてください。

- ✓ 進学、就職、転勤などで県外から移動されてきた方(移動前にも受検を！)
- ✓ 感染拡大地域に行かれた方、感染拡大地域の方と過ごされた方
- ✓ 不特定多数の方と接触するなど感染リスクの高い行動をされた方

**県内66か所の無料検査場所**をご利用いただけます

(東部圏域29ヶ所、中部圏域16ヶ所、西部圏域21ヶ所)

- ✓ 症状のある方の受付はできません。(かかりつけ医又は受診相談センターにご相談ください)
- ✓ 検査結果が判明するまでは慎重な行動をお願いします。
- ✓ 検査場所の詳細は県ホームページでご覧いただけます。
- ✓ 事前に電話確認されるとスムーズに検査を受けていただけます。

※混雑状況によっては、検査をお受け付けできない場合もありますので、ご了承ください。



～無料検査に関してご不明な点のお問合せは～

**鳥取県無料検査コールセンター ☎0570-783-563** (土日含む毎日、9時～17時)

特措法第24条第9項は、新型コロナの感染拡大を抑え込むために、皆様に協力をお願いする制度です。

# 県立学校の対応について

## ◆ 教育活動の対応

＜分散登校、分割授業＞

分散登校、分割授業は解除（密閉・密集・密接を回避する工夫は継続）

⇒感染リスクの高い活動（合唱や接触を伴う活動）は、引き続き中止  
⇒今後の感染状況に応じて分散登校等も実施できるよう準備

＜学校行事＞ 各種学校行事は、感染防止対策を徹底の上実施（県外除く）

## ◆ 部活動の対応

- ・ 活動時間は平日2時間、休日3時間（土日のうち1日のみ）
- ・ 県内の学校との練習試合等は3月19日（土）から可とする  
（県外の学校との練習試合等は中止）
- ・ 感染症対策ガイドラインに則った感染防止対策のより一層の徹底
  - 活動中以外のマスクの着用（休憩中、ミーティング中等）
  - 部室、更衣室等利用時の感染防止の徹底（利用人数、換気、飲食禁止、会話を控える、注意事項の掲示等）

⇒今後の感染状況に応じて活動時間短縮や活動日制限を検討

# 県立学校の対応について

## ◆ 臨時休業の対応

- 学校関係者の感染が確認された場合は一先ず臨時休業

## ◆ 学校寮の対応

- 県外から入寮、県外帰省先から帰寮する生徒は、来県前の健康観察の徹底、入寮前のPCR等検査の受検及び教職員による入寮前2週間の行動歴や体調の確認など、感染防止対策を徹底
- 感染症対策ガイドラインに則った感染防止対策のより一層の徹底
  - 寮生の体調管理、健康観察の徹底（日々の検温等）
  - マスクを外す食事や入浴の際の感染防止の徹底（換気、会話を控える等）

## ◆ 感染防止対策を引き続き徹底

- 児童生徒及び教職員の体調管理、健康観察の徹底（日々の検温等）
  - 本人又は家族が体調不良の場合は、登校せず自宅療養等
- マスクの正しい着用（不織布マスクの推奨）、手洗い、換気等の徹底
- 食事の際は、対面としない工夫を行い、黙食を徹底

◎市町村教育委員会にも上記内容を情報提供し、引き続き感染防止対策を徹底するよう依頼  
◎私立中・高等学校にも上記内容を情報提供し、県立学校と同様の感染防止対策の徹底を要請

# 新年度に向けた私立高校・大学等の感染防止対策

これから始まる学校生活が安全・安心で充実したものとなるよう、**学生・生徒の皆さん一人一人が意識を強く持って感染防止に取り組みましょう。**

- 県外から入学・入寮される方、県外帰省先から戻られる方は、**来県・入寮2週間前からの健康観察の実施、来県前のPCR等検査の受検など、一層の感染防止対策**をお願いします。
  - 入寮する場合はPCR等検査を受検
  - 入寮時に検査を受けていない場合や感染の不安を感じる場合は無料検査を必ず受検
  - 来県後や入寮後も継続して健康観察、体調不良の場合は行動自粛
- **来県後も、学校や学校寮、課外活動など、日常のあらゆる場面でマスク着用をはじめとした基本的な感染防止対策の徹底**をお願いします。
  - 手指消毒や会話時のマスク着用の徹底(不織布マスクを推奨)
  - 寮の食堂や浴室、部室など共用部分での密回避、定期的な換気 など



私立高校・大学等に対し、学生一人一人への周知徹底を要請

# 保育所・幼稚園等における感染対策

引き続き保育所・幼稚園等での感染が確認されています。年度末を控え、施設職員やご家族の移動機会が増える時期です。  
今一度、感染予防の意識を高め、より一層の警戒をお願いします。

## ○ 職員の体調管理の徹底等

職員の健康管理を徹底し、少しの発熱、喉の違和感、倦怠感など、体調不良があった場合には出勤せず、早めに受診してください。

⇒PCR検査補助金も積極的にご活用ください

消毒は、次亜塩素酸水ではなく、エタノール濃度70%以上の消毒液により適切に実施してください。

## ○ 家庭内における園児の感染予防

家庭内感染に起因する施設での感染事例が発生してることを踏まえ、園児の家庭内における感染予防の再徹底をお願いします。

⇒体調不良等の場合は登園を控えてください

## ○ 卒園式・入園式・発表会等の催事における感染対策

卒園式等の催事において密を避けるため、座席間隔の確保や換気の徹底、出席者の健康管理、マスク着用や手指消毒など、改めて基本的な感染対策の徹底をお願いします。

# 高齢者施設等における感染対策

職員の感染を契機に施設内で感染が広がる事例が相次いでいます。  
年度末を控え、施設職員やご家族の移動機会が増える時期です。  
今一度、感染予防の意識を高め、より一層の警戒をお願いします。

## ○ PCR検査の早期実施

3月末まで、施設におけるPCR検査への支援の拡充を行っています。既に178法人・2,200人を超える施設職員の皆様に制度を活用いただいておりますが、早期検査で陽性者を把握して感染対策を徹底して下さい。

<社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金>

- ・補助対象施設：児童福祉施設、高齢者施設、障がい者施設、保育施設、医療機関等
- ・補助率：10/10(上限は1人・検査1回当たり2万円)

## ○ 施設内の感染予防の徹底

- ・消毒は、次亜塩素酸水ではなく、エタノール濃度70%以上の消毒液により適切に実施して下さい。
- ・歯ブラシ・コップ等は密接して保管しないで下さい。
- ・共有スペースでは、適切な距離の確保又はパーティションを設置して下さい。

## ○ 職員の体調管理、家庭内における感染予防の徹底

- ・職員の体調管理を徹底し、少しの発熱、喉の違和感、倦怠感など、体調不良時には直ちに出勤を取りやめ、早期に検査を行って下さい。
- ・家庭内感染に起因する施設での感染事例が発生してることを踏まえ、職員の家庭内における感染予防の再徹底をお願いします。

# 飲食店における感染防止対策の徹底

○3月後半から歓送迎会の時期を迎えます。感染再拡大の恐れがあります。

・飲食店の皆様には、消毒、マスク着用、換気、ディスタンス確保、パーティション設置など、改めて自主点検や相互点検等により感染防止対策の徹底をお願いします。

・お客様には、認証店の積極的な利用を検討いただき、利用にあたっては、大声・大騒ぎ等は控え、マスク会食の徹底や客席間の間隔を勝手に狭くしたり、パーティションを外したりされないよう、御協力をお願いします。

## 飲食店向けガイドラインの徹底をお願いします

・換気扇の常時稼働、定期的な窓開放による  
換気の徹底

・パーティション、斜め掛け等 による  
フィジカルディスタンスの確保

・お店にお客様を詰め込みすぎないような配慮

・会話時のマスク着用の徹底

・従業員の体調管理の徹底



## お客様も感染防止対策に御協力をお願いします

・手指消毒、会話時のマスク着用の徹底

・大声を出さず、お酌や乾杯を控え、大騒ぎはNG

・パーティションを外したり、座席の間隔を狭めない



# 飲食店向け研修会の開催

飲食店においてガイドラインに沿った感染防止対策の自主点検、相互点検を実施いただけるよう、感染防止対策研修会を開催します。

**【令和4年3月16日、17日（オンライン開催）】**

⇒研修会の開催案内、点検チェックリストはくらしの安心推進課ホームページに掲載予定




**内 容：感染防止対策の留意事項、感染事例の説明**

**点検チェックリストを提供**

(各店舗での自主点検や安心安全なエリアづくりに取り組む団体等での相互点検に活用)

**対象者：安心対策認証取得店、認証取得を検討している飲食店**

**商店街振興組合、飲食業組合、旅館組合 等**



# 職場での感染やクラスターが多発しています

感染対策を今一度、確認・徹底し、大切な職場をみんなで守りましょう

## ポイント1 出勤前/出勤後

- 発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛（休みやすい環境づくり）
- 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査

## ポイント2 職場での対策

- 手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保の徹底
- 換気の徹底（CO<sub>2</sub>濃度測定器等の活用）
- 複数人が触る箇所の消毒

## ポイント3 休憩時など

- 昼休みの時差取得
- 居場所の切り替わり（休憩室、更衣室、喫煙室等）時の注意の周知
- 社員寮等の集団生活の場での対策

## ポイント4 会議や出張など

- 出張など移動を減らすためのテレビ会議の活用
- 在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の導入  
※特に重症化リスクのある労働者等への配慮

## ポイント5 歓迎会/送別会

- 感染対策を徹底しているお店を選択
- 少人数・短時間で実施
- 大声は出さず、お酌や乾杯は控える
- 会話をする際はマスク着用

# アルコール検知器の使用時における感染対策

アルコール検知器の使用時は次の点にご注意ください。

- 同一の検知器を複数人で使用する場合は、使用するたびに検知器の消毒を行う
- 使用時は換気を十分にし、他の使用者との距離を十分に取る

アルコール検知器※の不適切な使用が原因と推察されるクラスターが複数発生しています。

※呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音等で示す機器

## 判明しているクラスター事例の概要

- 検知器の消毒を行わず複数人で使用（接触感染）
- 換気不十分なせまい環境で複数人が同時に使用（飛沫感染）

# 3回目接種は、ワクチンの種類よりスピードです！

オミクロン株による第6波を乗り越えるため  
県内6カ所開設中の県営接種会場の受入体制を拡充します  
接種券が届いたら、すぐご予約ください！  
お近くの医療機関、市町村・県の接種会場をご利用ください

## 医療機関 市町村会場

- 個別医療機関：315機関  
（東部120、中部53、西部142）
- 市町村集団会場：35会場  
（東部11、中部11、西部13）

## 県営会場 拡充内容

3月は最大2万人  
まで受入可能に！



追加接種数は、全人口の29.81%（国：26.71%）※3/8時点

⇒ 2回接種完了された方の約4割（38.7%）が接種完了

モデルナワクチン コンシェルジュ

（接種に関する各種相談・会場案内等）電話：0857-26-7976

# お子さまへのワクチン接種をご検討ください



5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。県内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えており、5歳から11歳の方についても接種をおすすめします。

**特に重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子さまには接種をおすすめします**

説明書を読んだり、かかりつけ医に相談するなどして、ワクチン接種について、お子様と一緒にご検討ください。

## 東部地区

「麒麟のまち」による広域接種協力医療機関（25箇所）に加えて、若桜町を除く市町では個別接種も並行実施

| 市町村名 | 接種開始日 |
|------|-------|
| 鳥取市  | 3月8日  |
| 岩美町  | 3月16日 |
| 若桜町  | ※     |
| 智頭町  | 3月4日  |
| 八頭町  | 3月15日 |

## 中部地区

圏域内の8医療機関における広域接種体制

| 市町村名 | 接種開始日 |
|------|-------|
| 倉吉市  | 3月14日 |
| 三朝町  |       |
| 湯梨浜町 |       |
| 琴浦町  |       |
| 北栄町  |       |

## 西部地区

西部町村会と米子市による広域接種体制、南部町、日野町、日南町では個別接種も実施、伯耆町、江府町は集団接種も実施。

境港市は単独で個別接種を実施

| 市町村名 | 接種開始日 |
|------|-------|
| 米子市  | 3月22日 |
| 境港市  | 3月12日 |
| 日吉津村 | ※     |
| 大山町  | 3月19日 |
| 南部町  | 3月11日 |
| 伯耆町  | 3月19日 |
| 日南町  | 3月6日  |
| 日野町  | 3月15日 |
| 江府町  | 3月19日 |

※若桜町及び日吉津村は単独実施をしないため、広域体制の開始日による

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

## オミクロン対策 「寅」の巻

### 其の壱


マスクは正しく**着けます**



オミクロンでもマスクは有効です

### 其の弐

人と人、**間が愛だ**



距離がとれない場合、パーティションを利用し、大声は控えて

### 其の参

**少々**の症状でもご連絡を



体調悪ければ登校や出勤は止める。  
かかりつけ医、受診相談センターに連絡を

### 其の四


飲食は**マナー**を守って  
**楽しまな**



飲食店や自宅でも、大人数・大声・  
大皿・大騒ぎは控えてマスク会食

### 其の伍

ワクチン接種や  
検査を**受けんさい**



ワクチンはオミクロンにも有効です。  
不安な方は検査を受けてください

### 其の六

幸せは**予防**で呼ぼう



換気、手洗い、消毒など基本的な  
感染対策を徹底

# 体調悪ければ無理をしないで！

体調が悪いにもかかわらず大丈夫と思い 出勤されたことで、施設内で感染が広がった事例が多くみられます。

中にはクラスターになった事例もあり。

感染力の強いオミクロン株の感染拡大を防止するため、  
ご自分や大切な人を守るため、

少しでも症状がある場合は、**無理に登校・出勤をせず、**  
**かかりつけ医、又は受診相談センターに相談しましょう**

職場も出勤前の**体調確認**、症状がある場合の**出勤自粛**など、  
**従業員への呼びかけ(休みやすい環境づくり)**をお願いします



発熱等の症状が  
出たときの相談先

**受診相談センター**

☎ 0120-567-492 コロナ・至急に 毎日9:00~17:15

(ファクシミリ) 0857-50-1033

(東部地区) ☎ 0857-22-8111 上記以外の時間

(中部地区) ☎ 0858-23-3135

(西部地区) ☎ 0859-31-0029

休日を含め  
24時間対応

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

オミクロン株は飛沫以外にも“マイクロ飛沫”で爆発的に拡がります。  
オミクロン株の変異した「BA.2」も懸念され、今まで以上に感染対策をお願いします。


## 【正しいマスク着用のポイント】

- ✓ お子さまも含めて  
不織布マスクを！
- ✓ 正しいサイズで  
すき間なく！
- ✓ マスクをつけても距離をとって！
- ✓ 鼻出しマスク、アゴマスクは  
リスク大！



## 【基本的な換気のポイント】

- ✓ 人が集う時は、必ず換気！  
※自宅でも意識して換気をお願いします。
- ✓ 換気扇も活用してこまめに換気！  
(30分に1回以上、1回5分間を目安)
- ✓ 冬場は、暖房近くの窓を開けるなど、室内温度の低下を抑える工夫も！



特に、学校・保育施設・社会福祉施設・職場などでは徹底してください。

# みんなでしっかり オミクロン予防大作戦

家庭内での感染事例が引き続き多い状況です。  
感染対策を徹底し、高齢者や子どもを守りましょう！

## 食事の場面

- 大皿を避け、料理は個々に配膳を
- 食事中の会話を控える
- 食器や箸の共用を避ける



## 歯磨きの場面

- 歯磨きは一人一人、順番に、換気のいい場所で
- 歯磨粉やコップは共用しない
- 歯ブラシは個別に保管



## 家族との団らん場面

- 「親しき仲にもマスクあり」  
会話時はマスクを着用し、  
十分な距離をとって
- こまめな換気を(30分に1回、5分間)



## 基本的な感染防止対策を

- 家に帰ったら「まずは手洗い」
- タオルは共用しない
- 共用部分のこまめな消毒(ドアノブ・手すり・スイッチ等)



# 鳥取県版新型コロナ警報（3月10日現在）

県内全域に「特別警報」を発令しています。

クラスターが継続して発生するとともに、高齢者への感染例も増えてきています。

県民の皆様には、高い緊張感をもって感染予防対策の徹底をお願いします。

| 地域   | 発令区分 | 備考    |
|------|------|-------|
| 東部地区 | 特別警報 | 1/24～ |
| 中部地区 | 特別警報 | 1/24～ |
| 西部地区 | 特別警報 | 1/18～ |

# 「レベル分類」の本県独自の判断指標状況

※レベル2:新規陽性者数が増加傾向。一般医療と新型コロナ医療の負荷が生じはじめているが、病床数増加でコロナ医療が必要な人へ適切な医療ができている

3:一般医療を相当程度制限しないと、コロナ医療が必要な人への適切な医療ができない

- 軽症例の多いオミクロン株の特性を踏まえ、最大確保病床使用率・重症病床使用率に重点を置いて運用
- コロナ医療が必要な人へ提供でき、一般医療の制限には明らかに至っていない状況であることから、本県の状況は、総合的な判断により「レベルⅡ」
- 対策は前倒して実施しつつ、オミクロン株の特性を踏まえた判断目安を検討していく

| 判断指標                                                       | 数値（3月9日現在）                   | 本県独自目安<br>➡※に基づき総合的に判断 |       |       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|-------|
|                                                            |                              | Ⅱ                      | Ⅲ     | Ⅳ     |
| 新規陽性者数(対人口10万人/週)                                          | 107.7人<br>(596人/55.3万人×10万人) | 10人/週                  | 30人/週 | 50人/週 |
| 最大確保病床使用率                                                  | 20.9%<br>(73/350床)           | 15%                    | 50%   | 80%   |
| 重症病床使用率<br>(重症者以外が使用している場合も計上)                             | 2.1%<br>(1/47床、うち重症者0人)      | —                      | 50%   |       |
| 全療養施設使用状況<br>(療養者数/(最大確保病床数+宿泊療養居室))<br>※療養者数には在宅療養者の人数も含む | 0.974<br>(873/(350床+546室))   | —                      | —     | 1     |

| 参考指標            | 数値(3月9日現在)                   |
|-----------------|------------------------------|
| 療養者数(対人口10万人/週) | 157.8人<br>(873人/55.3万人×10万人) |
| PCR陽性率(直近1週間)   | 6.5%<br>(596/9,198件)         |
| 感染経路不明割合(直近1週間) | 集計中                          |

## 人権配慮に係る県民へのメッセージ

**今回のクラスター事案の陽性者を特定するような詮索などの行為は絶対にやめましょう。**

**感染者や関係先に対する、心ない言動や誹謗中傷、いじめ、詮索などの行為は、絶対にしないようにしましょう。**

感染者自身のほか、関係先や立ち寄り先などに対する誹謗中傷や、不確かな情報を基にした情報の発信・拡散や詮索などの不当な行為は、人権を侵害する行為です。このような行為は絶対に行わず、地域全体で感染者等を温かく包み込むように支えましょう。

**本県では、インターネットによる誹謗中傷等のサーベイランスを行っています。**

確認された誹謗中傷等の画像や文章は、保存し、被害者の訴訟時の証拠として本人の求めに応じて提供します。また、県と弁護士会、県警、法務局の4者連携による「新型コロナ関連誹謗中傷等に関する相談支援連絡会」で事例発生時等に支援を行います。

**ワクチン接種をしていない方に対する、差別的行為は絶対にしないようにしましょう。**

ワクチン接種をしていない方への差別的行為も人権を侵害する行為です。ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、病気など様々な理由でワクチン接種をできない方もいらっしゃいます。接種の強制はしないようにしましょう。



**私たちはウイルスと闘っています。皆が思いやりの気持ちを持ち、お互い「ただいま」「おかえり」と笑顔で言い合える人の輪を「地域」「家庭」「職場・学校」に広げていきましょう。**