

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第159回）
（持ち回り開催）

- 日時：令和4年3月27日（日）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、3/26（土）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
102	医療機関	○	鳥取市	9名	3/23～26

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（102例目）

医療機関

陽性者数	所在地
患者6名及び職員3名	鳥取市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての患者及び職員の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒、鳥取県感染制御専門家チームの指導によるゾーニング及び感染防止対策を行い、施設運営を継続している。

公表について（第7条）

施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、クラスター対策特命チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内：管内3577~3648例目(県内8886~8957例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	管内3577例目 (県内8886例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
3月24日	3月25日	管内3578例目 (県内8887例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3579例目 (県内8888例目)	鳥取市	3/22 発熱、咳、食事量減退	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3580例目 (県内8889例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3581例目 (県内8890例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3582例目 (県内8891例目)	鳥取市	3/22 発熱、咳、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3583例目 (県内8892例目)	鳥取市	3/23 発熱、体の痛み、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3584例目 (県内8893例目)	鳥取市	3/22 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3585例目 (県内8894例目)	鳥取市	調査中	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3586例目 (県内8895例目)	鳥取市	3/17 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3587例目 (県内8896例目)	鳥取市	3/24 発熱、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3588例目 (県内8897例目)	鳥取市	3/22 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3589例目 (県内8898例目)	鳥取市	3/24 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の濃厚接触者)
3月24日	3月25日	管内3590例目 (県内8899例目)	鳥取市	3/19 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3591例目 (県内8900例目)	鳥取市	3/23 関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3592例目 (県内8901例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	管内3593例目 (県内8902例目)	鳥取市	3/24 発熱、頭痛、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3594例目 (県内8903例目)	鳥取市	3/24 発熱	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3595例目 (県内8904例目)	鳥取市	3/22 喉の違和感	自主抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3596例目 (県内8905例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3597例目 (県内8906例目)	鳥取市	3/24 咽頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3598例目 (県内8907例目)	鳥取市	3/22 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3599例目 (県内8908例目)	鳥取市	3/24 頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3600例目 (県内8909例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3601例目 (県内8910例目)	鳥取市	3/21 発熱	自主抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3602例目 (県内8911例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3603例目 (県内8912例目)	鳥取市	3/20 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3604例目 (県内8913例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3605例目 (県内8914例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3606例目 (県内8915例目)	鳥取市	3/23 発熱、咳、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3607例目 (県内8916例目)	鳥取市	3/24 発熱、食欲なし、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3608例目 (県内8917例目)	鳥取市	3/20 咽頭痛、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	管内3609例目 (県内8918例目)	鳥取市	3/21 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3610例目 (県内8919例目)	鳥取市	3/23 発熱、咳、咽頭痛、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月24日	3月25日	管内3611例目 (県内8920例目)	鳥取市	3/24 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3612例目 (県内8921例目)	鳥取市	3/23 鼻腔奥の疼痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3613例目 (県内8922例目)	鳥取市	3/23 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3614例目 (県内8923例目)	鳥取市	3/23 発熱、寒気、吐気、節々の痛み	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3615例目 (県内8924例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月24日	3月25日	管内3616例目 (県内8925例目)	鳥取市	3/22 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月24日	3月25日	管内3617例目 (県内8926例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
3月24日	3月25日	管内3618例目 (県内8927例目)	鳥取市	3/22 声が出しにくい	医療機関を受診しPCR検査
3月24日	3月25日	管内3619例目 (県内8928例目)	鳥取市	3/20 咳	医療機関を受診しPCR検査
3月25日	3月26日	管内3620例目 (県内8929例目)	鳥取市	3/25 喉の違和感	県の無料PCR検査
3月25日	3月26日	管内3621例目 (県内8930例目)	鳥取市	3/24 喉の違和感	県の無料PCR検査(県内陽性者の接触者)
3月25日	3月26日	管内3622例目 (県内8931例目)	鳥取市	3/24 発熱、体の痛み	県の無料PCR検査(県内陽性者の接触者)
3月25日	3月26日	管内3623例目 (県内8932例目)	鳥取市	3/24 発熱、嘔吐	県内陽性者の濃厚接触者として抗原定量検査(1回陰性後再検査)
3月25日	3月26日	管内3624例目 (県内8933例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性確認日	陽性公表日	事例	管轄保健所	発症日・症状	検査実施
3月25日	3月26日	管内3625例目 (県内8934例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3626例目 (県内8935例目)	鳥取市	3/23 喉の痛み、咳、発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の接触者)
3月25日	3月26日	管内3627例目 (県内8936例目)	鳥取市	3/24 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査(県内陽性者の接触者)
3月25日	3月26日	管内3628例目 (県内8937例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3629例目 (県内8938例目)	鳥取市	3/25 喉の違和感、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3630例目 (県内8939例目)	鳥取市	3/23 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3631例目 (県内8940例目)	鳥取市	3/22 発熱、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3632例目 (県内8941例目)	鳥取市	3/23 咽頭の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3633例目 (県内8942例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3634例目 (県内8943例目)	鳥取市	3/24 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3635例目 (県内8944例目)	鳥取市	3/25 発熱、腰痛、目の奥の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月25日	3月26日	管内3636例目 (県内8945例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月25日	3月26日	管内3637例目 (県内8946例目)	鳥取市	3/25 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月25日	3月26日	管内3638例目 (県内8947例目)	鳥取市	3/24 咳、咽頭痛、頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月25日	3月26日	管内3639例目 (県内8948例目)	鳥取市	3/21 体の痛み	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3640例目 (県内8949例目)	鳥取市	3/24 発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月25日	3月26日	管内3641例目 (県内8950例目)	鳥取市	3/21 咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3642例目 (県内8951例目)	鳥取市	3/24 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
3月25日	3月26日	管内3643例目 (県内8952例目)	鳥取市	3/20 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月25日	3月26日	管内3644例目 (県内8953例目)	鳥取市	3/23 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月25日	3月26日	管内3645例目 (県内8954例目)	鳥取市	3/24 めまい、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月25日	3月26日	管内3646例目 (県内8955例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
3月25日	3月26日	管内3647例目 (県内8956例目)	鳥取市	3/24 咳、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
3月25日	3月26日	管内3648例目 (県内8957例目)	鳥取市	3/25 胸痛、呼吸苦、肺炎、多臓器不全	医療機関を受診しPCR検査

※3月26日陽性確認分22件(管内3649～3670例目(県内9006～9027例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内8825~8885、8958~9005例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	県内8825例目	倉吉	3/22 発熱、悪寒、頭痛、関節痛	無料検査を受検
3月24日	3月25日	県内8826例目	倉吉	無症状	無料検査を受検
3月24日	3月25日	県内8827例目	倉吉	3/22 寒気、咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8828例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8829例目	倉吉	3/24 発熱	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8830例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8831例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8832例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8833例目	倉吉	3/23 関節痛、咳、下痢	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8834例目	倉吉	3/23 発熱、寒気	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8835例目	倉吉	3/24 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月24日	3月25日	県内8836例目	倉吉	3/23 咳、ガラガラ声、発熱、湿疹	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8837例目	倉吉	3/23 発熱	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8838例目	倉吉	3/21 発熱、悪寒、関節痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8839例目	倉吉	3/23 倦怠感、発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8840例目	倉吉	3/19 発熱	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8841例目	倉吉	3/22 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8842例目	倉吉	3/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8843例目	米子	3/23 発熱	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	県内8844例目	米子	3/22 発熱	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8845例目	米子	無症状	自主検査を受検
3月24日	3月25日	県内8846例目	米子	3/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8847例目	米子	3/22 発熱、咽頭痛、吐気	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8848例目	米子	3/20 咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8849例目	米子	3/23 気管支の違和感、発熱	自主検査を受検
3月24日	3月25日	県内8850例目	米子	3/23 咽頭痛	自主検査を受検
3月24日	3月25日	県内8851例目	米子	3/23 熱感	自主検査を受検
3月24日	3月25日	県内8852例目	米子	3/23 寒気、発熱	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8853例目	米子	3/23 微熱、悪寒、頭痛、咳、咽頭痛、 身体痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8854例目	米子	3/24 頭痛、寒気、呼吸苦、胸痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8855例目	米子	3/23 咳	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8856例目	米子	3/22 鼻水	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8857例目	米子	3/18 微熱、咽頭痛、頭痛	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8858例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8859例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8860例目	米子	3/21 喉の違和感	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8861例目	米子	3/23 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8862例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	県内8863例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8864例目	米子	3/22 咽頭痛、関節痛、悪寒	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8865例目	米子	3/23 発熱	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8866例目	米子	3/24 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8867例目	米子	3/24 腹痛、喉頭痛	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8868例目	米子	3/23 発熱、咳、倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8869例目	米子	3/24 発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
3月24日	3月25日	県内8870例目	米子	3/24 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月24日	3月25日	県内8871例目	米子	3/22 咽頭痛	自主検査を受検
3月24日	3月25日	県内8872例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8873例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8874例目	米子	3/22 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月24日	3月25日	県内8875例目	米子	3/24 発熱	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8876例目	米子	3/24 発熱	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8877例目	米子	3/23 発熱、関節痛	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8878例目	米子	3/23 痰	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8879例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8880例目	米子	3/22 咳	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8881例目	米子	3/23 咽頭痛、腰痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月24日	3月25日	県内8882例目	米子	3/24 発熱、倦怠感	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8883例目	米子	3/24 発熱、頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8884例目	米子	3/23 咽頭痛	疫学調査として検査
3月24日	3月25日	県内8885例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8958例目	倉吉	3/21 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8959例目	倉吉	3/24 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8960例目	倉吉	3/24 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8961例目	倉吉	3/22 鼻閉、頭痛	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8962例目	倉吉	3/22 咽頭痛	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8963例目	倉吉	3/23 咽頭痛	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8964例目	倉吉	3/25 発熱、腹痛、頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8965例目	倉吉	3/23 発熱、痰、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月25日	3月26日	県内8966例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8967例目	倉吉	3/22 鼻水、咳、くしゃみ	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8968例目	倉吉	3/24 寒気、発熱	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8969例目	倉吉	3/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8970例目	倉吉	3/25 倦怠感、発熱、喉の違和感	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8971例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8972例目	倉吉	3/24 喉の違和感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月25日	3月26日	県内8973例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8974例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8975例目	倉吉	3/22 頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8976例目	倉吉	3/24 喉のかすれ	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8977例目	倉吉	3/24 咳、鼻水、微熱	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8978例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8979例目	米子	3/22 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8980例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8981例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8982例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8983例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8984例目	米子	3/24 咽頭痛、頭痛	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8985例目	米子	3/23 咳、咽頭痛	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8986例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8987例目	米子	3/24 鼻水	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8988例目	米子	3/24 咽頭痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8989例目	米子	3/24 咽頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月25日	3月26日	県内8990例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8991例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
3月25日	3月26日	県内8992例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8993例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8994例目	米子	3/25 咳	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8995例目	米子	3/25 鼻水	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内8996例目	米子	無症状	無料検査を受検
3月25日	3月26日	県内8997例目	米子	3/25 発熱、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8998例目	米子	3/24 咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内8999例目	米子	3/21 倦怠感、発熱、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内9000例目	米子	3/22 倦怠感	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内9001例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内9002例目	米子	無症状	疫学調査として検査
3月25日	3月26日	県内9003例目	米子	3/24 咽頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査
3月25日	3月26日	県内9004例目	米子	3/23 発熱、咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
3月25日	3月26日	県内9005例目	米子	3/25 腹痛、発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(3/25)以降公表事例)

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 77名
- ・ 接触なし 32名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内8210例目 1名
- ・ 県内8257例目 1名
- ・ 県内8509例目 1名
- ・ 県内8580例目 1名
- ・ 県内8589例目 1名
- ・ 県内8592例目 1名
- ・ 県内8638例目 1名
- ・ 県内8669例目 1名
- ・ 県内8691例目 1名
- ・ 県内8694例目 2名
- ・ 県内8700例目 1名
- ・ 県内8705例目 1名
- ・ 県内8710例目 1名
- ・ 県内8715例目 2名
- ・ 県内8716例目 1名
- ・ 県内8717例目 1名
- ・ 県内8719例目 3名
- ・ 県内8722例目 5名
- ・ 県内8732例目 2名
- ・ 県内8733例目 1名
- ・ 県内8736例目 1名
- ・ 県内8737例目 3名
- ・ 県内8757例目 1名
- ・ 県内8825例目 3名
- ・ 県内8827例目 1名
- ・ 県内8828例目 2名
- ・ 県内8841例目 3名
- ・ 県内8846例目 2名
- ・ 県内8851例目 1名
- ・ 県内8855例目 8名
- ・ 県内8462例目 1名
- ・ 県内8474例目 1名
- ・ 県内8498例目 1名
- ・ 県内8651例目 1名
- ・ 県内8683例目 1名
- ・ 県内8730例目 2名
- ・ 県内8836例目 2名
- ・ 県内8853例目 4名
- ・ 県内8856例目 1名
- ・ 県内8860例目 1名
- ・ 県内8968例目 1名
- ・ 県内8972例目 2名
- ・ 県内8975例目 1名
- ・ 県内8999例目 1名
- ・ 県外陽性者 3名

※3月26日陽性確認分48件(県内9028～9075例目)の詳細については調査中