

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第164回）
（持ち回り開催）

- 日時：令和4年4月10日（日）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、4/9（土）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
107	高齢者福祉施設	○	米子市	6名	4/6～7

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（107例目）

高齢者福祉施設

陽性者数	所在地
6名（利用者及び職員）	米子市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 当該施設は、4/7（木）から休止している。

公表について（第7条）

- ・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内:管内4100~4163例目、(県内9917~9940、9992~10084例目)>

陽性確認日	陽性公表日	事例	管轄保健所	発症日・症状	検査実施
4月7日	4月8日	管内4100例目 (県内9917例目)	鳥取市	4/5 喉の違和感	医療機関を受診しPCR検査
4月7日	4月8日	管内4101例目 (県内9918例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査
4月7日	4月8日	管内4102例目 (県内9919例目)	鳥取市	4/3 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月7日	4月8日	管内4103例目 (県内9920例目)	鳥取市	4/6 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4104例目 (県内9921例目)	鳥取市	3/30 発熱、咽頭痛、味覚障害、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4105例目 (県内9922例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛、頭痛、腹痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4106例目 (県内9923例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
4月7日	4月8日	管内4107例目 (県内9924例目)	鳥取市	4/7 喉の違和感、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4108例目 (県内9925例目)	鳥取市	4/6 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4109例目 (県内9926例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4110例目 (県内9927例目)	鳥取市	4/6 咽頭痛、頭痛、倦怠感、鼻水、背中痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4111例目 (県内9928例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4112例目 (県内9929例目)	鳥取市	4/6 発熱、喉の違和感、筋肉痛、寒気	自主抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4113例目 (県内9930例目)	鳥取市	4/7 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月7日	4月8日	管内4114例目 (県内9931例目)	鳥取市	4/4 喉イガイガ	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4115例目 (県内9932例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛、腰痛、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性確認日	陽性公表日	事例	管轄保健所	発症日・症状	検査実施
4月7日	4月8日	管内4116例目 (県内9933例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4117例目 (県内9934例目)	鳥取市	4/6 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4118例目 (県内9935例目)	鳥取市	4/2 発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4119例目 (県内9936例目)	鳥取市	4/6 喉イガイガ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4120例目 (県内9937例目)	鳥取市	4/5 倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4121例目 (県内9938例目)	鳥取市	4/7 喉イガイガ	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月7日	4月8日	管内4122例目 (県内9939例目)	鳥取市	4/6 発熱、悪寒、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月7日	4月8日	管内4123例目 (県内9940例目)	鳥取市	4/7 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4124例目 (県内9992例目)	鳥取市	4/6 悪寒、発熱、食欲不振	医療機関を受診し抗原定量検査
4月8日	4月9日	管内4125例目 (県内9993例目)	鳥取市	4/8 発熱	医療機関を受診し抗原定量検査
4月8日	4月9日	管内4126例目 (県内9994例目)	鳥取市	4/5 発熱、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4127例目 (県内9995例目)	鳥取市	4/7 発熱、倦怠感	県内陽性者の接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4128例目 (県内9996例目)	鳥取市	4/7 発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4129例目 (県内9997例目)	鳥取市	4/6 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4130例目 (県内9998例目)	鳥取市	4/7 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4131例目 (県内9999例目)	鳥取市	4/7 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月8日	4月9日	管内4132例目 (県内10000例目)	鳥取市	4/7 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4133例目 (県内10001例目)	鳥取市	4/8 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4134例目 (県内10002例目)	鳥取市	4/7 発熱、咽頭痛、倦怠感、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4135例目 (県内10003例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
4月8日	4月9日	管内4136例目 (県内10004例目)	鳥取市	無症状	医療機関を受診し抗原定量検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4137例目 (県内10005例目)	鳥取市	無症状	医療機関を受診し抗原定量検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4138例目 (県内10006例目)	鳥取市	4/6 発熱、倦怠感、咳	医療機関を受診し抗原定量検査
4月8日	4月9日	管内4139例目 (県内10007例目)	鳥取市	4/8 発熱、頭痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定量検査
4月8日	4月9日	管内4140例目 (県内10008例目)	鳥取市	4/7 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
4月8日	4月9日	管内4141例目 (県内10009例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
4月8日	4月9日	管内4142例目 (県内10010例目)	鳥取市	4/5 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4143例目 (県内10011例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4144例目 (県内10012例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4145例目 (県内10013例目)	鳥取市	4/7 発熱、咽頭痛、関節痛、 貧血	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4146例目 (県内10014例目)	鳥取市	4/7 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4147例目 (県内10015例目)	鳥取市	4/6 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性確認日	陽性公表日	事例	管轄保健所	発症日・症状	検査実施
4月8日	4月9日	管内4148例目 (県内10016例目)	鳥取市	4/8 咽頭痛、鼻閉	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4149例目 (県内10017例目)	鳥取市	4/7 発熱、頭痛、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4150例目 (県内10018例目)	鳥取市	4/8 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4151例目 (県内10019例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4152例目 (県内10020例目)	鳥取市	4/6 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4153例目 (県内10021例目)	鳥取市	4/4 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4154例目 (県内10022例目)	鳥取市	4/1 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4155例目 (県内10023例目)	鳥取市	4/8 発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4156例目 (県内10024例目)	鳥取市	4/7 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4157例目 (県内10025例目)	鳥取市	4/4 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4158例目 (県内10026例目)	鳥取市	4/4 発熱、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
4月8日	4月9日	管内4159例目 (県内10027例目)	鳥取市	4/7 咳、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4160例目 (県内10028例目)	鳥取市	4/8 発熱、腹痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査)
4月8日	4月9日	管内4161例目 (県内10029例目)	鳥取市	4/7 発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
4月8日	4月9日	管内4162例目 (県内10030例目)	鳥取市	4/5 喉の違和感	県の無料PCR検査
4月8日	4月9日	管内4163例目 (県内10084例目)	鳥取市	無症状	医療機関を受診しPCR検査

※4月9日陽性確認分28件(鳥取市保健所管内4164~4191(県内10119~10146例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

＜県設置保健所管内：県内9941～9991、10031～10083例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月7日	4月8日	県内9941例目	倉吉	4/3 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月7日	4月8日	県内9942例目	倉吉	4/6 倦怠感	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9943例目	倉吉	4/7 発熱、咳	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9944例目	米子	4/6 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9945例目	米子	4/4 咳	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9946例目	米子	4/6 咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9947例目	米子	4/4 咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9948例目	米子	4/5 倦怠感、鼻水	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9949例目	米子	4/6 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9950例目	米子	4/6 発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9951例目	米子	4/6 咽頭痛、声が出ない	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9952例目	米子	4/6 発熱、咽頭痛、関節痛、頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9953例目	米子	4/6 発熱、咽頭痛、咳、嘔吐	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9954例目	米子	4/6 喉の違和感	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9955例目	米子	4/5 喉の違和感	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9956例目	米子	4/6 咽頭痛、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9957例目	米子	4/6 鼻水、くしゃみ、発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9958例目	米子	3/31 喉の違和感	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9959例目	米子	4/7 発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月7日	4月8日	県内9960例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9961例目	米子	4/7 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9962例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9963例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9964例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9965例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9966例目	米子	4/2 発熱	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9967例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9968例目	米子	4/4 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9969例目	米子	4/6 寒気、発熱、喉の違和感、咳、頭痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9970例目	米子	4/6 発熱、咳、痰	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9971例目	米子	4/6 咽頭痛、関節痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9972例目	米子	4/5 発熱、頭痛、関節痛、悪寒	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9973例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9974例目	米子	4/4 発熱、咽頭痛、頭痛、味覚異常	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9975例目	米子	4/6 頭痛、咽頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9976例目	米子	4/6 発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9977例目	米子	4/4 咳	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9978例目	米子	4/5 咽頭痛、発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月7日	4月8日	県内9979例目	米子	4/6 発熱	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9980例目	米子	4/6	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9981例目	米子	4/6 節々の痛み、発熱(36.9℃)、喉の痛み	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9982例目	米子	4/6 吐き気、頭痛、倦怠感、発熱(37.5℃)	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9983例目	米子	4/6 発熱、寒気	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9984例目	米子	4/5 喉の痛み	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9985例目	米子	4/7 発熱38.8℃、ぐったり、咳、くしゃみ、鼻水	疫学調査として検査
4月7日	4月8日	県内9986例目	米子	4/5 咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9987例目	米子	4/6 咽頭痛、悪寒、発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9988例目	米子	4/7 頭痛、発熱(39℃)その後喉の痛み	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9989例目	米子	4/7 発熱	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9990例目	米子	4/6 咽頭痛、声枯れ	医療機関を受診し検査
4月7日	4月8日	県内9991例目	米子	4/6 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10031例目	倉吉	4/6 咽頭痛、関節痛、発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10032例目	倉吉	4/7 発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10033例目	倉吉	4/7 発熱、咳	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10034例目	倉吉	4/7 咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10035例目	倉吉	4/7 発熱、声がれ、頭痛、全身筋肉痛	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10036例目	倉吉	4/7 発熱、声がれ、頭痛、全身筋肉痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月8日	4月9日	県内10037例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10038例目	倉吉	4/5 咳	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10039例目	倉吉	4/8 発熱	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10040例目	倉吉	4/7 発熱	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10041例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10042例目	倉吉	4/7 発熱	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10043例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10044例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10045例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10046例目	倉吉	4/7 咳、寒気	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10047例目	倉吉	4/7 発熱	自主検査を受検
4月8日	4月9日	県内10048例目	倉吉	4/7 咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10049例目	倉吉	無症状	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10050例目	米子	4/6 咳、痰	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10051例目	米子	無症状	無料検査を受検
4月8日	4月9日	県内10052例目	米子	4/7 発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10053例目	米子	4/7 発熱、頭痛、悪寒、喉の乾燥	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10054例目	米子	4/7 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、寒気	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10055例目	米子	無症状	自主検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月8日	4月9日	県内10056例目	米子	4/6 発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10057例目	米子	4/7 発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10058例目	米子	4/6 喉の違和感	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10059例目	米子	4/7 倦怠感、発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10060例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10061例目	米子	4/7 倦怠感、発熱	自主検査を受検
4月8日	4月9日	県内10062例目	米子	4/7 発熱、頭痛、寒気、息苦しさ	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10063例目	米子	4/7 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10064例目	米子	4/6 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10065例目	米子	4/6 発熱、咳、咽頭痛	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10066例目	米子	4/6 喉の違和感	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10067例目	米子	4/6 鼻水、咳	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10068例目	米子	4/5 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10069例目	米子	4/5 喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10070例目	米子	4/8 咽頭痛	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10071例目	米子	4/7 筋肉痛、発熱	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10072例目	米子	4/2 咽頭痛、咳	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10073例目	米子	4/4 咽頭痛	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10074例目	米子	4/6 微熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(4/8)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日・症状	検査実施
4月8日	4月9日	県内10075例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10076例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10077例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10078例目	米子	無症状	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10079例目	米子	4/6 発熱、咽頭痛、咳	疫学調査として検査
4月8日	4月9日	県内10080例目	米子	4/7 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10081例目	米子	4/8 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
4月8日	4月9日	県内10082例目	米子	4/6 発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
4月8日	4月9日	県内10083例目	米子	4/6 鼻閉	疫学調査として検査

<既陽性者との接触>

- ・ 接触あり 63名
- ・ 接触なし 41名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内 8968 例目 1名
- ・ 県内 9663 例目 2名
- ・ 県内 9776 例目 1名
- ・ 県内 9896 例目 1名
- ・ 県内 9906 例目 1名
- ・ 県内 9951 例目 1名
- ・ 県内 9972 例目 1名
- ・ 県内 10044 例目 1名
- ・ 県内 9519 例目 1名
- ・ 県内 9736 例目 1名
- ・ 県内 9790 例目 1名
- ・ 県内 9900 例目 4名
- ・ 県内 9942 例目 1名
- ・ 県内 9956 例目 3名
- ・ 県内 9973 例目 3名
- ・ 県内 10050 例目 1名
- ・ 県内 9527 例目 2名
- ・ 県内 9750 例目 6名
- ・ 県内 9883 例目 1名
- ・ 県内 9902 例目 1名
- ・ 県内 9943 例目 3名
- ・ 県内 9968 例目 3名
- ・ 県内 9990 例目 1名
- ・ 県外陽性者 5名
- ・ 県内 9537 例目 2名
- ・ 県内 9751 例目 1名
- ・ 県内 9893 例目 5名
- ・ 県内 9904 例目 1名
- ・ 県内 9948 例目 1名
- ・ 県内 9970 例目 1名
- ・ 県内 10038 例目 6名

※4月9日陽性確認分34件(県内10085～10118例目)の詳細については調査中