

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第201回）（持ち回り開催）

- 日時：令和4年6月14日（火）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設等で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、6/13（月）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設等及び陽性者数

| | 発生施設等 | 特定施設 | 所在地等 | 陽性者数 | 陽性者確認日 |
|-----|--------|------|------|------|---------|
| 160 | 社会福祉施設 | ○ | 鳥取市 | 7名 | 6/10～12 |

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（160例目）

社会福祉施設

| 陽性者数 | 所在地 |
|-----------|-----|
| 利用者及び職員7名 | 鳥取市 |

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設管理者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
 - 陽性者と接触した可能性のある全ての関係者の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施した。
- ・県は、条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
 - 6/11（土）から休止している。

公表について（第7条）

- ・施設管理者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内6298～6445例目(県内15521～15546,15554～15603,15608,15612～15663,15688～15706例目)>

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6298例目 (県内15521例目) | 6/7 発熱、食欲低下 | 県内陽性者の接触者として抗原定性検査(1回陰性後再検査) |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6299例目 (県内15522例目) | 6/7 発熱、咳、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6300例目 (県内15523例目) | 6/6 発熱、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6301例目 (県内15524例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6302例目 (県内15525例目) | 6/7 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6303例目 (県内15526例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6304例目 (県内15527例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6305例目 (県内15528例目) | 6/5 発熱、咽頭痛、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6306例目 (県内15529例目) | 6/6 発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6307例目 (県内15530例目) | 6/6 発熱、咽頭痛、鼻水、鼻閉、関節筋肉痛、息苦しさ | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6308例目 (県内15531例目) | 6/5 発熱、鼻水、痰、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6309例目 (県内15532例目) | — | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6310例目 (県内15533例目) | 6/5 鼻水、咳 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6311例目 (県内15534例目) | 6/6 咳 | 県の無料PCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6312例目 (県内15535例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6313例目 (県内15536例目) | 6/7 鼻水、咳 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|---|
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6314例目 (県内15537例目) | 6/7 発熱、咽頭痛、咳 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6315例目 (県内15538例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者として抗原定量検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6316例目 (県内15539例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者として抗原定量検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6317例目 (県内15540例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6318例目 (県内15541例目) | 6/7 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6319例目 (県内15542例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6320例目 (県内15543例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6321例目 (県内15544例目) | 6/5 咳・咽頭痛・倦怠感・鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6322例目 (県内15545例目) | 6/1 腰痛、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6323例目 (県内15546例目) | 6/7 発熱、咳、鼻水 | 医療機関を受診しPCR検査(県内陽性者の接触者として) (1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6324例目 (県内15554例目) | 6/7 咳、頭痛、痰 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6325例目 (県内15555例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6326例目 (県内15556例目) | 6/7 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6327例目 (県内15557例目) | 6/6 咽頭痛、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6328例目 (県内15558例目) | 6/7 発熱、寒気、関節痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6329例目 (県内15559例目) | 6/7 口渇感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6330例目 (県内15560例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6331例目 (県内15561例目) | 6/7 喉違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6332例目 (県内15562例目) | 6/6 鼻水 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6333例目 (県内15563例目) | 6/7 発熱、鼻水、頭痛、全身倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6334例目 (県内15564例目) | 6/6 喉に違和感 | 県の無料PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6335例目 (県内15565例目) | 6/7 発熱、咽頭痛、咳、右腕付け根痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月8日 | 鳥取市 | 管内6336例目 (県内15566例目) | 6/7 発熱、寒気 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6337例目 (県内15567例目) | 6/7 喉の痛み | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6338例目 (県内15568例目) | 6/8 発熱、胸の痛み、咽頭痛、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6339例目 (県内15569例目) | 6/8 発熱、全身倦怠感、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6340例目 (県内15570例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6341例目 (県内15571例目) | 6/8 発熱、腹痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6342例目 (県内15572例目) | 6/8 頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6343例目 (県内15573例目) | 6/6 咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6344例目 (県内15574例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6345例目 (県内15575例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6346例目 (県内15576例目) | 6/6 発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6347例目 (県内15577例目) | 6/4 発熱、頭痛、全身倦怠感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6348例目 (県内15578例目) | 6/8 鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6349例目 (県内15579例目) | 6/5 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6350例目 (県内15580例目) | 6/7 発熱、咳 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 鳥取市 | 管内6351例目 (県内15581例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6352例目 (県内15582例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6353例目 (県内15583例目) | 6/9 咽頭痛、頭痛、だるさ、鼻づまり | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6354例目 (県内15584例目) | 6/8 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6355例目 (県内15585例目) | 6/8 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6356例目 (県内15586例目) | 6/8 発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6357例目 (県内15587例目) | 6/8 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6358例目 (県内15588例目) | 6/7 咳、喉痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6359例目 (県内15589例目) | 6/8 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6360例目 (県内15590例目) | 6/7 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6361例目 (県内15591例目) | 6/7 咽頭痛、咳、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---|
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6362例目 (県内15592例目) | 6/5 喉の痛み | 自主PCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6363例目 (県内15593例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6364例目 (県内15594例目) | 6/8 寒気 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6365例目 (県内15595例目) | 6/8 頭痛、寒気 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6366例目 (県内15596例目) | 6/9 発熱、頭痛、咽頭痛、関節痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6367例目 (県内15597例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6368例目 (県内15598例目) | 6/9 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6369例目 (県内15599例目) | 6/8 咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6370例目 (県内15600例目) | 6/9 発熱、熱性けいれん | 医療機関を受診しPCR検査(県内陽性者の濃厚接触者として) (1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6371例目 (県内15601例目) | 6/7 咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6372例目 (県内15602例目) | 6/9 発熱、悪寒、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6373例目 (県内15603例目) | 6/9 発熱、咳、咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 鳥取市 | 管内6374例目 (県内15608例目) | 6/9 発熱、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6375例目 (県内15612例目) | 6/8 軽度咽頭痛 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6376例目 (県内15613例目) | 6/9 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6377例目 (県内15614例目) | 6/9 発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 | 医療機関を受診しPCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6378例目 (県内15615例目) | 6/10 発熱、咳、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6379例目 (県内15616例目) | 6/7 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6380例目 (県内15617例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6381例目 (県内15618例目) | 6/7 咽頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6382例目 (県内15619例目) | 6/9 咳、喉の痛み | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6383例目 (県内15620例目) | 6/9 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6384例目 (県内15621例目) | 6/10 発熱、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6385例目 (県内15622例目) | 6/9 咳、喉の痛み | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6386例目 (県内15623例目) | 6/10 発熱、咳、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6387例目 (県内15624例目) | 6/10 発熱、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定量検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6388例目 (県内15625例目) | 無症状 | 県の無料PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6389例目 (県内15626例目) | 6/9 発熱、咽頭痛、頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6390例目 (県内15627例目) | 6/10 咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6391例目 (県内15628例目) | 6/10 咽頭痛、頭痛 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6392例目 (県内15629例目) | 6/9 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6393例目 (県内15630例目) | 6/9 喉の違和感 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6394例目 (県内15631例目) | 6/10 咳、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6395例目 (県内15632例目) | 6/9 発熱、咳、咽頭痛、痰 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6396例目 (県内15633例目) | 6/10 頭痛、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6397例目 (県内15634例目) | 6/10 咳 | 県の無料PCR検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 鳥取市 | 管内6398例目 (県内15635例目) | 6/9 頭痛、肩こり | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6399例目 (県内15636例目) | 6/9 鼻水 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6400例目 (県内15637例目) | 6/9 咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6401例目 (県内15638例目) | 6/9 悪寒 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6402例目 (県内15639例目) | 6/10 発熱、頭痛、倦怠感 | 自主抗原定性検査(県内陽性者の濃厚接触者として) (1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6403例目 (県内15640例目) | 6/10 発熱 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6404例目 (県内15641例目) | 6/10 発熱、嘔吐 | 医療機関を受診し抗原定性検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6405例目 (県内15642例目) | 6/10 咽頭痛、喉がむず痒い | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6406例目 (県内15643例目) | 6/10 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6407例目 (県内15644例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6408例目 (県内15645例目) | 6/10 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6409例目 (県内15646例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6410例目 (県内15647例目) | 6/9 発熱、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6411例目 (県内15648例目) | 6/9 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6412例目 (県内15649例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6413例目 (県内15650例目) | 6/10 咳、喉いがいが | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6414例目 (県内15651例目) | 6/10 発熱、咳、咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6415例目 (県内15652例目) | 6/10 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6416例目 (県内15653例目) | 6/10 咳、くしゃみ、鼻水 | 医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6417例目 (県内15654例目) | 6/10 発熱、咽頭違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6418例目 (県内15655例目) | 6/8 喉の違和感 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6419例目 (県内15656例目) | 6/11 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6420例目 (県内15657例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6421例目 (県内15658例目) | 6/10 咽頭痛 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6422例目 (県内15659例目) | 6/9 咳、咽頭炎、全身倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6423例目 (県内15660例目) | 6/10 咽頭痛、全身倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6424例目 (県内15661例目) | 6/11 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6425例目 (県内15662例目) | 6/11 咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| 6月11日 | 6月12日 | 鳥取市 | 管内6426例目 (県内15663例目) | 6/9 倦怠感 | 医療機関を受診しPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6427例目 (県内15688例目) | 無症状 | 県の無料PCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6428例目 (県内15689例目) | 6/9 鼻水、喉の違和感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6429例目 (県内15690例目) | 6/10 発熱、頭痛、倦怠感 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6430例目 (県内15691例目) | 6/11 咽頭痛 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6431例目 (県内15692例目) | 6/11 発熱 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6432例目 (県内15693例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6433例目 (県内15694例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6434例目 (県内15695例目) | 無症状 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6435例目 (県内15696例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6436例目 (県内15697例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6437例目 (県内15698例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6438例目 (県内15699例目) | 6/11 咳 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6439例目 (県内15700例目) | 6/11 頭痛、咽頭痛 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6440例目 (県内15701例目) | 6/10 咳、咽頭痛、鼻汁 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6441例目 (県内15702例目) | 6/10 咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1回陰性後再検査) |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6442例目 (県内15703例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6443例目 (県内15704例目) | 6/12 発熱、頭痛、咳 | 県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6444例目 (県内15705例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 鳥取市 | 管内6445例目 (県内15706例目) | 無症状 | 県内陽性者の接触者としてPCR検査 |

※6月13日陽性確認12件分(鳥取市保健所管内6446～6457例目(県内15707～15718例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内15515～15520,15547～15553,15604～15607,15609～15611,15664～15687例目 >

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| 6月7日 | 6月8日 | 倉吉 | 県内15515例目 | 6/6 尿が出にくい | 医療機関を受診し検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 米子 | 県内15516例目 | 6/6 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 米子 | 県内15517例目 | 6/3 発熱、声枯れ | 疫学調査として検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 米子 | 県内15518例目 | 6/7 発熱、寒気 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 米子 | 県内15519例目 | 6/5 鼻閉、咳 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月7日 | 6月8日 | 米子 | 県内15520例目 | 6/6 咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 倉吉 | 県内15547例目 | 6/7 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15548例目 | 6/8 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15549例目 | 6/5 発熱、咽頭痛、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15550例目 | 6/7 発熱、倦怠感 | 疫学調査として検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15551例目 | 6/5 鼻水、咳 | 疫学調査として検査 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15552例目 | 6/4 発熱 | 無料検査を受検 |
| 6月8日 | 6月9日 | 米子 | 県内15553例目 | 6/7 発熱、咳、咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 倉吉 | 県内15604例目 | 6/7 倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 米子 | 県内15605例目 | 6/7 喉の違和感、咳 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 米子 | 県内15606例目 | 6/8 発熱、咽頭痛、倦怠感、関節痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月9日 | 6月10日 | 米子 | 県内15607例目 | 6/9 発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 倉吉 | 県内15609例目 | 6/9 咳、鼻水、発熱 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 米子 | 県内15610例目 | 6/10 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 6月10日 | 6月11日 | 米子 | 県内15611例目 | 6/8 寒気、発熱 | 医療機関を受診し検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15664例目 | 6/10 発熱 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15665例目 | 6/9 鼻水、発熱、咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15666例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15667例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15668例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 倉吉 | 県内15669例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15670例目 | 6/10 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15671例目 | 6/9 発熱、咽頭痛 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15672例目 | 6/9 発熱、悪寒、鼻水、咳、頭痛、関節痛、喉の違和感 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15673例目 | 無症状 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15674例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15675例目 | 6/11 発熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月11日 | 6月12日 | 米子 | 県内15676例目 | 6/11 咳、鼻水、熱 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15677例目 | 6/10 咳 | 疫学調査として検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15678例目 | 6/12 喉の違和感 | 疫学調査として検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15679例目 | 6/12 咽頭痛 | 疫学調査として検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15680例目 | 無症状 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15681例目 | 無症状 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15682例目 | 無症状 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 倉吉 | 県内15683例目 | 無症状 | 濃厚接触者として健康観察中に検査 |

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要 (前回対策本部会議(6/8)以降公表事例)

| 陽性 確認日 | 陽性 公表日 | 管轄 保健所 | 事例 | 発症日・症状 | 検査実施 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 6月12日 | 6月13日 | 米子 | 県内15684例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 米子 | 県内15685例目 | 無症状 | 疫学調査として検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 米子 | 県内15686例目 | 6/11 倦怠感 | 医療機関を受診し検査 |
| 6月12日 | 6月13日 | 米子 | 県内15687例目 | 6/12 発熱、頭痛、関節痛、倦怠感 | 疫学調査として検査 |

※6月13日陽性確認9件分(県内15719～15727例目)の詳細については調査中

<既陽性者との接触>

・接触あり 26名 ・接触なし 18名 (管轄保健所別 【倉吉】接触あり14名、接触なし3名 【米子】接触あり12名、接触なし15名)

(接触ありの内訳)

- ・ 県内15108例目 1名 ・ 県内15344例目 5名 ・ 県内15455例目 1名 ・ 県内15461例目 1名
- ・ 県内15517例目 1名 ・ 県内15550例目 1名 ・ 県内15604例目 6名 ・ 県内15605例目 1名
- ・ 県内15665例目 2名 ・ 県内15670例目 1名 ・ 県内15672例目 1名 ・ 県内15675例目 2名
- ・ 県外陽性者 3名