

平成 18 年 度

学校保健統計調査結果報告

平成 19 年 3 月

鳥取県企画部統計課

目 次

調 査 の 概 要

| | ページ |
|------------------------|-----|
| 1 目 的 ----- | 1 |
| 2 調査の範囲・対象 ----- | 1 |
| 3 調査事項 ----- | 1 |
| 4 調査の期日 ----- | 1 |
| 5 調査対象校数及び調査対象者数 ----- | 1 |
| 6 利用上の注意 ----- | 1 |

調 査 結 果 の 概 要

幼児・児童及び生徒の発育状態

| | |
|-------------|---|
| 1 身 長 ----- | 2 |
| 2 体 重 ----- | 3 |
| 3 座 高 ----- | 4 |

幼児・児童及び生徒の健康状態

| | |
|-------------------|---|
| 1 疾病・異常の被患率 ----- | 5 |
|-------------------|---|

統 計 表

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量(鳥取県) ----- | 8 |
| 第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移(鳥取県) ----- | 9 |
| 第3表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:計) ----- | 10 |
| 第4表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:男) ----- | 12 |
| 第5表 年齢別疾病・異常被患率等(鳥取県:女) ----- | 14 |
| 第6表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:計) ----- | 16 |
| 第7表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:男) ----- | 18 |
| 第8表 年齢別疾病・異常被患率等(全国:女) ----- | 20 |

調査の概要

1 目的

児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定した学校
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成18年4月1日現在)までの児童、生徒及び幼児の一部

3 調査事項

- (1) 児童等の発育状態(身長、体重及び座高)
- (2) 児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、色覚、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及びツベルクリン反応検査)

4 調査の期日

平成18年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査。

5 調査対象校数及び調査対象者数

調査実施学校数、調査対象者数は次のとおりである。

| 区分 | 調査実施学校数 | 発育状態調査 | | 健康状態調査 | |
|--------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| | | 調査対象者数 | 抽出率 | 調査対象者数 | 抽出率 |
| 小学校 | 57校 | 5,150人 | 15.0% | 19,515人 | 56.9% |
| 中学校 | 37校 | 4,399人 | 24.1% | 13,530人 | 74.1% |
| 高等学校 | 23校 | 1,996人 | 10.7% | 16,109人 | 86.3% |
| 幼稚園 (5歳児) | 28校 | 1,040人 | 56.4% | 1,516人 | 82.2% |
| 計 | 145校 | 12,585人 | 17.2% | 50,670人 | 69.3% |

6 利用上の注意

- (1) 年齢は、平成18年4月1日現在の満年齢による。
- (2) 数値が文部科学省の公表と相違するものは、文部科学省の公表数値をもって確定数値とする。
- (3) 表中の「-」は計数がない場合、「0.00」は計数が単位未満の場合、「…」は計数出現がありえない場合又は調査対象とならなかった場合を示す。

2 体重

(1) 前年度との比較

- ・男子は、5歳、6歳、9歳、10歳、11歳、15歳、17歳の各年齢で減っているが、中学生の年齢では前年度の同年齢より全ての年齢で増えている。
- ・女子は、7歳、8歳、10歳、15歳の各年齢で減り、5歳で同じとなっているほかは、前年度の同年齢より増えている。
- ・9歳と11歳では、女子が男子を上回っている。

(2) 全国平均値との比較

- ・男子は6歳(21.6kg)、7歳(24.4kg)、16歳(62.7kg)で上回っているほかは、全国平均値をやや下回っている。
- ・女子は6歳(21.3kg)、9歳(30.6kg)、13歳(48.2kg)で上回っているほかは、全国平均値をやや下回っている。

(3) 30年前(親の世代)との比較

- ・男女とも、すべての年齢において、30年前を上回っている。
- このうち最も伸びの大きい年齢は、男子が16歳(62.7kg)で5.0kg、女子が9歳(30.6kg)で2.5kg重くなっている。

表2 年齢別 体重の平均値

(単位:kg)

| 区分 | | 平成18年度 A | 平成17年度 B | A - B | 全国(H18) C | A - C | 30年前 D(親の世代) | A - D | |
|----|------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|-----|
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 18.8 | 19.0 | -0.2 | 19.1 | -0.3 | 18.5 | 0.3 |
| | 小学校 | 6歳 | 21.6 | 21.7 | -0.1 | 21.5 | 0.1 | 20.4 | 1.2 |
| | | 7歳 | 24.4 | 24.3 | 0.1 | 24.2 | 0.2 | 22.8 | 1.6 |
| | | 8歳 | 27.3 | 27.3 | 0.0 | 27.4 | -0.1 | 25.5 | 1.8 |
| | | 9歳 | 30.1 | 31.0 | -0.9 | 30.9 | -0.8 | 28.0 | 2.1 |
| | | 10歳 | 34.3 | 34.8 | -0.5 | 34.5 | -0.2 | 31.5 | 2.8 |
| | | 11歳 | 38.2 | 39.0 | -0.8 | 38.8 | -0.6 | 35.2 | 3.0 |
| | 中学校 | 12歳 | 44.3 | 43.7 | 0.6 | 44.9 | -0.6 | 39.8 | 4.5 |
| | | 13歳 | 49.6 | 49.4 | 0.2 | 49.9 | -0.3 | 45.8 | 3.8 |
| | | 14歳 | 54.7 | 54.4 | 0.3 | 55.1 | -0.4 | 51.0 | 3.7 |
| | 高等学校 | 15歳 | 59.9 | 60.4 | -0.5 | 60.1 | -0.2 | 55.1 | 4.8 |
| | | 16歳 | 62.7 | 61.5 | 1.2 | 62.0 | 0.7 | 57.7 | 5.0 |
| | | 17歳 | 62.6 | 62.9 | -0.3 | 63.9 | -1.3 | 59.1 | 3.5 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 18.7 | -0.2 | 18.2 | 0.3 |
| | 小学校 | 6歳 | 21.3 | 20.9 | 0.4 | 21.0 | 0.3 | 19.9 | 1.4 |
| | | 7歳 | 23.3 | 23.9 | -0.6 | 23.6 | -0.3 | 22.3 | 1.0 |
| | | 8歳 | 26.3 | 26.5 | -0.2 | 26.6 | -0.3 | 25.3 | 1.0 |
| | | 9歳 | 30.6 | 30.2 | 0.4 | 30.1 | 0.5 | 28.1 | 2.5 |
| | | 10歳 | 33.4 | 33.8 | -0.4 | 34.2 | -0.8 | 32.4 | 1.0 |
| | | 11歳 | 38.8 | 38.7 | 0.1 | 39.5 | -0.7 | 36.8 | 2.0 |
| | 中学校 | 12歳 | 44.2 | 44.0 | 0.2 | 44.4 | -0.2 | 41.8 | 2.4 |
| | | 13歳 | 48.2 | 48.1 | 0.1 | 47.9 | 0.3 | 45.9 | 2.3 |
| | | 14歳 | 50.2 | 50.0 | 0.2 | 50.6 | -0.4 | 49.0 | 1.2 |
| | 高等学校 | 15歳 | 51.6 | 52.1 | -0.5 | 52.3 | -0.7 | 51.0 | 0.6 |
| | | 16歳 | 52.7 | 52.1 | 0.6 | 53.4 | -0.7 | 52.2 | 0.5 |
| | | 17歳 | 53.2 | 53.1 | 0.1 | 53.7 | -0.5 | 52.4 | 0.8 |

30年前(親の世代)は、昭和51年度のデータ。

調査結果の概要

幼児・児童及び生徒の発育状態

1 身長

(1) 前年度との比較

- ・男子は、7歳、15歳、16歳の各年齢で高くなっているが、中学生の年齢では前年度の同年齢より全ての年齢で低くなっている。
- ・女子は、6歳、11歳、13歳、16歳、17歳の各年齢で前年度の同年齢より高くなっている。
- ・9歳から11歳までは、女子が男子を上回っている。

(2) 全国平均値との比較

- ・男子は5歳、8歳、9歳、11歳、12歳、14歳で下回り、13歳(159.8cm)で同じとなっているほかは、全国平均値を上回っている。
- ・女子は5歳、7歳、8歳、10歳、12歳で下回り、16歳(157.8cm)が同じとなっているほかは、全国平均値をやや上回っている。

(3) 30年前(親の世代)との比較

- ・男女とも、すべての年齢において30年前を上回っている。
- このうち、最も伸びの大きい年齢は、男子が12歳(152.4cm)で3.7cm、女子は9歳(131.0cm)で2.9cm高くなっている。

表1 年齢別 身長の平均値

(単位: cm)

| 区分 | | 平成18年度 A | 平成17年度 B | A - B | 全国(H18) C | A - C | 30年前 D(親の世代) | A - D | |
|----|------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|-----|
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.6 | 110.8 | -0.2 | 110.7 | -0.1 | 109.4 | 1.2 |
| | 小学校 | 6歳 | 116.8 | 117.3 | -0.5 | 116.6 | 0.2 | 115.0 | 1.8 |
| | | 7歳 | 122.6 | 122.5 | 0.1 | 122.5 | 0.1 | 120.6 | 2.0 |
| | | 8歳 | 128.2 | 128.4 | -0.2 | 128.3 | -0.1 | 126.3 | 1.9 |
| | | 9歳 | 133.3 | 133.9 | -0.6 | 133.6 | -0.3 | 130.9 | 2.4 |
| | | 10歳 | 139.5 | 139.5 | 0.0 | 138.9 | 0.6 | 136.7 | 2.8 |
| | 11歳 | 144.7 | 146.2 | -1.5 | 145.1 | -0.4 | 142.5 | 2.2 | |
| | 中学校 | 12歳 | 152.4 | 152.8 | -0.4 | 152.6 | -0.2 | 148.7 | 3.7 |
| | | 13歳 | 159.8 | 160.4 | -0.6 | 159.8 | 0.0 | 157.0 | 2.8 |
| | | 14歳 | 165.2 | 165.5 | -0.3 | 165.3 | -0.1 | 162.8 | 2.4 |
| | 高等学校 | 15歳 | 169.2 | 168.8 | 0.4 | 168.5 | 0.7 | 166.5 | 2.7 |
| | | 16歳 | 170.4 | 170.3 | 0.1 | 170.0 | 0.4 | 168.4 | 2.0 |
| | | 17歳 | 171.1 | 171.3 | -0.2 | 170.9 | 0.2 | 169.6 | 1.5 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 109.9 | -0.2 | 109.8 | -0.1 | 108.8 | 0.9 |
| | 小学校 | 6歳 | 116.3 | 115.8 | 0.5 | 115.8 | 0.5 | 114.1 | 2.2 |
| | | 7歳 | 121.4 | 121.8 | -0.4 | 121.7 | -0.3 | 120.1 | 1.3 |
| | | 8歳 | 127.0 | 127.6 | -0.6 | 127.4 | -0.4 | 125.9 | 1.1 |
| | | 9歳 | 133.9 | 134.0 | -0.1 | 133.5 | 0.4 | 131.0 | 2.9 |
| | | 10歳 | 140.1 | 140.1 | 0.0 | 140.2 | -0.1 | 138.2 | 1.9 |
| | 11歳 | 147.1 | 146.8 | 0.3 | 147.0 | 0.1 | 144.5 | 2.6 | |
| | 中学校 | 12歳 | 151.8 | 152.3 | -0.5 | 152.0 | -0.2 | 150.2 | 1.6 |
| | | 13歳 | 155.6 | 155.4 | 0.2 | 155.2 | 0.4 | 153.6 | 2.0 |
| | | 14歳 | 156.8 | 156.9 | -0.1 | 156.7 | 0.1 | 155.4 | 1.4 |
| | 高等学校 | 15歳 | 157.6 | 157.6 | 0.0 | 157.3 | 0.3 | 156.3 | 1.3 |
| | | 16歳 | 157.8 | 157.7 | 0.1 | 157.8 | 0.0 | 156.2 | 1.6 |
| | | 17歳 | 158.7 | 158.3 | 0.4 | 158.0 | 0.7 | 156.8 | 1.9 |

30年前(親の世代)は、昭和51年度のデータ。

3 座高

(1) 前年度との比較

- ・男子は、6歳、7歳、10歳、12歳、15歳から17歳の各年齢で前年度の同年齢より伸びている。
- ・女子は、6歳、9歳、10歳、15歳から17歳の各年齢で、前年度の同年齢より伸びている。
- ・9歳から12歳までは、女子が男子を上回っている。

(2) 全国平均値との比較

- ・男子は9歳(72.6cm)で下回り、11歳(77.8cm)が同じとなっているほかは、全国平均値をやや上回っている。
- ・女子は7歳(67.1cm)、8歳(69.9cm)で下回り、11歳(79.4cm)、12歳(82.2cm)、14歳(84.9cm)が同じとなっているほかは、全国平均値をやや上回っている。

(3) 30年前(親の世代)との比較

- ・男子はすべての年齢において、30年前を上回っている。
- ・女子は5歳(61.7cm)で下回っているほかは、30年前を上回っている。
このうち、最も伸びの大きい年齢は、男子が12歳(81.5cm)で1.7cm、女子は9歳(73.2cm)で1.2cm高くなっている。

表3 年齢別 座高の平均値

(単位:cm)

| 区分 | | 平成18年度 A | 平成17年度 B | A - B | 全国(H18) C | A - C | 30年前 D(親の世代) | A - D | |
|----|------|-------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|------|
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 62.4 | 62.4 | 0.0 | 62.1 | 0.3 | 62.1 | 0.3 |
| | 小学校 | 6歳 | 65.2 | 65.1 | 0.1 | 64.9 | 0.3 | 64.9 | 0.3 |
| | | 7歳 | 67.9 | 67.6 | 0.3 | 67.7 | 0.2 | 67.5 | 0.4 |
| | | 8歳 | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 70.3 | 0.2 | 70.0 | 0.5 |
| | | 9歳 | 72.6 | 73.0 | -0.4 | 72.7 | -0.1 | 72.0 | 0.6 |
| | | 10歳 | 75.5 | 75.3 | 0.2 | 75.0 | 0.5 | 74.4 | 1.1 |
| | | 11歳 | 77.8 | 78.3 | -0.5 | 77.8 | 0.0 | 76.7 | 1.1 |
| | 中学校 | 12歳 | 81.5 | 81.4 | 0.1 | 81.4 | 0.1 | 79.8 | 1.7 |
| | | 13歳 | 85.2 | 85.4 | -0.2 | 85.0 | 0.2 | 83.6 | 1.6 |
| | | 14歳 | 88.1 | 88.4 | -0.3 | 88.0 | 0.1 | 86.9 | 1.2 |
| | 高等学校 | 15歳 | 90.7 | 90.4 | 0.3 | 90.2 | 0.5 | 89.5 | 1.2 |
| | | 16歳 | 91.6 | 91.2 | 0.4 | 91.2 | 0.4 | 90.4 | 1.2 |
| | | 17歳 | 92.1 | 91.9 | 0.2 | 91.8 | 0.3 | 90.7 | 1.4 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 61.7 | 61.9 | -0.2 | 61.6 | 0.1 | 61.8 | -0.1 |
| | 小学校 | 6歳 | 64.8 | 64.6 | 0.2 | 64.5 | 0.3 | 64.4 | 0.4 |
| | | 7歳 | 67.1 | 67.4 | -0.3 | 67.3 | -0.2 | 67.1 | 0.0 |
| | | 8歳 | 69.9 | 70.2 | -0.3 | 70.0 | -0.1 | 69.8 | 0.1 |
| | | 9歳 | 73.2 | 73.1 | 0.1 | 72.8 | 0.4 | 72.0 | 1.2 |
| | | 10歳 | 76.1 | 75.7 | 0.4 | 76.0 | 0.1 | 75.3 | 0.8 |
| | | 11歳 | 79.4 | 79.4 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | 78.4 | 1.0 |
| | 中学校 | 12歳 | 82.2 | 82.4 | -0.2 | 82.2 | 0.0 | 81.6 | 0.6 |
| | | 13歳 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 83.9 | 0.1 | 83.7 | 0.3 |
| | | 14歳 | 84.9 | 85.1 | -0.2 | 84.9 | 0.0 | 84.6 | 0.3 |
| | 高等学校 | 15歳 | 85.8 | 85.7 | 0.1 | 85.4 | 0.4 | 85.4 | 0.4 |
| | | 16歳 | 85.8 | 85.6 | 0.2 | 85.7 | 0.1 | 85.5 | 0.3 |
| | | 17歳 | 86.2 | 85.7 | 0.5 | 85.7 | 0.5 | 85.5 | 0.7 |

30年前(親の世代)は、昭和51年度のデータ。

幼児・児童及び生徒の健康状態

1 疾病・異常の被患率(注)

(1)前年度との比較

裸眼視力1.0未満の者

- ・男子は小学校で被患率が前年を上回っているが、中学校、高等学校では被患率が前年より下回っている。
- ・女子は小学校、中学校で被患率が前年を上回っているが、高等学校では被患率が前年より下回っている。
- ・小学校、中学校、高等学校ともに女子が男子を上回っている。

むし歯(う歯)

- ・疾病・異常の被患率の中で最も高いのは、むし歯(う歯)である。
- ・男子は幼稚園で被患率が前年を上回っているほかは、前年を下回っている。
- ・女子はすべてにおいて被患率が前年を下回っている。
- ・中学校、高等学校では女子が男子を上回っている。

(2)30年前(親の世代)との比較

裸眼視力1.0未満の者

- ・男子は小学校、中学校、高等学校と30年前と比べ被患率が大幅に高くなっている。特に中学校(50.30%)で19.44%も被患率が高くなっている。
- ・女子は小学校、中学校、高等学校と30年前と比べ被患率が大幅に高くなっている。特に中学校(59.52%)で21.88%も被患率が高くなっている。

むし歯(う歯)

- ・男子、女子ともに、すべてにおいて30年前と比べ被患率が大幅に低くなっている。特に男子では幼稚園(60.50%)で35.36%、女子では幼稚園(58.55%)で44.04%と、それぞれ被患率が低くなっている。

表4 学校種類別疾病・異常の被患率(鳥取県)

(単位:%)

| 区 分 | 裸眼視力1.0未満 | | | むし歯(う歯) | | | |
|-----|-----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 平成18年 | 平成17年 | 30年前 | 平成18年 | 平成17年 | 30年前 | |
| 男 | 幼稚園 | x | 15.58 | 14.44 | 60.50 | 58.00 | 95.86 |
| | 小学校 | 28.29 | 26.49 | 14.69 | 72.18 | 74.37 | 97.35 |
| | 中学校 | 50.30 | 50.66 | 30.86 | 63.98 | 66.04 | 96.75 |
| | 高等学校 | 59.41 | 65.85 | 47.67 | 71.41 | 78.45 | 96.91 |
| 女 | 幼稚園 | x | 17.97 | 23.95 | 52.68 | 58.55 | 96.72 |
| | 小学校 | 33.81 | 32.46 | 18.21 | 68.04 | 70.30 | 97.07 |
| | 中学校 | 59.52 | 58.08 | 37.64 | 69.73 | 70.09 | 97.63 |
| | 高等学校 | 69.82 | 70.29 | 50.59 | 77.60 | 82.97 | 98.32 |

- (注) 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。
 2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。
 3 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。
 4 30年前(親の世代)は、昭和51年度のデータ。

(3) 全国平均との比較

裸眼視力1.0未満の者

・男子、女子とも小学校、中学校、高等学校で全国平均値より被患率が高くなっている。

むし歯(う歯)

・男子はすべてにおいて全国平均値より被患率が高くなっている。

・女子は幼稚園で全国平均値より被患率が低いほかは、全国平均値より高くなっている。

アトピー性皮膚炎

・男女ともに幼稚園、小学校、中学校、高等学校すべてにおいて全国平均値より被患率が高くなっている。

特に男子は小学校(9.36%)と全国平均値(3.92%)より5.44%、女子は小学校(8.62%)と全国平均値(3.34%)より5.28%も高くなっている。

・全国平均値ではすべてにおいて男子が女子を上回っているのに対し、鳥取県では幼稚園、小学校で男子の方が被患率が高く、中学校、高等学校では女子の方が被患率が高くなっている。

表5 全国平均値との比較

(単位: %)

| 区 分 | 裸眼視力1.0未満 | | むし歯(う歯) | | アトピー性皮膚炎 | | |
|-----|-----------|-------|---------|-------|----------|------|------|
| | 鳥取県 | 全国 | 鳥取県 | 全国 | 鳥取県 | 全国 | |
| 男 | 幼稚園 | x | 23.65 | 60.50 | 56.41 | 4.92 | 4.13 |
| | 小学校 | 28.29 | 24.35 | 72.18 | 68.36 | 9.36 | 3.92 |
| | 中学校 | 50.30 | 46.13 | 63.98 | 57.64 | 4.95 | 2.96 |
| | 高等学校 | 59.41 | 55.01 | 71.41 | 67.54 | 4.45 | 2.27 |
| 女 | 幼稚園 | x | 24.49 | 52.68 | 53.96 | 4.29 | 3.41 |
| | 小学校 | 33.81 | 30.21 | 68.04 | 65.60 | 8.62 | 3.34 |
| | 中学校 | 59.52 | 54.49 | 69.73 | 61.75 | 5.42 | 2.55 |
| | 高等学校 | 69.82 | 62.64 | 77.60 | 72.43 | 4.50 | 2.23 |

(注) 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。

3 「アトピー性皮膚炎」は平成18年度より調査項目に追加。

$$(注) 被患率 = \frac{\text{疾病・異常該当者数}}{\text{受 検 者 数}} \times 100$$

統計表

第1表 年齢別身長・体重・座高の平均値及び発育量(鳥取県)

| 区 分 | | 身 長 (cm) | | | 体 重 (kg) | | | 座 高 (cm) | | | | |
|------|------|----------|-------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|------|-----|
| | | 平均値 | 標準偏差 | 発育量 | 平均値 | 標準偏差 | 発育量 | 平均値 | 標準偏差 | 発育量 | | |
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.6 | 4.81 | - | 18.8 | 2.67 | - | 62.4 | 2.55 | - | |
| | | 6歳 | 116.8 | 4.98 | 6.0 | 21.6 | 3.95 | 2.6 | 65.2 | 2.91 | 2.8 | |
| | 小学校 | 7歳 | 122.6 | 5.26 | 5.3 | 24.4 | 4.42 | 2.7 | 67.9 | 2.98 | 2.8 | |
| | | 8歳 | 128.2 | 5.54 | 5.7 | 27.3 | 5.30 | 3.0 | 70.5 | 3.18 | 2.9 | |
| | | 9歳 | 133.3 | 5.37 | 4.9 | 30.1 | 5.66 | 2.8 | 72.6 | 2.96 | 2.1 | |
| | | 10歳 | 139.5 | 6.62 | 5.6 | 34.3 | 7.07 | 3.3 | 75.5 | 3.45 | 2.5 | |
| | | 11歳 | 144.7 | 7.15 | 5.2 | 38.2 | 8.85 | 3.4 | 77.8 | 3.95 | 2.5 | |
| | 中学校 | 12歳 | 152.4 | 7.77 | 6.2 | 44.3 | 9.75 | 5.3 | 81.5 | 4.49 | 3.2 | |
| | | 13歳 | 159.8 | 7.63 | 7.0 | 49.6 | 10.07 | 5.9 | 85.2 | 4.41 | 3.5 | |
| | | 14歳 | 165.2 | 6.46 | 4.8 | 54.7 | 10.18 | 5.3 | 88.1 | 4.08 | 2.7 | |
| | 高等学校 | 15歳 | 169.2 | 5.99 | 3.7 | 59.9 | 10.92 | 5.5 | 90.7 | 3.58 | 2.3 | |
| | | 16歳 | 170.4 | 5.56 | 1.6 | 62.7 | 10.91 | 2.3 | 91.6 | 3.12 | 1.2 | |
| | | 17歳 | 171.1 | 6.07 | 0.8 | 62.6 | 10.04 | 1.1 | 92.1 | 3.30 | 0.9 | |
| | 女 | 幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 4.39 | - | 18.5 | 2.57 | - | 61.7 | 2.53 | - |
| | | | 6歳 | 116.3 | 5.08 | 6.4 | 21.3 | 3.78 | 2.8 | 64.8 | 3.18 | 2.9 |
| | | 小学校 | 7歳 | 121.4 | 5.02 | 5.6 | 23.3 | 3.69 | 2.4 | 67.1 | 2.90 | 2.5 |
| | | | 8歳 | 127.0 | 5.81 | 5.2 | 26.3 | 4.77 | 2.4 | 69.9 | 3.19 | 2.5 |
| 9歳 | | | 133.9 | 5.93 | 6.3 | 30.6 | 5.93 | 4.1 | 73.2 | 3.30 | 3.0 | |
| 10歳 | | | 140.1 | 6.65 | 6.1 | 33.4 | 6.16 | 3.2 | 76.1 | 3.70 | 3.0 | |
| 11歳 | | | 147.1 | 6.63 | 7.0 | 38.8 | 7.44 | 5.0 | 79.4 | 3.90 | 3.7 | |
| 中学校 | | 12歳 | 151.8 | 5.72 | 5.0 | 44.2 | 8.03 | 5.5 | 82.2 | 3.55 | 2.8 | |
| | | 13歳 | 155.6 | 5.29 | 3.3 | 48.2 | 7.80 | 4.2 | 84.0 | 3.17 | 1.6 | |
| | | 14歳 | 156.8 | 5.43 | 1.4 | 50.2 | 8.09 | 2.1 | 84.9 | 3.11 | 0.9 | |
| 高等学校 | | 15歳 | 157.6 | 5.15 | 0.7 | 51.6 | 7.85 | 1.3 | 85.8 | 3.03 | 0.7 | |
| | | 16歳 | 157.8 | 5.42 | 0.2 | 52.7 | 8.05 | 0.6 | 85.8 | 2.94 | 0.1 | |
| | | 17歳 | 158.7 | 5.33 | 1.0 | 53.2 | 7.76 | 1.1 | 86.2 | 2.94 | 0.6 | |

(注) 発育量は、1年間に発育した状態を示すものであり、例えば平成18年度6歳男子身長の発育量は、「平成18年度6歳男子の身長 - 平成17年度5歳男子の身長」として求めたものである。

第2表 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移(鳥取県)

| 区分 | | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 身 | 男 | 13 | 111.0 | 116.5 | 122.3 | 127.9 | 133.6 | 138.9 | 145.9 | 152.7 | 160.9 | 165.2 | 168.6 | 170.3 | 171.8 |
| | | 14 | 110.7 | 116.7 | 122.9 | 128.2 | 133.6 | 139.3 | 145.5 | 153.0 | 160.5 | 166.0 | 168.5 | 170.4 | 171.3 |
| | | 15 | 110.4 | 116.7 | 122.8 | 128.6 | 133.5 | 139.2 | 145.6 | 152.4 | 160.3 | 165.8 | 168.8 | 169.7 | 171.3 |
| | | 16 | 110.7 | 116.7 | 122.7 | 128.1 | 134.0 | 139.3 | 145.5 | 152.8 | 160.2 | 165.7 | 169.0 | 170.5 | 171.2 |
| | | 17 | 110.8 | 117.3 | 122.5 | 128.4 | 133.9 | 139.5 | 146.2 | 152.8 | 160.4 | 165.5 | 168.8 | 170.3 | 171.3 |
| | | 18 | 110.6 | 116.8 | 122.6 | 128.2 | 133.3 | 139.5 | 144.7 | 152.4 | 159.8 | 165.2 | 169.2 | 170.4 | 171.1 |
| | 女 | 13 | 109.9 | 116.0 | 121.8 | 127.9 | 133.4 | 141.1 | 147.8 | 152.2 | 155.4 | 157.0 | 157.7 | 158.4 | 157.9 |
| | | 14 | 109.7 | 115.8 | 121.7 | 127.7 | 133.9 | 140.8 | 147.7 | 152.6 | 155.6 | 156.8 | 157.4 | 157.6 | 158.2 |
| | | 15 | 109.2 | 115.9 | 121.7 | 128.0 | 133.8 | 140.9 | 147.5 | 152.4 | 155.7 | 156.9 | 157.4 | 157.9 | 158.2 |
| | | 16 | 109.7 | 116.0 | 122.1 | 127.7 | 133.0 | 140.3 | 147.3 | 152.2 | 155.2 | 157.2 | 157.5 | 157.7 | 158.4 |
| | | 17 | 109.9 | 115.8 | 121.8 | 127.6 | 134.0 | 140.1 | 146.8 | 152.3 | 155.4 | 156.9 | 157.6 | 157.7 | 158.3 |
| | | 18 | 109.7 | 116.3 | 121.4 | 127.0 | 133.9 | 140.1 | 147.1 | 151.8 | 155.6 | 156.8 | 157.6 | 157.8 | 158.7 |
| 体 | 男 | 13 | 19.0 | 21.4 | 24.1 | 27.1 | 30.8 | 33.9 | 39.1 | 44.5 | 50.9 | 54.1 | 59.2 | 60.8 | 62.7 |
| | | 14 | 19.0 | 21.6 | 24.6 | 27.4 | 30.7 | 34.7 | 39.1 | 44.8 | 50.2 | 55.9 | 59.1 | 61.5 | 62.2 |
| | | 15 | 18.8 | 21.5 | 24.3 | 27.7 | 30.9 | 34.1 | 38.8 | 44.2 | 50.4 | 55.0 | 60.0 | 61.3 | 62.9 |
| | | 16 | 18.9 | 21.5 | 24.3 | 27.1 | 31.1 | 34.9 | 39.0 | 43.9 | 50.0 | 55.0 | 59.7 | 61.5 | 62.5 |
| | | 17 | 19.0 | 21.7 | 24.3 | 27.3 | 31.0 | 34.8 | 39.0 | 43.7 | 49.4 | 54.4 | 60.4 | 61.5 | 62.9 |
| | | 18 | 18.8 | 21.6 | 24.4 | 27.3 | 30.1 | 34.3 | 38.2 | 44.3 | 49.6 | 54.7 | 59.9 | 62.7 | 62.6 |
| | 女 | 13 | 18.6 | 21.3 | 23.7 | 26.9 | 30.3 | 35.0 | 40.4 | 44.3 | 47.6 | 50.6 | 52.6 | 53.9 | 53.2 |
| | | 14 | 18.6 | 21.1 | 23.6 | 26.6 | 30.8 | 35.3 | 40.3 | 44.9 | 48.1 | 50.6 | 52.4 | 52.9 | 53.8 |
| | | 15 | 18.4 | 21.2 | 23.6 | 27.1 | 30.2 | 35.2 | 40.2 | 44.5 | 48.7 | 50.9 | 51.8 | 53.5 | 53.3 |
| | | 16 | 18.4 | 21.1 | 23.9 | 27.0 | 29.7 | 34.3 | 39.6 | 44.7 | 47.9 | 51.0 | 52.3 | 53.4 | 53.8 |
| | | 17 | 18.5 | 20.9 | 23.9 | 26.5 | 30.2 | 33.8 | 38.7 | 44.0 | 48.1 | 50.3 | 52.1 | 52.1 | 53.1 |
| | | 18 | 18.5 | 21.3 | 23.3 | 26.3 | 30.6 | 33.4 | 38.8 | 44.2 | 48.2 | 50.2 | 51.6 | 52.7 | 53.2 |
| 座 | 男 | 13 | 62.5 | 64.9 | 67.7 | 70.6 | 72.9 | 75.3 | 78.3 | 81.8 | 85.6 | 88.1 | 90.4 | 91.2 | 91.9 |
| | | 14 | 62.1 | 65.2 | 68.1 | 70.6 | 73.1 | 75.5 | 78.3 | 81.6 | 85.4 | 88.4 | 90.3 | 91.6 | 91.8 |
| | | 15 | 62.1 | 64.9 | 68.1 | 70.7 | 72.9 | 75.4 | 78.2 | 81.5 | 85.4 | 88.4 | 90.4 | 91.1 | 92.1 |
| | | 16 | 62.3 | 65.0 | 67.9 | 70.4 | 73.3 | 75.4 | 78.2 | 81.4 | 85.2 | 88.3 | 90.6 | 91.4 | 92.1 |
| | | 17 | 62.4 | 65.1 | 67.6 | 70.5 | 73.0 | 75.3 | 78.3 | 81.7 | 85.4 | 88.4 | 90.4 | 91.2 | 91.9 |
| | | 18 | 62.4 | 65.2 | 67.9 | 70.5 | 72.6 | 75.5 | 77.8 | 81.5 | 85.2 | 88.1 | 90.7 | 91.6 | 92.1 |
| | 女 | 13 | 61.8 | 64.8 | 67.6 | 70.4 | 73.1 | 76.6 | 80.0 | 82.5 | 83.8 | 84.9 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| | | 14 | 61.5 | 64.7 | 67.5 | 70.5 | 73.2 | 76.7 | 79.9 | 82.5 | 84.0 | 84.9 | 85.6 | 85.4 | 85.8 |
| | | 15 | 61.6 | 64.9 | 67.4 | 70.3 | 73.2 | 76.6 | 79.9 | 82.4 | 84.2 | 85.1 | 85.5 | 85.7 | 85.7 |
| | | 16 | 61.8 | 64.7 | 67.6 | 70.2 | 72.6 | 76.1 | 79.5 | 82.6 | 84.0 | 85.0 | 85.4 | 85.6 | 85.9 |
| | | 17 | 61.9 | 64.6 | 67.4 | 70.2 | 73.1 | 75.7 | 79.4 | 82.4 | 84.0 | 85.1 | 85.7 | 85.6 | 85.7 |
| | | 18 | 61.7 | 64.8 | 67.1 | 69.9 | 73.2 | 76.1 | 79.4 | 82.2 | 84.0 | 84.9 | 85.8 | 85.8 | 86.2 |

第3表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|------|----------------|----------------|-------|---------|------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | 1.19 | ... | 1.83 | 0.90 | 1.69 |
| 小学校 | 計 | 31.00 | 11.07 | 12.31 | 7.62 | 7.92 | 1.34 | 5.25 | 14.55 | 1.70 |
| | 6歳 | 21.05 | 13.12 | 6.16 | 1.77 | 6.37 | 0.93 | 8.46 | 12.92 | 2.93 |
| | 7 | 24.23 | 11.93 | 9.32 | 2.98 | 7.59 | 1.71 | 7.24 | 15.09 | 1.92 |
| | 8 | 27.72 | 10.62 | 11.25 | 5.85 | 7.19 | 1.45 | 4.83 | 14.17 | 1.69 |
| | 9 | 32.49 | 10.76 | 14.37 | 7.37 | 9.02 | ... | 4.48 | 14.24 | 1.11 |
| 中学校 | 10 | 37.72 | 10.41 | 15.05 | 12.26 | 6.26 | 1.28 | 3.37 | 13.31 | 0.77 |
| | 11 | 41.06 | 9.59 | 16.98 | 14.49 | 9.92 | ... | 2.50 | 15.90 | 1.22 |
| | 計 | 54.82 | 10.85 | 17.68 | 26.28 | 8.79 | 0.56 | 2.02 | 19.45 | 0.20 |
| 高等学校 | 12歳 | 48.49 | 11.27 | 15.91 | 21.31 | 8.35 | 0.65 | 2.53 | 18.51 | 0.37 |
| | 13 | 53.90 | 9.64 | 17.48 | 26.78 | 9.58 | ... | 1.33 | 18.89 | 0.04 |
| | 14 | 60.60 | 11.47 | 19.19 | 29.94 | 8.35 | 0.47 | 1.88 | 21.35 | 0.20 |
| 高等学校 | 計 | 64.56 | 8.54 | 15.34 | 40.69 | 5.11 | 0.47 | 0.29 | 10.89 | 1.74 |
| | 15歳 | 62.29 | 10.35 | 16.63 | 35.31 | 4.95 | 0.64 | 0.33 | 11.59 | 1.22 |
| | 16 | 66.79 | 8.65 | 14.49 | 43.66 | 4.96 | ... | 0.20 | 9.54 | 2.52 |
| | 17 | 64.71 | 6.59 | 14.72 | X | 5.41 | 0.29 | 0.33 | 11.48 | 1.50 |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|----------|-----------------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | 委員会での検討者 | 検査の対象者 結核の精密 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.06 | 2.73 | 0.14 | 0.12 | 4.60 | 0.83 | ... | ... | |
| 小学校 | 計 | 2.98 | ... | ... | 0.20 | 9.00 | 0.37 | - | 0.07 | 0.04 |
| | 6歳 | 1.77 | 4.66 | 0.82 | 0.21 | 9.47 | 0.43 | - | 0.19 | 0.13 |
| | 7 | 2.47 | 6.59 | 0.61 | 0.06 | 8.07 | 0.15 | - | 0.10 | 0.03 |
| | 8 | 2.85 | 7.36 | 0.87 | 0.11 | 9.68 | 0.29 | - | 0.08 | 0.02 |
| | 9 | 3.62 | 9.03 | 1.53 | 0.36 | 9.31 | 0.74 | - | 0.02 | - |
| 中学校 | 10 | 3.48 | 5.86 | 3.03 | 0.10 | 9.44 | 0.18 | - | - | - |
| | 11 | 3.44 | 8.41 | 2.29 | 0.30 | 8.06 | 0.48 | - | 0.03 | 0.03 |
| | 計 | 1.46 | ... | ... | 0.26 | 5.18 | 0.14 | - | 0.08 | 0.04 |
| 高等学校 | 12歳 | 1.75 | 10.08 | 2.34 | 0.18 | 5.98 | 0.15 | - | 0.08 | 0.04 |
| | 13 | 1.19 | 8.78 | 1.72 | 0.33 | 5.15 | 0.12 | - | 0.11 | 0.06 |
| | 14 | 1.44 | 9.21 | 1.70 | 0.26 | 4.46 | 0.13 | - | 0.05 | 0.04 |
| | 計 | 1.03 | ... | ... | 0.88 | 4.47 | 0.22 | 0.03 | ... | ... |
| 高等学校 | 15歳 | 0.93 | 11.46 | 2.66 | 0.93 | 4.42 | 0.23 | 0.03 | ... | ... |
| | 16 | 1.28 | 11.59 | 1.26 | 0.84 | 4.94 | 0.10 | ... | ... | ... |
| | 17 | 0.88 | 8.25 | 1.88 | 0.88 | 4.08 | 0.34 | ... | ... | ... |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載が
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳
 3. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$
 4. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$

被患率等（鳥取県：計）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|------------|--------------|-------|------|-------|-------|---------------|----------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置者 | 未処置者 のある者 | | | | | | | | 計 | 処置歯数 (本) | 未処置歯数 (本) |
| 56.56 | 22.79 | 33.77 | 1.91 | - | 0.26 | - | 0.16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70.15 | 31.44 | 38.70 | 3.06 | 0.17 | 4.99 | 2.58 | 3.86 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.03 | 23.09 | 43.93 | 1.53 | 0.08 | 2.09 | 0.61 | 2.96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73.92 | 30.30 | 43.62 | 2.12 | - | 4.01 | 1.64 | 4.00 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77.74 | 32.32 | 45.42 | 3.27 | 0.02 | 5.41 | 2.71 | 4.27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 75.58 | 36.36 | 39.23 | 3.25 | 0.19 | 5.48 | 2.16 | 4.69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.52 | 34.66 | 32.85 | 3.75 | 0.36 | 6.59 | 3.29 | 3.01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60.53 | 31.64 | 28.89 | 4.36 | 0.35 | 5.98 | 4.67 | 4.25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66.80 | 42.81 | 23.99 | 5.60 | 0.71 | 7.66 | 7.33 | 3.69 | 1.78 | 0.02 | 1.76 | 1.30 | 0.47 |
| 62.89 | 40.30 | 22.59 | 5.42 | 0.63 | 7.25 | 6.74 | 3.84 | 1.78 | 0.02 | 1.76 | 1.30 | 0.47 |
| 67.89 | 42.39 | 25.50 | 5.66 | 0.72 | 7.48 | 7.38 | 3.63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69.44 | 45.61 | 23.82 | 5.70 | 0.76 | 8.22 | 7.84 | 3.62 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74.47 | 43.05 | 31.42 | 2.91 | 0.47 | 5.62 | 5.35 | 0.46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.19 | 39.20 | 28.99 | 3.10 | 0.71 | 5.90 | 5.00 | 0.29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74.91 | 42.95 | 31.96 | 2.38 | 0.34 | 4.79 | 4.66 | 0.54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80.53 | 47.12 | 33.41 | 3.24 | 0.36 | 6.13 | 6.38 | 0.56 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.24 | ... | 0.23 | ... | - | 0.70 | 0.08 | 0.08 | 1.25 |
| 1.04 | 3.23 | 0.43 | 0.11 | 0.40 | 7.58 | 0.23 | 0.42 | 2.02 |
| 0.99 | 3.23 | 0.07 | 0.33 | 0.37 | 8.84 | 0.29 | 0.48 | 2.05 |
| 0.71 | ... | 0.21 | 0.11 | 0.49 | 7.65 | 0.21 | 0.68 | 1.63 |
| 1.45 | ... | 0.29 | - | 0.33 | 7.50 | 0.12 | 0.65 | 2.38 |
| 0.98 | ... | 0.53 | 0.09 | ... | 7.70 | 0.26 | 0.28 | 1.72 |
| 1.16 | ... | 0.70 | 0.02 | ... | 7.30 | 0.27 | 0.26 | 1.95 |
| 0.95 | ... | 0.76 | 0.08 | ... | 6.72 | 0.21 | 0.18 | 2.34 |
| 0.82 | 3.14 | 1.57 | 0.17 | ... | 4.72 | 0.25 | 0.06 | 2.54 |
| 0.89 | 3.14 | 1.29 | 0.11 | ... | 5.58 | 0.28 | 0.07 | 2.61 |
| 0.67 | ... | 1.75 | 0.14 | ... | 4.17 | 0.07 | 0.10 | 2.86 |
| 0.91 | ... | 1.67 | 0.24 | ... | 4.44 | 0.41 | 0.02 | 2.17 |
| 1.04 | 3.52 | 1.05 | 0.31 | ... | 2.60 | 0.21 | 0.06 | 1.93 |
| 1.17 | 3.52 | 1.34 | 0.27 | ... | 2.78 | 0.21 | 0.08 | 1.73 |
| 1.19 | ... | 1.05 | 0.31 | ... | 2.68 | 0.29 | 0.10 | 1.90 |
| 0.77 | ... | 0.76 | 0.36 | ... | 2.35 | 0.12 | - | 2.17 |

あった者)の割合の推定値を示したものである。以後各表において同じ。
は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以後各表において同じ。
が20%以上の者である。以後各表において同じ。

が-20%以下の者である。以後各表において同じ。

第4表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|------|----------------|----------------|-------|---------|-------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | 1.19 | ... | 1.68 | 1.36 | 2.32 |
| 小学校 | 計 | 28.29 | 10.03 | 11.09 | 7.17 | 8.68 | 1.18 | 5.87 | 17.73 | 1.79 |
| | 6歳 | 18.46 | 11.65 | 5.02 | 1.79 | 7.16 | 1.12 | 8.81 | 15.39 | 3.53 |
| | 7 | 21.20 | 9.79 | 8.61 | 2.80 | 8.67 | 1.50 | 8.30 | 19.83 | 2.21 |
| | 8 | 27.23 | 9.86 | 10.55 | 6.82 | 8.02 | 1.08 | 5.24 | 16.01 | 1.03 |
| | 9 | 27.86 | 9.13 | 12.51 | 6.21 | 9.40 | ... | 4.69 | 16.69 | 1.47 |
| | 10 | 32.40 | 9.67 | 12.83 | 9.90 | 6.85 | 0.97 | 3.71 | 17.38 | 0.94 |
| 中学校 | 11 | 41.29 | 9.81 | 16.45 | 15.04 | 10.97 | ... | 3.06 | 19.16 | 1.15 |
| | 計 | 50.30 | 10.24 | 17.55 | 22.50 | 9.28 | 0.53 | 2.29 | 21.27 | 0.29 |
| | 12歳 | 43.95 | 10.90 | 14.24 | 18.82 | 7.78 | 0.58 | 3.21 | 21.06 | 0.43 |
| | 13 | 49.20 | 8.95 | 16.85 | 23.40 | 10.26 | ... | 1.65 | 20.91 | 0.07 |
| 高等学校 | 14 | 55.98 | 11.27 | 20.63 | 24.08 | 9.53 | 0.47 | 1.62 | 22.41 | 0.40 |
| | 計 | 59.41 | 8.86 | 16.87 | X | 5.78 | 0.29 | 0.29 | 10.18 | 1.66 |
| | 15歳 | 57.13 | 11.21 | 16.06 | 29.87 | 5.59 | 0.38 | 0.27 | 11.03 | 1.67 |
| | 16 | 61.43 | 7.91 | 16.41 | 37.11 | 5.02 | ... | 0.15 | 9.04 | 1.97 |
| | 17 | X | X | X | X | 6.72 | 0.19 | 0.45 | 10.40 | 1.35 |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|------------|-----------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者の精密 | |
| 幼稚園 | 5歳 | - | 2.18 | 0.15 | - | 4.92 | 1.02 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 計 | 3.66 | ... | ... | 0.21 | 9.36 | 0.46 | - | 0.07 | 0.03 |
| | 6歳 | 1.82 | 3.60 | 0.44 | 0.26 | 10.77 | 0.43 | - | 0.15 | 0.15 |
| | 7 | 2.89 | 7.67 | 0.24 | 0.05 | 8.17 | 0.24 | - | 0.15 | 0.06 |
| | 8 | 3.72 | 7.52 | 0.37 | 0.04 | 10.22 | 0.37 | - | 0.12 | - |
| | 9 | 4.21 | 7.71 | 2.26 | 0.57 | 9.85 | 0.54 | - | - | - |
| | 10 | 4.28 | 7.33 | 2.07 | 0.08 | 9.41 | 0.28 | - | - | - |
| 中学校 | 11 | 4.65 | 10.48 | 2.55 | 0.23 | 7.45 | 0.90 | - | - | - |
| | 計 | 1.43 | ... | ... | 0.19 | 4.95 | 0.13 | - | 0.05 | 0.01 |
| | 12歳 | 1.73 | 11.42 | 1.60 | 0.10 | 6.45 | 0.14 | - | 0.05 | 0.05 |
| | 13 | 1.03 | 9.94 | 0.87 | 0.33 | 4.94 | 0.10 | - | 0.07 | - |
| 高等学校 | 14 | 1.55 | 10.39 | 0.70 | 0.13 | 3.60 | 0.16 | - | 0.03 | - |
| | 計 | 0.80 | ... | ... | 0.90 | 4.45 | 0.25 | 0.06 | ... | ... |
| | 15歳 | 0.68 | 13.73 | 3.65 | 0.91 | 4.71 | 0.42 | 0.06 | ... | ... |
| | 16 | 1.00 | 13.31 | 0.39 | 0.89 | 4.83 | 0.07 | ... | ... | ... |
| | 17 | 0.75 | 7.68 | 2.68 | 0.90 | 3.79 | 0.25 | ... | ... | ... |

被患率等（鳥取県：男）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|------------|--------------|-------|------|-------|-------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------------|------------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | その他の疾病・異常 | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置者 | 未処置者 のある者 | | | | | | | | 計 (本) | 処置歯数 (本) | 未処置 歯数 (本) |
| 60.50 | 26.91 | 33.59 | 1.76 | - | 0.32 | - | 0.21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.18 | 30.98 | 41.20 | 2.81 | 0.15 | 5.54 | 2.79 | 3.54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.05 | 21.58 | 46.47 | 1.19 | - | 1.71 | 0.18 | 2.74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76.43 | 30.86 | 45.57 | 2.07 | - | 4.10 | 1.33 | 3.94 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80.45 | 31.05 | 49.40 | 2.74 | 0.04 | 6.12 | 3.19 | 3.76 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78.07 | 36.24 | 41.83 | 3.43 | - | 6.39 | 2.13 | 4.80 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.83 | 32.94 | 35.89 | 3.21 | 0.34 | 7.11 | 4.05 | 2.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 62.58 | 32.28 | 30.30 | 3.97 | 0.49 | 7.28 | 5.46 | 3.95 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63.98 | 39.97 | 24.01 | 5.16 | 0.60 | 9.80 | 8.81 | 3.82 | 1.63 | 0.01 | 1.62 | 1.14 | 0.47 |
| 60.09 | 37.23 | 22.86 | 4.72 | 0.50 | 9.58 | 8.56 | 4.12 | 1.63 | 0.01 | 1.62 | 1.14 | 0.47 |
| 65.08 | 40.17 | 24.92 | 4.89 | 0.58 | 9.28 | 8.23 | 3.45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66.46 | 42.28 | 24.18 | 5.83 | 0.72 | 10.51 | 9.60 | 3.91 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.41 | 40.81 | 30.60 | 2.62 | 0.47 | 7.03 | 6.38 | 0.33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65.00 | 36.64 | 28.36 | 2.85 | 0.61 | 7.08 | 6.22 | 0.19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.00 | 42.27 | 28.73 | 2.28 | 0.50 | 6.03 | 5.26 | 0.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78.48 | 43.71 | 34.77 | 2.73 | 0.31 | 7.97 | 7.65 | 0.41 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.24 | ... | 0.21 | ... | - | 0.72 | - | 0.16 | 0.79 |
| 0.98 | 3.35 | 0.28 | 0.08 | 0.44 | 9.14 | 0.25 | 0.45 | 2.17 |
| 1.01 | 3.35 | 0.04 | 0.32 | 0.33 | 11.59 | 0.22 | 0.52 | 2.50 |
| 0.65 | ... | 0.30 | 0.11 | 0.66 | 9.94 | 0.25 | 0.98 | 1.46 |
| 0.96 | ... | 0.16 | - | 0.32 | 8.68 | 0.10 | 0.38 | 2.29 |
| 1.06 | ... | 0.27 | - | ... | 9.23 | 0.36 | 0.35 | 1.99 |
| 1.01 | ... | 0.27 | 0.04 | ... | 8.17 | 0.32 | 0.32 | 2.68 |
| 1.18 | ... | 0.59 | - | ... | 7.31 | 0.25 | 0.09 | 2.01 |
| 0.78 | 3.44 | 1.83 | 0.15 | ... | 5.58 | 0.25 | 0.05 | 2.37 |
| 0.87 | 3.44 | 1.36 | 0.16 | ... | 6.61 | 0.24 | 0.03 | 2.68 |
| 0.68 | ... | 1.90 | 0.12 | ... | 5.19 | 0.10 | 0.10 | 2.51 |
| 0.80 | ... | 2.17 | 0.18 | ... | 5.01 | 0.41 | 0.03 | 1.95 |
| 0.93 | 4.64 | 1.40 | 0.26 | ... | 2.60 | 0.27 | 0.08 | 1.66 |
| 1.04 | 4.64 | 1.88 | 0.03 | ... | 3.08 | 0.29 | 0.03 | 1.61 |
| 0.99 | ... | 1.43 | 0.37 | ... | 2.51 | 0.33 | 0.20 | 1.65 |
| 0.75 | ... | 0.87 | 0.38 | ... | 2.19 | 0.19 | - | 1.72 |

第5表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 | 0.7未満 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | 1.20 | ... | 1.97 | 0.45 | 1.06 |
| 小学校 | 計 | 33.81 | 12.14 | 13.58 | 8.09 | 7.14 | 1.52 | 4.60 | 11.26 | 1.59 |
| | 6歳 | 23.49 | 14.40 | 7.24 | 1.85 | 5.38 | 0.70 | 8.28 | 9.98 | 2.22 |
| | 7 | 27.00 | 14.00 | 9.92 | 3.07 | 6.12 | 1.88 | 5.80 | 9.92 | 1.72 |
| | 8 | 28.24 | 11.43 | 11.99 | 4.82 | 6.32 | 1.83 | 4.28 | 11.97 | 2.31 |
| | 9 | 37.10 | 12.37 | 16.14 | 8.58 | 8.73 | ... | 4.26 | 11.14 | 0.75 |
| | 10 | 43.09 | 11.18 | 17.46 | 14.45 | 5.64 | 1.61 | 3.25 | 9.05 | 0.57 |
| 中学校 | 11 | 40.95 | 9.44 | 17.59 | 13.91 | 8.90 | ... | 1.95 | 12.73 | 1.29 |
| | 計 | 59.52 | 11.49 | 17.82 | 30.21 | 8.28 | 0.59 | 1.73 | 17.55 | 0.10 |
| | 12歳 | 52.66 | 11.66 | 17.30 | 23.69 | 8.91 | 0.72 | 1.87 | 15.99 | 0.31 |
| | 13 | 59.12 | 10.34 | 18.02 | 30.75 | 8.87 | ... | 0.99 | 16.75 | - |
| 高等学校 | 14 | 65.44 | 11.34 | 17.53 | 36.57 | 7.08 | 0.46 | 2.16 | 20.21 | - |
| | 計 | 69.82 | 8.21 | 13.77 | 47.84 | 4.42 | 0.65 | 0.29 | 11.61 | 1.81 |
| | 15歳 | 67.61 | 9.46 | 17.23 | 40.92 | 4.29 | 0.91 | 0.38 | 12.17 | 0.76 |
| | 16 | 72.25 | 9.40 | 12.53 | X | 4.90 | ... | 0.26 | 10.05 | 3.07 |
| 17 | 69.38 | 5.75 | 11.50 | 52.13 | 4.09 | 0.40 | 0.22 | 12.56 | 1.66 | |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|------------|--------------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者の結核の精密 | |
| | | | | | | | | | | 核 |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.12 | 3.27 | 0.13 | 0.24 | 4.29 | 0.63 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 計 | 2.28 | ... | ... | 0.18 | 8.62 | 0.29 | - | 0.07 | 0.04 |
| | 6歳 | 1.86 | 5.81 | 1.24 | 0.16 | 7.99 | 0.42 | - | 0.22 | 0.11 |
| | 7 | 1.93 | 5.42 | 0.99 | 0.07 | 7.65 | 0.04 | - | 0.05 | - |
| | 8 | 1.93 | 7.18 | 1.39 | 0.19 | 9.11 | 0.19 | - | 0.04 | 0.04 |
| | 9 | 2.98 | 10.38 | 0.77 | 0.14 | 8.66 | 1.16 | - | 0.04 | - |
| | 10 | 2.66 | 4.34 | 4.03 | 0.12 | 9.46 | 0.07 | - | - | - |
| 中学校 | 11 | 2.26 | 6.40 | 2.04 | 0.36 | 8.66 | 0.06 | - | 0.06 | 0.06 |
| | 計 | 1.49 | ... | ... | 0.33 | 5.42 | 0.14 | - | 0.11 | 0.08 |
| | 12歳 | 1.77 | 8.76 | 3.07 | 0.25 | 5.51 | 0.17 | - | 0.11 | 0.03 |
| | 13 | 1.36 | 7.56 | 2.62 | 0.33 | 5.36 | 0.14 | - | 0.16 | 0.11 |
| 高等学校 | 14 | 1.33 | 7.94 | 2.76 | 0.41 | 5.38 | 0.10 | - | 0.08 | 0.08 |
| | 計 | 1.25 | ... | ... | 0.86 | 4.50 | 0.19 | - | ... | ... |
| | 15歳 | 1.18 | 9.12 | 1.64 | 0.94 | 4.12 | 0.03 | - | ... | ... |
| | 16 | 1.57 | 9.85 | 2.15 | 0.79 | 5.04 | 0.13 | ... | ... | ... |
| 17 | 1.02 | 8.83 | 1.07 | 0.86 | 4.37 | 0.43 | ... | ... | ... | |

被患率等（鳥取県：女）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|------------|--------------|-------|------|-------|-------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | その他の疾病・異常 | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置者 | 未処置者 のある者 | | | | | | | | 計 (本) | 処置歯数 (本) | 未処置歯数 (本) |
| 52.68 | 18.74 | 33.95 | 2.06 | - | 0.21 | - | 0.11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.04 | 31.93 | 36.11 | 3.33 | 0.19 | 4.42 | 2.36 | 4.19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66.46 | 24.51 | 41.95 | 2.03 | 0.16 | 2.41 | 1.05 | 3.28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.42 | 29.49 | 41.93 | 2.09 | - | 3.76 | 2.09 | 4.50 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74.89 | 33.65 | 41.24 | 3.83 | - | 4.67 | 2.21 | 4.81 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.86 | 36.51 | 36.35 | 3.04 | 0.39 | 4.61 | 2.16 | 4.54 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 66.15 | 36.45 | 29.70 | 4.30 | 0.37 | 6.06 | 2.51 | 3.67 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58.55 | 31.03 | 27.52 | 4.73 | 0.21 | 4.72 | 3.90 | 4.55 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69.73 | 45.77 | 23.96 | 6.05 | 0.81 | 5.42 | 5.79 | 3.56 | 1.93 | 0.02 | 1.91 | 1.45 | 0.46 |
| 65.66 | 43.34 | 22.32 | 6.11 | 0.76 | 4.93 | 4.94 | 3.56 | 1.93 | 0.02 | 1.91 | 1.45 | 0.46 |
| 70.87 | 44.75 | 26.12 | 6.47 | 0.88 | 5.56 | 6.49 | 3.83 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.63 | 49.19 | 23.44 | 5.56 | 0.80 | 5.77 | 5.94 | 3.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77.60 | 45.34 | 32.26 | 3.21 | 0.48 | 4.17 | 4.30 | 0.60 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.47 | 41.84 | 29.64 | 3.37 | 0.82 | 4.67 | 3.75 | 0.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78.89 | 43.64 | 35.25 | 2.48 | 0.19 | 3.52 | 4.05 | 0.69 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 82.60 | 50.56 | 32.04 | 3.75 | 0.40 | 4.28 | 5.09 | 0.71 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.25 | ... | 0.26 | ... | - | 0.68 | 0.16 | - | 1.71 |
| 1.10 | 3.20 | 0.59 | 0.14 | 0.35 | 5.96 | 0.21 | 0.38 | 1.86 |
| 0.94 | 3.20 | 0.10 | 0.34 | 0.40 | 5.84 | 0.36 | 0.43 | 1.51 |
| 0.75 | ... | 0.10 | 0.12 | 0.29 | 5.24 | 0.17 | 0.34 | 1.75 |
| 1.98 | ... | 0.42 | - | 0.35 | 6.26 | 0.15 | 0.94 | 2.47 |
| 0.89 | ... | 0.78 | 0.18 | ... | 6.04 | 0.16 | 0.21 | 1.42 |
| 1.32 | ... | 1.15 | - | ... | 6.40 | 0.22 | 0.20 | 1.19 |
| 0.72 | ... | 0.93 | 0.15 | ... | 6.15 | 0.18 | 0.27 | 2.67 |
| 0.87 | 2.84 | 1.31 | 0.18 | ... | 3.83 | 0.25 | 0.07 | 2.72 |
| 0.91 | 2.84 | 1.22 | 0.07 | ... | 4.56 | 0.32 | 0.10 | 2.54 |
| 0.65 | ... | 1.59 | 0.16 | ... | 3.08 | 0.03 | 0.10 | 3.23 |
| 1.04 | ... | 1.13 | 0.31 | ... | 3.84 | 0.41 | - | 2.40 |
| 1.16 | 2.36 | 0.70 | 0.37 | ... | 2.61 | 0.14 | 0.04 | 2.21 |
| 1.31 | 2.36 | 0.79 | 0.52 | ... | 2.48 | 0.12 | 0.12 | 1.85 |
| 1.39 | ... | 0.66 | 0.26 | ... | 2.84 | 0.25 | - | 2.15 |
| 0.80 | ... | 0.65 | 0.34 | ... | 2.51 | 0.06 | - | 2.64 |

第6表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 24.01 | 17.95 | 5.59 | 0.47 | 2.16 | ... | 2.92 | 3.40 | 1.95 |
| 小学校 | 計 | 27.21 | 10.59 | 10.51 | 6.12 | 4.79 | 1.18 | 5.29 | 12.07 | 2.02 |
| | 6歳 | 17.76 | 12.02 | 4.87 | 0.86 | 4.94 | 1.44 | 8.65 | 13.40 | 2.80 |
| | 7 | 19.87 | 10.82 | 6.98 | 2.07 | 4.61 | 1.25 | 5.95 | 11.94 | 2.64 |
| | 8 | 24.07 | 10.46 | 9.46 | 4.15 | 4.54 | 1.09 | 4.95 | 11.63 | 2.00 |
| | 9 | 28.94 | 10.32 | 11.93 | 6.68 | 4.70 | ... | 4.52 | 11.64 | 1.71 |
| | 10 | 34.38 | 10.51 | 13.96 | 9.91 | 4.86 | 0.92 | 4.35 | 12.22 | 1.54 |
| 中学校 | 11 | 38.14 | 9.40 | 15.83 | 12.90 | 4.75 | ... | 3.37 | 11.61 | 1.43 |
| | 計 | 50.10 | 11.91 | 17.78 | 20.42 | 4.95 | 0.87 | 3.14 | 10.72 | 1.05 |
| | 12歳 | 45.77 | 12.13 | 16.81 | 16.83 | 5.18 | 0.89 | 4.11 | 12.12 | 1.40 |
| | 13 | 51.64 | 11.69 | 18.46 | 21.48 | 4.79 | ... | 2.93 | 10.28 | 0.98 |
| 高等学校 | 14 | 52.85 | 11.74 | 18.05 | 23.05 | 4.69 | 0.85 | 2.41 | 9.77 | 0.86 |
| | 計 | 58.70 | 14.16 | 17.65 | 26.88 | 3.09 | 0.86 | 1.68 | 8.11 | 0.74 |
| | 15歳 | 58.80 | 13.28 | 19.53 | 25.99 | 3.37 | 0.99 | 2.30 | 10.06 | 0.77 |
| | 16 | 58.64 | 14.41 | 16.38 | 27.85 | 2.97 | ... | 1.28 | 7.32 | 0.75 |
| 17 | 58.22 | 14.92 | 16.89 | 26.42 | 2.98 | 0.73 | 1.39 | 7.09 | 0.74 | |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|-------|-------|--------|----------|----------|------|------------|--------------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者の結核の精密 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.27 | 2.76 | 0.42 | 0.22 | 3.77 | 1.10 | ... | ... | |
| 小学校 | 計 | 2.04 | ... | ... | 0.42 | 3.63 | 0.40 | 0.00 | 0.74 | 0.19 |
| | 6歳 | 1.19 | 5.08 | 0.44 | 0.35 | 3.88 | 0.59 | 0.01 | 1.74 | 0.57 |
| | 7 | 1.54 | 6.03 | 0.49 | 0.35 | 3.71 | 0.50 | - | 0.65 | 0.14 |
| | 8 | 1.95 | 8.04 | 1.04 | 0.36 | 3.73 | 0.38 | 0.00 | 0.57 | 0.11 |
| | 9 | 2.39 | 9.72 | 1.66 | 0.41 | 3.67 | 0.32 | 0.00 | 0.50 | 0.11 |
| | 10 | 2.65 | 10.20 | 2.52 | 0.49 | 3.54 | 0.34 | 0.00 | 0.51 | 0.09 |
| 中学校 | 11 | 2.51 | 10.81 | 2.59 | 0.53 | 3.31 | 0.27 | 0.00 | 0.49 | 0.10 |
| | 計 | 1.27 | ... | ... | 0.63 | 2.77 | 0.20 | 0.00 | 0.49 | 0.11 |
| | 12歳 | 1.40 | 11.76 | 2.77 | 0.61 | 2.83 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | 0.12 |
| | 13 | 1.17 | 10.31 | 2.36 | 0.63 | 2.82 | 0.20 | 0.00 | 0.48 | 0.12 |
| 高等学校 | 14 | 1.22 | 10.22 | 2.11 | 0.65 | 2.68 | 0.20 | 0.00 | 0.46 | 0.10 |
| | 計 | 0.99 | ... | ... | 0.46 | 2.24 | 0.19 | 0.05 | ... | ... |
| | 15歳 | 1.05 | 11.81 | 2.11 | 0.65 | 2.32 | 0.18 | 0.05 | ... | ... |
| | 16 | 0.96 | 10.93 | 1.55 | 0.38 | 2.28 | 0.19 | ... | ... | ... |
| 17 | 0.97 | 11.21 | 1.31 | 0.34 | 2.12 | 0.18 | ... | ... | ... | |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載が
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳
 3. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$
 4. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度
 $\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$

被患率等（全国：計）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|-----------|-------------|-------|------|-------|-------|-----------|----------------------|-------------|----------|-------------|------------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | その他の疾病・異常 | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置 | 未処置者 ある者 | | | | | | | | 計 (本) | 処置歯数 (本) | 未処置 歯数 (本) |
| 55.19 | 21.67 | 33.52 | 2.45 | 0.09 | 0.27 | 0.13 | 0.74 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.01 | 31.94 | 35.07 | 4.19 | 0.17 | 3.28 | 2.30 | 2.85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61.98 | 24.30 | 37.68 | 2.46 | 0.09 | 1.33 | 0.69 | 2.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.19 | 29.52 | 38.67 | 3.73 | 0.14 | 2.60 | 1.53 | 2.31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.86 | 34.27 | 38.59 | 4.57 | 0.19 | 3.53 | 2.29 | 2.56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.54 | 35.85 | 36.69 | 4.56 | 0.19 | 3.81 | 2.64 | 3.26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.05 | 35.03 | 32.02 | 4.68 | 0.16 | 4.05 | 3.09 | 3.64 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59.67 | 32.59 | 27.08 | 5.12 | 0.24 | 4.32 | 3.52 | 3.16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59.69 | 32.00 | 27.70 | 5.19 | 0.53 | 5.54 | 5.72 | 1.39 | 1.71 | 0.03 | 1.68 | 1.08 | 0.60 |
| 56.53 | 30.48 | 26.05 | 5.16 | 0.47 | 5.14 | 5.10 | 1.88 | 1.71 | 0.03 | 1.68 | 1.08 | 0.60 |
| 59.13 | 31.87 | 27.27 | 5.18 | 0.55 | 5.64 | 5.81 | 1.33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63.35 | 33.60 | 29.75 | 5.21 | 0.58 | 5.81 | 6.22 | 0.96 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69.87 | 39.50 | 30.37 | 4.03 | 0.63 | 5.49 | 5.38 | 0.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65.48 | 36.81 | 28.67 | 4.23 | 0.60 | 5.31 | 5.21 | 0.42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70.25 | 39.52 | 30.72 | 4.00 | 0.62 | 5.62 | 5.53 | 0.36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74.11 | 42.04 | 32.07 | 3.89 | 0.66 | 5.65 | 5.47 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.38 | ... | 0.54 | ... | 0.17 | 2.36 | 0.03 | 0.37 | 0.81 |
| 0.73 | 2.31 | 0.64 | 0.08 | 0.49 | 3.79 | 0.18 | 0.31 | 1.04 |
| 0.78 | 2.31 | 0.37 | 0.04 | 0.59 | 4.18 | 0.14 | 0.48 | 1.09 |
| 0.80 | ... | 0.45 | 0.10 | 0.47 | 3.82 | 0.16 | 0.44 | 1.03 |
| 0.75 | ... | 0.46 | 0.06 | 0.42 | 3.63 | 0.16 | 0.32 | 0.98 |
| 0.72 | ... | 0.57 | 0.07 | ... | 3.74 | 0.18 | 0.23 | 0.97 |
| 0.70 | ... | 0.75 | 0.09 | ... | 3.80 | 0.17 | 0.22 | 1.07 |
| 0.64 | ... | 1.24 | 0.10 | ... | 3.59 | 0.25 | 0.19 | 1.07 |
| 0.76 | 3.35 | 2.27 | 0.16 | ... | 2.96 | 0.24 | 0.09 | 1.20 |
| 0.78 | 3.35 | 2.01 | 0.12 | ... | 3.35 | 0.23 | 0.10 | 1.18 |
| 0.79 | ... | 2.39 | 0.15 | ... | 2.90 | 0.24 | 0.08 | 1.18 |
| 0.70 | ... | 2.40 | 0.20 | ... | 2.66 | 0.25 | 0.08 | 1.26 |
| 0.68 | 3.52 | 2.41 | 0.25 | ... | 1.67 | 0.22 | 0.02 | 1.36 |
| 0.74 | 3.52 | 2.88 | 0.25 | ... | 1.82 | 0.20 | 0.02 | 1.48 |
| 0.67 | ... | 2.40 | 0.25 | ... | 1.73 | 0.24 | 0.03 | 1.35 |
| 0.62 | ... | 1.98 | 0.27 | ... | 1.50 | 0.23 | 0.02 | 1.27 |

あった者)の割合の推定値を示したものである。以後各表において同じ。
は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以後各表において同じ。
が20%以上の者である。以後各表において同じ。

が20%以下の者である。以後各表において同じ。

第7表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|------|----------------|----------------|-------|---------|------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 23.65 | 17.38 | 5.73 | 0.55 | 2.20 | ... | 3.00 | 4.25 | 2.19 |
| 小学校 | 計 | 24.35 | 9.83 | 9.40 | 5.13 | 5.08 | 1.15 | 5.49 | 14.86 | 2.17 |
| | 6歳 | 16.64 | 11.22 | 4.56 | 0.86 | 5.31 | 1.49 | 8.69 | 16.32 | 3.10 |
| | 7 | 17.99 | 9.79 | 6.35 | 1.85 | 4.75 | 1.24 | 6.25 | 14.87 | 2.87 |
| | 8 | 21.47 | 9.43 | 8.46 | 3.58 | 4.86 | 1.02 | 5.12 | 14.35 | 2.18 |
| | 9 | 25.74 | 9.47 | 10.53 | 5.74 | 5.02 | ... | 4.60 | 14.28 | 1.91 |
| | 10 | 30.57 | 9.96 | 12.49 | 8.11 | 5.19 | 0.85 | 4.64 | 15.21 | 1.64 |
| 中学校 | 11 | 33.45 | 9.00 | 13.90 | 10.55 | 5.07 | ... | 3.83 | 14.10 | 1.46 |
| | 計 | 46.13 | 11.51 | 17.12 | 17.50 | 5.34 | 0.82 | 3.59 | 12.45 | 1.12 |
| | 12歳 | 41.61 | 11.40 | 15.91 | 14.29 | 5.57 | 0.86 | 4.69 | 14.75 | 1.56 |
| | 13 | 47.07 | 11.38 | 17.60 | 18.09 | 5.08 | ... | 3.30 | 11.66 | 0.99 |
| 高等学校 | 14 | 49.26 | 11.40 | 17.71 | 20.15 | 5.16 | 0.78 | 2.84 | 10.83 | 0.85 |
| | 計 | 55.01 | 13.84 | 17.67 | 23.51 | 3.49 | 0.89 | 2.04 | 8.92 | 0.68 |
| | 15歳 | 55.13 | 13.52 | 19.32 | 22.29 | 3.79 | 1.07 | 2.79 | 11.24 | 0.74 |
| | 16 | 55.41 | 14.37 | 17.20 | 23.84 | 3.38 | ... | 1.50 | 8.12 | 0.67 |
| | 17 | 54.05 | 13.54 | 16.21 | 24.30 | 3.34 | 0.70 | 1.77 | 7.66 | 0.61 |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|------------------------|---------------------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者 委員会で の検討 | 検査の対象者 結核の 精密 | |
| | | | | | | | | | | 核 |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.29 | 2.57 | 0.41 | 0.29 | 4.13 | 1.20 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 計 | 2.48 | ... | ... | 0.41 | 3.92 | 0.43 | 0.00 | 0.78 | 0.18 |
| | 6歳 | 1.24 | 5.42 | 0.35 | 0.35 | 4.27 | 0.63 | 0.01 | 1.85 | 0.56 |
| | 7 | 1.65 | 6.22 | 0.40 | 0.39 | 3.96 | 0.49 | - | 0.67 | 0.12 |
| | 8 | 2.26 | 8.63 | 0.99 | 0.36 | 3.87 | 0.43 | 0.00 | 0.61 | 0.12 |
| | 9 | 3.01 | 10.83 | 1.51 | 0.41 | 4.03 | 0.34 | - | 0.51 | 0.10 |
| | 10 | 3.50 | 11.71 | 2.33 | 0.52 | 3.88 | 0.40 | - | 0.52 | 0.09 |
| 中学校 | 11 | 3.20 | 11.79 | 2.52 | 0.44 | 3.60 | 0.28 | 0.00 | 0.50 | 0.10 |
| | 計 | 1.43 | ... | ... | 0.51 | 2.96 | 0.21 | 0.00 | 0.47 | 0.11 |
| | 12歳 | 1.69 | 13.29 | 2.00 | 0.51 | 3.06 | 0.22 | 0.00 | 0.51 | 0.12 |
| | 13 | 1.26 | 11.16 | 1.38 | 0.52 | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 0.46 | 0.11 |
| 高等学校 | 14 | 1.33 | 11.18 | 1.47 | 0.52 | 2.83 | 0.20 | - | 0.44 | 0.09 |
| | 計 | 1.23 | ... | ... | 0.38 | 2.27 | 0.19 | 0.06 | ... | ... |
| | 15歳 | 1.33 | 13.52 | 1.98 | 0.51 | 2.41 | 0.18 | 0.06 | ... | ... |
| | 16 | 1.16 | 12.36 | 1.57 | 0.32 | 2.30 | 0.21 | ... | ... | ... |
| | 17 | 1.22 | 12.73 | 1.38 | 0.30 | 2.07 | 0.17 | ... | ... | ... |

被患率等（全国：男）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|-----------|--------------|-------|------|-------|-------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | その他の疾病・異常 | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置 | 未処置者 のある者 | | | | | | | | 計 (本) | 処置歯数 (本) | 未処置歯数 (本) |
| 56.41 | 21.99 | 34.42 | 2.31 | 0.09 | 0.34 | 0.16 | 0.82 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.36 | 32.27 | 36.08 | 3.90 | 0.15 | 3.72 | 2.56 | 2.85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63.38 | 24.60 | 38.78 | 2.17 | 0.05 | 1.29 | 0.62 | 2.06 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69.34 | 29.92 | 39.42 | 3.36 | 0.13 | 2.80 | 1.60 | 2.23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 73.95 | 34.37 | 39.58 | 4.28 | 0.16 | 4.02 | 2.52 | 2.56 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74.24 | 36.38 | 37.86 | 4.28 | 0.20 | 4.33 | 2.86 | 3.16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 69.10 | 35.52 | 33.57 | 4.33 | 0.14 | 4.82 | 3.59 | 3.66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60.57 | 32.80 | 27.78 | 4.93 | 0.23 | 5.05 | 4.14 | 3.46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57.64 | 30.32 | 27.32 | 4.79 | 0.46 | 6.37 | 6.45 | 1.51 | 1.57 | 0.02 | 1.55 | 0.98 | 0.57 |
| 55.05 | 29.09 | 25.95 | 4.79 | 0.45 | 6.05 | 5.81 | 2.05 | 1.57 | 0.02 | 1.55 | 0.98 | 0.57 |
| 56.81 | 30.06 | 26.75 | 4.78 | 0.44 | 6.40 | 6.44 | 1.48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61.01 | 31.82 | 29.20 | 4.80 | 0.49 | 6.67 | 7.06 | 1.01 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.54 | 36.84 | 30.70 | 3.80 | 0.53 | 6.59 | 6.38 | 0.41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 63.26 | 34.49 | 28.76 | 4.02 | 0.48 | 6.33 | 6.29 | 0.47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.91 | 36.97 | 30.93 | 3.85 | 0.51 | 6.73 | 6.50 | 0.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.79 | 38.90 | 32.89 | 3.57 | 0.59 | 6.88 | 6.44 | 0.39 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.40 | ... | 0.43 | ... | 0.18 | 2.89 | 0.03 | 0.49 | 0.98 |
| 0.75 | 2.57 | 0.47 | 0.08 | 0.56 | 4.63 | 0.17 | 0.41 | 1.12 |
| 0.77 | 2.57 | 0.30 | 0.05 | 0.65 | 5.05 | 0.14 | 0.62 | 1.21 |
| 0.90 | ... | 0.32 | 0.15 | 0.57 | 4.61 | 0.15 | 0.58 | 1.17 |
| 0.75 | ... | 0.36 | 0.08 | 0.47 | 4.42 | 0.15 | 0.43 | 1.11 |
| 0.73 | ... | 0.36 | 0.06 | ... | 4.62 | 0.18 | 0.30 | 1.06 |
| 0.69 | ... | 0.42 | 0.06 | ... | 4.63 | 0.14 | 0.29 | 1.11 |
| 0.69 | ... | 1.01 | 0.08 | ... | 4.45 | 0.23 | 0.23 | 1.10 |
| 0.80 | 3.58 | 2.66 | 0.14 | ... | 3.52 | 0.24 | 0.11 | 1.12 |
| 0.83 | 3.58 | 2.03 | 0.10 | ... | 4.00 | 0.24 | 0.11 | 1.18 |
| 0.87 | ... | 2.87 | 0.12 | ... | 3.55 | 0.22 | 0.12 | 1.12 |
| 0.71 | ... | 3.05 | 0.19 | ... | 3.04 | 0.26 | 0.10 | 1.08 |
| 0.69 | 4.05 | 3.00 | 0.27 | ... | 1.83 | 0.24 | 0.02 | 1.09 |
| 0.75 | 4.05 | 3.57 | 0.26 | ... | 2.06 | 0.20 | 0.02 | 1.20 |
| 0.70 | ... | 3.03 | 0.24 | ... | 1.90 | 0.26 | 0.02 | 1.13 |
| 0.62 | ... | 2.46 | 0.31 | ... | 1.61 | 0.25 | 0.02 | 0.97 |

第8表 年齢別 疾病・異常

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | |
|------|-------|----------------|----------------|-------|---------|------|-------|---------|------------|------|
| | 計 | 1.0未満 0.7以上 | 0.7未満 0.3以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽・喉頭異常 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 24.49 | 18.61 | 5.48 | 0.40 | 2.13 | ... | 2.85 | 2.53 | 1.71 |
| 小学校 | 計 | 30.21 | 11.38 | 11.67 | 7.16 | 4.48 | 1.20 | 5.08 | 9.16 | 1.86 |
| | 6歳 | 18.91 | 12.85 | 5.20 | 0.86 | 4.54 | 1.38 | 8.62 | 10.33 | 2.50 |
| | 7 | 21.84 | 11.89 | 7.64 | 2.31 | 4.49 | 1.25 | 5.62 | 8.89 | 2.38 |
| | 8 | 26.71 | 11.51 | 10.47 | 4.73 | 4.23 | 1.16 | 4.77 | 8.78 | 1.82 |
| | 9 | 32.20 | 11.22 | 13.35 | 7.63 | 4.38 | ... | 4.45 | 8.89 | 1.50 |
| | 10 | 38.28 | 11.06 | 15.47 | 11.76 | 4.55 | 1.00 | 4.05 | 9.12 | 1.44 |
| 中学校 | 11 | 43.15 | 9.87 | 17.90 | 15.38 | 4.43 | ... | 2.89 | 9.00 | 1.40 |
| | 計 | 54.49 | 12.44 | 18.63 | 23.43 | 4.52 | 0.92 | 2.64 | 8.87 | 0.97 |
| | 12歳 | 50.35 | 13.11 | 17.82 | 19.42 | 4.75 | 0.92 | 3.47 | 9.35 | 1.22 |
| | 13 | 56.37 | 12.09 | 19.49 | 24.79 | 4.45 | ... | 2.51 | 8.70 | 0.96 |
| 高等学校 | 14 | 56.56 | 12.06 | 18.57 | 25.94 | 4.17 | 0.92 | 1.93 | 8.54 | 0.85 |
| | 計 | 62.64 | 14.74 | 17.60 | 30.31 | 2.66 | 0.82 | 1.31 | 7.32 | 0.80 |
| | 15歳 | 62.65 | 13.01 | 19.68 | 29.95 | 2.93 | 0.88 | 1.80 | 8.85 | 0.77 |
| | 16 | 61.88 | 14.42 | 15.59 | 31.87 | 2.54 | ... | 1.08 | 6.55 | 0.80 |
| 17 | 63.02 | 16.68 | 17.35 | 28.99 | 2.56 | 0.76 | 1.02 | 6.47 | 0.84 | |

| 区分 | 栄養状態 | 肥満傾向 | 痩身傾向 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | |
|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|------------|-----------|------|
| | | | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者の精密 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.26 | 2.96 | 0.42 | 0.15 | 3.41 | 0.99 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 計 | 1.58 | ... | ... | 0.42 | 3.34 | 0.36 | 0.00 | 0.70 | 0.19 |
| | 6歳 | 1.14 | 4.71 | 0.53 | 0.34 | 3.49 | 0.54 | 0.01 | 1.63 | 0.58 |
| | 7 | 1.41 | 5.84 | 0.58 | 0.31 | 3.45 | 0.51 | - | 0.62 | 0.16 |
| | 8 | 1.62 | 7.42 | 1.08 | 0.36 | 3.58 | 0.32 | - | 0.51 | 0.10 |
| | 9 | 1.75 | 8.55 | 1.82 | 0.42 | 3.30 | 0.30 | 0.01 | 0.49 | 0.12 |
| | 10 | 1.75 | 8.63 | 2.72 | 0.47 | 3.20 | 0.28 | 0.00 | 0.51 | 0.09 |
| 中学校 | 11 | 1.78 | 9.79 | 2.67 | 0.61 | 3.01 | 0.25 | - | 0.48 | 0.10 |
| | 計 | 1.10 | ... | ... | 0.75 | 2.55 | 0.20 | 0.00 | 0.51 | 0.12 |
| | 12歳 | 1.10 | 10.16 | 3.58 | 0.72 | 2.57 | 0.19 | 0.00 | 0.53 | 0.13 |
| | 13 | 1.08 | 9.42 | 3.39 | 0.74 | 2.61 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 0.13 |
| 高等学校 | 14 | 1.11 | 9.22 | 2.78 | 0.78 | 2.47 | 0.21 | 0.00 | 0.48 | 0.10 |
| | 計 | 0.81 | ... | ... | 0.54 | 2.23 | 0.18 | 0.03 | ... | ... |
| | 15歳 | 0.86 | 10.06 | 2.24 | 0.80 | 2.24 | 0.19 | 0.03 | ... | ... |
| | 16 | 0.83 | 9.47 | 1.53 | 0.45 | 2.28 | 0.17 | ... | ... | ... |
| 17 | 0.76 | 9.65 | 1.24 | 0.37 | 2.18 | 0.18 | ... | ... | ... | |

被患率等（全国：女）

単位（％）

| 歯・口腔 | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | | | | |
|---------|------------|--------------|-------|------|-------|-------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | その他の疾病・異常 | 計 (本) | 喪失歯数 (本) | むし歯(う歯) | | |
| 計 | 処完了者 置者 | 未処置者 のある者 | | | | | | | | 計 (本) | 処置歯数 (本) | 未処置歯数 (本) |
| 53.96 | 21.34 | 32.62 | 2.60 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.66 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65.60 | 31.60 | 34.00 | 4.50 | 0.19 | 2.82 | 2.04 | 2.85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60.57 | 24.00 | 36.57 | 2.77 | 0.13 | 1.38 | 0.76 | 2.34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67.00 | 29.09 | 37.92 | 4.11 | 0.15 | 2.38 | 1.46 | 2.38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71.79 | 34.16 | 37.62 | 4.87 | 0.22 | 3.03 | 2.09 | 2.57 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70.78 | 35.31 | 35.47 | 4.85 | 0.18 | 3.27 | 2.43 | 3.35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64.95 | 34.56 | 30.39 | 5.06 | 0.17 | 3.25 | 2.58 | 3.63 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58.80 | 32.44 | 26.36 | 5.32 | 0.26 | 3.55 | 2.87 | 2.85 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 61.75 | 33.59 | 28.15 | 5.62 | 0.63 | 4.68 | 4.96 | 1.27 | 1.85 | 0.03 | 1.81 | 1.18 | 0.63 |
| 58.03 | 31.82 | 26.20 | 5.57 | 0.51 | 4.21 | 4.38 | 1.73 | 1.85 | 0.03 | 1.81 | 1.18 | 0.63 |
| 61.44 | 33.57 | 27.87 | 5.62 | 0.68 | 4.87 | 5.12 | 1.17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 65.76 | 35.35 | 30.40 | 5.66 | 0.69 | 4.91 | 5.33 | 0.92 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.43 | 42.16 | 30.27 | 4.24 | 0.73 | 4.43 | 4.46 | 0.34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68.01 | 39.12 | 28.88 | 4.44 | 0.72 | 4.33 | 4.24 | 0.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72.93 | 42.11 | 30.82 | 4.12 | 0.72 | 4.58 | 4.65 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 76.65 | 45.11 | 31.54 | 4.20 | 0.74 | 4.51 | 4.55 | 0.32 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 心疾 病 臓・ 異 の常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 の 者 | 尿 糖 検 出 の 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | その他の疾病・異常 | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | | ぜ ん 息 | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 の常 |
| 0.37 | ... | 0.67 | ... | 0.16 | 1.82 | 0.04 | 0.25 | 0.64 |
| 0.71 | 2.03 | 0.83 | 0.07 | 0.42 | 2.91 | 0.19 | 0.22 | 0.94 |
| 0.80 | 2.03 | 0.44 | 0.04 | 0.53 | 3.27 | 0.14 | 0.34 | 0.96 |
| 0.69 | ... | 0.57 | 0.05 | 0.37 | 2.99 | 0.17 | 0.30 | 0.90 |
| 0.74 | ... | 0.57 | 0.04 | 0.37 | 2.82 | 0.17 | 0.20 | 0.85 |
| 0.70 | ... | 0.78 | 0.07 | ... | 2.84 | 0.17 | 0.17 | 0.89 |
| 0.72 | ... | 1.09 | 0.12 | ... | 2.93 | 0.20 | 0.14 | 1.03 |
| 0.59 | ... | 1.48 | 0.13 | ... | 2.68 | 0.27 | 0.15 | 1.03 |
| 0.71 | 3.09 | 1.88 | 0.18 | ... | 2.35 | 0.24 | 0.06 | 1.27 |
| 0.73 | 3.09 | 2.00 | 0.14 | ... | 2.64 | 0.21 | 0.08 | 1.16 |
| 0.71 | ... | 1.90 | 0.18 | ... | 2.19 | 0.26 | 0.05 | 1.23 |
| 0.68 | ... | 1.74 | 0.21 | ... | 2.21 | 0.25 | 0.05 | 1.42 |
| 0.66 | 2.96 | 1.82 | 0.24 | ... | 1.55 | 0.21 | 0.02 | 1.65 |
| 0.72 | 2.96 | 2.18 | 0.24 | ... | 1.63 | 0.20 | 0.01 | 1.78 |
| 0.64 | ... | 1.76 | 0.25 | ... | 1.60 | 0.22 | 0.03 | 1.60 |
| 0.62 | ... | 1.50 | 0.24 | ... | 1.44 | 0.23 | 0.01 | 1.59 |