

資料提供	
令和4年7月20日	
担当課 (担当者)	新型コロナウイルス感染症対策推進課 (荒金、青砥)
電話	0857-26-7759

## 鳥取県新型コロナウイルス感染症のクラスター事案第217～222例目の概要について

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第224回）会議で認定したクラスターの概要等については、下記のとおりです。

記

### 1 今回認定したクラスターの概要

番号	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
217	琴浦町立浦安小学校	○	琴浦町	6名	7/14～18
218	高齢者福祉施設	○	大山町	7名	7/12～16
219	高齢者福祉施設	○	米子市	9名	7/12～17
220	社会福祉施設	○	米子市	9名	7/13～17
221	事業所	—	米子市	10名	7/14～18
222	境港市立あがりみち保育園	○	境港市	10名	7/16～18

### 2 217例目（琴浦町立浦安小学校）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	学校関係者
(3) 全体の検査件数及び属性	約60名（学校関係者）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	7/15（金）から感染場所と推定される一部の学年を学年閉鎖し施設運営を継続している。

### 3 218例目（高齢者福祉施設）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	利用者及び職員
(3) 全体の検査件数及び属性	約20名（利用者及び職員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、運営を継続している。

裏面があります。

#### 4 219 例目（高齢者福祉施設）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	利用者
(3) 全体の検査件数及び属性	約 60 名（利用者及び職員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、運営を継続している。

#### 5 220 例目（社会福祉施設）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	利用者及び職員
(3) 全体の検査件数及び属性	約 10 名（利用者及び職員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、運営を継続している。

#### 6 221 例目（事業所）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	従業員
(3) 全体の検査件数及び属性	約 40 名（従業員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	7/16（土）から休業している。

#### 7 222 例目（境港市立あがりみち保育園）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	園関係者
(3) 全体の検査件数及び属性	約 90 名（園関係者）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	7/16（土）から臨時休園している。

#### 8 会議資料掲載URL

<https://www.pref.tottori.lg.jp/289708.htm>