

# 条例改正後の移動等円滑化基準(案)

条例で追加した用途・基準

赤字:基準の新設 青字:基準の拡充

資料①

	特別特定建築物	学校				病院	診療所	劇場、観覧場、映画館又は演芸場	集会場又は公会堂	展示場	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	ホテル又は旅館	事務所		共同住宅、寄宿舎又は下宿	老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）	老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（左記以外のもの）	老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの	備考	
		特別支援学校	公立小中学校	幼稚園、高等専門学校、小学校、中学校、高校、中等教育学校、大学	各種学校・専修学校								ガス、電気、電気通信の用に供する事務所	保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公庁						
★	【基準面積】規模が特記されていない基準に係る適用規模[単位㎡]	0	0	0	500	0	100	0	0	500	100	200㎡かつ10室(以下■)	1000	0	1000→500かつ3F又は1000拡充(以下▲)	100→0拡充	100→0拡充	100→0拡充	バリアフリー法の適用面積は2000㎡以上(公共便所は50㎡以上)	
1	一般基準	廊下等	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
2		休憩スペース																	⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合	
3		電光掲示板																		
4		階段	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし
5		【新設】階段へ両側手すり	0新設	0新設	0新設	500新設	0新設	100新設	0新設	0新設	500新設	100新設	0新設	1000新設	0新設	0新設	0新設	0新設	0新設	
6		傾斜路	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし
7		車いす使用者トイレ	改正なし	2000→0拡充	2000→0拡充	2000→500拡充	0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	
8		オストメイト用設備(簡易型を含む)	改正なし	2000→0拡充	2000→0拡充	2000→500拡充	0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	
9		【新設】オストメイト用設備(簡易型禁止)	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	
10		便所(ペーパーチェア)					0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	1000改正なし	100→0拡充	100→0拡充	100→0拡充	
11		便所(ペーパーベッド)					0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	0改正なし				⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合
12		オストメイト、ペーパーシート(一般便所内の設置)					2000→1000拡充	2000→1000拡充	2000→1000拡充	2000→1000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	0改正なし	0改正なし	0改正なし					⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合
13		【新設】車椅子簡易便房(一般便所内の設置)					1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	2000新設	2000新設	0新設	0新設	0新設	0新設	0新設	0新設	0新設	⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合 車いすで利用可能な便房(130cm×200cm等)
14		便所(大型ベッド)	0改正なし				0改正なし	2000→1000拡充	2000→1000拡充	2000→1000拡充	2000→1000拡充	2000→1000拡充	0改正なし	0改正なし	0改正なし					⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合
15		【新設】火災警報装置(トイレ内)	1000新設				1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	1000新設	⑨:共用部のみ
16		ホテル旅館の客室(車いす使用者用客室)											25室以上改正なし							
17		ホテル旅館の客室(バトランプの設置)											25室以上改正なし							
18		【新設】浴室又はシャワー室	0新設				0新設	100新設					200㎡かつ10室新設			0新設		0新設	0新設	⑨:共用浴場のみ
19		敷地内の通路	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし
20		駐車場	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし
21		駐車場(屋根)	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	5000→2000拡充	
22	経路一般(段差を設けない)	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
23	出入口(一般項目)	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
24	出入口(音声誘導)	0改正なし				0改正なし	1000改正なし	1000改正なし		2000改正なし										
25	【新設】主要出入口(自動扉、引戸)	0新設	0新設	0新設	500新設	0新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設	500新設		
26	廊下等(一般)	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
27	廊下等(託児施設)																			
28	廊下等(授乳施設)					100改正なし	1000改正なし	500改正なし		5000改正なし	5000改正なし			100改正なし					⑨:宿泊者以外の利用施設のあるホテルの場合	
29	傾斜路	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
30	バリアフリー対応エレベーター	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	1000改正なし	左記面積規模以上の場合に施行令第18条第2項第5号、条例第19条第1項第3号の規定を適用	
32	【新設】エレベーター火災時管制運転装置	3Fかつ2000新設				3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設	3Fかつ2000新設		
33	敷地内通路(一般)	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	改正なし	
34	敷地内通路(歩道内の点字ブロックと接続)	1000→0拡充				0改正なし	100改正なし	1000→0拡充	1000→0拡充	1000→500拡充	1000→1000拡充	1000→1000拡充	0改正なし	0改正なし	0改正なし	1000→0拡充		1000→0拡充		
35	【新設】ロービジョン者への配慮(廊下、階段、傾斜路、トイレ)	0新設	0新設	0新設	500新設	0新設	100新設	0新設	0新設	500新設	100新設	0新設	1000新設	0新設	0新設	0新設	0新設	0新設		
36	準移動等円滑化経路(共同住宅のみ)	経路一般(段差解消、エレベーター等を設置)																	※ただし全住戸のうち1割以上を準移動等円滑化基準に適合させた場合は除く。	
37		出入口																		
38		廊下等																		
39		傾斜路																		
40		バリアフリー対応エレベーター																		
41	敷地内通路																			
42	標識(昇降機、便所、駐車場)	0改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし		
43	案内設備	0改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	1000改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし		
44	視覚障害者移動等円滑化経路	0改正なし				0改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	500改正なし	100改正なし	0改正なし	0改正なし	0改正なし						

