

資料提供	
令和5年08月25日	
担当課 (担当者)	鳥取県危機管理部 中越
電話	0857-26-7278

**台風第7号に係る被害状況 (第13報)**

令和5年08月25日13時30分現在の被害状況は以下のとおりです。

被害区分		被害件数等	資料	備考
人的被害	死者	人		被害なし
	うち災害関連死者	人		
	行方不明者	人		
	重傷者	人		
	軽傷者	人		
	合計	人		
住家被害	全壊	1棟	別添のとおり	P2
	半壊	棟		
	一部破損	棟		
	床上浸水	12棟		
	床下浸水	45棟		
	合計	58棟		
非住家	公共建物	棟	第6報から変更なし	
	その他	1棟		
	合計	1棟		
避難情報	避難情報等の発令状況		第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて解除
	高齢者等避難	世帯 人		
	避難指示	世帯 人		
	緊急安全確保	世帯 人		
	警戒区域	世帯 人	第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて解除
	避難所開設状況			
	開設避難所総数	152箇所		
	閉鎖済避難所数	152箇所		
	避難者の状況		第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて解除
	現在避難者数	人		
孤立	孤立集落の発生状況		第7報から変更なし	8月18日20:30にすべて解除
体制	災害対策本部等の設置状況		第11報から変更なし	
その他	公共土木施設被害		第12報から変更なし	
	農林水産関係被害	✓	別添のとおり	P5
	上下水道施設関係被害	✓	別添のとおり	P6
	停電の発生状況		第6報から変更なし	
	道路通行規制箇所		第12報から変更なし	
	公共交通機関の運行状況 (鉄道、バス、フェリー)	✓	別添のとおり	P8
	公共交通機関の運行状況 (航空便)			通常運航
	臨時休業等の状況 (公立学校)			なし
	臨時休業等の状況 (私立学校)			なし
	その他被害		第12報から変更なし	

✓：前回報からの変更箇所 (表紙のみ)

住家被害の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

(集計日時：2023/08/25 13:30 現在)

災害名：台風第7号に係る災害

■住家被害の発生状況

市町村	発生日時	発生場所	棟数				世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等	
			全壊	半壊	一部破損	床上浸水					
						うち 解消					うち 解消
鳥取市	2023/08/15 18:00	佐治町加瀬木	1								
鳥取市	2023/08/15 07:05	立川町1丁目				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/15 13:45	河原町山上				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/15 16:34	河原町中井				2	2	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/16 09:32	河原町北村				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/16 14:29	河原町佐貫				3	3	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/17 11:27	佐治町津無				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/17 18:09	佐治町高山				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 11:39	佐治町加茂				4			「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 11:45	佐治町加瀬木				1			「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 12:02	佐治町加茂				1			「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 11:00	佐治町栃原				1			「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 13:05	佐治町津野				1			「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/17 12:52	佐治町加瀬木			1				「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 14:30	佐治町尾際			1				「発生日」は覚知の日時		
倉吉市	2023/08/15 16:49	倉吉市大正町						浸水被害	現地調査により、被害なしへ変更		
倉吉市	2023/08/15 20:10	倉吉市福庭			7	7	6	浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市宮川町					1	浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市堺町3丁目					2	浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市横田				1	1	浸水被害	現地調査により、確定		

市町村	発生日時	発生場所	棟数				世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等	
			全壊	半壊	一部破損	床上浸水					
						うち 解消					うち 解消
倉吉市		倉吉市尾原				1		浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市東鴨新町				1		浸水被害	現地調査により、確定		
境港市											
若桜町	2023/08/15 16:00	長砂				1	1	用水路から溢れた水が住家に流れ込む	消防団により流入を解消する		
智頭町	2023/08/15 14:35	智頭町三田				1	1	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	消防団対応により解消。		
智頭町	2023/08/15 15:05	智頭町郷原				1	1	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	地元住民対応により解消。		
智頭町	2023/08/16 09:30	智頭町芦津				1	1		地元住民対応により解消。		
智頭町	2023/08/16 08:00	智頭町八河谷				1	1	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	住民対応により解消。		
八頭町	2023/08/15 15:30	八頭町福地				1	1	内水	親族と集落住民で対応済み (8月18日16時確認)		
八頭町	2023/08/15 16:00	八頭町落岩				2	2	内水	うち1軒はボランティアが敷地内に流入した土砂を除去中		
八頭町	2023/08/22 16:00	八頭町麻生				1	1	内水	解消済み		
三朝町	2023/08/15 14:30	山田						玄関に水が入ってきている→床下浸水していない (被害認定調査の結果、床下浸水から変更8/25)	消防団による土嚢積みで対応		
三朝町	2023/08/15 15:30	成				1	1	水が入ってきてそう	消防団による土嚢積みで対応		
三朝町	2023/08/17 14:00	太郎田	1	1			10	床下→床上浸水	解消済み		
三朝町	2023/08/17 14:00	山田	1	1				床下→床上浸水に変更	解消済み		
三朝町		下谷				1	1	2	解消済み		
三朝町		木地山				1	1	1	解消済み		
三朝町		田代				1	1	1	解消済み		
三朝町		横手				1	1	1	解消済み		
三朝町		三朝				1	1	1	解消済み		
湯梨浜町	2023/08/15 17:30	大字松崎				1	1	6	解消済み		
琴浦町											
北栄町											

市町村	発生日時	発生場所	棟数						世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部破損	床上浸水 うち 解消	床下浸水 うち 解消					
北栄町			1	0	0	12	10	45	37	26	59	
合計												

# 農林水産関係被害

担当課：鳥取県農林水産部農林水産政策課  
電話：0857-26-7589

災害名：令和5年台風第7号による災害

(集計日時：令和5年8月25日13時現在)

## 1 被害金額 (判明分のみ)

農作物	7,447千円
農業用施設	3,200千円
農地・土地改良施設	1,580,000千円
林業関係	1,299,610千円
水産関係	精査中
<b>合計</b>	<b>2,890,257千円</b>

## 2 被害状況

### (1) 農業関係

#### ○農作物

品目	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
果樹 (梨、ブドウ)	0.8ha	36千円	鳥取市、八頭町、 智頭町、倉吉市、 湯梨浜町、三朝町、 北栄町、琴浦町	果実落下及び裂果、 土砂埋もれ、樹体損傷等
水稻	5.9ha	5,898千円	鳥取市、八頭町、 三朝町、北栄町、 日野町	土砂流入による被害、用水確保 困難等
大豆	4.1ha	精査中	倉吉市、三朝町	冠水・浸水被害
その他	0.2ha	1,513千円	鳥取市、八頭町	白ネギ、アスパラガス、ブロッコリー、 特用林産物等
<b>合計</b>	<b>11.0ha</b>	<b>7,447千円</b>		

#### ○農業用施設

品目	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
パイプハウス	2棟	精査中	鳥取市	土砂流入による破損等
果樹棚	1件	2,000千円	八頭町	土砂崩れにより果樹棚が倒壊
その他	1件	1,200千円	八頭町	用水設備の水没
<b>合計</b>		<b>3,200千円</b>		

#### ○農地・土地改良施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
農地	112箇所	581,000千円	鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、 倉吉市、三朝町、北栄町、伯耆町、日南町、 日野町	法面崩壊等
農道	61箇所	331,500千円	鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、倉吉市、 湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町	路肩崩壊等
水路等	119箇所	667,500千円	鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、 倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦 町、日野町	水路破損等
<b>合計</b>	<b>292箇所</b>	<b>1,580,000千円</b>		

### (2) 林業関係

路線等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
林道 59路線	193箇所	1,190,067千円	鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、 智頭町、倉吉市、三朝町、日南町	路肩崩壊等
作業道・林業専用 道 64路線	115箇所	109,543千円	鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、 三朝町、日南町	路肩崩壊等
<b>合計</b>	<b>308箇所</b>	<b>1,299,610千円</b>		

### (3) 水産関係

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
養魚場	1箇所	精査中	八頭町	取水パイプの流出
<b>合計</b>	<b>1箇所</b>	<b>精査中</b>		

# 上下水道施設関係被害

担当課: 鳥取県生活環境部自然共生社会局水環境保全課  
電話: 0857-26-7402

災害名: 令和5年台風第7号

(集計日時: 令和5年8月25日13時00分現在)

## 1 上水道

市町村名	地区名	被害確認日時	被害状況等 (場所/原因/水源 混濁・管路被災等)	給水制限状況		断水等の影響		復旧		未復旧		応急給水対応状況			応急復旧 対応状況			
				断水 又は 漏水等	開始日時	終了日時	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	給水車、給水タンク対応			その他(系統変更、 ボトルウォーター配 布など)		
													場所	開始			終了	
鳥取市	佐治町高山、加瀬木地区	8/15 17:40	高山橋一部崩落により中佐治系配水管破損(添架管)	断水	8/15 17:00	8/22 3:30	126		126				・佐治町総合支所	8/16 AM	8/22 3:30		8/17~ 復旧旧作業 8/22 復旧旧完了	
鳥取市	佐治町河本地区	8/19 8:00	土砂流入による取水不良等	断水	8/19 8:00	8/20 16:40	23		23				河本地区入口(河本橋付近)	8/19 13:00	8/20 16:40	応急給水袋	8/19 修繕工事 8/20 復旧旧完了	
鳥取市	河原町中井、小畑、牛戸、湯谷、棚組地区(上水道中井配水池系)	8/15 17:05	土砂崩れにより中井配水池系配水管破損	断水		8/20 AM	108		108				・中井ふるさと交流館(広場)	8/16 9:30	8/20 8:30		8/17 復旧旧作業 着手 8/18 配水管修繕 完了(一部 住居で以前 通水できて いない) 8/20 復旧旧完了 (全断水解 消)	
鳥取市	佐治町福園地区	8/15 19:10	土砂崩れにより万蔵配水池系送水管破損	断水		8/17 16:00	10		10				・佐治町総合支所	8/16 AM	8/17 16:00		8/17 復旧旧完了	
鳥取市	佐治町余戸地区	8/15 21:00	不明	断水		8/16 PM	43		43				・佐治町総合支所	8/16 AM	8/16 PM		8/16 復旧旧完了	
鳥取市	佐治町口佐治地区	8/15 19:20	停電中華立浄水場停電	断水		8/16 PM	207		207				・佐治町総合支所	8/16 AM	8/16 PM		8/16 停電復旧	
鳥取市	佐治町つく谷地区	8/17	導水管の破損による配水池の水位低下	断水		8/18 PM	41		41				・佐治町総合支所	8/17 12:00	8/18 18:30		8/18 復旧旧完了	
八頭町	上峰寺・下峰寺地区(郡家第二簡水)	8/15 18:30	私都川護岸の崩れによる配水管の破損	断水		8/16 PM	36		36						8/16 PM		飲料水ペットボトル、ポリタンク等を各戸に配布	8/16 復旧旧完了
八頭町	落岩地区(落岩・麻生簡水)	8/15 18:30	私都川護岸の崩れによる配水管の破損	断水		8/16 PM	10		10				落岩地区	8/15 PM	8/16 PM		8/16 復旧旧完了	

2 下水道

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

3 農業集落排水

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)
鳥取市	大村地区農業	佐治町高山、加瀬木地区	8/15 19:30	高山橋一部崩落により汚水管破損(添架管)	汚水管路の仮接続作業中	調整中
鳥取市	尾隙農業集	佐治町尾隙	8/21 19:15	汚水管の一部破損	汚水管を仮接続する方向で調整中	調整中
八頭町	私部第1農業	上峰寺地区	8/16 8:30	私都川護岸の崩れによる汚水管の破損	仮設護岸(大型土のう)を設置し、汚水管を仮接続済	8/24 仮復旧完了
八頭町	私部第2農業	・落岩地区 (上水道の落岩地区と同一) ・福地地区	8/15 18:30	私都川護岸の崩れによる汚水管の破損	仮設護岸(大型土のう)を設置し、汚水管を仮接続済	8/21 仮復旧完了

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

4 その他施設(飲料水供給施設、浄化槽、小規模集合排水処理施設、コミュニティプラント等)

市町村名	施設名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)
鳥取市	安蔵地区(私水道(地元管理))	安蔵地区	8/15 19:00	断水(土砂雨れ等による管路の破損等)	-8/15~21鳥取市水道局が給水車派遣及びポリタンク等による飲料水配布。	8/21 仮復旧完了

# 公共交通機関の運行状況（鉄道、バス）

担当課：鳥取県輝く鳥取創造本部交通政策課

電話：0857-26-7100

災害名：台風第7号に係る災害

（集計日時：令和5年8月25日13時現在）

※太枠囲み及び下線が前回報告時から追加または変更した部分

○8月25日分

## 1 鉄道

### （1）特急列車

列車名	区間	運転状況
スーパーはくと	倉吉・鳥取～京都	通常運転
スーパーいなば	鳥取～岡山	〃
やくも	出雲市～米子～岡山	〃
スーパーまつかぜ	鳥取～米子・益田	〃
スーパーおき	鳥取・米子～新山口	〃
はまかぜ	鳥取～大阪	〃
サンライズ出雲	出雲市～米子～東京	〃

### （2）普通列車

路線	区間	運転状況
山陰線	浜坂～米子	通常運転
因美線	鳥取～智頭	〃
	智頭～津山	〃
伯備線	米子～新見	〃
境線	米子～境港	〃
智頭急行	智頭～上郡	〃
若桜鉄道	郡家～若桜	〃

## 2 バス

### （1）高速バス

方面	路線名	運行会社	運転状況
関西	鳥取～神戸・大阪	日交	通常運行
関西	倉吉～神戸・大阪	日交	〃
関西	米子～神戸・大阪	日交	〃

関西	米子～京都	日交	通常運行
関西	鳥取～姫路	日ノ丸	〃
山陽	鳥取・倉吉～広島	日交	〃
山陽	米子～広島	日交	〃
山陽	米子(松江・出雲)～岡山	日ノ丸	〃
山陽	倉吉～岡山	日ノ丸	〃

## (2) 路線バス

地区	路線名	運行会社	運転状況
東部	中河原線	日ノ丸	下木原で折り返し運行(上木原～雨滝間運休) ※8/26より通常運行予定
	松上線	日ノ丸	河内で折り返し運行(河内車庫～安蔵間運休)
	佐治線	日ノ丸	全便運休(鳥取～栃原行きのみ用瀬で折り返し運行)
	西郷線	日ノ丸	牛ノ戸バス停を迂回し運行(バイパスを經由し、牛ノ戸經由なしで運行) ※神馬～新田口間の区間運休は解消
中部	穴鴨線	日ノ丸	穴鴨地内迂回運行(国道179号線を運行し、公民館前～穴鴨バス停には停車せずに運行)
	小河内線	日ノ丸	鎌田バス停を迂回し運行(迂回路に臨時バス停を設置)
西部	—	—	通常運行

## 3 フェリー(隠岐汽船)

フェリー、高速船：通常運航