

1 定点把握对象感染症

(1) 令和4年の発生状況

ア 小児科・インフルエンザ・眼科・基幹定点報告疾病(ウを除く)

(ア) 平成29年～令和3年の報告数平均との比較 (P3表1, P6～11 図1 参照)

令和3年に続き、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、その感染症対策が県民に浸透したこと等により、インフルエンザ(過去5年平均比0%)をはじめ多くの感染症が減少傾向にあったが、RSウイルス感染症930件(同比120%)は増加に転じていた。

(イ) 全国状況との比較 (P3表2 参照)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の1定点・1週当たりの患者報告数は1.55人であり、全国平均(同0.32人)の4.84倍であった。その他、細菌性髄膜炎(同2倍)、無菌性髄膜炎(同1.5倍)、咽頭結膜熱(同1.47倍)及びRSウイルス感染症(同1.29倍)で、患者報告数が全国平均より増加していた。

(ウ) 全県の状況 (P4表3 参照)

令和4年の報告患者数は7,066件であり、令和3年より2,836件の減少であった。

令和4年報告患者の報告					令和3年の患者報告状況	
順位	疾病名	件数	全件数に占める割合	令和3年との比較	順位	件数
1	感染性胃腸炎 (注1)	3,207件	45.4%	840件減	1	4,047件
2	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1,534件	21.7%	1,062件減	2	2,596件
3	RSウイルス感染症	930件	13.2%	471件減	3	1,401件
4	手足口病	591件	8.4%	176件増	5	415件
5	突発性発疹	274件	3.9%	72件減	6	346件
6	咽頭結膜熱	221件	3.1%	103件減	7	324件
7	ヘルパンギーナ	169件	2.4%	350件減	4	519件
8	水痘	45件	0.6%	128件減	8	173件
9	流行性角結膜炎	40件	0.6%	8件増	9	32件
10	インフルエンザ	26件	0.4%	21件増	13	5件
	その他	29件				44件
	合計	7,066件	—	2,836件減		9,902件

※注1 冬期間に患者報告が多く見られる疾病(インフルエンザ、感染性胃腸炎)については、別集計し22ページに掲載。

(エ) 地区別の状況 (P3表1 参照)

地区別にみた報告患者数は、東部地区が3,425件(48.5%)、中部地区は1,409件(19.9%)、西部地区は2,232件(31.6%)であった。

東部地区		中部地区		西部地区	
1 感染性胃腸炎	1,530件	1 感染性胃腸炎	797件	1 感染性胃腸炎	880件
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1,162件	2 RSウイルス感染症	216件	2 手足口病	359件
3 RSウイルス感染症	355件	3 手足口病	120件	2 RSウイルス感染症	359件
4 手足口病	112件	4 ヘルパンギーナ	89件	4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	343件
5 咽頭結膜熱	95件	5 突発性発疹	76件	5 突発性発疹	115件
6 その他	171件	6 その他	111件	6 その他	176件
合計	3,425件	合計	1,409件	合計	2,232件

(オ) 年齢別の状況

年齢別の患者発生状況はP5表4のとおりであった。

表1 感染症年次別発生状況(週報告)

疾患名	平成29年				平成30年				令和元年				令和2年				令和3年				令和4年				平成29年～令和3年 平均患者数						
	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部	西部	全県	東部	中部
インフルエンザ	7,203	2,506	2,197	2,500	11,228	3,949	3,034	4,243	9,076	3,144	2,389	3,543	3,160	1,220	951	989	5	0	0	5	26	15	6	5	6,134	2,164	1,714	2,256			
咽頭結膜熱	649	269	159	221	452	103	129	220	853	106	257	490	319	71	93	155	324	90	81	153	221	95	51	75	519	128	144	248			
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5,421	1,863	1,004	2,554	4,502	1,490	909	2,103	4,144	1,929	403	1,812	3,138	1,968	381	789	2,596	1,975	122	499	1,534	1,162	29	343	3,960	1,845	564	1,551			
感染性胃腸炎	5,027	2,012	1,514	1,501	6,355	2,623	1,761	1,971	5,770	2,352	1,582	1,836	2,921	1,227	694	1,000	4,047	1,383	1,062	1,602	3,207	1,530	797	880	4,824	1,919	1,323	1,582			
水痘	406	113	181	112	191	54	64	73	335	150	80	105	251	55	80	116	173	84	41	48	45	16	18	11	271	91	89	91			
手足口病	2,081	639	633	809	597	164	301	132	2,879	1,120	628	1,131	125	41	17	67	415	269	88	58	591	112	120	359	1,219	447	333	439			
伝染性紅斑	32	18	5	9	23	6	5	12	518	150	69	299	316	93	100	123	10	1	1	8	9	1	3	5	180	54	36	90			
突発性発疹	410	146	126	138	422	141	126	155	361	115	100	146	380	138	92	150	346	114	90	142	274	83	76	115	384	131	107	146			
百日咳	29	21	2	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ヘルパンギーナ	616	172	211	233	508	145	177	186	531	152	159	220	292	125	85	82	519	166	81	272	169	19	89	61	493	152	143	199			
流行性耳下腺炎	871	543	274	54	55	10	30	15	42	13	17	12	23	3	10	10	21	2	13	6	5	1	3	1	202	114	69	19			
RSウイルス感染症	917	281	230	406	626	159	183	284	883	313	258	312	50	9	11	30	1,401	482	435	484	930	355	216	359	775	249	223	303			
急性出血性結膜炎	2	0	0	2	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1.4	1	0	0			
流行性角結膜炎	282	227	35	20	150	52	54	44	205	72	81	52	56	35	2	19	32	17	0	15	40	29	0	11	145	81	34	30			
細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)	9	0	1	8	9	5	0	4	4	2	0	2	4	3	0	1	7	3	1	3	5	2	0	3	6.6	3	0	4			
無菌性髄膜炎	28	17	5	6	19	15	1	3	10	7	0	3	6	2	0	4	4	2	0	2	9	5	0	4	13	9	1	4			
マイコプラズマ肺炎	68	33	34	1	27	21	4	2	68	11	54	3	29	0	25	4	1	0	0	1	0	0	0	0	39	13	23	2			
クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0			
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る。)	75	20	52	3	62	33	24	5	43	19	23	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	37	15	20	2			
計	24,126	8,880	6,663	8,583	25,228	8,974	6,802	9,452	25,724	9,657	6,100	9,967	11,073	4,992	2,542	3,539	9,902	4,589	2,015	3,298	7,066	3,425	1,409	2,232	19,211	7,418	4,824	6,968			

※平均患者数については、数字の丸めにより全県と東・中・西部の合計に差がある場合があり、10未満のものは小数点1ケタまで表示しています。
 ※百日咳については、平成30年より定点報告から外れたため集計の対象から外しています。

表2 県内発生状況の全国・中国五県との比較(定点当たり)

疾患名	鳥取県	中国五県	全国
インフルエンザ	0.02	0.03	0.10
咽頭結膜熱	0.22	0.17	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.55	0.52	0.32
感染性胃腸炎	3.25	3.82	3.74
水痘	0.05	0.06	0.08
手足口病	0.60	0.61	0.97
伝染性紅斑	0.01	0.01	0.01
突発性発疹	0.28	0.31	0.29
ヘルパンギーナ	0.17	0.17	0.23

疾患名	鳥取県	中国五県	全国
流行性耳下腺炎	0.01	0.02	0.03
RSウイルス感染症	0.94	0.85	0.73
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.15	0.14	0.18
細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)	0.02	0.02	0.01
無菌性髄膜炎	0.03	0.01	0.02
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.01	0.02
クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0.00	0.00	0.00

※全国数値及び中国五県の数値は国立感染症研究所の発表値(速報値)を集計したものである。

表3 感染症月別発生状況(週報告)

第1週から第52週まで(令和4年1月3日～令和5年1月1日)

(下段:月別定点当たり)

疾患名	1月 (4)	2月 (4)	3月 (5)	4月 (4)	5月 (4)	6月 (5)	7月 (4)	8月 (4)	9月 (5)	10月 (4)	11月 (4)	12月 (5)	合計 (52)
インフルエンザ	1 0.03	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00	0 0.00	2 0.07	0 0.00	1 0.03	0 0.00	0 0.00	21 0.72	26 0.90
咽頭結膜熱	20 1.05	29 1.53	11 0.58	9 0.47	21 1.11	54 2.84	25 1.32	15 0.79	6 0.32	2 0.11	11 0.58	18 0.95	221 11.63
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	177 9.32	194 10.21	168 8.84	123 6.47	113 5.95	146 7.68	78 4.11	55 2.89	123 6.47	140 7.37	103 5.42	114 6.00	1,534 80.74
感染性胃腸炎	353 18.58	264 13.89	319 16.79	384 20.21	343 18.05	425 22.37	272 14.32	200 10.53	191 10.05	139 7.32	150 7.89	167 8.79	3,207 168.79
水痘	10 0.53	0 0.00	1 0.05	0 0.00	4 0.21	7 0.37	1 0.05	2 0.11	5 0.26	7 0.37	3 0.16	5 0.26	45 2.37
手足口病	138 7.26	70 3.68	22 1.16	10 0.53	15 0.79	69 3.63	80 4.21	58 3.05	49 2.58	12 0.63	29 1.53	39 2.05	591 31.11
伝染性紅斑	1 0.05	3 0.16	0 0.00	1 0.00	0 0.00	2 0.11	0 0.00	2 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.47
突発性発疹	15 0.79	20 1.05	29 1.53	32 1.68	27 1.42	38 2.00	27 1.42	13 0.68	21 1.11	19 1.00	12 0.63	21 1.11	274 14.42
ヘルパンギーナ	17 0.89	7 0.37	1 0.05	2 0.11	6 0.32	11 0.58	35 1.84	44 2.32	25 1.32	10 0.53	6 0.32	5 0.26	169 8.89
流行性耳下腺炎	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	1 0.05	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	1 0.05	0 0.00	5 0.26
RSウイルス感染症	4 0.21	3 0.16	4 0.21	5 0.26	5 0.26	13 0.68	75 3.95	137 7.21	283 14.89	278 14.63	100 5.26	23 1.21	930 48.95
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
流行性角結膜炎	3 0.60	2 0.40	3 0.60	2 0.40	1 0.20	10 2.00	2 0.40	2 0.40	4 0.80	3 0.60	5 1.00	3 0.60	40 8.00
細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を 原因として同定された場合を除く。)	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	1 0.20	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	5 1.00
無菌性髄膜炎	1 0.20	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	2 0.40	0 0.00	1 0.20	0 0.00	1 0.20	0 0.00	2 0.40	9 1.80
マイコプラズマ肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る。)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20
計	742	593	558	570	538	778	598	529	710	611	421	418	7,066

表4 感染症年齢別患者数の分布(週報告)

第1週から第52週まで(令和4年1月3日~令和5年1月1日)

※インフルエンザ定点数は29定点

疾患名	~5カ月	~11カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	合計
インフルエンザ	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	5	7	3	4	2	0	0	0	26
	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	3.85%	3.85%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	3.85%	19.23%	26.92%	11.54%	15.38%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	

※小児科定点数は19定点

疾患名	~5カ月	~11カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上	合計
咽頭結膜熱	2	14	107	33	28	21	5	1	2	2	0	5	1	0	221
	0.90%	6.33%	48.42%	14.93%	12.67%	9.50%	2.26%	0.45%	0.90%	0.90%	0.00%	2.26%	0.45%	0.00%	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	13	101	107	146	121	120	116	121	91	95	272	82	147	1,534
	0.13%	0.85%	6.58%	6.98%	9.52%	7.89%	7.82%	7.56%	7.89%	5.93%	6.19%	17.73%	5.35%	9.58%	
感染性胃腸炎	26	203	707	484	329	266	212	142	119	107	99	263	62	188	3,207
	0.81%	6.33%	22.05%	15.09%	10.26%	8.29%	6.61%	4.43%	3.71%	3.34%	3.09%	8.20%	1.93%	5.86%	
水痘	0	3	2	4	2	6	5	4	8	3	1	7	0	0	45
	0.00%	6.67%	4.44%	8.89%	4.44%	13.33%	11.11%	8.89%	17.78%	6.67%	2.22%	15.56%	0.00%	0.00%	
手足口病	6	44	271	167	52	24	10	3	3	1	2	5	0	3	591
	1.02%	7.45%	45.85%	28.26%	8.80%	4.06%	1.69%	0.51%	0.51%	0.17%	0.34%	0.85%	0.00%	0.51%	
伝染性紅斑	0	0	2	1	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	9
	0.00%	0.00%	22.22%	11.11%	0.00%	11.11%	33.33%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%	
突発性発疹	4	102	140	18	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	274
	1.46%	37.23%	51.09%	6.57%	2.55%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ヘルパンギーナ	2	14	60	39	24	16	5	4	0	0	0	3	1	1	169
	1.18%	8.28%	35.50%	23.08%	14.20%	9.47%	2.96%	2.37%	0.00%	0.00%	0.00%	1.78%	0.59%	0.59%	
流行性耳下腺炎	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5
	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
RSウイルス感染症	91	131	298	218	119	51	19	3	0	0	0	0	0	0	930
	9.78%	14.09%	32.04%	23.44%	12.80%	5.48%	2.04%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
計	133	524	1,689	1,071	707	509	380	275	254	204	197	557	146	339	6,985
	2%	8%	24%	15%	10%	7%	5%	4%	4%	3%	3%	8%	2%	5%	


※眼科定点数は5定点

疾患名	~5カ月	~11カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	合計	
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
流行性角結膜炎	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	12	9	3	1	0	0	0	40
	0.00%	0.00%	2.50%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	2.50%	27.50%	30.00%	22.50%	7.50%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	
計	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	12	9	3	1	0	0	0	40
	0%	0%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	28%	30%	23%	8%	3%	0%	0%	0%	


※基幹定点数は5定点

疾患名	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上	合計
細菌性髄膜炎 (髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を 原因として認定された場合を除く。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	80.00%	
無菌性髄膜炎	1	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	9
	11.11%	0.00%	0.00%	11.11%	22.22%	0.00%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.22%	0.00%		
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る。)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
計	1	0	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	4	15
	7%	0%	7%	7%	13%	0%	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	7%	13%	27%	


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




咽頭結膜熱




咽頭結膜熱(県平均)




咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(県平均)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎






図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別:定点当たり)


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




水痘




水痘(県平均)




水痘



手足口病



手足口病(県平均)



手足口病






図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別:定点当たり)


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




突発性発疹




突発性発疹(県平均)




突発性発疹



ヘルパンギーナ



ヘルパンギーナ(県平均)



ヘルパンギーナ






図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別:定点当たり)


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




RSウイルス感染症




RSウイルス感染症(県平均)




RSウイルス感染症



急性出血性結膜炎



急性出血性結膜炎(県平均)



急性出血性結膜炎






図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別:定点当たり)


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




細菌性髄膜炎
(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)




細菌性髄膜炎(県平均)
(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)




細菌性髄膜炎
(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。)



無菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎(県平均)



無菌性髄膜炎






図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別:定点当たり)


地区別発生状況




年次別発生状況




鳥取県・中国五県平均・全国平均の比較




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




クラミジア肺炎(オウム病を除く)(県平均)




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)



感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)(県平均)



感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)




図1 令和4年定点把握感染症発生状況(疾病別: 定点当たり)