

# 鳥取県都市計画基礎調査実施要領

令和6年5月

鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課

## 目次

第1章 都市計画基礎調査の実施について	1
1 調査の目的	1
2 調査方針	1
3 調査の基本事項	1
4 調査結果の報告	1
5 提出様式	2
6 調査項目一覧表	3
7 図面一覧表	4
8 その他	5
第2章 都市計画基礎調査実施要領	6
① 人口	6
C0101 人口規模	6
C0102 DID	7
C0103 将来人口	8
C0104 人口増減	9
C0105 通勤・通学移動	10
C0106 昼間人口	11
② 産業	12
C0201 産業・職業分類別就業者数	12
C0202 事業所数・従業者数・売上金額	13
③ 土地利用	14
C0301 区域区分の状況	14
C0302 土地利用現況	15
C0303 国公有地の状況	16
C0304 宅地開発状況	17
C0305 農地転用状況	18
C0306 林地転用状況	19
C0307 新築動向	20
C0308 条例・協定	21
C0309 農林漁業関係施策適用状況	22
④ 建物	23
C0401 建物利用状況	23
C0402 大規模小売店舗等の立地状況	26
C0403 住宅の所有関係別・建て方別世帯数	27

## 目 次

⑤ 都市施設	28
C0501 都市施設の位置・内容等	28
C0502 道路の状況	29
⑥ 交通	30
C0601 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度	30
C0602 自動車流動量	31
C0603 鉄道・路面電車等の状況	32
C0604 バスの状況	33
⑦ 地価	34
C0701 地価の状況	34
⑧ 自然的環境等	35
C0801 地形・水系・地質条件	35
C0802 気象状況	36
C0803 緑の状況	37
C0804 動植物調査	38
⑨ 災害	39
C0901 災害の発生状況	39
C0902 防災施設の位置及び整備の状況	40
⑩ その他（景観・歴史資源等）	41
C1001 観光の状況	41
C1002 景観・歴史資源等の状況	42
C1003 レクリエーション施設の状況	43
C1004 公害の発生状況	44



## 第1章 都市計画基礎調査の実施について

### 1 調査の目的

都市計画基礎調査は、都市計画法第6条に基づきおおむね5年ごとに、都市における人口、産業、土地利用、交通などの現況及び将来の見通しを定期的に把握し、客観的・定量的なデータの裏付けをもって、それらを可能な限り明示して都市計画の運営を行うために実施するものである。

### 2 調査方針

以下の方針に基づき調査を実施する。

- 1) 調査内容は、人口動向や市街地の現況など、都市の将来像を踏まえた都市計画を策定する上で必要な項目とする。
- 2) 調査結果は、都市計画区域マスタープランの見直しや線引きの定期見直しなど、県が定める都市計画に活用する。
- 3) 調査にあたっては、可能な限り既存資料を活用し、作業の合理化に努めること。

### 3 調査の基本事項

調査の基本事項は次のとおりである。

事項	内容
調査基準日	調査年度直近の国勢調査を基準とする。 ただし、産業調査等国勢調査以降に調査された資料があるものについては最新のデータとする。
調査内容	第2章参照
調査対象区域	都市計画区域（一部調査については都市計画区域外を含む）
調査実施機関	鳥取県又は市町村
調査結果報告	調書（電子データ及びプリントアウト1部） 図面（電子データ及びプリントアウト1部）
調査成果品	報告書（概要版） 1部 報告書 1部 電子データ（DVD-R等）1部 電子データ（DVD-R等）（市町村配布用）各1部

### 4 調査結果の報告

県は、都市計画法第6条第4項の規定に基づき、基礎調査の結果（完成した成果品のうち電子データ1部を添付）を市町村に通知をする。

## 5 提出様式

### 1) 調書・集計表

プリントアウト1部及びCD-R等電子媒体

- ・様式は最新の都市計画基礎調査実施要領（国土交通省都市局）（以下「国要領」という。）に準ずること。
- ・プリントアウトした調書・集計表についてはA4サイズを基本とし、やむを得ずA3サイズとする場合にはA4サイズに折り込むこと。
- ・調書は全ての様式を一式提出すること。
- ・記入した調書・集計表の元データはExcel形式、イメージデータはPDF形式とする。

### 2) 図面

プリントアウト1部及びCD-R等電子媒体

- ・図面については、A3サイズにて可能な限り調書とともに提出する。
- ・ファイル名は、「図面一覧表」に示す名称とする。
- ・デジタルで作成した図面の元データはshp形式、イメージデータはPDF形式とする。

### 3) オープンデータ

CD-R等電子媒体

- ・都市計画情報のデジタル化・オープン化に対応するため、図形情報を持つデータはCityGML形式のGISデータとして、調書・集計表についてはCSV形式のデータとして整備する。詳細は最新の都市計画データ製品仕様書（国土交通省都市局）によるほか、発注者との協議により、決定すること。

## 6 調査項目一覧表

分類	調査項目		対象範囲
	データ項目		
①人口	C0101	人口規模	行政区域
	C0102	DID	行政区域
	C0103	将来人口	行政区域
	C0104	人口増減	行政区域
	C0105	通勤・通学移動	行政区域
	C0106	昼間人口	行政区域
②産業	C0201	産業・職業分類別就業者数	行政区域
	C0202	事業所数・従業者数・売上金額	行政区域
③土地利用	C0301	区域区分の状況	都市計画区域
	C0302	土地利用現況	都市計画区域
	C0303	国公有地の状況	都市計画区域
	C0304	宅地開発状況	行政区域
	C0305	農地転用状況	行政区域
	C0306	林地転用状況	行政区域
	C0307	新築動向	都市計画区域
	C0308	条例・協定	行政区域
	C0309	農林漁業関係施策適用状況	都市計画区域
④建物	C0401	建物利用現況	都市計画区域
	C0402	大規模小売店舗等の立地状況	行政区域
	C0403	住宅の所有関係別・建て方別世帯数	行政区域
⑤都市施設	C0501	都市施設の位置・内容等	都市計画区域
	C0502	道路の状況	都市計画区域
⑥交通	C0601	主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度	行政区域
	C0602	自動車流動量	行政区域
	C0603	鉄道・路面電車等の状況	行政区域
	C0604	バスの状況	行政区域
⑦地価	C0701	地価の状況	行政区域
⑧自然的環境等	C0801	地形・水系・地質条件	行政区域
	C0802	気象状況	行政区域
	C0803	緑の状況	都市計画区域
	C0804	動植物調査	行政区域
⑨災害	C0901	災害の発生状況	行政区域
	C0902	防災施設の位置及び整備の状況	行政区域
⑩その他 (景観・歴史資源等)	C1001	観光の状況	行政区域
	C1002	景観・歴史資源等の状況	行政区域
	C1003	レクリエーション施設の状況	行政区域
	C1004	公害の発生状況	行政区域

## 7 図面一覧表

分類	調査項目		図面名			
	データ項目					
①人口	C0101	人口規模	C0101 人口分布図（小地域） C0101 人口分布図（メッシュ）			
	C0102	DID	C0102 DID位置図			
	C0106	昼間人口	C0106 昼間人口分布図			
②産業	C0202	事業所数・従業者数・売上金額	C0202 従業者数分布図			
③土地利用	C0301	区域区分の状況	C0301 区域区分位置図			
	C0302	土地利用現況	C0302 土地利用現況図			
	C0303	国公有地の状況	C0303 国公有地位置図			
	C0304	宅地開発状況	C0304 宅地開発状況位置図			
	C0305	農地転用状況	C0305 農地転用状況位置図			
	C0306	林地転用状況	C0306 林地転用状況位置図			
	C0307	新築動向	C0307 新築動向位置図			
	C0308	条例・協定	C0308 条例・協定位置図			
	C0309	農林漁業関係施策適用状況	C0309 農林漁業関係施策適用状況図			
④建物	C0401	建物利用現況	C0401 建物利用現況図 C0401 建物階数別現況図 C0401 建物構造別現況図 C0401 建物建築年別現況図 C0401 建物高さ別現況図			
			C0402	大規模小売店舗等の立地状況	C0402 大規模小売店舗等の立地状況図	
			⑤都市施設	C0501	都市施設の位置・内容等	C0501 都市施設の整備状況図
				C0502	道路の状況	C0502 道路現況図
	⑥交通	C0601	主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度	C0601 混雑時平均旅行速度分布図		
C0603		鉄道・路面電車等の状況	C0603 路線図			
C0604		バスの状況	C0604 路線・駅位置図			
⑦地価	C0701	地価の状況	C0701 地価の状況位置図			
⑧自然的環境等	C0801	地形・水系・地質条件	C0801 地形図 C0801 水系図			
			C0803	緑の状況	C0803 緑被分布図	
	C0804	動植物調査	C0804 植生図 C0804 動物分布図			
			⑨災害	C0901	災害の発生状況	C0901 災害の発生状況図 C0901 がけ崩れ発生回数図
C0902	防災施設の位置及び整備の状況	C0902 防災施設の位置図				
⑩その他 (景観・歴史資源等)	C1001	観光の状況		C1001 宿泊施設総数メッシュ図		
	C1002	景観・歴史資源等の状況	C1002 景観・歴史資源等位置図			
	C1003	レクリエーション施設の状況	C1003 レクリエーション施設位置図			
	C1004	公害の発生状況	C1004 公害の発生状況図			



8 その他

1) 面積補正

面積補正の基本方針は次のとおりである。なお、図面求積による面積が著しい不都合を生じる場合は、別途協議する。

・面積求積の基本方針

線 引 き 都 市	<p>図上計測値を地区ごとに積み上げて算出した市街化区域面積及び市街化調整区域面積は、最新の線引き見直しの公表値と合致させる。(それぞれの面積の合計が都市計画区域面積となる。)</p> <p>また、都市計画区域外的面積も合致させる。(面積の総合計が行政区域面積となる。)</p>
非 線 引 き 都 市	<p>用途指定</p> <p>図上計測値を地区ごとに積み上げて算出した用途地域指定区域面積及び用途地域指定区域外面積を公表値である用途地域指定区域面積及び用途地域指定区域外面積に合致させる。(面積の総合計が都市計画区域面積となる。)</p> <p>また、都市計画区域外的面積も合致させる。(面積の総合計が、行政区域面積となる。)</p>
	<p>用途未指定</p> <p>図上計測値を地区ごとに積み上げて算出した面積の総合計を、公表値である都市計画区域の面積と合致させる。</p> <p>また、都市計画区域外的面積も合致させる。(面積の総合計が、行政区域面積となる。)</p>

## 第2章 都市計画基礎調査実施要領

## ① 人口 C0101 人口規模

## 1 目的

- ・都市計画を策定するうえで基本となる人口規模と人口増加の状況を地区ごとに調査する。人口の増減から都市の進展あるいは衰退の状況を調査する。人口フレームや今後の計画立案を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P4 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P4～P6 参照）
- ・人口分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色 指 定 (R, G, B)	縁 色 指 定 (R, G, B)	表示方法
人口密度(人/km <sup>2</sup> )			
0-100	(250, 240, 230)	なし	ぬりつぶし
101-500	(250, 200, 180)	なし	
501-1000	(250, 140, 110)	なし	
1001-2000	(250, 80, 60)	なし	
2001-4000	(200, 20, 20)	なし	
4001-	(100, 0, 0)	なし	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域 (非線引き用途地域)	なし	(255, 130, 40)	実線 1.0pt

注) 非線引き都市計画区域で、用途地域が指定されている場合は、市街化区域を用途地域に読み替えて適用する。以下、同様に適用する。

## ① 人口 C0102 DID

**1 目的**

- ・人口集中地区（DID）の状況を調査し、市街地の動向を把握する。

**2 収集方法**

- ・国要領に準ずる（国要領 P7 参照）

**3 作成項目**

- ・国要領に準ずる（国要領 P7～P8 参照）
- ・DID 位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
DID 人口(基準年)	なし	(0, 190, 190)	実線 1.0pt
10 年前の DID 人口	なし	(70, 140, 60)	実線 1.0pt
20 年前の DID 人口	なし	(70, 140, 60)	破線 1.0pt
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

① 人口 C0103 将来人口

---

1 目的

- ・将来人口を推計し、都市計画を策定する上で基本となる人口フレームの検討や、都市の将来構造を見通すための各種分析の基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P9 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P9 参照）

① 人口 C0104 人口増減

---

1 目的

- ・人口増減の状況を自然増減・社会増減別に人口変動を調査し、都市計画を策定する上で基本となる人口フレームの検討や、社会情勢の変化を把握するための基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P10 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P10 参照）

① 人口 C0105 通勤・通学移動

---

1 目的

- ・ 就業者、通学者の流出入状況を調査し、通勤・通学流動を把握する。

2 収集方法

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P11 参照）

3 作成項目

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P11 参照）

## ① 人口 C0106 昼間人口

**1 目的**

- ・人口フレームの推計や人口の偏在状況を把握するための基礎資料とする。

**2 収集方法**

- ・国要領に準ずる（国要領 P12 参照）

**3 作成項目**

- ・国要領に準ずる（国要領 P12～P14 参照）
- ・昼間人口分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
人口密度(人/km <sup>2</sup> )			
0-100	(250, 240, 230)	なし	ぬりつぶし
101-500	(250, 200, 180)	なし	
501-1000	(250, 140, 110)	なし	
1001-2000	(250, 80, 60)	なし	
2001-4000	(200, 20, 20)	なし	
4001-	(100, 0, 0)	なし	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域	なし	(255, 130, 40)	実線 1.0pt

② 産業 C0201 産業・職業分類別就業者数

---

1 目的

- ・都市計画を策定する上で基本となる産業フレームの推計や地域経済に関する動向、産業集積の状況を把握するための基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P15 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P15～P16 参照）



## ② 産業 C0202 事業所数・従業者数・売上金額

## 1 目的

- ・都市計画を策定する上で基本となる産業フレームの推計や産業構造の状況等を把握するための基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P17 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P17～P20 参照）
- ・従業者数分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
メッシュあたり従業者数(人)			
1-500	(250, 240, 230)	なし	ぬりつぶし
501-1000	(250, 200, 180)	なし	
1001-2000	(250, 140, 110)	なし	
2001-3000	(250, 80, 60)	なし	
3001-4000	(200, 20, 20)	なし	
4001-	(100, 0, 0)	なし	
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
市街化区域	なし	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
市街化調整区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt

## ③ 土地利用 C0301 区域区分の状況

1 目的

- ・区域区分に関する都市計画決定、変更の経緯を調査し、市街化の動向を把握する。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P21 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P21～P22 参照）
- ・区域区分位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

## ③ 土地利用 C0302 土地利用現況

## 1 目的

- ・現況の土地利用実態を調査することで、土地利用の動向を詳細に把握し、将来の土地利用やまちづくりを検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P23 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P23～P27 参照）
- ・土地利用現況図は、以下の凡例により作成すること。

用途分類	面 色 指 定 (R, G, B)	縁 色 指 定 (R, G, B)	表示方法
田	(180, 255, 0)	なし	ぬりつぶし
畑	(200, 200, 80)	なし	
山林	(0, 220, 0)	なし	
水面	(120, 220, 255)	なし	
その他自然地	(160, 100, 50)	なし	
住宅用地	(255, 255, 0)	なし	
商業用地	(230, 80, 80)	なし	
工業用地	(30, 70, 255)	なし	
農林漁業施設用地	(255, 200, 80)	なし	
公益施設用地	(200, 0, 220)	なし	
道路用地	(255, 255, 255)	なし	
交通施設用地	(140, 140, 140)	なし	
公共空地	(200, 255, 200)	なし	
その他公的施設用地	(150, 70, 70)	なし	
その他の空地①	(255, 255, 255)	なし	横縞 255, 0, 0
その他の空地②	(255, 255, 255)	なし	縦縞 255, 0, 0
その他の空地③	(255, 255, 255)	なし	左下がり斜線 255, 0, 0
その他の空地④	(255, 255, 255)	なし	右下がり斜線 255, 0, 0
不明	(190, 190, 190)	なし	
低未利用土地	(255, 255, 255)	なし	太縦縞 0, 0, 0

## ③ 土地利用 C0303 国公有地の状況

## 1 目的

- ・都市施設の整備、市街地整備等の計画策定にあたって考慮すべき国公有地の状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P28 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P28 参照）
- ・国公有地位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
国公有地			
国有地	(200, 220, 180)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
都道府県有地	(200, 230, 250)	(0, 0, 0)	
市町村有地	(190, 200, 230)	(0, 0, 0)	
公社等有地	(255, 220, 170)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt

## ③ 土地利用 C0304 宅地開発状況

## 1 目的

- 市街地の面的整備の代表的な手法である土地区画整理事業、市街地再開発事業、工業団地造成事業などの市街地開発事業について、その実施状況を調査し、市街化（宅地化）の動向を把握する。

## 2 収集方法

- 国要領に準ずる（国要領 P29 参照）

## 3 作成項目

- 国要領に準ずる（国要領 P29～P31 参照）
- 宅地開発状況位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面色指定 (R, G, B)	縁色指定 (R, G, B)	表示方法
市街地再開発事業	(240, 150, 150)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
住宅地区改良事業	(20, 100, 50)	(0, 0, 0)	
土地区画整理事業	(160, 210, 140)	(0, 0, 0)	
新住宅市街地開発事業	(100, 150, 100)	(0, 0, 0)	
工業団地造成事業	(40, 50, 140)	(0, 0, 0)	
流通業務団地一団地の住宅施設建設事業	(100, 140, 200)	(0, 0, 0)	
公有水面埋立事業	(150, 200, 60)	(0, 0, 0)	
その他公的な宅地造成	(240, 200, 230)	(0, 0, 0)	
その他の開発	(240, 100, 20)	(0, 0, 0)	
開発許可による開発	(240, 150, 0)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

## ③ 土地利用 C0305 農地転用状況

## 1 目的

- ・ 行政区域内の農地転用の実績を調査し、農地の減少や土地利用転換の状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P32 参照）

## 3 作成項目

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P32～P34 参照）
- ・ 農地転用状況位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
農地転用			
住宅用地に転用	(240, 240, 80)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
商業用地に転用	(240, 70, 70)	(0, 0, 0)	
工業用地に転用	(80, 80, 140)	(0, 0, 0)	
公共施設用地に転用	(160, 80, 220)	(0, 0, 0)	
その他に転用	(255, 170, 190)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt
農業振興地域	なし	(255, 130, 40)	実線 1.0pt
農用地区域	(250, 190, 130)	なし	ぬりつぶし

## ③ 土地利用 C0306 林地転用状況

## 1 目的

- ・行政区域内の林地の転用状況を経年的に調査し、市街化の状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P35 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P35～P36 参照）
- ・林地転用状況位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
林地転用			
住宅用地に転用	(240, 240, 80)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
商業用地に転用	(240, 70, 70)	(0, 0, 0)	
工業用地に転用	(80, 80, 140)	(0, 0, 0)	
公共施設用地に転用	(160, 80, 220)	(0, 0, 0)	
その他に転用	(255, 170, 190)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt

## ③ 土地利用 C0307 新築動向

## 1 目的

- ・建物新築の状況を調査し、市街化（宅地化）の動向を把握する。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P37 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P37～P38 参照）
- ・新築動向位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
新築動向			
住宅	(240, 240, 80)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
商業施設	(240, 70, 70)	(0, 0, 0)	
工業施設	(80, 80, 140)	(0, 0, 0)	
公共施設	(160, 80, 140)	(0, 0, 0)	
その他	(230, 190, 220)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt



## ③ 土地利用 C0308 条例・協定

## 1 目的

- ・ 県及び市町村が定めた都市計画に関する条例・協定の制定状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P39 参照）

## 3 作成項目

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P39～P40 参照）
- ・ 条例・協定位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
都市計画法第 34 条に基づく指定			
法第 34 条第 11 号に基づく指定区域	(230, 70, 70)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 0.5pt
法第 34 条第 12 号に基づく指定区域	(240, 140, 140)	(0, 0, 0)	
景観協定	(250, 140, 60)	(0, 0, 0)	
建築協定	(90, 180, 170)	(0, 0, 0)	
緑地協定	(90, 140, 60)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 0.5pt

## ③ 土地利用 C0309 農林漁業関係施策適用状況

1 目的

- ・農林漁業の関係施策の状況を調査し、将来の区域区分や用途地域の見直し、都市施設等の整備を検討する際の基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P41 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P41 参照）
- ・農林漁業関係施策適用状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
事業区域	なし	(170, 230, 230)	実線 1.0pt
事業受益区域	なし	(40, 40, 140)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(150, 150, 150)	ぬりつぶし
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(150, 150, 150)	実線 1.0pt

## ④ 建物 C0401 建物利用状況

## 1 目的

- ・都市計画区域の土地利用の実態を建物の用途によって詳細に調査し、土地利用の整序のための区域区分・用途地域の見直しやその他の地域地区の指定の検討などの基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P42 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P42～P57 参照）
- ・建物利用状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
業務施設	(190, 30, 50)	なし	ぬりつぶし
商業施設	(120, 80, 40)	なし	
宿泊施設	(240, 140, 190)	なし	
商業系用途複合施設	(240, 110, 60)	なし	
住宅	(240, 240, 160)	なし	
共同住宅	(250, 170, 160)	なし	
店舗等併用住宅	(245, 240, 90)	なし	
店舗用併用共同住宅	(255, 0, 0)	なし	
作業所併用住宅	(180, 140, 190)	なし	
官公庁施設	(10, 120, 190)	なし	
文教厚生施設	(250, 160, 50)	なし	
運輸倉庫施設	(40, 60, 140)	なし	
工場	(0, 100, 60)	なし	
農林漁業用施設	(60, 170, 130)	なし	
供給処理施設	(80, 80, 80)	なし	
防衛施設	(40, 50, 50)	なし	
その他	(130, 130, 130)	なし	
不明	(190, 190, 190)	なし	
空家	(255, 255, 255)	なし	縦縞 0, 0, 0

- ・建物階数別現況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
地下階なし_地上1階	(0, 130, 0)	なし	ぬりつぶし
地下階なし_地上2階	(0, 220, 0)	なし	
地下階なし_地上3階	(255, 255, 0)	なし	
地下階なし_地上4-5階	(255, 170, 0)	なし	
地下階なし_地上6-7階	(160, 100, 50)	なし	
地下階なし_地上8-10階	(255, 0, 255)	なし	
地下階なし_地上11-15階	(130, 0, 0)	なし	
地下階なし_地上16階以上	(160, 160, 160)	なし	
地下階あり_地上1階	(0, 130, 0)	なし	ぬりつぶし 横縞 (1.0pt)
地下階あり_地上2階	(0, 220, 0)	なし	
地下階あり_地上3階	(255, 255, 0)	なし	
地下階あり_地上4-5階	(255, 170, 0)	なし	
地下階あり_地上6-7階	(160, 100, 50)	なし	
地下階あり_地上8-10階	(255, 0, 255)	なし	
地下階あり_地上11-15階	(130, 0, 0)	なし	
地下階あり_地上16階以上	(160, 160, 160)	なし	
不明	(190, 190, 190)	なし	ぬりつぶし

- ・建物構造別現況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
木造・土蔵造	(80, 180, 50)	なし	ぬりつぶし
鉄骨鉄筋コンクリート造	(240, 240, 60)	なし	
鉄筋コンクリート造	(255, 180, 30)	なし	
鉄骨造	(160, 100, 50)	なし	
軽量鉄骨造	(255, 0, 255)	なし	
れんが造	(130, 0, 0)	なし	
コンクリートブロック造	(160, 160, 160)	なし	
石造り	(153, 204, 255)	なし	
不明	(190, 190, 190)	なし	

- ・建物建築年別現況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
昭和46年以前	(240, 0, 0)	なし	ぬりつぶし
昭和47年～56年	(250, 120, 0)	なし	
昭和57年～平成1年	(255, 200, 0)	なし	
平成2年～平成11年	(210, 250, 0)	なし	
平成12年～平成21年	(130, 250, 0)	なし	
平成22年～	(10, 250, 0)	なし	
不明	(190, 190, 190)	なし	

- ・建物高さ別現況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
5m 以下	(0, 130, 0)	なし	ぬりつぶし
10m 以下	(0, 220, 0)	なし	
12m 以下	(255, 255, 0)	なし	
15m 以下	(255, 170, 0)	なし	
20m 以下	(160, 100, 50)	なし	
25m 以下	(255, 51, 204)	なし	
30m 以下	(255, 102, 0)	なし	
35m 以下	(102, 102, 255)	なし	
40m 以下	(0, 51, 204)	なし	
45m 以下	(77, 77, 77)	なし	
45m 超	(150, 150, 150)	なし	
不明	(190, 190, 190)	なし	

## ④ 建物 C0402 大規模小売店舗等の立地状況

## 1 目的

- ・拠点地域や郊外地域の商業機能の立地状況を調査することで、各拠点の都市機能としての商業機能の集積状況や、拠点外への商業機能の分散状況を分析し、用途地域の見直し等の各種まちづくりの計画検討の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P58 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P58 参照）
- ・大規模小売店舗等の立地状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
大規模小売店舗	(255, 153, 102)	(255, 0, 255)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
大規模集客施設	(0, 102, 255)	(255, 0, 255)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

④ 建物 C0403 住宅の所有関係別・建て方別世帯数

---

1 目的

- ・住宅の所有関係別世帯数、建て方別世帯数を調査し、住宅事情を把握する。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P59 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P59～P60 参照）

## ⑤ 都市施設 C0501 都市施設の位置・内容等

## 1 目的

- 都市施設の整備状況等を調査し、将来のまちづくりや都市施設の整備を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- 国要領に準ずる（国要領 P61 参照）

## 3 作成項目

- 国要領に準ずる（国要領 P61～P62 参照）
- 都市施設の整備状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色 指 定 (R, G, B)	縁・線 色 指 定 (R, G, B)	パターン (R, G, B)
・道路			
計画中	(255, 255, 255)	(255, 0, 0) 破線 0.5pt	
事業中	(255, 255, 255)	(255, 0, 0) 実線 0.5pt	
整備済み	(255, 0, 0)	(255, 0, 0) 実線 0.5pt	ハッチ (0, 0, 0)
・都市高速鉄道	(255, 153, 255)	(0, 0, 0) 実線 0.5pt	
・自動車ターミナル	(205, 205, 205)	(0, 0, 0) 実線 0.5pt	
・駐車場	(255, 255, 255)	(0, 0, 0) 実線 0.5pt	縦縞 (0, 0, 0)
・公園、緑地、墓園			
計画中	(255, 255, 255)	(102, 255, 102) 破線 0.5pt	
事業中	(255, 255, 255)	(102, 255, 102) 実線 0.5pt	
整備済み	(102, 255, 102)	(102, 255, 102) 実線 0.5pt	ぬりつぶし
・ごみ焼却場、市場、火葬場	(255, 255, 255)	(255, 153, 102) 実線 0.5pt	ひし形 (255, 153, 102)
・一団地の住宅施設	(255, 255, 255)	(204, 51, 153) 実線 0.5pt	ドット (204, 51, 153)
・流通業団地	(255, 255, 255)	(0, 112, 192) 実線 0.5pt	ハッチ (0, 112, 192)
・その他都市施設	(80, 80, 80)	(255, 153, 102) 実線 0.5pt	ひし形 (255, 153, 102)
・下水道			
雨水管渠	なし	(91, 155, 213)	太線・矢印
污水管渠	なし	(204, 153, 0)	太線・矢印
合流管渠	なし	(0, 0, 0)	太線・矢印
排水区域	(255, 255, 255)	(247, 150, 70) 破線 0.5pt	
下水処理場	(255, 255, 154)	(247, 150, 70) 実線 0.5pt	
ポンプ場	(255, 153, 153)	(247, 150, 70) 実線 0.5pt	
都市下水路	なし	(255, 192, 0)	太線・矢印



## ⑤ 都市施設 C0502 道路の状況

## 1 目的

- 道路の状況を幅員別に調査し、接道不良判定、不燃領域率の判定や木防建ぺい率の判定、避難ルート策定に当たっての基礎資料とする。

## 2 収集方法

- 国要領に準ずる（国要領 P63 参照）

## 3 作成項目

- 国要領に準ずる（国要領 P63～P64 参照）
- 道路現況図は、以下の凡例により作成すること。

幅員区分	線の色	縁 色指定 (R, G, B)
15m 以上	(30, 43, 99)	4.0pt
6 m 以上 15m未満	(255, 0, 0)	2.0pt
4 m 以上 6 m未満	(0, 255, 0)	1.5pt
4 m 未満	(244, 150, 50)	1.0pt

項 目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(51, 204, 255)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(51, 204, 255)	破線 1.0pt

## ⑥ 交通 C0601 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度

## 1 目的

- ・主要幹線道路の交通量等を調査し、広域交通ネットワークの状況の把握や今後の都市計画道路の見直し等を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P65 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P65 参照）
- ・混雑時平均旅行速度分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面色指定 (R, G, B)	縁色指定 (R, G, B)	表示方法
混雑時平均旅行速度（平日, km/h）			
20.0km/h 未満	(255, 0, 0)	なし	ぬりつぶし
20.0km/h ～ 24.9km/h	(0, 128, 0)	なし	
25.0km/h ～ 29.9km/h	(0, 255, 255)	なし	
30.0km/h 以上	(0, 0, 0)	なし	

⑥ 交通 C0602 自動車流動量

---

1 目的

- ・自動車移動を調査し、各拠点間ネットワークやアクセスのしやすさなど、都市圏構造の把握のための基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P66 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P66 参照）

## ⑥ 交通 C0603 鉄道・路面電車等の状況

## 1 目的

- ・鉄道の運行本数や乗降客数を調査し、公共交通に関する計画や駅周辺のまちづくり等を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P67 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P67 参照）

- ・路線図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
鉄道駅	なし	(247, 150, 79)	実線 3.0pt
路線	なし	(0, 0, 0)	破線 1.5pt

## ⑥ 交通 C0604 バスの状況

## 1 目的

- ・バスの運行本数や乗降客数を調査し、公共交通に関する計画等を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P68 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P68 参照）
- ・路線・駅位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
平日の一日当たりの運行本数の平均値（本/日）			
1 - 9	なし	(255, 100, 100)	実線 0.3pt
10 - 24	なし	(90, 10, 130)	実線 0.5pt
25 - 49	なし	(255, 0, 255)	実線 0.7pt
50 - 74	なし	(100, 200, 0)	実線 0.9pt
75 - 100	なし	(170, 170, 255)	実線 1.2pt
100 -	なし	(80, 170, 255)	実線 1.5pt

## ⑦ 地価 C0701 地価の状況

## 1 目的

- ・地価の変動を調査し、市街地の土地利用動向、適正な土地利用誘導の施策の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P69 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P69～P70 参照）
- ・地価の状況位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
地価 (千円/m <sup>2</sup> )			
100 ~ 200	(70, 140, 60)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
200 ~ 300	(80, 80, 150)	(0, 0, 0)	
300 ~ 400	(230, 70, 50)	(0, 0, 0)	
400 ~ 500	(240, 150, 160)	(0, 0, 0)	
500 ~ 600	(140, 70, 140)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

⑧ 自然的環境等 C0801 地形・水系・地質条件

---

1 目的

- ・地形や水系の現況を調査し、都市計画の基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P71 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P71 参照）

⑧ 自然的環境等 C0802 気象状況

---

1 目的

- ・自然的環境の保全及び公共空地等の整備の計画策定の基礎資料とする。

2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P72 参照）

3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P72 参照）



## ⑧ 自然的環境等 C0803 緑の状況

## 1 目的

- ・都市における環境保全・レクリエーション・防災・景観など複合的な機能を有する重要な都市施設である都市公園等について、その整備状況と整備水準を把握するとともに、良好な自然的環境を形成しており、保全のために各種行為が法的に規制されている保全系緑地（地域制緑地）の状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P73 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P73～P74 参照）
- ・緑被分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
緑被地（主に樹林地）	(0, 140, 60)	なし	ぬりつぶし
緑被地（主に草地）	(80, 180, 50)	なし	
農地	(250, 240, 0)	なし	
主に水面	(0, 120, 200)	なし	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市計画区域	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域	なし	(255, 130, 140)	実線 1.0pt

**⑧ 自然的環境等 C0804 動植物調査**

---

**1 目的**

- ・ 自然的環境の保全及び公共空地等の整備の計画策定の基礎資料とする。

**2 収集方法**

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P75 参照）

**3 作成項目**

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P75 参照）
- ・ 植生図、動物分布図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
市街化区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt

## ⑨ 災害 C0901 災害の発生状況

## 1 目的

- ・自然災害の発生状況や災害危険区域（土砂災害の恐れのある区域、浸水が想定される区域等）の災害リスクを調査し、水害対策、土砂災害対策、人々が安心して住み災害に強い街づくりを検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P76 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P76～P77 参照）
- ・災害の発生状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
水害			
外水被害区域	(130, 150, 190)	なし	ぬりつぶし
内水被害区域	(140, 200, 150)	なし	
土石流・がけ崩れ			
発生地点	(170, 90, 50)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

- ・がけ崩れ発生回数図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
がけ崩れ発生回数			
1 - 3	(255, 240, 230)	(150, 150, 150)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
3 - 5	(255, 220, 190)	(150, 150, 150)	
5 - 10	(255, 160, 130)	(150, 150, 150)	
10 - 15	(230, 50, 40)	(150, 150, 150)	
15 -	(100, 0, 10)	(150, 150, 150)	

## ⑨ 災害 C0902 防災施設の位置及び整備の状況

### 1 目的

- ・ 防災拠点、避難場所の状況を調査し、地域防災計画の見直しや避難場所・避難路の整備等を検討する際の基礎資料とする。

### 2 収集方法

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P78 参照）

### 3 作成項目

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P78 参照）
- ・ 防災施設の位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
一時避難地	(255, 153, 51)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
広域避難地	(204, 255, 153)	(220, 220, 220)	
避難所	(255, 0, 102)	(0, 0, 0)	
防災拠点	(0, 102, 255)	(0, 0, 0)	
消防水利	(153, 204, 255)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt

## ⑩ その他（景観・歴史資源等） C1001 観光の状況

## 1 目的

- ・観光計画の基本計画等の策定の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P79 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P79～P80 参照）
- ・宿泊施設総数メッシュ図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
宿泊施設総数（件）			
1 - 10	(255, 210, 255)	なし	ぬりつぶし
11 - 20	(250, 170, 200)	なし	
21 -	(255, 0, 128)	なし	

## ⑩ その他（景観・歴史資源等） C1002 景観・歴史資源等の状況

1 目的

- ・ 史跡、歴史的建造物等の分布を調査し、都市施設計画や開発計画にあたってはこれら文化財の分布状況に配慮する。また、景観計画策定にあたっての基礎資料とする。

2 収集方法

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P81 参照）

3 作成項目

- ・ 国要領に準ずる（国要領 P81 参照）
- ・ 景観・歴史資源等位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
景観・歴史資源等	(0, 0, 255)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt

## ⑩ その他（景観・歴史資源等） C1003 レクリエーション施設の状況

## 1 目的

- ・広域的な交通需要や自然公園地域等における土地利用等に影響を与えるレクリエーション施設の状況を把握する。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P82 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P82 参照）
- ・レクリエーション施設位置図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定(R, G, B)	縁 色指定(R, G, B)	表示方法
レクリエーション施設			
野球場	(220, 230, 130)	(150, 150, 150)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
陸上競技場	(80, 140, 80)	(150, 150, 150)	
サッカー場・ラグビー場	(80, 140, 140)	(150, 150, 150)	
テニスコート	(150, 170, 60)	(150, 150, 150)	
ゴルフ場	(240, 230, 80)	(150, 150, 150)	
水泳プール	(150, 140, 140)	(150, 150, 150)	
その他スポーツ施設	(250, 210, 170)	(150, 150, 150)	
ボート場	(190, 190, 210)	(150, 150, 150)	
ヨットハーバー	(70, 80, 130)	(150, 150, 150)	
海水浴場・潮干狩	(90, 110, 150)	(150, 150, 150)	
遊園地	(240, 120, 60)	(150, 150, 150)	
動物園	(150, 200, 130)	(150, 150, 150)	
植物園	(190, 210, 90)	(150, 150, 150)	
競輪・競馬場	(240, 240, 140)	(150, 150, 150)	
観光有料道路	(30, 20, 20)	なし	ぬりつぶし
サイクリングコース	(230, 60, 50)	なし	
ハイキング・登山コース	(80, 140, 80)	なし	
自然歩道	(150, 140, 140)	なし	ぬりつぶし 実線 1.0pt
キャンプ場	(230, 60, 50)	(150, 150, 150)	
その他	なし	(150, 150, 150)	実線 1.0pt
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	ぬりつぶし
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	実線 1.0pt

## ⑩ その他（景観・歴史資源等） C1004 公害の発生状況

## 1 目的

- ・公害の発生状況を調査し、公害対策等を検討する際の基礎資料とする。

## 2 収集方法

- ・国要領に準ずる（国要領 P83 参照）

## 3 作成項目

- ・国要領に準ずる（国要領 P83 参照）
- ・公害の発生状況図は、以下の凡例により作成すること。

項目	面 色指定 (R, G, B)	縁 色指定 (R, G, B)	表示方法
公害発生源			
大気汚染	(240, 150, 190)	(0, 0, 0)	ぬりつぶし 実線 1.0pt
水質汚濁	(160, 200, 150)	(0, 0, 0)	
騒音	(230, 240, 220)	(0, 0, 0)	
振動	(255, 250, 150)	(0, 0, 0)	
地盤沈下	(190, 130, 80)	(0, 0, 0)	
悪臭	(160, 100, 150)	(0, 0, 0)	
土壌汚染	(250, 190, 80)	(0, 0, 0)	
その他	(230, 190, 80)	(0, 0, 0)	
市街化区域	(255, 250, 190)	(255, 160, 230)	
市街化調整区域	(220, 220, 220)	(255, 160, 230)	
行政区域	なし	(0, 0, 0)	一点鎖線 1.0pt
都市機能誘導区域	なし	(255, 0, 0)	実線 1.0pt
居住誘導区域	なし	(255, 0, 0)	破線 1.0pt