

埋蔵文化財センター秋里分室配置図

入口

木器保存処理棟	
真空凍結乾燥機 [A.C]	PEG含浸処理槽
←32m ²	↑32m ²

検査棟

車庫倉庫

発掘資材
收藏室
56.64m²

土壌資料
收藏室
29.3m²

土壌資料
收藏室
29.3m²

第3
收藏室
29.3m²

便所
29.3m²

機械室兼 收藏室
85.2m²

物置
2.6m²

玄関

第1
收藏室
58.5m²
[A. C]

第2
收藏室
58.5m²
[A. C]

二十次調査(発掘土)

埋蔵環境調
査作業室
29.3m²

軟X線撮影室
29.3m²
[A. C]

第6
收藏室
58.5m²
[A. C]

休憩室
29.3m²
[A. C]

事務室
39.7m²
[A. C]

第8
收藏室
31.2m²
[A. C]

第9
收藏室
58.5m²
[A. C]

第10
收藏室
58.5m²

管理棟

1階

発掘資材收藏室
45.5m²
(排水処理施設)

收藏室
41.6m²

渡廊下

凡例



青谷かみじち関係



埋蔵文化財センター関係

第8・第18收藏室
搬入予定先

第11
收藏室
117m²

便所
29.3m²

第12
收藏室
29.3m²

第13
收藏室
58.5m²

第14
收藏室
29.3m²

第15
收藏室
29.3m²

管理棟

2階

写場
58.5m²
[A. C]

第18 收藏室
87.8m²

第17 收藏室
58.5m²
[A. C]

第16 收藏室
209.3m²
[A. C]

危険物倉庫

土壌サ
ンプル
等保管
21.04m²

收藏室 22.5m²

秋里分室搬入ルート

