

米子市長の意見及び申請者の見解

- ・米子市長から寄せられた意見(廃棄物処理法第 15 条第 5 項)及び申請者の見解の概要を項目別に記載したものです。

＜米子市長の意見の概要＞

- ・「本市としては、生活環境の保全上の見地からの意見はありません。」
- ・「関係法令等に基づき鳥取県において厳正に審査され、安全性の確認及び生活環境の保全について適正な配慮がなされることを確認されるよう要請します。」
- ・「関係自治会は、県内のどこかには産業廃棄物管理型最終処分場が必要との思いから、本件に係る最終処分場設置を容認したと伺っており、このような地域住民の思いを十分に踏まえていただき、各関係自治会からの地域振興事業の実施に関する要望に対して、最大限の配慮をお願いします。」

※米子市意見において別紙として回答のあった関係自治会役員からの聴取り概要のうち、設置許可申請に係る施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画等に係る意見に対する申請者の見解は以下のとおりです。

| 項目 | 意見概要 | 申請者の見解概要 |
|-------------------|--|---|
| 関係自治会からの 聴取り概要 | ① 塩川の水質検査について、実施回数等の充実をお願いしたい。 ② 産廃最終処分場の搬入経路の交通安全対策、渋滞対策をお願いする。 ③ 水質検査の結果などの数値をできるだけ分かりやすく示してほしい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・塩川の水質検査については、皆様に安全性を確認していただけるよう引き続き実施する。その結果や周辺地下水の水質結果等の施設維持管理に係る情報は、ホームページ等を使って、わかりやすく示す。 ・搬入経路の交通安全対策等については、搬入事業者への周知徹底をはじめ、施設運営の安全管理を徹底し、周辺住民の皆様にとって安心・安全な施設となるよう万全の体制で進めていく。 |
| | ④ 良い施設を作っていただくということで了解しており、最後までしっかり対応してほしい。 | |


写



環政起第810号-3
令和6年8月23日

鳥取県知事 平井 伸治 様

米子市長 伊木 隆司



産業廃棄物処理施設設置許可申請に係る生活環境の保全上の意見について（回答）

令和6年7月5日付け第202400097853号で貴職から照会のありました標記の件について、下記のとおり回答します。

記

本市としては、生活環境の保全上の見地からの意見はありません。

なお、本件設置許可申請について、関係法令等に基づき鳥取県において厳正に審査され、安全性の確認及び生活環境の保全について適正な配慮がなされていることを確認されるよう要請します。

また、別紙のとおり関係自治会役員からの聴取りの概要を添付いたします。

関係自治会は、県内のどこかには産業廃棄物管理型最終処分場が必要との思いから、本件に係る最終処分場設置を容認したと伺っており、このような地域住民の思いを十分に踏まえていただき、各関係自治会からの地域振興事業の実施に関する要望に対して、最大限の配慮をお願いします。

別紙

産業廃棄物最終処分場設置に係る関係自治会役員からの聴取り概要

公益財団法人鳥取県環境管理事業センターが、米子市淀江町小波で計画されている産業廃棄物最終処分場について、令和6年7月に本市が関係6自治会の役員に対して聴取りを行った。

その結果、すべての関係自治会が環境保全協定を締結することに同意していることを確認するとともに、併せて、地域振興事業の実施等に関する強い要望を受けたところであり、その概要は次のとおりである。

記

1 地域振興事業について

- 地域振興事業については、自治会の総意で提出しており、要望どおりの実施をお願いします。
- 地域振興事業の要望について、最大限認めていただきたい。
- 提出した地域振興事業に対して、要望を全部実施してもらえるのか、センターに対して地元の要望を伝えてほしい。
- 物価上昇などの影響から、地域振興事業の要望にどこまで対応していただけるのか心配している。
- 地域振興事業のスキームやロードマップを示してほしい。地域振興事業の実施において、県、市の関わり方、役割を明確にしてほしい。

2 環境保全協定について

- 県には当事者として責任を負っていただきたい。

3 その他

- 地元で塩川の清掃をしており、管理上の援助をしていただきたい。
- 塩川の水質検査について、実施回数等の充実をお願いしたい。
- 産廃最終処分場の搬入経路の交通安全対策、渋滞対策をお願いします。
- 水質検査の結果などの数値をできるだけ分かりやすく示してほしい。
- 良い施設を作っていただくということで了解しており、最後までしっかり対応してほしい。