## 仕様書

- 1 名 称 ボルトレススチールラック
- 2 数 量 5式
- 3 規格品質

項目	内容
1式の構成	6台(内訳:基本1台、連結5台)を1式として構成さ
	れていること
1台あたりサイズ	幅 1800~1900
(mm)	奥行 800~950
	高さ 2400
1台あたり棚板枚数(天板含む)	4枚
棚板1枚あたり耐荷重	300kg以上
材質等	主要部分がスチール製であること
	ボルトレスタイプであること
	JIS 規格認証製品であること
その他	搬入組立設置費を含めること
	※配置は別紙参照
	※床面や壁面へのアンカー固定は不要

## 4 参考品(同等品可)

・金剛株式会社製 中量ラック BLH 型

基本: BLH 681-854SOR; 連結: BLH 681-854SAR

・日本ファイリング㈱製 物品棚 GU 型

基本: UG500-86Z-4; 連結: UG500-86Z-4B ・三進金属工業㈱製 JIS 中量ボルトレスラック

基本: JMMC8692-4K: 連結: JMMC8692-4R

- 5 納入期限 令和7年5月17日(土)
- 6 納入場所 鳥取県立博物館 2階収蔵室(鳥取市東町2丁目124)

## 7 その他

- ・設置に際し、配置については別紙を参考の上、詳細な位置及については落札決定後、請求 所属と相談の上決定すること。
- ・納入、検査、保証、本仕様書に規定する項目の履行に要する経費については見積額単価 に含めること。
- ・納入機器は全て新品であること。
- ・取扱説明書を納入すること。
- ・本体については、取扱いの過誤によらない原因で故障、損傷などの初期不良及び不備と認められる箇所がある場合には、受注者において速やかに無償で修理又は交換すること。ただし、天災においてはこの限りでない。
- ・納入日時については、事前に請求所属担当者と調整の上、決定すること。

 請求所属
 博物館
 担当者
 一澤

 電話番号
 0857-26-8045

電子メール: hakubutsukan@pref. tottori. lg. jp