

別紙 3

国民健康保険保健事業（資料編）

【目次】



1. 医療の状況について

① 疾病大分類別被保険者一人当たり医療費割合（男女年代別）	1
② 疾病大分類別1人当たり年間医療費（3年平均）	2
③ 生活習慣病別1人当たり年間医療費（入院、外来）（3年平均）	3
④ 疾病中分類別1人当たり年間医療費（医科・入院）	3
⑤ 疾病中分類別上位5疾病の医療費割合（入院・外来）	4
⑥ 疾病中分類別の状況（入院・外来）～受診率上位5疾病～	5
⑦ 疾病中分類別1人当たり年間医療費（外来）	6
⑧ 疾病大分類別被保険者1人当たり医療費（上位5疾病の市町村別割合）	7

2. 健康づくりに関する現状について

① 特定健康診査及び特定保健指導について	12
② がん検診受診率について	18
③ 運動習慣について	19
④ 歯・口腔について	21
⑤ 食塩摂取について	23
⑥ たばこについて	24
⑦ 飲酒について	25
⑧ こころの健康について	27
⑨ 介護について	28
⑩ 介護関連疾患について	29

① 疾病大分類別被保険者 1 人当たり医療費割合（男女年代別）



出典：KDB システム

② 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（令和 2 年度～令和 4 年度平均）

（単位：円）

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来＋調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	2,141	13位	1,141	14位	5,292	11位	4,347	12位
2	新生物＜腫瘍＞	47,150	1位	29,266	1位	40,989	1位	32,897	1位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	1,752	15位	1,308	13位	1,153	15位	1,827	15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,214	11位	1,690	12位	32,246	2位	28,382	2位
5	精神及び行動の障害	21,464	3位	17,241	2位	12,088	6位	11,892	7位
6	神経系の疾患	19,822	4位	13,435	5位	11,943	7位	10,903	8位
7	眼及び付属器の疾患	3,278	10位	2,778	10位	7,987	10位	10,052	10位
8	耳及び乳様突起の疾患	272	18位	407	17位	958	16位	1,399	16位
9	循環器系の疾患	37,146	2位	16,375	3位	29,342	3位	20,812	4位
10	呼吸器系の疾患	14,607	5位	6,881	7位	11,860	8位	10,151	9位
11	消化器系の疾患	11,856	7位	6,761	8位	13,531	5位	12,038	6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,879	14位	1,136	15位	4,508	12位	4,356	11位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	12,148	6位	14,064	4位	9,624	9位	21,132	3位
14	尿路性器系の疾患	8,593	9位	5,287	9位	29,310	4位	15,901	5位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	19位	901	16位	1	19位	141	18位
16	周産期に発生した病態	541	16位	229	19位	21	18位	6	19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	537	17位	392	18位	315	17位	292	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	3,142	12位	2,701	11位	1,843	14位	2,328	13位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,528	8位	9,922	6位	2,335	13位	2,231	14位
合計		199,071	－	131,912	－	215,345	－	191,085	－

出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

③ 生活習慣病別被保険者1人当たり年間医療費（入院、外来）（令和2年度～令和4年度平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院		医科・外来＋調剤			
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
高血圧症	318 5位	221 5位	12,409 3位	11,475 3位		
糖尿病	2,266 4位	1,096 3位	22,916 2位	14,881 2位		
脂質異常症	53 6位	62 6位	6,047 4位	9,420 4位		
心疾患	5,744 3位	1,018 4位	1,566 5位	614 6位		
脳血管疾患	10,858 2位	5,359 2位	1,515 6位	746 5位		
がん	47,150 1位	29,266 1位	40,989 1位	32,897 1位		

出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

④ 疾病中分類別被保険者1人当たり年間医療費（医科・入院）

■【男性】疾病中分類別被保険者1人当たり年間医療費 （令和2年度～令和4年度平均）（医科・入院）			■【女性】疾病中分類別被保険者1人当たり年間医療費 （令和2年度～令和4年度平均）（医科・入院）		
順位	疾病中分類	医療費	順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	19,397	1	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	9,222
2	その他の心疾患	13,240	2	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	8,654
3	その他の神経系の疾患	9,303	3	骨折	7,319
4	その他の呼吸器系の疾患	9,138	4	その他の心疾患	6,234
5	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	8,368	5	その他の神経系の疾患	6,231
6	その他の消化器系の疾患	7,295	6	関節症	5,895
7	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	7,273	7	その他の呼吸器系の疾患	4,766
8	脳梗塞	6,972	8	その他の消化器系の疾患	4,190
9	虚血性心疾患	6,469	9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,085
10	腎不全	5,486	10	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	3,639

出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

⑤ 疾病中分類別上位5疾病の医療費割合（入院・外来）

		1位	2位	3位	4位	5位	性年代内 医療費割合
男性	0～39歳	その他の呼吸器系の疾患	その他の精神及び行動の障害	その他の心疾患	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	
	医療費(円)	10,851	8,529	8,414	8,344	5,954	
	40～49歳	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	腎不全	てんかん	気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	その他の神経系の疾患	
	医療費(円)	28,322	24,293	15,324	12,859	11,936	
	50～59歳	腎不全	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	糖尿病	気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	
	医療費(円)	58,913	32,009	26,392	22,245	18,840	
	60～69歳	その他の悪性新生物<腫瘍>	腎不全	糖尿病	その他の心疾患	その他の神経系の疾患	
	医療費(円)	58,932	46,819	33,819	32,781	25,364	
	70～74歳	その他の悪性新生物<腫瘍>	その他の心疾患	糖尿病	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	腎不全	
	医療費(円)	72,260	47,563	42,733	32,357	28,760	
女性	0～39歳	その他の呼吸器系の疾患	気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	その他の心疾患	
	医療費(円)	9,432	9,281	8,831	6,429	6,042	
	40～49歳	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	乳房の悪性新生物<腫瘍>	その他の消化器系の疾患	
	医療費(円)	43,723	17,948	16,419	12,728	12,393	
	50～59歳	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	腎不全	気分(感情)障害(躁うつ病を含む)	その他の神経系の疾患	その他の消化器系の疾患	
	医療費(円)	37,054	29,571	21,284	17,867	15,136	
	60～69歳	その他の悪性新生物<腫瘍>	腎不全	糖尿病	乳房の悪性新生物<腫瘍>	その他の神経系の疾患	
	医療費(円)	21,459	20,259	19,102	16,567	14,609	
全体	70～74歳	糖尿病	その他の悪性新生物<腫瘍>	その他の心疾患	高血圧性疾患	関節症	
	医療費(円)	26,850	26,638	21,066	19,373	17,916	
全体	その他の悪性新生物<腫瘍>	腎不全	糖尿病	その他の心疾患	その他の神経系の疾患		
	医療費(円)	28,507	23,060	21,370	20,305	15,278	

出典：KDB システム

⑥ 疾病中分類別の状況（入院・外来）～受診率上位5疾病～

受診率（％）＝レセプト件数/12か月/被保険者数で表しています。

		1位	2位	3位	4位	5位	性年代内 医療費割合
男性	0～39歳	皮膚炎及び湿疹	その他の精神及び行動の障害	喘息	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	
	受診率（％）	2.27%	2.23%	2.02%	1.81%	1.71%	
	40～49歳	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	その他の神経系の疾患	糖尿病	高血圧性疾患	
	受診率（％）	3.70%	3.41%	2.85%	2.63%	2.08%	
	50～59歳	糖尿病	高血圧性疾患	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	
	受診率（％）	5.50%	5.18%	3.97%	3.49%	3.44%	
	60～69歳	高血圧性疾患	糖尿病	脂質異常症	その他の心疾患	その他の眼及び付属器の疾患	
	受診率（％）	12.39%	10.14%	5.31%	3.81%	3.66%	
	70～74歳	高血圧性疾患	糖尿病	その他の心疾患	脂質異常症	その他の眼及び付属器の疾患	
	受診率（％）	14.71%	13.19%	6.14%	5.60%	5.32%	
女性	0～39歳	皮膚炎及び湿疹	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	喘息	屈折及び調節の障害	
	受診率（％）	2.58%	2.56%	2.35%	1.95%	1.95%	
	40～49歳	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	その他の神経系の疾患	皮膚炎及び湿疹	その他の消化器系の疾患	
	受診率（％）	4.69%	4.54%	4.09%	2.06%	2.03%	
	50～59歳	高血圧性疾患	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	その他の神経系の疾患	脂質異常症	糖尿病	
	受診率（％）	4.58%	4.24%	3.98%	3.81%	3.70%	
	60～69歳	高血圧性疾患	脂質異常症	糖尿病	その他の眼及び付属器の疾患	関節症	
	受診率（％）	10.38%	9.68%	6.22%	4.76%	3.38%	
	70～74歳	高血圧性疾患	脂質異常症	糖尿病	その他の眼及び付属器の疾患	骨の密度及び構造の障害	
	受診率（％）	14.11%	11.06%	8.67%	6.63%	4.89%	
	全体	高血圧性疾患	糖尿病	脂質異常症	その他の眼及び付属器の疾患	その他の神経系の疾患	
	受診率（％）	8.53%	6.52%	5.44%	3.53%	2.80%	

出典：KDB システム


⑦ 疾病中分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（外来）

■【男性】疾病中分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 （令和 2 年度～令和 4 年度平均）（医科・外来＋調剤）			■【女性】疾病中分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 （令和 2 年度～令和 4 年度平均）（医科・外来＋調剤）		
順位	疾病中分類	医療費	順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	25,022	1	糖尿病	15,332
2	糖尿病	23,207	2	腎不全	11,760
3	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	16,673	3	高血圧性疾患	11,475
4	高血圧性疾患	12,409	4	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	9,768
5	その他の心疾患	12,239	5	脂質異常症	9,420
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	10,208	6	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	9,029
7	その他の消化器系の疾患	8,504	7	その他の眼及び付属器の疾患	6,966
8	その他の神経系の疾患	6,826	8	その他の消化器系の疾患	6,932
9	脂質異常症	6,047	9	その他の心疾患	6,748
10	その他の眼及び付属器の疾患	5,943	10	炎症性多発性関節障害	6,505

出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」


⑧ 疾病大分類別被保険者1人当たり医療費（上位5疾病の市町村別割合）

【男性1位：新生物】




出典：KDB システム

【女性1位：新生物】



出典：KDB システム

【男性2位：循環器系の疾患】




出典：KDB システム

【女性2位：循環器系の疾患】




出典：KDB システム

【男性 3 位：腎尿路生殖器系の疾患】




出典：KDB システム

【女性 3 位：筋骨格系及び結合組織の疾患】




出典：KDB システム

【男性4位：内分泌、栄養及び代謝疾患】




出典：KDB システム

【女性4位：内分泌、栄養及び代謝疾患】




出典：KDB システム

【男性 5 位：精神及び行動の障害】



出典：KDB システム

【女性 5 位：精神及び行動の障害】




出典：KDB システム

2. 健康づくりに関する現状について


① 鳥取県の特特定健康診査及び特定保健指導について

【図1】 特定健康診査実施率の年次推移（平成30年度～令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図2】 市町村別特定健診受診率（令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図3】 特定健康診査 3 年連続受診者（令和2年度～令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図4】 特定健康診査新規受診者（令和2年度～令和4年度）




【図5】 特定健康診査 3 年連続未受診者（令和2年度～令和4年度）



出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図6】 特定健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【表1】 特定健康診査質問票・服薬者の割合（平成30年度～令和4年度）

年度	血圧		脂質		血糖	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
H30	39.4%	31.7%	22.1%	31.2%	11.2%	5.4%
R01	40.7%	32.0%	22.4%	32.0%	11.6%	5.6%
R02	42.8%	34.0%	24.2%	34.3%	12.0%	6.4%
R03	43.2%	33.5%	25.4%	34.5%	11.9%	6.3%
R04	43.3%	33.6%	26.3%	35.2%	12.7%	6.5%


出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図7】 特定保健指導実施率の年次推移（平成30年度～令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図8】 特定保健指導の利用率及び支援完了率（平成30年度～令和4年度）



出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」


【図9】 市町村別特定保健指導実施率（令和4年度）




出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図10】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（平成30年度～令和4年度）

【男性】



【女性】



出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」


【表 2】 特定健康診査検査項目の有所見者割合（令和4年度）

■【男性】有所見者の状況			■【女性】有所見者の状況		
順位	検査項目	有所見者割合	順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	55.6%	1	LDL	54.8%
2	収縮期血圧	55.3%	2	HbA1c	53.8%
3	腹囲	52.8%	3	収縮期血圧	53.7%
4	空腹時血糖	50.4%	4	空腹時血糖	34.9%
5	LDL	44.3%	5	拡張期血圧	20.9%
6	BMI	30.3%	6	BMI	20.5%
7	拡張期血圧	29.0%	7	腹囲	18.5%
8	中性脂肪	26.4%	8	中性脂肪	15.9%
9	ALT(GPT)	21.6%	9	ALT(GPT)	9.5%
10	尿酸	13.8%	10	尿酸	1.6%
11	HDL	6.0%	11	HDL	1.0%
12	血清クレアチニン	2.4%	12	血清クレアチニン	0.2%

出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図 1 1】 受診勧奨の効果分析


* 鳥取県内において、特定健診を定期受診している人（平成29年度～令和元年度、3年連続受診者）と全く受診していない人（3年連続未受診者）のその後の生活習慣病医療費（令和2年度～令和4年度の平均）を集計した。



出典：KDB システム

② がん検診受診率について


【図12】 がん検診受診率の全国平均との比較（令和4年度）



出典：令和4年度国民生活基礎調査


③ 運動習慣について

【図13-1】1日の歩行数の平均（20歳以上）





出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

【図13-2】性・年齢別の歩行数（20歳以上）



出典：令和4年度県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査


【図14】 特定健康診査質問票・運動習慣なしと回答した人の割合の標準化比（令和4年度）



出典:KDB システム 質問票の状況


④ 歯・口腔について

【図15】（1ヶ月間）歯科の受診率（令和4年度）



出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【図16】むし歯有病者数




出典：令和4年度県民歯科疾患実態調査

【図17】 歯周病有病者の割合




出典：令和4年度県民歯科疾患実態調査

【図18】 歯周病と生活習慣病との関連性（令和4年度）




⑤ 食塩摂取について

【図19-1】 食塩摂取量の年次推移



出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

【図19-2】 食塩の摂取量（令和4年度）




出典：令和4年度県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

⑥ たばこについて



【図20】喫煙率（20歳以上）

＜「この1か月間に、たばこを毎日吸っているまたは時々吸う日がある」と回答した者の割合＞



出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

【図21】特定健康診査質問票における喫煙ありと回答した人の割合の標準化比（令和4年度）




⑦ 飲酒について

【図22】 20歳以上の飲酒習慣の全国比較（男女別）

＜多量に飲酒する者の割合＞


*「多量に飲酒する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

- ・飲酒日1日当たりの飲酒量が5合以上
- ・飲酒日1日当たりの飲酒量が4合以上5合未満で、飲酒の頻度が週5日以上
- ・飲酒日1日当たりの飲酒量が3合以上4合未満で、飲酒の頻度が毎日




出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

【図23】 特定健康診査質問票による毎日飲酒ありと回答した人の割合の標準化比（令和4年度）




出典：KDB システム 質問票の状況




出典:KDB システム 質問票の状況

⑧ こころの健康について

【図24-1】被保険者1人あたり精神疾患別医療費



【図 24-2】精神疾患別の受診率




項目		H17	H22	H28	R4
ストレスを感じた者の割合 (直近1か月でストレスがおおいにあったと感じた者)	男性	17.3%	14.9%	19.3%	9.5%
	女性	21.9%	18.3%	19.6%	13.4%
睡眠による休養を十分とれていない者の割合の推移		19.9%	22.7%	22.4%	22.6%

出典：県民健康栄養調査及び国民健康・栄養調査

⑨ 介護について

【図25】鳥取県の市町村別要介護認定率（令和4年度）



出典：「国保・後期高齢者医療のデータから見る鳥取県・市町村の姿」

【表3】全国における現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因（令和4年）

（単位：％）

現在の要介護度	第1位		第2位		第3位	
総 数	認知症	16.6	脳血管疾患（脳卒中）	16.1	骨折・転倒	13.9
要支援者	関節疾患	19.3	高齢者による衰弱	17.4	骨折・転倒	16.1
要支援1	高齢による衰弱	19.5	関節疾患	18.7	骨折・転倒	12.2
要支援2	関節疾患	19.8	骨折転倒	19.6	高齢による衰弱	15.6
要介護者	認知症	23.6	脳血管疾患（脳卒中）	19.0	骨折・転倒	13.0
要介護1	認知症	26.4	脳血管疾患（脳卒中）	14.5	骨折・転倒	13.1
要介護2	認知症	23.6	脳血管疾患（脳卒中）	17.5	骨折・転倒	11.0
要介護3	認知症	25.3	脳血管疾患（脳卒中）	19.6	骨折・転倒	12.8
要介護4	脳血管疾患（脳卒中）	28.0	骨折・転倒	18.7	認知症	14.4
要介護5	脳血管疾患（脳卒中）	26.3	認知症	23.1	骨折・転倒	11.3

出典：令和4年度国民生活基礎調査

注：「現在の要介護度」とは、2022（令和4）年6月の要介護度をいう。

⑩ 介護関連疾患について

【図26】鳥取県の介護関連の原因疾患別（令和4年度）

対象者区分	要介護区分	人数	患者1人あたり 医療費(千円／人)	患者1人あたり介護 給付費(千円／人)
認知症 患者	要支援1	48人	1,364	136
	要支援2	26人	1,125	170
	要介護1	203人	912	649
	要介護2	119人	1,720	1,120
	要介護3	109人	2,126	1,394
	要介護4	104人	2,609	1,704
	要介護5	126人	2,692	1,972
	計	735人	1,805	1,161
筋骨格系疾患 患者	要支援1	356人	1,315	88
	要支援2	542人	1,797	193
	要介護1	253人	1,759	616
	要介護2	391人	2,053	962
	要介護3	275人	2,440	1,327
	要介護4	242人	3,143	1,435
	要介護5	212人	3,496	1,688
	計	2,271人	2,141	765
骨粗鬆症 患者	要支援1	96人	1,759	82
	要支援2	208人	2,098	183
	要介護1	61人	1,963	629
	要介護2	104人	2,841	919
	要介護3	73人	3,180	1,298
	要介護4	55人	2,516	1,533
	要介護5	28人	4,382	1,799
	計	625人	2,422	655

出典：KDB システム

【表 4】鳥取県の介護関連疾患医療状況（令和 4 年度）

年齢			40～54歳	55～64歳	65歳～74歳	計
要支援・要介護者数			68人	283人	3,020人	3,371人
血管疾患	循環器疾患	脳卒中	34人 50.0%	158人 55.8%	1,068人 35.4%	1,260人 37.4%
		虚血性心疾患	4人 5.9%	22人 7.8%	354人 11.7%	380人 11.3%
		腎不全	7人 10.3%	27人 9.5%	292人 9.7%	326人 9.7%
	基礎疾患	高血圧	47人 69.1%	195人 68.9%	1,954人 64.7%	2,196人 65.1%
		糖尿病	21人 30.9%	118人 41.7%	1,253人 41.5%	1,392人 41.3%
		脂質異常症	25人 36.8%	135人 47.7%	1,432人 47.4%	1,592人 47.2%
	血管疾患合計		58人 85.3%	236人 83.4%	2,493人 82.5%	2,787人 82.7%
	認知症		2人 2.9%	42人 14.8%	691人 22.9%	735人 21.8%
	筋骨格系疾患		39人 57.4%	162人 57.2%	2,070人 68.5%	2,271人 67.4%

出典：KDB システム

