

# 當繕工事設計標準単価

令和 8 年 1 月

建築（執務並行改修）

鳥取県総務部

## 共通資材

### 鋼材（市中価格）

#### 棒鋼・丸鋼

BO-116131 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 ..... 1

### コンクリート

#### レディーミックスコンクリート

|           |                            |   |
|-----------|----------------------------|---|
| B1-112111 | 生コンクリート(材料) .....          | 2 |
| BO-114112 | 普通コンクリート .....             | 3 |
| BO-114113 | 普通コンクリート(高炉セメントB種使用) ..... | 3 |

### 骨材

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| B1-111512 | 砂(材料) .....   | 3 |
| B1-111411 | 碎石(材料) .....  | 4 |
| B1-111412 | 割石(材料) .....  | 4 |
| B1-111511 | 真砂土(材料) ..... | 5 |

### 木材

#### 集成材・造作材

|           |                |   |
|-----------|----------------|---|
| B1-214311 | ラミ合板(材料) ..... | 5 |
| B1-214312 | しな合板(材料) ..... | 5 |

### 仮設材

#### ネット・シート・パネル

BO-011251 亀甲金網 .....

5

## 建築資材

### 内・外装材

#### ビニル系壁材類

BO-222111 ビニルクロス(材料) .....

6

#### 木質系床材

BO-218231 フローリングボード .....

6

#### ボード類

|           |                       |   |
|-----------|-----------------------|---|
| BO-218411 | せっこうボード(GB-R) .....   | 6 |
| BO-218416 | せっこうラスボード(GB-L) ..... | 6 |
| BO-218418 | ロックウール化粧吸音板(DR) ..... | 6 |
| BO-218425 | 木毛セメント板 .....         | 7 |
| BO-218431 | けい酸カルシウム板 .....       | 7 |

#### 発泡樹脂板

BO-211017 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 .....

7

## 機械設備資材

B1-335155 塩ビ製アソコウ .....

7

## 労務単価

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| BO-911111 | 特殊作業員 .....   | 7 |
| BO-911112 | 普通作業員 .....   | 7 |
| BO-911113 | 軽作業員 .....    | 7 |
| BO-911151 | 造園工 .....     | 7 |
| BO-911121 | とび工 .....     | 7 |
| BO-911131 | 石工 .....      | 8 |
| BO-911153 | プロック工 .....   | 8 |
| BO-911122 | 鉄筋工 .....     | 8 |
| BO-911123 | 鉄骨工 .....     | 8 |
| BO-911141 | 塗装工 .....     | 8 |
| BO-911124 | 溶接工 .....     | 8 |
| BO-911114 | 運転手(特殊) ..... | 8 |
| BO-911115 | 運転手(一般) ..... | 8 |
| BO-911116 | 世話役 .....     | 8 |
| BO-911125 | 型わく工 .....    | 8 |
| BO-911142 | 大工 .....      | 8 |
| BO-911143 | 左官 .....      | 8 |
| BO-911162 | 配管工 .....     | 8 |
| BO-911132 | はつり工 .....    | 8 |
| BO-911133 | 防水工 .....     | 8 |
| BO-911134 | 板金工 .....     | 8 |
| BO-911135 | タイル工 .....    | 8 |
| BO-911136 | サッジ工 .....    | 8 |

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| BO-911144 | 内装工       | 8 |
| BO-911138 | ガラス工      | 8 |
| BO-911166 | 交通誘導員     | 8 |
| BO-911146 | 建工具       | 8 |
| BO-911163 | ダクト工      | 8 |
| BO-911164 | 保温工       | 8 |
| BO-911126 | 建築プロジェクト工 | 8 |

## 建築工事

### 仮設

#### 共通仮設

##### 仮囲い・仮設鉄板・運搬

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B1-312131 | 仮囲い     | 9 |
| BO-131412 | 仮囲い     | 9 |
| BO-131414 | 仮囲い運搬   | 9 |
| BO-131431 | 仮設鉄板敷   | 9 |
| BO-131697 | 仮設敷鉄板運搬 | 9 |

##### 揚重機械器具費

|           |                         |    |
|-----------|-------------------------|----|
| BO-131421 | トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解・組立  | 10 |
| BO-131423 | トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)分解部品運搬 | 10 |
| BO-937162 | トラッククレーン運転(油圧伸縮ジブ型)     | 10 |
| BO-937182 | ラフテーリングクレーン運転(油圧伸縮ジブ型)  | 10 |

#### 直接仮設

##### 一般仮設

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| BO-132512 | 平遣方      | 10 |
| BO-132513 | 隅遣方      | 11 |
| BO-132511 | 遣方       | 12 |
| BO-132514 | 墨出し      | 12 |
| BO-132515 | 養生       | 13 |
| BO-132531 | 整理清掃後片付け | 13 |

##### 足場

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| BO-131516 | 地足場              | 14 |
| BO-131519 | 柱組本足場(手すり先行方式)   | 15 |
| BO-131512 | 単管本足場            | 16 |
| BO-131544 | かご一筋             | 17 |
| BO-131513 | 単管一本足場           | 17 |
| BO-131514 | 単管抱足場            | 17 |
| BO-131568 | 安全手すり(手すり先行方式)   | 18 |
| BO-131565 | 安全手すり            | 18 |
| BO-131532 | 登り桟橋             | 18 |
| BO-134403 | 内部躯体足場           | 18 |
| BO-131526 | 内部仕上足場           | 19 |
| BO-134404 | 内部躯体足場(手すり先行方式)  | 20 |
| BO-131527 | 内部仕上足場(手すり先行方式)  | 24 |
| BO-131543 | 内部仕上足場(簡易型移動式足場) | 27 |
| BO-131541 | 内部階段仕上足場         | 27 |
| BO-131542 | シャット内足場          | 28 |

##### 災害防止・養生防護棚

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| BO-131538 | 金網張り            | 28 |
| BO-131536 | 金網張り(水平張り)      | 28 |
| BO-131537 | 金網式養生枠          | 29 |
| BO-131553 | 安全ネット張り(水平張り)   | 29 |
| BO-131561 | 養生シート張り         | 30 |
| BO-131562 | マッシュシート張り       | 31 |
| BO-131571 | 防音シート張り         | 32 |
| BO-131566 | 小幅ネット張り(層間塞ぎ)   | 33 |
| BO-131569 | 養生防護棚(直線部)      | 34 |
| BO-131570 | 養生防護棚(コーナ部)     | 35 |
| BO-131567 | アルミ防音パネル張り(材工共) | 35 |
| BO-131577 | アルミ防音パネル張り      | 35 |

##### 仮設材運搬

|           |                            |    |
|-----------|----------------------------|----|
| BO-131660 | 仮設材運搬(地足場)                 | 35 |
| BO-131691 | 仮設材運搬(柱組本足場)(手すり先行方式)      | 36 |
| BO-131662 | 仮設材運搬(単管本足場)               | 36 |
| BO-131663 | 仮設材運搬(単管一本足場)              | 36 |
| BO-131664 | 仮設材運搬(単管抱足場)               | 36 |
| BO-131671 | 仮設材運搬(安全てすり)               | 36 |
| BO-131693 | 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)     | 36 |
| BO-131694 | 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)          | 36 |
| BO-131696 | 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) | 37 |
| BO-131695 | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)        | 37 |
| BO-131684 | 仮設材運搬(内部階段仕上足場)            | 37 |
| BO-131685 | 仮設材運搬(シャット内足場)             | 37 |
| BO-131672 | 仮設材運搬(養生防護棚)               | 37 |
| BO-131669 | 仮設材運搬(登り桟橋)                | 37 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |                         |    |
|---------------|-------------------------|----|
| BO-131686     | 仮設材運搬(金網式養生枠) .....     | 37 |
| BO-131687     | 仮設材運搬(金網類) .....        | 37 |
| BO-131688     | 仮設材運搬(シート・ネット類) .....   | 37 |
| BO-131689     | 仮設材運搬(小幅ネット) .....      | 38 |
| BO-131698     | 仮設材運搬(ガードフェンス) .....    | 38 |
| BO-131699     | 仮設材運搬(アルミ防音パネル) .....   | 38 |
| <b>仮設機械運転</b> |                         |    |
| BO-031011     | 仮設機械運転(トラック) .....      | 38 |
| <b>土工</b>     |                         |    |
| BO-132233     | 根切り .....               | 38 |
| BO-132251     | 埋戻し .....               | 38 |
| BO-132612     | 積込み .....               | 38 |
| BO-132623     | 建設発生土運搬 .....           | 39 |
| BO-032181     | 土工機械運転(クボンブ トラック) ..... | 42 |
| <b>市場単価</b>   |                         |    |
| BO-432211     | 根切り .....               | 43 |
| BO-432226     | 床付け .....               | 43 |
| BO-432232     | 杭間ざらい .....             | 43 |
| BO-432251     | 埋戻し(B種) .....           | 43 |
| BO-432252     | 埋戻し(A種) .....           | 43 |
| BO-432253     | 埋戻し(D種) .....           | 44 |
| BO-432261     | 盛土(B種) .....            | 44 |
| BO-432262     | 盛土(A種) .....            | 44 |
| BO-432263     | 盛土(D種) .....            | 44 |
| BO-432243     | 敷きならし .....             | 44 |
| BO-432218     | すきとり .....              | 44 |
| BO-432219     | 積み込み .....              | 44 |
| BO-432711     | 土工機械運搬 .....            | 45 |
| <b>地業</b>     |                         |    |
| B1-321112     | 砂利地業 .....              | 45 |
| B1-000061     | 砂利地業(再生材) .....         | 45 |
| B1-321111     | 割石地業 .....              | 46 |
| BO-133261     | 既製コンクリート杭杭頭処理 .....     | 46 |
| BO-133264     | 杭頭処理(場所打杭用) .....       | 46 |
| BO-133201     | 地業機械運転(空気圧縮機) .....     | 46 |
| BO-133421     | 砂利地業 .....              | 46 |
| BO-133713     | 床下防湿層敷き .....           | 47 |
| BO-132292     | 土間下断熱材敷き .....          | 47 |
| <b>鉄筋</b>     |                         |    |
| BO-136232     | 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 .....      | 47 |
| BO-136223     | 梁貫通孔補強鉄筋組立 .....        | 47 |
| BO-136237     | 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 .....      | 47 |
| <b>市場単価</b>   |                         |    |
| BO-436212     | 鉄筋加工組立 .....            | 48 |
| BO-436213     | スパイラル筋取付 .....          | 48 |
| BO-436221     | 鉄筋運搬費 .....             | 48 |
| BO-436252     | 鉄筋ガス圧接 .....            | 48 |
| <b>コンクリート</b> |                         |    |
| <b>市場単価</b>   |                         |    |
| BO-434215     | コンクリート打設手間 .....        | 49 |
| BO-434227     | コンクリートボンブ压送基本料金 .....   | 49 |
| BO-434226     | コンクリートボンブ压送 .....       | 49 |
| <b>型枠</b>     |                         |    |
| BO-134441     | 打放し面補修 .....            | 49 |
| BO-134442     | コーン処理 .....             | 50 |
| BO-231052     | 耐震ゼリット .....            | 50 |
| BO-134432     | 型枠目地棒 .....             | 50 |
| BO-134462     | 刈りづめ(材料費)1m当たり .....    | 50 |
| BO-134463     | 刈りづめ(材料費)1個当たり .....    | 51 |
| BO-134464     | 刈りづめ(施工手間) .....        | 51 |
| <b>型枠</b>     |                         |    |
| BI-321221     | メッシュ型枠(運搬費込み) .....     | 52 |
| <b>市場単価</b>   |                         |    |
| BO-434411     | 型枠 .....                | 52 |
| BO-434421     | 型枠運搬費 .....             | 52 |
| <b>鉄骨</b>     |                         |    |
| BO-137311     | 軽量鉄骨加工・組立 .....         | 53 |
| BO-137011     | 柱底均しモルタル .....          | 53 |
| BO-137081     | 鉄骨足場 .....              | 53 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                         |                    |    |
|-------------------------|--------------------|----|
| BO-137251               | 鉄骨現場錆止め塗料塗り        | 53 |
| BO-137421               | 普通ボルト締付            | 53 |
| BO-135611               | 仮設材運搬(鉄骨足場)        | 54 |
| BO-137613               | 鉄骨運搬               | 54 |
| BO-135711               | 鉄骨機械運転(トラック)       | 54 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>既製コンクリート</b>         |                    |    |
| BO-135311               | 補強コンクリートブロック帳壁     | 54 |
| BO-135341               | コンクリートブロック化粧積み加算   | 54 |
| BO-135412               | 防水立上り部(れんが押さえ)     | 54 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>防水</b>               |                    |    |
| BO-231012               | 伸縮目地               | 55 |
| BO-231013               | 成形緩衝材              | 55 |
| BO-231061               | 防水押え金物             | 55 |
| BO-231132               | 合成高分子系ルーフィングシート防水  | 55 |
| BO-231142               | 塗膜防水               | 55 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>市場単価</b>             |                    |    |
| BO-531112               | アスファルト防水           | 56 |
| BO-531610               | 防水入隅処理             | 56 |
| BO-531614               | シーリング              | 57 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>タイル</b>              |                    |    |
| BO-233224               | 床タイル張り             | 57 |
| BO-233225               | 床タイル(階段用タイル張り)     | 58 |
| BO-233254               | 床モザイクタイル張り         | 58 |
| BO-233245               | 内装壁タイル張り           | 58 |
| BO-233253               | 内装壁モザイクタイル張り       | 58 |
| BO-233255               | 内装壁モザイクタイル張り(役物)   | 58 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>木</b>                |                    |    |
| <b>間仕切軸組</b>            |                    |    |
| BO-234312               | 間仕切軸組              | 59 |
| <b>床組及び床板張り</b>         |                    |    |
| BO-234211               | つか立床組              | 59 |
| BO-234212               | ころばし床組             | 59 |
| BO-234221               | 畳下床板               | 59 |
| BO-238237               | 縁甲板(材料費)           | 59 |
| BO-238236               | 縁甲板                | 59 |
| <b>壁下地組、下地板張り及び合板張り</b> |                    |    |
| BO-234313               | 胴縁                 | 59 |
| BO-234331               | 壁木すり               | 60 |
| BO-234321               | 壁下地板(ラス下地)         | 60 |
| BO-234322               | 壁合板                | 60 |
| <b>天井下地組及び屋根下地板張り</b>   |                    |    |
| BO-234411               | 天井下地               | 60 |
| BO-234141               | 野地板                | 60 |
| <b>建具枠回り</b>            |                    |    |
| BO-234731               | 額縁(窓出入口)           | 60 |
| BO-234711               | 窓枠(引違い)            | 60 |
| BO-234721               | 出入口枠(片開き)          | 61 |
| BO-234722               | 出入口枠(両開き)          | 61 |
| BO-234723               | 出入口枠(欄間付片開き)       | 61 |
| BO-234724               | 出入口枠(欄間付両開き)       | 61 |
| <b>幅木</b>               |                    |    |
| BO-234651               | 幅木                 | 61 |
| <hr/>                   |                    |    |
| <b>屋根及びとい</b>           |                    |    |
| B1-335153               | 硬質塩ビ堅樋梱金物共         | 61 |
| B1-335154               | 硬質塩ビ堅樋(カラーベンチ)梱金物共 | 61 |
| B1-335151               | 塩ビ軒樋(住宅用)受金物共      | 62 |
| B1-335152               | 塩ビ堅樋(住宅用)梱金物共      | 62 |
| B1-335111               | 折板葺                | 62 |
| B1-335112               | タイトフレーム            | 62 |
| B1-221334               | 軒先フレーム             | 62 |
| B1-221335               | 面戸フレーム             | 62 |
| B1-221332               | 折板断熱材              | 62 |
| BO-235838               | ルーフ・レン             | 63 |
| BO-235841               | 鋼管とい               | 63 |
| BO-235851               | 硬質ボリ塩化ビニル管とい       | 64 |
| BO-235854               | 硬質ボリ塩化ビニル管とい(カラー)  | 64 |
| BO-235842               | 鋼管とい掃除口            | 64 |
| BO-235848               | 鋼管とい防露巻き           | 64 |
| BO-235847               | 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) | 64 |
| BO-235846               | 鋼管とい塗装             | 65 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                |                  |    |
|----------------|------------------|----|
| BO-235871      | 塩ビ角樋             | 65 |
| BO-235637      | 丸環               | 65 |
| <b>金属</b>      |                  |    |
| <b>金網類</b>     |                  |    |
| BO-235066      | 下地メス張り           | 65 |
| BO-235271      | 溶接金網敷            | 65 |
| BO-235272      | 溶接金網敷(排水溝)       | 65 |
| <b>軽量鉄骨下地材</b> |                  |    |
| BO-235492      | 天井インサート          | 66 |
| <b>排水ふた</b>    |                  |    |
| BO-235233      | トラフふた            | 66 |
| BO-235817      | 排水トラフふた          | 67 |
| BO-235818      | 排水トラフふた(ゲーリング)   | 67 |
| BO-235816      | マンホールふた          | 67 |
| BO-235828      | 鋼製ゲーリングますふた      | 68 |
| BO-235833      | 鋳鉄製ますふた          | 68 |
| BO-235834      | ステンレス製ゲーリングますふた  | 68 |
| BO-235835      | 鋼製ゲーリング溝ふた       | 69 |
| BO-235837      | ステンレス製ゲーリング溝ふた   | 70 |
| <b>点検口</b>     |                  |    |
| BO-235241      | 床点検口             | 72 |
| BO-235222      | 屋上点検口            | 72 |
| BO-235432      | 天井点検口            | 72 |
| <b>手すり・金物</b>  |                  |    |
| BO-235625      | タラップ(足掛け)        | 72 |
| BO-235626      | タラップ(梯子型上部)      | 72 |
| BO-235627      | タラップ(梯子型)        | 72 |
| BO-235646      | 便所手すり            | 73 |
| <b>仕上・付属物</b>  |                  |    |
| BO-235321      | コーナーピート          | 73 |
| BO-235226      | 目地シヨイナー          | 73 |
| BO-235341      | 壁見切縁             | 73 |
| BO-235421      | 天井廻縁             | 73 |
| BO-235422      | 下り壁見切縁           | 73 |
| <b>市場単価</b>    |                  |    |
| BO-435313      | 軽量鉄骨壁下地          | 74 |
| BO-435416      | 軽量鉄骨天井下地         | 74 |
| BO-435417      | 軽量鉄骨下がり壁下地       | 75 |
| BO-435493      | 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算  | 75 |
| BO-435315      | 軽量鉄骨壁開口部補強       | 75 |
| BO-435441      | 軽量鉄骨天井開口部補強      | 76 |
| <b>左官</b>      |                  |    |
| <b>モルタル塗り</b>  |                  |    |
| B1-342111      | 壁樹脂モルタル塗         | 76 |
| B1-342112      | 床樹脂モルタル塗         | 76 |
| <b>吹付け材</b>    |                  |    |
| B1-342117      | ロックウール吹付け        | 76 |
| <b>市場単価</b>    |                  |    |
| BO-536213      | 床コンクリート直均し仕上げ    | 77 |
| BO-536632      | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ | 77 |
| BO-536223      | 床モルタル塗り          | 77 |
| BO-536233      | 階段モルタル塗り         | 77 |
| BO-536611      | 幅木モルタル塗り         | 77 |
| BO-536261      | くつぎりモルタル塗り       | 78 |
| BO-536613      | さらら幅木モルタル塗り      | 78 |
| BO-536262      | ボーグモルタル塗り        | 78 |
| BO-536313      | 壁モルタル塗り          | 78 |
| BO-536314      | 柱型モルタル塗り         | 78 |
| BO-536315      | 梁型モルタル塗り         | 79 |
| BO-536316      | 壁薄塗りモルタル塗り       | 79 |
| BO-536317      | 柱型薄塗りモルタル塗り      | 79 |
| BO-536318      | 梁型薄塗りモルタル塗り      | 79 |
| BO-536633      | 水切りモルタル塗り        | 79 |
| BO-536631      | 笠木モルタル塗り         | 79 |
| BO-536635      | バーラーット笠木モルタル塗り   | 79 |
| BO-536641      | 膳板モルタル塗り         | 80 |
| BO-536651      | 窓台モルタル塗り         | 80 |
| BO-536634      | 手摺笠木モルタル塗り       | 80 |
| BO-536661      | 側溝モルタル塗り         | 80 |
| BO-536674      | 建具周囲モルタル充填       | 80 |
| BO-536675      | 建具周囲防水モルタル充填     | 80 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |                                   |    |
|---------------|-----------------------------------|----|
| BO-536510     | 防水入隅処理(モルタル) .....                | 80 |
| BO-536527     | 壁 下地調整塗材 .....                    | 81 |
| <b>仕上塗材仕上</b> |                                   |    |
| BO-536513     | 外装薄塗材 E .....                     | 81 |
| BO-536516     | 可とう形外装薄塗材 E .....                 | 81 |
| BO-536517     | 防水形外装薄塗材 E .....                  | 81 |
| BO-536514     | 内装薄塗材 E .....                     | 82 |
| BO-536532     | 複層塗材 E .....                      | 82 |
| BO-536535     | 複層塗材 RE .....                     | 82 |
| BO-536533     | 複層塗材 Si .....                     | 82 |
| BO-536537     | 防水形複層塗材 E .....                   | 83 |
| BO-536506     | 下地調整費 .....                       | 83 |
| <b>建具</b>     |                                   |    |
| <b>木製建具</b>   |                                   |    |
| BO-237141     | 片開きフラッシュ戸取付け .....                | 83 |
| BO-237142     | 両開きフラッシュ戸取付け .....                | 83 |
| BO-237143     | 便所片開きフラッシュ戸取付け .....              | 83 |
| BO-237144     | 引違い戸 取付け .....                    | 83 |
| BO-237145     | 引違い窓 取付け .....                    | 84 |
| BO-237146     | 開き窓 取付け .....                     | 84 |
| BO-237147     | 回転窓 取付け .....                     | 84 |
| BO-237148     | 引違いふすま取付け .....                   | 84 |
| BO-237149     | 引違い障子取付け .....                    | 84 |
| BO-237140     | 片開きふすま取付け .....                   | 84 |
| BO-237151     | ドアクローザ取付け .....                   | 84 |
| <b>ガラス</b>    |                                   |    |
| BO-238708     | ガラス清掃 .....                       | 85 |
| <b>市場単価</b>   |                                   |    |
| BO-538731     | 型板ガラス .....                       | 85 |
| BO-538741     | 網入型板ガラス .....                     | 85 |
| BO-538711     | カート板ガラス .....                     | 86 |
| BO-538743     | 網入磨き板ガラス .....                    | 86 |
| BO-538761     | 複層ガラス .....                       | 87 |
| BO-538774     | 強化ガラス .....                       | 87 |
| BO-238709     | ガラスとめ(ガスケット) .....                | 88 |
| BO-538710     | ガラスとめ(シリング)(両面) .....             | 88 |
| <b>塗装</b>     |                                   |    |
| <b>市場単価</b>   |                                   |    |
| <b>標仕仕様</b>   |                                   |    |
| BO-538812     | <b>鋳止め塗装</b><br>鋳止め塗料塗り .....     | 88 |
| <b>一般塗装</b>   |                                   |    |
| BO-538821     | S O P 塗り .....                    | 89 |
| BO-538822     | E P 塗り .....                      | 89 |
| BO-538823     | E P - G 塗り .....                  | 90 |
| BO-538861     | 木部 E P - G 塗り .....               | 90 |
| BO-538862     | 鉄鋼面 E P - G 塗り .....              | 91 |
| BO-538863     | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り .....           | 91 |
| BO-538864     | N A D 塗り .....                    | 91 |
| BO-538834     | D P 塗り .....                      | 91 |
| BO-538828     | C L 塗り (H31年仕様) .....             | 91 |
| BO-538848     | C L 塗り (R4年仕様) .....              | 92 |
| BO-538829     | O S 塗り .....                      | 92 |
| BO-538840     | L E 塗り .....                      | 92 |
| BO-538831     | S O P 塗り (糸幅300mm以下) .....        | 92 |
| BO-538832     | E P - G 塗り (糸幅300mm以下) .....      | 92 |
| BO-538838     | C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様) ..... | 92 |
| BO-538858     | C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様) .....  | 93 |
| BO-538839     | O S 塗り (糸幅300mm以下) .....          | 93 |
| BO-538841     | L E 塗り (糸幅300mm以下) .....          | 93 |
| BO-538811     | <b>素地ごしらえ</b><br>素地ごしらえ .....     | 93 |
| <b>改修標仕仕様</b> |                                   |    |
| BO-581412     | <b>鋳止め塗装</b><br>鋳止め塗料塗り改修仕様 ..... | 94 |
| <b>一般塗装</b>   |                                   |    |
| BO-581413     | S O P 塗り改修仕様 .....                | 95 |
| BO-581414     | E P 塗り改修仕様 .....                  | 96 |
| BO-581418     | E P - G 塗り改修仕様 .....              | 97 |
| BO-581419     | 木部 E P - G 塗り改修仕様 .....           | 98 |
| BO-581410     | 鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様 .....          | 98 |
| BO-581421     | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様 .....       | 98 |

|               |                             |     |
|---------------|-----------------------------|-----|
| BO-581422     | N A D塗り改修仕様                 | 98  |
| BO-581433     | C L塗り改修仕様(R4年仕様)            | 99  |
| BO-581425     | O S塗り改修仕様                   | 99  |
| BO-581426     | L E塗り改修仕様                   | 99  |
| BO-581427     | S O P塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      | 99  |
| BO-581428     | E P-G塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      | 99  |
| BO-581439     | C L塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様) | 99  |
| BO-581420     | O S塗り(糸幅300mm以下)改修仕様        | 100 |
| BO-581430     | L E塗り(糸幅300mm以下)改修仕様        | 100 |
| <b>下地調整</b>   |                             |     |
| BO-581411     | 下地調整改修仕様                    | 100 |
| <b>素地ごしらえ</b> |                             |     |
| BO-581432     | 素地ごしらえ改修仕様                  | 101 |

**内外装****床**

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| BO-238261 | 織じゅうたん             | 101 |
| BO-238264 | タフテットカーペット         | 101 |
| BO-238263 | ニードルパンチカーペット       | 101 |
| BO-238269 | 下地フェルト             | 101 |
| BO-238111 | 畳敷き                | 102 |
| BO-238112 | 畳敷き                | 102 |
| BO-238231 | カーリングボード張り         | 102 |
| BO-238245 | 天然木化粧複合フローリングボード張り | 102 |
| BO-238233 | フローリングフロック         | 102 |
| BO-238217 | ビニール床シート           | 102 |

**壁**

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| BO-238381 | 壁ボリスチレンフォーム板 | 103 |
| BO-238376 | 壁紙張り手間       | 103 |
| BO-238375 | 壁紙素地ごしらえ     | 103 |
| BO-238301 | 壁化粧シート張り手間   | 103 |
| BO-238302 | 壁グラスウール吸音板張り | 104 |

**天井**

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| BO-238481 | 天井ボリスチレンフォーム板 | 104 |
| BO-238021 | 天井木毛セメント板打込み  | 104 |
| BO-238402 | 天井化粧シート張り手間   | 104 |

**断熱・防露・防音**

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| B1-342116 | 発泡ケルタン | 104 |
|-----------|--------|-----|

**市場単価****床**

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| BO-538213 | ビニール床シート   | 105 |
| BO-538214 | 階段ビニール床シート | 105 |
| BO-538225 | ビニール床タイル   | 105 |
| BO-538226 | 階段ビニール床タイル | 105 |
| BO-538264 | 床タイルカーペット  | 105 |
| BO-538611 | ビニール幅木     | 106 |
| BO-538612 | 階段ビニール幅木   | 106 |

**壁**

|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| BO-538311 | 壁せっこうボード張り(GB-R)        | 106 |
| BO-538316 | 壁せっこうラスボード張り(GB-L)      | 107 |
| BO-538312 | 壁不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)   | 107 |
| BO-538313 | 壁吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P) | 107 |
| BO-538314 | 壁シージングせっこうボード張り(GB-S)   | 108 |
| BO-538315 | 壁強化せっこうボード張り(GB-F)      | 108 |
| BO-538331 | 壁けい酸カルシウム板張り            | 109 |

**天井**

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| BO-538412 | 天井不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)   | 109 |
| BO-538411 | 天井せっこうボード張り(GB-R)        | 109 |
| BO-538413 | 天井吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P) | 110 |
| BO-538414 | 天井シージングせっこうボード張り(GB-S)   | 110 |
| BO-538415 | 天井化粧せっこうボード張り(GB-D)      | 110 |
| BO-538431 | 天井けい酸カルシウム板張り            | 110 |
| BO-538418 | 天井ロックウール化粧吸音板張り(DR)      | 111 |

**せっこうボード継目処理**

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| BO-538301 | せっこうボード継目処理 | 111 |
|-----------|-------------|-----|

**仕上ユニット****付属物**

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| BO-235211 | 床目地棒       | 111 |
| BO-235214 | 階段滑り止め     | 111 |
| BO-235218 | 階段滑り止め埋込工法 | 112 |
| BO-235212 | くつぎり       | 112 |
| BO-235219 | 衝突防止表示     | 112 |

**システム床材**

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
|                   | BO-232293   | 誘導用及び注意喚起用床材 .....  | 112   |
| <b>表示標識</b>       | BO-239601   | 室名札 .....   | 112   |
| <b>厨房・洗面・便所</b>   | BO-239511<br>BO-239512<br>BO-239534<br>BO-239535  | 流し台 ..<br>シンロ台 ..<br>水切棚 ..<br>吊戸棚 ..   | 113<br>113<br>113<br>113  |
| <b>アラート・カーテン等</b> | BO-239671<br>BO-239686<br>BO-239687<br>BO-235633  | ペネシアンアラート ..<br>カーテンレール ..<br>アラート取付け ..<br>ビニチャーレール ..   | 113<br>113<br>114<br>114  |
| <b>教育施設</b>       | BO-239631   | 掲示板 .....   | 114   |
| <b>門・囲障</b>       | BO-335161   | 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型) .....   | 114   |
| <b>その他</b>        | BO-235839<br>BO-235652  | 床排水金具 ..<br>旗竿受金物 ..  | 114<br>114  |
| <b>排水</b>         | BO-331093<br>BO-331002<br>BO-331092<br>BO-335251<br>BO-335263   | 縁石 ..<br>V型側溝 ..<br>街きょ ..<br>U形側溝RC蓋 ..<br>U形側溝 ..   | 115<br>115<br>115<br>115<br>116   |
| <b>分解施工単価</b>     | BO-331084<br>BO-331085<br>BO-331086<br>BO-331087  | 排水無筋コンクリート ..<br>排水コンクリート ..<br>排水鉄筋 ..<br>排水普通コンクリート ..  | 116<br>116<br>116<br>117  |
| <b>構内舗装</b>       |   |   |   |
| <b>舗装</b>         | BO-134219<br>BO-331111<br>BO-331112<br>BO-331128<br>BO-331011<br>BO-331114<br>BO-331191<br>BO-331193<br>BO-331194<br>BO-331195<br>BO-331212 | 直接仮設(構内舗装) ..<br>アスファルト舗装 ..<br>アスファルト舗装 歩道 ..<br>フィルター層用砂 ..<br>コンクリート平板舗装 ..<br>透水性アスファルト舗装歩道 ..<br>グランジラン ..<br>密粒度アスファルト ..<br>細粒度アスファルト ..<br>アライメント ..<br>コンクリート舗装 .. | 117<br>117<br>117<br>117<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>119<br>119 |
| <b>分解施工単価</b>     | BO-051111<br>BO-051112<br>BO-051113<br>BO-051117<br>BO-051115<br>BO-051116  | 路床整正 ..<br>路盤材敷きならし ..<br>路盤材締固め ..<br>アライメント散布 ..<br>アスファルト混合物敷きならし ..<br>アスファルト混合物締固め ..  | 119<br>119<br>119<br>120<br>120<br>120                                    |
| <b>目地・ペイント等</b>   | BO-331051   | エラスタイル ..   | 120   |
| <b>その他</b>        | BO-134210<br>BO-134218<br>BO-134216   | コンクリート ..<br>コンクリート(溶接金網共) ..<br>コンクリート打込 ..  | 120<br>121<br>121   |
| <b>舗装機械運搬</b>     | BO-332716<br>BO-332728<br>BO-332727<br>BO-332726<br>BO-332747   | 舗装機械運搬(モーターゲーティ) ..<br>舗装機械運搬(振動ローラ) ..<br>舗装機械運搬(タイヤローラ) ..<br>舗装機械運搬(ロードローラ) ..<br>舗装機械運搬(アスファルトイニッシャ) ..   | 121<br>121<br>121<br>121<br>121   |
| <b>舗装機械運転</b>     | BO-036161<br>BO-036131<br>BO-036183<br>BO-036182<br>BO-036181<br>BO-036141  | 舗装機械運転(モーターゲーティ) ..<br>舗装機械運転(タンバ) ..<br>舗装機械運転(振動ローラ) ..<br>舗装機械運転(タイヤローラ) ..<br>舗装機械運転(ロードローラ) ..<br>舗装機械運転(アスファルトイニッシャ) ..   | 121<br>121<br>121<br>122<br>122<br>122                                    |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|           |                           |     |
|-----------|---------------------------|-----|
| BO-036192 | 舗装機械運転(アスファルトイニッシャ) ..... | 122 |
| BO-036193 | 舗装機械運転(トラック) .....        | 122 |

### 植栽

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| BO-335472 | 植栽基盤整備 .....   | 123 |
| BO-335413 | 植付け(高木) .....  | 123 |
| BO-335411 | 植付け(中低木) ..... | 123 |
| BO-335453 | 植付け(地被類) ..... | 123 |
| BO-335353 | りゅうのひげ .....   | 124 |
| BO-335421 | 笪 .....        | 124 |
| BO-335423 | 掘取り(中低木) ..... | 124 |
| BO-335431 | 掘取り(高木) .....  | 124 |
| BO-335441 | 幹巻き(高木) .....  | 124 |
| BO-335451 | 支柱 .....       | 125 |
| BO-339221 | 芝張り .....      | 125 |
| BO-339222 | 伐採 .....       | 125 |
| BO-339223 | 抜根 .....       | 125 |
|           | 伐採抜根 .....     | 126 |

### 植栽機械運搬

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| BO-335465 | 植栽機械運搬(ハックホウ) ..... | 126 |
|-----------|---------------------|-----|

### 植栽機械運転

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| BO-335461 | 植栽土工機械運転(ハックホウ) .....    | 126 |
| BO-335462 | 植栽土工機械運転(トラック) .....     | 126 |
| BO-335463 | 植栽土工機械運転(ホイールローダー) ..... | 126 |
| BO-039116 | 植栽土工機械運転(トラック) .....     | 126 |

### とりこわし

#### 建物

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| B1-311111 | 木造取り壊し(手こわし) .....    | 127 |
| B1-311211 | 屋根仕上材撤去(改修工事適用) ..... | 127 |
| B1-311212 | 床仕上材撤去(改修工事適用) .....  | 127 |
| B1-311221 | 外壁仕上材撤去(改修工事適用) ..... | 127 |
| B1-311231 | 建具撤去(改修工事適用) .....    | 127 |
| B1-311241 | 間仕切壁材撤去(改修工事適用) ..... | 127 |
| B1-311251 | 天井材撤去(改修工事適用) .....   | 127 |
| B1-311311 | コンクリートはつり .....       | 127 |

## 建築工事(改修)

### 仮設

#### 鉄筋探査

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| B1-000031 | 鉄筋探査費 ..... | 128 |
|-----------|-------------|-----|

#### 屋上防水改修

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| BO-181216 | 墨出し(屋上防水改修) .....      | 128 |
| BO-181283 | 養生(屋上防水改修) .....       | 128 |
| BO-181284 | 整理清掃後片付け(屋上防水改修) ..... | 128 |

#### 外壁改修

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| BO-181215 | 墨出し(外壁改修) .....      | 128 |
| BO-181285 | 養生(外壁改修) .....       | 128 |
| BO-181286 | 整理清掃後片付け(外壁改修) ..... | 128 |
| BO-181296 | 開口部養生(外壁改修) .....    | 128 |

#### 内部改修

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| BO-181214 | 墨出し(内部改修) .....      | 129 |
| BO-181281 | 養生(内部改修) .....       | 129 |
| BO-181282 | 整理清掃後片付け(内部改修) ..... | 129 |
| BO-181254 | 内部仕上足場(改修) .....     | 129 |
| BO-181072 | 仮設間仕切り下地 .....       | 129 |
| BO-181071 | 仮設間仕切り .....         | 129 |
| BO-181081 | 仮設間仕切り仕上材 .....      | 130 |

#### 仮設材運搬

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| BO-181611 | 仮設材運搬(仮設間仕切り) ..... | 130 |
|-----------|---------------------|-----|

#### 仮設機械運転

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| BO-181711 | 改修機械運転(トラック) ..... | 130 |
|-----------|--------------------|-----|

### 撤去

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| BO-184211 | コンクリート撤去 .....  | 130 |
| BO-185416 | れんが撤去 .....     | 130 |
| BO-185417 | CB撤去 .....      | 130 |
| BO-184243 | コンクリートはつり ..... | 131 |
| BO-286242 | 目あらし .....      | 131 |
| BO-286232 | ケル .....        | 131 |
| BO-286251 | 床清掃 .....       | 131 |
| BO-286351 | 壁清掃 .....       | 131 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| BO-339172 | カッター入れ        | 131 |
| BO-283211 | 床タイル撤去        | 131 |
| BO-286221 | 床モルタル・床人研ぎ撤去  | 132 |
| BO-288211 | ビニール床シート撤去    | 132 |
| BO-288221 | ビニール床タイル撤去    | 132 |
| BO-288231 | かべット撤去        | 132 |
| BO-288232 | タイルかべット撤去     | 132 |
| BO-284031 | 土台撤去          | 132 |
| BO-284213 | 床組撤去          | 133 |
| BO-284216 | 床・縁甲板フローリング撤去 | 133 |
| BO-284221 | 床下地板撤去        | 133 |
| BO-284621 | 敷居撤去          | 133 |
| BO-284622 | 鴨居撤去          | 133 |
| BO-288271 | 畳撤去           | 133 |
| BO-284611 | 柱撤去           | 134 |
| BO-284041 | 頭押さえ撤去        | 134 |
| BO-284651 | 木製幅木撤去        | 134 |
| BO-288612 | ビニール幅木撤去      | 134 |
| BO-283311 | 壁タイル撤去        | 134 |
| BO-286311 | 壁モルタル・ブラスター撤去 | 134 |
| BO-284322 | 壁合板・ボード撤去     | 135 |
| BO-284324 | 壁下地撤去         | 135 |
| BO-288373 | 壁クロス撤去        | 135 |
| BO-286411 | 天井ブラスター撤去     | 135 |
| BO-284421 | 天井合板・ボード撤去    | 135 |
| BO-284422 | 天井下地撤去        | 135 |
| BO-288473 | 天井クロス撤去       | 136 |
| BO-287165 | 木製戸撤去         | 136 |
| BO-287365 | 鋼製戸撤去         | 136 |
| BO-287322 | 建具周囲はつり       | 136 |
| BO-288711 | ガラス撤去         | 136 |
| BO-285221 | 床マホール・点検口撤去   | 136 |
| BO-285431 | 天井点検口撤去       | 137 |
| BO-285831 | たてどい撤去        | 137 |
| BO-389511 | 発生材積込み        | 137 |
| BO-288503 | 既存塗膜除去        | 137 |
| BO-281111 | 既存防水層撤去       | 137 |
| BO-281119 | シリング撤去        | 137 |

### 撤去機械運転

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| BO-031121 | 撤去機械運転(空気圧縮機)     | 138 |
| BO-038152 | 撤去機械運転(コンクリートカッタ) | 138 |
| BO-030111 | 撤去機械運転(ヘルコンベヤ)    | 138 |
| BO-181712 | 撤去機械運転(ダンプ トラック)  | 138 |
| BO-181713 | 撤去機械運転(トラック)      | 138 |

### 撤去材運搬

|           |       |     |
|-----------|-------|-----|
| BO-281121 | 撤去材運搬 | 139 |
|-----------|-------|-----|

### 撤去機械運搬

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| BO-281122 | 撤去機械運搬(空気圧縮機) | 142 |
|-----------|---------------|-----|

### 外壁改修

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| BO-181313 | 施工数量調査(外壁改修) | 143 |
|-----------|--------------|-----|

## 建築工事(参考歩掛り)

### 土工

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| BO-132235 | 根切り      | 143 |
| BO-132226 | 床付け      | 143 |
| BO-132232 | 杭間ざらい    | 143 |
| BO-132254 | 埋戻し      | 143 |
| BO-132261 | 盛土       | 144 |
| BO-132243 | 敷きならし    | 144 |
| BO-132246 | 締固め      | 144 |
| BO-132247 | 敷きならし締固め | 144 |
| BO-132218 | すきとり     | 144 |
| BO-132219 | すきとり積込   | 144 |
| BO-132614 | 積込み      | 145 |

### 建設発生土運搬

|           |         |     |
|-----------|---------|-----|
| BO-132624 | 建設発生土運搬 | 146 |
|-----------|---------|-----|

### 土工機械運転

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| BO-032171 | 土工機械運転(ハックホウ)  | 149 |
| BO-032191 | 土工機械運転(クラムシェル) | 150 |
| BO-032161 | 土工機械運転(ブルドーザー) | 151 |
| BO-032163 | 土工機械運転(タイヤーラー) | 151 |
| BO-032173 | 土工機械運転(振動ローラ)  | 151 |
| BO-032182 | 土工機械運転(タンバ)    | 151 |

R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                                  |                              |     |
|----------------------------------|------------------------------|-----|
|                                  | BO-032192 土工機械運転(トラック) ..... | 151 |
| <b>土工機械運搬</b>                    |                              |     |
| BO-132716 土工機械運搬(バックホウ) .....    | 151                          |     |
| BO-132726 土工機械運搬(クラムシェル) .....   | 152                          |     |
| BO-132736 土工機械運搬(ブルーバーザ) .....   | 152                          |     |
| BO-132747 土工機械運搬(タイヤローラ) .....   | 152                          |     |
| BO-132757 土工機械運搬(振動ローラ) .....    | 152                          |     |
| <b>土工機械分解組立</b>                  |                              |     |
| BO-132712 土工機械分解組立(バックホウ) .....  | 152                          |     |
| BO-132722 土工機械分解組立(クラムシェル) ..... | 152                          |     |
| <b>地業</b>                        |                              |     |
| BO-133263 既製コンクリート杭杭頭補強 .....    | 153                          |     |
| <b>鉄筋</b>                        |                              |     |
| BO-136218 鉄筋工場加工 .....           | 153                          |     |
| BO-136219 鉄筋現場加工 .....           | 153                          |     |
| BO-136210 鉄筋組立 .....             | 153                          |     |
| BO-136228 梁貫通孔補強鉄筋現場加工 .....     | 154                          |     |
| BO-136252 ガス圧接 .....             | 154                          |     |
| BO-136229 鉄筋加工組立(S造形) .....      | 154                          |     |
| BO-136616 工場加工鉄筋運搬 .....         | 154                          |     |
| BO-136231 鉄筋加工組立 .....           | 154                          |     |
| BO-136711 鉄筋機械運転(トラック) .....     | 154                          |     |
| <b>コンクリート</b>                    |                              |     |
| BO-134215 コンクリート打設手間 .....       | 155                          |     |
| BO-134224 コンクリートボンブ車組立 .....     | 156                          |     |
| BO-134225 コンクリートボンブ車運転 .....     | 156                          |     |
| BO-134081 コンクリート配管受台 .....       | 156                          |     |
| <b>型枠</b>                        |                              |     |
| BO-134411 普通型枠 .....             | 157                          |     |
| BO-134412 打放し合板型枠A種 .....        | 157                          |     |
| BO-134413 打放し合板型枠B種 .....        | 157                          |     |
| BO-134414 打放し合板型枠C種 .....        | 157                          |     |
| BO-134616 型枠運搬 .....             | 157                          |     |
| BO-134711 型枠機械運転(トラック) .....     | 157                          |     |
| <b>鉄骨</b>                        |                              |     |
| BO-137152 鉄骨工場錆止め塗料塗り .....      | 158                          |     |
| BO-137211 鉄骨現場建方 .....           | 158                          |     |
| BO-137423 トルシア形高力ボルト締付け .....    | 158                          |     |
| BO-137422 JIS形高力ボルト締付け .....     | 158                          |     |
| BO-137231 鉄骨現場溶接 .....           | 159                          |     |
| BO-137411 アンカーボルト埋込み(B種) .....   | 159                          |     |
| <b>既製コンクリート</b>                  |                              |     |
| BO-135312 補強コンクリートブロック帳壁 .....   | 159                          |     |
| <b>防水</b>                        |                              |     |
| BO-231161 アスファルト防水 .....         | 160                          |     |
| BO-231614 シーリング .....            | 161                          |     |
| <b>石</b>                         |                              |     |
| <b>花こう岩</b>                      |                              |     |
| BO-232331 壁 花こう岩 .....           | 161                          |     |
| BO-232331 床石張り(花こう岩) .....       | 161                          |     |
| BO-232336 段石 花こう岩 .....          | 162                          |     |
| BO-232237 縁石 花こう岩 .....          | 162                          |     |
| BO-232332 柱 花こう岩 .....           | 162                          |     |
| BO-232333 梁 花こう岩 .....           | 162                          |     |
| <b>大理石</b>                       |                              |     |
| BO-232341 内壁空積工法(大理石) .....      | 162                          |     |
| BO-232241 床石張り(大理石) .....        | 162                          |     |
| BO-232342 柱 大理石 .....            | 162                          |     |
| BO-232343 梁 大理石 .....            | 163                          |     |
| <b>テラゾブロック</b>                   |                              |     |
| BO-232211 床テラゾブロック張り .....       | 163                          |     |
| BO-232212 くつずりテラゾブロック張り .....    | 163                          |     |
| BO-232214 平ボーダーテラゾブロック張り .....   | 163                          |     |
| BO-232215 段ボーダーテラゾブロック張り .....   | 163                          |     |
| BO-232311 壁テラゾブロック張り .....       | 163                          |     |
| BO-232314 幅木テラゾブロック張り .....      | 163                          |     |
| BO-232316 甲板テラゾブロック張り .....      | 164                          |     |
| BO-232317 笠木テラゾブロック張り .....      | 164                          |     |

|               |                                    |     |
|---------------|------------------------------------|-----|
| BO-232318     | 隔板テラゾ <sup>®</sup> ブロック張り .....    | 164 |
| BO-232381     | 壁 擬石 .....                         | 164 |
| BO-232325     | さら幅木テラゾ <sup>®</sup> ブロック張り .....  | 164 |
| BO-232327     | 階段さら軒テラゾ <sup>®</sup> ブロック張り ..... | 164 |
| <b>鉄平石</b>    |                                    |     |
| BO-232251     | 床 鉄平石 .....                        | 164 |
| BO-232351     | 壁 鉄平石 .....                        | 165 |
| <b>その他</b>    |                                    |     |
| BO-232301     | 堅石積み .....                         | 165 |
| BO-232302     | 軟石積み .....                         | 165 |
| <b>タイル</b>    |                                    |     |
| BO-233234     | 外装壁タイル張り .....                     | 165 |
| BO-233235     | 外装壁タイル張り(役物) .....                 | 166 |
| BO-233237     | 外装壁モザイクタイル張り .....                 | 166 |
| BO-233238     | 外装壁モザイクタイル張り(役物) .....             | 167 |
| BO-233246     | 内装壁タイル張り .....                     | 167 |
| BO-233247     | 内装壁タイル張り(役物) .....                 | 168 |
| <b>木</b>      |                                    |     |
| BO-234051     | 土台 .....                           | 168 |
| BO-234052     | 頭押え .....                          | 168 |
| BO-234696     | 敷居受材 .....                         | 168 |
| BO-234616     | 化粧柱 .....                          | 169 |
| BO-234617     | 化粧半柱 .....                         | 169 |
| BO-234627     | 敷居 .....                           | 169 |
| BO-234628     | 鴨居 .....                           | 169 |
| BO-234629     | 中鴨居 .....                          | 169 |
| BO-234666     | 畳寄せ .....                          | 169 |
| BO-234620     | 付鴨居 .....                          | 169 |
| BO-234657     | 回り縁 .....                          | 169 |
| BO-234647     | 上がりがまち .....                       | 170 |
| BO-234636     | 額縁 .....                           | 170 |
| BO-234646     | けこみ .....                          | 170 |
| BO-234676     | 押入れ .....                          | 170 |
| BO-234011     | 構造材施工費 .....                       | 170 |
| BO-234021     | 造作材施工費 .....                       | 170 |
| <b>屋根及びとい</b> |                                    |     |
| BO-245151     | 長尺金属板葺 .....                       | 171 |
| <b>金属</b>     |                                    |     |
| BO-235313     | 軽量鉄骨壁下地 .....                      | 171 |
| BO-235315     | 軽量鉄骨壁開口部補強 .....                   | 171 |
| BO-235416     | 軽量鉄骨天井下地 .....                     | 172 |
| BO-235441     | 軽量鉄骨天井開口部補強 .....                  | 173 |
| BO-235417     | 軽量鉄骨下がり壁下地 .....                   | 173 |
| BO-235493     | 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 .....              | 173 |
| BO-235494     | 下地ラス張り .....                       | 173 |
| <b>左官</b>     |                                    |     |
| BO-236506     | 下地調整費 .....                        | 174 |
| BO-236213     | 床コンクリート直均し仕上げ .....                | 174 |
| BO-236223     | 床モルタル塗り .....                      | 174 |
| BO-236243     | 床防水モルタル塗り .....                    | 174 |
| BO-236233     | 階段モルタル塗り .....                     | 174 |
| BO-236261     | くつずりモルタル .....                     | 175 |
| BO-236262     | ポーダーモルタル .....                     | 175 |
| BO-236611     | 幅木モルタル .....                       | 175 |
| BO-236612     | 階段幅木モルタル .....                     | 175 |
| BO-236313     | 壁モルタル塗り .....                      | 176 |
| BO-236322     | 壁ラスこすりモルタル .....                   | 177 |
| BO-236333     | 壁防水モルタル塗り .....                    | 177 |
| BO-246651     | バラベットモルタル .....                    | 177 |
| BO-246631     | 笠木モルタル .....                       | 177 |
| BO-246643     | 水切モルタル .....                       | 177 |
| BO-246642     | 窓台モルタル .....                       | 177 |
| BO-236631     | 笠木モルタル .....                       | 177 |
| BO-236641     | 膳板モルタル .....                       | 178 |
| BO-236271     | 排水溝モルタル .....                      | 178 |
| BO-236272     | 排水溝防水モルタル .....                    | 178 |
| BO-236351     | ピットモルタル .....                      | 178 |
| BO-236352     | ピット防水モルタル .....                    | 178 |
| BO-236301     | 柱コーナー加算 .....                      | 178 |
| BO-236302     | 梁コーナー加算 .....                      | 178 |
| BO-236201     | 床モルタル目地押さえ加算 .....                 | 178 |
| BO-236202     | 床モルタル目地切り加算 .....                  | 178 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| BO-236303 | 壁モルタル塗り厚加算  | 178 |
| BO-236304 | 壁モルタル塗り回数加算 | 179 |
| BO-236305 | 壁目地切り加算     | 179 |
| BO-236306 | 床・壁防水剤加算    | 179 |
| BO-236673 | 建具周囲モルタル充てん | 179 |
| BO-236381 | 耐震壁上部充填手間   | 179 |
| BO-231051 | 防水入隅処理      | 179 |

### 建具

#### 金属製建具

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| BO-237251 | 二重皿板取付け   | 179 |
| BO-237252 | 膳板取付け     | 179 |
| BO-237253 | 額縁取付け     | 180 |
| BO-237254 | アングル取付け   | 180 |
| BO-237255 | 方立取付け     | 180 |
| BO-237351 | ドアカーナ取付け  | 180 |
| BO-237352 | フロアヒンジ取付け | 180 |
| BO-237353 | 押板取付け     | 180 |

#### ガラス

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| BO-238764 | 合わせガラス       | 181 |
| BO-238700 | 型板ガラス取付け     | 181 |
| BO-238731 | 型板ガラス        | 181 |
| BO-238710 | 網入型板ガラス取付け   | 181 |
| BO-238741 | 網入型板ガラス      | 182 |
| BO-238720 | フロート板ガラス取付け  | 182 |
| BO-238711 | フロート板ガラス     | 183 |
| BO-238730 | 網入磨き板ガラス取付け  | 183 |
| BO-238743 | 網入磨き板ガラス     | 184 |
| BO-238740 | 熱線吸収板ガラス取付け  | 184 |
| BO-238752 | 熱線吸収板ガラス     | 184 |
| BO-238750 | 複層ガラス取付け     | 185 |
| BO-238761 | 複層ガラス        | 185 |
| BO-238760 | 強化ガラス取付け     | 185 |
| BO-238775 | 強化ガラス        | 186 |
| BO-238770 | 倍強度ガラス取付け    | 186 |
| BO-238774 | 倍強度ガラス       | 186 |
| BO-238780 | 熱線反射ガラス取付け   | 187 |
| BO-238706 | ガラスとめ(ガスマット) | 187 |
| BO-238707 | ガラスとめ(シリング)  | 187 |

### 塗装

#### 標準仕様

##### 素地ごしらえ

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| BO-238801 | 塗装素地ごしらえ | 187 |
|-----------|----------|-----|

##### 錆止め塗装

|           |         |     |
|-----------|---------|-----|
| BO-238808 | 錆止め塗料塗り | 188 |
|-----------|---------|-----|

##### 一般塗装

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| BO-238811 | S O P 塗り              | 188 |
| BO-238817 | E P 塗り                | 189 |
| BO-238819 | E P - T 塗り            | 189 |
| BO-238816 | E P - G 塗り            | 190 |
| BO-238861 | 木部 E P - G 塗り         | 190 |
| BO-238862 | 鉄鋼面 E P - G 塗り        | 190 |
| BO-238863 | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り     | 191 |
| BO-238864 | N A D 塗り              | 191 |
| BO-238812 | C L 塗り                | 191 |
| BO-238823 | U C 塗り                | 191 |
| BO-238821 | O S 塗り                | 191 |
| BO-238807 | L E 塗り                | 192 |
| BO-238832 | 防腐・防蟻剤塗り              | 192 |
| BO-238841 | S O P 塗り(糸幅300mm以下)   | 192 |
| BO-238845 | E P - G 塗り(糸幅300mm以下) | 192 |
| BO-238842 | C L 塗り(糸幅300mm以下)     | 192 |
| BO-238851 | O S 塗り(糸幅300mm以下)     | 192 |
| BO-238840 | L E 塗り(糸幅300mm以下)     | 193 |

#### 改修標準仕様

##### 下地調整

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| BO-181411 | 下地調整改修仕様 | 193 |
|-----------|----------|-----|

##### 錆止め塗装

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| BO-181412 | 錆止め塗料塗り改修仕様 | 194 |
|-----------|-------------|-----|

##### 一般塗装

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| BO-181413 | S O P 塗り改修仕様      | 195 |
| BO-181414 | E P 塗り改修仕様        | 196 |
| BO-181416 | E P - T 塗り改修仕様    | 198 |
| BO-181418 | E P - G 塗り改修仕様    | 199 |
| BO-181419 | 木部 E P - G 塗り改修仕様 | 201 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                  |                                 |     |
|------------------|---------------------------------|-----|
| BO-181410        | 鉄鋼面 E P-G 塗り改修仕様 .....          | 201 |
| BO-181421        | 亜鉛めっき面 E P-G 塗り改修仕様 .....       | 201 |
| BO-181422        | N A D 塗り改修仕様 .....              | 201 |
| BO-181423        | C L 塗り改修仕様 .....                | 202 |
| BO-181424        | U C 塗り改修仕様 .....                | 202 |
| BO-181425        | O S 塗り改修仕様 .....                | 202 |
| BO-181445        | L E 塗り改修仕様 .....                | 202 |
| BO-181426        | F E 塗り改修仕様 .....                | 203 |
| BO-181427        | S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....   | 203 |
| BO-181428        | E P-G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....   | 203 |
| BO-181429        | C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....     | 203 |
| BO-181420        | O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....     | 203 |
| BO-181446        | L E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....     | 204 |
| BO-181430        | F E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 .....     | 204 |
| <hr/>            |                                 |     |
| 内外装              |                                 |     |
| <hr/>            |                                 |     |
| <b>床</b>         |                                 |     |
| BO-238218        | ビニル床シート .....                   | 204 |
| BO-238207        | 階段ビニル床シート .....                 | 204 |
| BO-238228        | ビニル床タイル .....                   | 204 |
| BO-238209        | 階段ビニル床タイル .....                 | 205 |
| BO-238611        | ビニル幅木張り .....                   | 205 |
| BO-238612        | 階段 ビニル幅木張り .....                | 205 |
| <b>壁</b>         |                                 |     |
| BO-238911        | 壁せっこうボード張り(GB-R) .....          | 206 |
| BO-238912        | 壁 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC) .....    | 207 |
| BO-238914        | 壁 シージングせっこうボード張り(GB-S) .....    | 207 |
| BO-238915        | 壁 強化せっこうボード張り(GB-F) .....       | 208 |
| BO-238916        | 壁 せっこうラスボード張り(GB-L) .....       | 208 |
| BO-238931        | 壁 けい酸カルシウム板張り .....             | 208 |
| BO-238913        | 壁 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P) .....  | 208 |
| <b>天井</b>        |                                 |     |
| BO-238011        | 天井せっこうボード張り(GB-R) .....         | 209 |
| BO-238012        | 天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC) .....   | 209 |
| BO-238014        | 天井 シージングせっこうボード張り(GB-S) .....   | 209 |
| BO-238015        | 天井 化粧せっこうボード張り(GB-D) .....      | 209 |
| BO-238018        | 天井 ロクワール化粧吸音板張り(DR) .....       | 210 |
| BO-238031        | 天井 けい酸カルシウム板張り .....            | 210 |
| BO-238013        | 天井 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P) ..... | 210 |
| BO-238001        | 天井ボード切込み .....                  | 211 |
| <hr/>            |                                 |     |
| 排水               |                                 |     |
| BO-331091        | 縁石 .....                        | 211 |
| BO-331076        | 排水敷きならし .....                   | 211 |
| BO-331077        | 排水砂利地業 .....                    | 211 |
| BO-331078        | 排水モルタル .....                    | 211 |
| BO-331079        | 排水型枠 .....                      | 212 |
| BO-331001        | L型側溝 .....                      | 212 |
| <b>排水機械運転</b>    |                                 |     |
| BO-036194        | 排水機械運転(トラック) .....              | 212 |
| <hr/>            |                                 |     |
| 構内舗装             |                                 |     |
| BO-331003        | タックコート .....                    | 212 |
| BO-051118        | タックコート散布 .....                  | 212 |
| BO-331135        | インターリングブロック舗装 .....             | 212 |
| <hr/>            |                                 |     |
| とりこわし            |                                 |     |
| <hr/>            |                                 |     |
| <b>建物</b>        |                                 |     |
| BO-339127        | 上部躯体とりこわし .....                 | 213 |
| BO-339128        | 基礎部躯体とりこわし .....                | 213 |
| BO-339129        | 仕上げ等とりこわし .....                 | 213 |
| BO-339511        | コンクリート類集積、積込み .....             | 213 |
| BO-339112        | 鉄筋切断 .....                      | 214 |
| BO-339523        | 内装材 積込み .....                   | 214 |
| <b>とりこわし機械運転</b> |                                 |     |
| BO-031161        | とりこわし機械運転(ベースマシン) .....         | 214 |
| BO-038161        | とりこわし機械運転(バックホウ) .....          | 214 |
| BO-038181        | とりこわし機械運転(ダンプ トラック) .....       | 214 |
| BO-038193        | とりこわし機械運転(クローラークレーン) .....      | 214 |
| BO-038192        | とりこわし機械運転(トラック) .....           | 214 |
| <b>とりこわし機械運搬</b> |                                 |     |
| BO-038172        | とりこわし機械運搬(ベースマシン, バックホウ) .....  | 215 |
| <b>とりこわし材運搬</b>  |                                 |     |
| BO-339612        | とりこわし発生材運搬 .....                | 216 |



| 共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼 |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼       | 材料 B0-116131 |       |
|                     | t            |       |
|                     | JIS G3112    |       |
|                     | SD295        | SD345 |
| D10                 | ■            | —     |
| D13                 | ■            | —     |
| D16                 | ■            | ■     |
| D19                 | —            | ■     |
| D22                 | —            | ■     |
| D25                 | —            | ■     |
| D29                 | —            | ■     |
| D32                 | —            | ■     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 共通資材／コンクリート／レディミキストコンクリート |                                |        |        |
|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 生コンクリート(材料)               | 材料 B1-112111<br>m <sup>3</sup> |        |        |
|                           | S-15                           | S-18   |        |
| 鳥取土木事務所 1                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,200 | 19,300 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,600 | 19,700 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,000 | 20,100 |
| 鳥取土木事務所 2                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,200 | 19,300 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,600 | 19,700 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,000 | 20,100 |
| 郡家土木事務所 3                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,200 | 19,300 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,600 | 19,700 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,000 | 20,100 |
| 郡家土木事務所 4                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,200 | 19,300 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,600 | 19,700 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,000 | 20,100 |
| 郡家土木事務所 5                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 19,800 | 19,900 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,200 | 20,300 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 20,600 | 20,700 |
| 倉吉土木事務所 6                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 23,400 | 23,500 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 23,800 | 24,000 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,300 | 24,400 |
| 倉吉土木事務所 7                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 23,700 | 23,800 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,100 | 24,300 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,600 | 24,700 |
| 倉吉土木事務所 8                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 23,400 | 23,500 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 23,800 | 24,000 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,300 | 24,400 |
| 米子土木事務所 9                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,600 | 24,800 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,000 | 25,200 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,400 | 25,600 |
| 米子土木事務所10                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,600 | 24,800 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,000 | 25,200 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,400 | 25,600 |
| 根雨土木事務所11                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,600 | 24,800 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,000 | 25,200 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,400 | 25,600 |
| 根雨土木事務所12                 | 18(N/mm <sup>2</sup> )         | 24,600 | 24,800 |
|                           | 21(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,000 | 25,200 |
|                           | 24(N/mm <sup>2</sup> )         | 25,400 | 25,600 |

(注) 1 小型車割増[4t車(1.73m<sup>3</sup>)]鳥取土木事務所1~2及び郡家土木事務所3~5は4000円高、倉吉土木事務所6~8は2500円高、米子土木事務所9~11及び根雨土木事務所12は3000円高。  
 2 鳥取土木事務所1の地区に関して、岩美町は600円増し。  
 3 鳥取土木事務所2の地区に関して、青谷町は600円増し。鹿野町は500円増し。  
 4 郡家土木事務所3の地区に関して、若桜町は600円増し。  
 5 郡家土木事務所4の地区に関して、智頭町は600円増し。

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                           |       |            |              |            |            |
|---------------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート |       |            |              |            |            |
| 普通コンクリート                  |       |            | 材料 B0-114112 |            |            |
|                           |       |            | m3           |            |            |
|                           |       | JIS A5308  |              |            |            |
|                           |       | FC=18      | FC=21        | FC=24      | FC=27      |
| S15                       | 粗骨材20 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| S18                       | 粗骨材20 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      |       |            |              |            |            |
|                           |       |            | 材料 B0-114113 |            |            |
|                           |       |            | m3           |            |            |
|                           |       | JIS A5308  |              |            |            |
|                           |       | FC=18      | FC=21        | FC=24      | FC=27      |
| S15                       | 粗骨材20 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| S18                       | 粗骨材20 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 共通資材／コンクリート／骨材            |       |            |              |            |            |
| 砂(材料)                     |       |            | 材料 B1-111512 |            |            |
|                           |       |            | m3           |            |            |
|                           |       |            | -            |            |            |
|                           |       |            | 再生砂          |            |            |
| 鳥取土木事務所 1                 |       |            | 3,500        |            |            |
| 鳥取土木事務所 2                 |       |            | 3,400        |            |            |
| 郡家土木事務所 3                 |       |            | 3,700        |            |            |
| 郡家土木事務所 4                 |       |            | 3,500        |            |            |
| 郡家土木事務所 5                 |       |            | 3,600        |            |            |
| 倉吉土木事務所 6                 |       |            | 4,300        |            |            |
| 倉吉土木事務所 7                 |       |            | 4,500        |            |            |
| 倉吉土木事務所 8                 |       |            | 4,500        |            |            |
| 米子土木事務所 9                 |       |            | 5,800        |            |            |
| 米子土木事務所10                 |       |            | 5,700        |            |            |
| 根雨土木事務所11                 |       |            | 5,500        |            |            |
| 根雨土木事務所12                 |       |            | 5,500        |            |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 共通資材／コンクリート／骨材 |                    |                |                  |
|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| 碎石(材料)         | 材料 B1-111411<br>m3 |                |                  |
|                | 粒度調整碎石 ~40mm       | クラッシャーラン ~40mm | 再生クラッシャーラン ~40mm |
| 鳥取土木事務所 1      | 4,700              | 4,300          | 3,200            |
| 鳥取土木事務所 2      | 4,600              | 4,200          | 3,200            |
| 郡家土木事務所 3      | 4,700              | 4,300          | 3,200            |
| 郡家土木事務所 4      | 4,400              | 4,200          | 3,000            |
| 郡家土木事務所 5      | 4,400              | 4,200          | 3,500            |
| 倉吉土木事務所 6      | 4,800              | 4,600          | 3,500            |
| 倉吉土木事務所 7      | 4,900              | 4,700          | 4,000            |
| 倉吉土木事務所 8      | 5,100              | 4,900          | 3,500            |
| 米子土木事務所 9      | 5,900              | 5,600          | 4,100            |
| 米子土木事務所10      | 5,700              | 5,400          | 4,000            |
| 根雨土木事務所11      | 5,800              | 5,500          | 5,100            |
| 根雨土木事務所12      | 5,800              | 5,500          | 5,400            |

米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における  
粒度調整碎石の単価はm3当り6,000円、クラッシャーランの単価はm3当り5,700円とする。

  

| 割石(材料)    |                    |     |  |
|-----------|--------------------|-----|--|
|           | 材料 B1-111412<br>m3 |     |  |
|           | 単 価                | 備 考 |  |
| 鳥取土木事務所 1 | 6,000              |     |  |
| 鳥取土木事務所 2 | 5,900              |     |  |
| 郡家土木事務所 3 | 6,100              |     |  |
| 郡家土木事務所 4 | 6,100              |     |  |
| 郡家土木事務所 5 | 6,100              |     |  |
| 倉吉土木事務所 6 | 5,800              |     |  |
| 倉吉土木事務所 7 | 6,000              |     |  |
| 倉吉土木事務所 8 | 6,200              |     |  |
| 米子土木事務所 9 | 6,800              |     |  |
| 米子土木事務所10 | 6,700              |     |  |
| 根雨土木事務所11 | 6,400              |     |  |
| 根雨土木事務所12 | 6,800              |     |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 共通資材／コンクリート／骨材  |             |                |            |                |
|---|-------------|----------------|------------|----------------|
| 真砂土(材料)   |             |                |            | 材料 B1-111511   |
|   |             |                |            | m <sup>3</sup> |
|   |             |                |            | CBR≥12         |
| 鳥取土木事務所 1   |             |                |            | 4, 380         |
| 鳥取土木事務所 2   |             |                |            | 4, 520         |
| 郡家土木事務所 3   |             |                |            | 4, 520         |
| 郡家土木事務所 4   |             |                |            | 4, 250         |
| 郡家土木事務所 5   |             |                |            | 4, 250         |
| 倉吉土木事務所 6   |             |                |            | 4, 650         |
| 倉吉土木事務所 7   |             |                |            | 5, 050         |
| 倉吉土木事務所 8   |             |                |            | 5, 450         |
| 米子土木事務所 9   |             |                |            | 4, 920         |
| 米子土木事務所10   |             |                |            | 4, 650         |
| 根雨土木事務所11   |             |                |            | 4, 250         |
| 根雨土木事務所12   |             |                |            | 4, 250         |
| 米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における単価はm <sup>3</sup> 当り5,054円とする。 |             |                |            |                |
| 共通資材／木材／集成材・造作材   |             |                |            |                |
| 細目  | 摘要          | 単位             | 単価         | 備考             |
| ラミ合板<br>(材料)  | 1類 厚さ4.0mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 1類 厚さ5.5mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 1類 厚さ9.0mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 1類 厚さ12.0mm | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 2類 厚さ2.5mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 2類 厚さ4.0mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
|   | 2類 厚さ5.5mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214311   |
| しな合板<br>(材料)  | 1類 厚さ4.0mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214312   |
|   | 1類 厚さ5.5mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214312   |
|   | 2類 厚さ4.0mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214312   |
|   | 2類 厚さ5.5mm  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-214312   |
| 共通資材／仮設材／ネット・シート・ハーネル   |             |                |            |                |
| 亀甲金網  |             |                |            | 材料 B0-011251   |
|   |             |                |            | m <sup>2</sup> |
|   |             |                |            | 単価             |
| 供用1日損料  |             |                |            | [REDACTED]     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類 |              |                |            |              |
|--------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| 細目                 | 摘要           | 単位             | 単価         | 備考           |
| ビニルクロス<br>(材料)     | 防火1級(じゅらく調)  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-222111 |
|                    | 防火2級(じゅらく調)  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-222111 |
|                    | 防火2級(ソト、防カビ) | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 材料 B1-222111 |
| 建築資材／内・外装材／木質系床材   |              |                |            |              |
| フローリングボード          |              | 材料 B0-218231   |            |              |
|                    |              | m <sup>2</sup> |            |              |
|                    |              | 1等             |            |              |
|                    |              | ぶな             | なら         |              |
| 厚さ15               |              | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |
| 建築資材／内・外装材／ボード類    |              |                |            |              |
| せっこうボード(GB-R)      |              | 材料 B0-218411   |            |              |
|                    |              | m <sup>2</sup> |            |              |
|                    |              | 不燃             | 準不燃        |              |
| 厚 9.5              |              | —              | [REDACTED] |              |
| 厚12.5              |              | [REDACTED]     | —          |              |
| 厚15.0              |              | [REDACTED]     | —          |              |
| せっこうラスボード(GB-L)    |              |                |            |              |
|                    |              | 材料 B0-218416   |            |              |
|                    |              | m <sup>2</sup> |            |              |
| 厚 9.5              |              | —              |            |              |
|                    |              | [REDACTED]     |            |              |
| ロックウール化粧吸音板(DR)    |              |                |            |              |
|                    |              | 材料 B0-218418   |            |              |
|                    |              | m <sup>2</sup> |            |              |
|                    |              |                | フラット       | 凹凸           |
|                    |              |                | 内部用        | 外部用          |
| 厚 9                | 不燃           | 300×600程度      | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                    | 準不燃          | 300×600程度      | [REDACTED] | —            |
| 厚12                | 不燃           | 300×600程度      | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 厚15                | 不燃           | 300×600程度      | —          | [REDACTED]   |
| 厚19                | 不燃           | 300×600程度      | —          | [REDACTED]   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                  |        |     |            |                |  |  |
|------------------|--------|-----|------------|----------------|--|--|
| 建築資材／内・外装材／ボード類  |        |     |            |                |  |  |
| 木毛セメント板          |        |     |            | 材料 B0-218425   |  |  |
|                  |        |     |            | m <sup>2</sup> |  |  |
|                  |        |     |            | 普通NW           |  |  |
| 厚20              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚25              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚30              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚40              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚50              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
|                  |        |     |            |                |  |  |
| けい酸カルシウム板        |        |     |            |                |  |  |
|                  |        |     |            | 材料 B0-218431   |  |  |
|                  |        |     |            | m <sup>2</sup> |  |  |
|                  |        |     |            | タイプ2(ノンス)0.8FK |  |  |
| 厚 5              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚 6              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚 8              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚10              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
| 厚12              |        |     |            | [REDACTED]     |  |  |
|                  |        |     |            |                |  |  |
| 建築資材／内・外装材／発泡樹脂板 |        |     |            |                |  |  |
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 |        |     |            | 材料 B0-211017   |  |  |
|                  |        |     |            | m <sup>2</sup> |  |  |
|                  |        |     |            | スキン層付          |  |  |
|                  |        |     |            | 厚30 厚40 厚50    |  |  |
| JIS A9521        | 3種     | bA  | [REDACTED] | [REDACTED]     |  |  |
|                  |        |     |            |                |  |  |
| 機械設備資材           |        |     |            |                |  |  |
| 細 目              | 摘 要    | 単 位 | 单 価        | 備 考            |  |  |
| 塩ビ製アンコウ          | 105×60 | か所  | [REDACTED] | 材料 B1-335155   |  |  |
|                  | 120×60 |     |            | 材料 B1-335155   |  |  |
|                  |        |     |            |                |  |  |
| 労務単価             |        |     |            |                |  |  |
| 特殊作業員            |        | 人   | 22,900     | 労務 B0-911111   |  |  |
| 普通作業員            |        | 人   | 17,900     | 労務 B0-911112   |  |  |
| 軽作業員             |        | 人   | 16,200     | 労務 B0-911113   |  |  |
| 造園工              |        | 人   | 22,500     | 労務 B0-911151   |  |  |
| とび工              |        | 人   | 25,700     | 労務 B0-911121   |  |  |
|                  |        |     |            |                |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 労務単価    |      |      |        |              |
|---------|------|------|--------|--------------|
| 細　　目    | 摘　　要 | 単　　位 | 単　　価   | 備　　考         |
| 石工      |      | 人    | 32,800 | 労務 B0-911131 |
| ブロック工   |      | 人    | 24,800 | 労務 B0-911153 |
| 鉄筋工     |      | 人    | 27,000 | 労務 B0-911122 |
| 鉄骨工     |      | 人    | 25,000 | 労務 B0-911123 |
| 塗装工     |      | 人    | 26,700 | 労務 B0-911141 |
| 溶接工     |      | 人    | 28,400 | 労務 B0-911124 |
| 運転手(特殊) |      | 人    | 20,900 | 労務 B0-911114 |
| 運転手(一般) |      | 人    | 19,200 | 労務 B0-911115 |
| 世話役     |      | 人    | 25,200 | 労務 B0-911116 |
| 型わく工    |      | 人    | 25,900 | 労務 B0-911125 |
| 大工      |      | 人    | 25,000 | 労務 B0-911142 |
| 左官      |      | 人    | 24,400 | 労務 B0-911143 |
| 配管工     |      | 人    | 23,700 | 労務 B0-911162 |
| はつり工    |      | 人    | 29,400 | 労務 B0-911132 |
| 防水工     |      | 人    | 27,700 | 労務 B0-911133 |
| 板金工     |      | 人    | 25,500 | 労務 B0-911134 |
| タイル工    |      | 人    | 25,700 | 労務 B0-911135 |
| サッシ工    |      | 人    | 25,100 | 労務 B0-911136 |
| 内装工     |      | 人    | 27,100 | 労務 B0-911144 |
| ガラス工    |      | 人    | 25,000 | 労務 B0-911138 |
| 交通誘導員   |      | 人    | 14,300 | 労務 B0-911166 |
| 建具工     |      | 人    | 25,700 | 労務 B0-911146 |
| ダクト工    |      | 人    | 22,800 | 労務 B0-911163 |
| 保温工     |      | 人    | 23,700 | 労務 B0-911164 |
| 建築ブロック工 |      | 人    | 21,200 | 労務 B0-911126 |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬 |                   |              |                |                |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 細目                       | 摘要                |              | 単位             | 単価             |
| 仮囲い                      | 波型ガード鉄板(H=1.8m)全損 |              | m              | [REDACTED]     |
| 施工 B1-312131             |                   |              |                |                |
| 仮囲い                      |                   | 施工 B0-131412 |                | m              |
| 設置費                      |                   | 仮囲鉄板         | H=2.0m         | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | H=3.0m         | [REDACTED]     |
| 撤去費                      |                   | 仮囲鉄板         | H=2.0m         | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | H=3.0m         | [REDACTED]     |
| 供用1日賃料 修理費含む             |                   | 仮囲鉄板         | H=2.0m         | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | H=3.0m         | [REDACTED]     |
| 基本料 修理費含む                |                   | 仮囲鉄板         | H=2.0m         | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | H=3.0m         | [REDACTED]     |
| 施工 B0-131414             |                   |              |                |                |
| 仮囲い運搬                    |                   | 施工 B0-131431 |                | m <sup>2</sup> |
| H=2.0m                   |                   | 施工 B0-131697 |                | [REDACTED]     |
| H=3.0m                   |                   |              |                | [REDACTED]     |
| 仮設鉄板敷                    |                   |              |                |                |
| 設置費                      |                   | 敷鉄板          | 1524×6096×22mm | [REDACTED]     |
| 撤去費                      |                   | 敷鉄板          | 1524×6096×22mm | [REDACTED]     |
| 供用1日賃料                   |                   | 敷鉄板          | 1524×6096×22mm | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | 3ヶ月以下          | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | 6ヶ月以下          | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | 12ヶ月以下         | [REDACTED]     |
|                          |                   |              | 24ヶ月以下         | [REDACTED]     |
| 整備費                      |                   | 敷鉄板          | 1524×6096×22mm | [REDACTED]     |
| 施工 B0-131697             |                   |              |                |                |
| 細目                       | 摘要                |              | 単位             | 単価             |
| 仮設敷鉄板運搬                  |                   |              | m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |
| 施工 B0-131697             |                   |              |                |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                         |         |     |     |              |
|-------------------------|---------|-----|-----|--------------|
| 建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費    |         |     |     |              |
| トラッククレーン(油圧伸縮ジフ型)分解・組立  |         |     |     | 施工 B0-131421 |
|                         |         |     |     | 回            |
|                         |         |     |     | 分解部品運搬別途     |
| 100t吊                   | 171,000 |     |     |              |
| 120t吊                   | 171,000 |     |     |              |
| 160t吊                   | 171,000 |     |     |              |
| 200t吊                   | 171,000 |     |     |              |
|                         |         |     |     |              |
| トラッククレーン(油圧伸縮ジフ型)分解部品運搬 |         |     |     | 施工 B0-131423 |
|                         |         |     |     | 往復           |
|                         |         |     |     | 単 価 備 考      |
| 100t吊                   |         |     |     |              |
| 120t吊                   |         |     |     |              |
| 160t吊                   |         |     |     |              |
| 200t吊                   |         |     |     |              |
|                         |         |     |     |              |
| トラッククレーン運転(油圧伸縮ジフ型)     |         |     |     | 材料 B0-937162 |
|                         |         |     |     | 日            |
|                         |         |     |     | 標準 長期        |
| 4.9t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 100t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 120t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 160t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 200t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
|                         |         |     |     |              |
| ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジフ型)    |         |     |     | 材料 B0-937182 |
|                         |         |     |     | 日            |
|                         |         |     |     | 標準 長期        |
| 4.9t吊り                  | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 10t吊り                   | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 16t吊り                   | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 20t～22t吊り               | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 25t吊り                   | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 35t吊り                   | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
| 50t吊り                   | オペレータ付き | 賃料  |     |              |
|                         |         |     |     |              |
| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設       |         |     |     |              |
| 細 目                     | 摘 要     | 単 位 | 单 価 | 備 考          |
| 平遣方                     |         | か所  |     | 施工 B0-132512 |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |      |      |            |              |
|-------------------|------|------|------------|--------------|
| 細　　目              | 摘　　要 | 単　　位 | 単　　価       | 備　　考         |
| 隅遣方<br>か所         |      |      | [REDACTED] | 施工 B0-132513 |
|                   |      |      |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |              |                |       |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| 遣方                |              | 施工 B0-132511   |       |
|                   |              | 単 価            | 備 考   |
| 一 般               |              | [REDACTED]     |       |
| 複 雜               |              | [REDACTED]     |       |
| 小規模               |              | [REDACTED]     |       |
|                   |              |                |       |
| 墨出し               |              |                |       |
| 施工 B0-132514      |              |                |       |
|                   |              | m <sup>2</sup> |       |
|                   |              | 一 般            | 複 雜   |
| -                 | -            | 760            | 920   |
| RC・SRC造           | 地上階          | 760            | 920   |
|                   | 地下階          | 840            | 1,020 |
|                   | ドライア         | 610            | 740   |
|                   | バルコニー        | 380            | 460   |
|                   | 外部階段         | 530            | 640   |
|                   | 外部廊下         | 380            | 460   |
|                   | ピッテイ         | 610            | 740   |
|                   | ピット          | 380            | 460   |
|                   | 大規模ピット       | 610            | 740   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 530            | 640   |
| S造                | 吹き抜け(その他)    | 380            | 460   |
|                   | 地上階          | 610            | 740   |
|                   | バルコニー        | 300            | 370   |
|                   | 外部階段         | 420            | 510   |
|                   | 外部廊下         | 300            | 370   |
|                   | ピッテイ         | 490            | 590   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 420            | 510   |
|                   |              |                |       |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |              |       |       |       |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 施工 B0-132515      |              |       |       |       |
| m <sup>2</sup>    |              |       |       |       |
| 一般                | 複 雜          | 小規模   |       |       |
| -                 | -            | 400   | 490   | 490   |
| RC・SRC造           | 地上階          | 400   | 490   | 490   |
|                   | 地下階          | 440   | 540   | 540   |
|                   | ドライエリア       | 320   | 390   | 390   |
|                   | バルコニー        | 200   | 240   | 240   |
|                   | 外部階段         | 280   | 340   | 340   |
|                   | 外部廊下         | 200   | 240   | 240   |
|                   | ピッティ         | 320   | 390   | 390   |
|                   | ピット          | 200   | 240   | 240   |
|                   | 大規模ピット       | 320   | 390   | —     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 280   | 340   | 340   |
| S造                | 吹き抜け(その他)    | 200   | 240   | 240   |
|                   | 地上階          | 320   | 390   | 390   |
|                   | バルコニー        | 160   | 190   | 190   |
|                   | 外部階段         | 220   | 270   | 270   |
|                   | 外部廊下         | 160   | 190   | 190   |
|                   | ピッティ         | 250   | 310   | 310   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 220   | 270   | 270   |
| 整理清掃後片付け          | 吹き抜け(その他)    | 160   | 190   | 190   |
| 施工 B0-132531      |              |       |       |       |
| 一般                | 複 雜          | 小規模   |       |       |
| -                 | -            | 1,830 | 2,240 | 2,240 |
| RC・SRC造           | 地上階          | 1,830 | 2,240 | 2,240 |
|                   | 地下階          | 2,020 | 2,460 | 2,460 |
|                   | ドライエリア       | 1,460 | 1,790 | 1,790 |
|                   | バルコニー        | 910   | 1,120 | 1,120 |
|                   | 外部階段         | 1,280 | 1,570 | 1,570 |
|                   | 外部廊下         | 910   | 1,120 | 1,120 |
|                   | ピッティ         | 1,460 | 1,790 | 1,790 |
|                   | ピット          | 910   | 1,120 | 1,120 |
|                   | 大規模ピット       | 1,460 | 1,790 | —     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,280 | 1,570 | 1,570 |
| S造                | 吹き抜け(その他)    | 910   | 1,120 | 1,120 |
|                   | 地上階          | 1,460 | 1,790 | 1,790 |
|                   | バルコニー        | 730   | 890   | 890   |
|                   | 外部階段         | 1,020 | 1,250 | 1,250 |
|                   | 外部廊下         | 730   | 890   | 890   |
|                   | ピッティ         | 1,170 | 1,430 | 1,430 |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,020 | 1,250 | 1,250 |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 730   | 890   | 890   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |              |                |
|-----------------|--------------|----------------|
| 地足場             | 施工 B0-131516 | m <sup>2</sup> |
|                 | 単 価          | 備 考            |
| 掛け手間            | [REDACTED]   |                |
| 供用1日賃料 修理費含む    | [REDACTED]   |                |
| 基本料 修理費含む       | [REDACTED]   |                |
| RC造標準日数 修理費含む   | [REDACTED]   |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |     |                          |                |             |
|-----------------|-------|-----|--------------------------|----------------|-------------|
| 枠組本足場(手すり先行方式)  |       |     |                          | 施工 B0-131519   |             |
|                 |       |     |                          | m <sup>2</sup> |             |
| 掛けい手間           |       |     |                          | 建柱 600×1700    | 建柱 900×1700 |
|                 |       |     |                          | 布柱500×1枚       | 布柱500×240   |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 12m未満 | -   | -                        | 1, 290         | 1, 420      |
|                 | 22m未満 | -   | -                        | -              | 1, 580      |
|                 | 22m以上 | -   | -                        | -              | 1, 740      |
| 基本料 修理費含む       | 12m未満 | -   | -                        | ■■■            | ■■■         |
|                 | 22m未満 | -   | -                        | -              | ■■■         |
|                 | 22m以上 | -   | -                        | -              | ■■■         |
| RC造標準日数 修理費含む   | 12m未満 | 1階建 | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | ■■■            | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | ■■■            | ■■■         |
|                 | 2階建   |     | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 | 3階建   |     | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 | 22m未満 | 4階建 | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 | 5階建   |     | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |
|                 |       |     | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | -              | ■■■         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                          |                          |                |  |
|-----------------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|
| 枠組本足場(手すり先行方式)  |       |                          |                          | 施工 B0-131519   |  |
|                 |       |                          |                          | m <sup>2</sup> |  |
| 掛けい手間           |       |                          | 建柱1200×1700              |                |  |
|                 |       |                          | 布柱500×2枚                 |                |  |
| 掛けい手間           | 12m未満 | -                        | -                        | 1, 580         |  |
|                 | 22m未満 | -                        | -                        | 1, 810         |  |
|                 | 22m以上 | -                        | -                        | 2, 000         |  |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 12m未満 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
|                 | 22m未満 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
|                 | 22m以上 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
| 基本料 修理費含む       | 12m未満 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
|                 | 22m未満 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
|                 | 22m以上 | -                        | -                        | [REDACTED]     |  |
| RC造標準日数 修理費含む   | 22m以上 | 6階建                      | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |  |
|                 |       |                          | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |  |
|                 | 7階建   | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 | 8階建   | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積 450m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積 750m <sup>2</sup>   | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積1, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積1, 500m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積2, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
|                 |       | 建築面積3, 000m <sup>2</sup> | [REDACTED]               |                |  |
| 单管本足場           |       |                          |                          |                |  |
|                 |       |                          |                          | 施工 B0-131512   |  |
|                 |       |                          |                          | m <sup>2</sup> |  |
|                 |       |                          |                          | 単 価            |  |
|                 |       |                          |                          | 備 考            |  |
| 掛けい手間           | 10m未満 | -                        | 3, 230                   |                |  |
|                 | 20m未満 | -                        | 3, 560                   |                |  |
|                 | 20m以上 | -                        | 3, 880                   |                |  |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満 | -                        | [REDACTED]               |                |  |
|                 | 20m未満 | -                        | [REDACTED]               |                |  |
|                 | 20m以上 | -                        | [REDACTED]               |                |  |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満 | -                        | [REDACTED]               |                |  |
|                 | 20m未満 | -                        | [REDACTED]               |                |  |
|                 | 20m以上 | -                        | [REDACTED]               |                |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |              |                |              |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| ガードフェンス         |              |                | 施工 B0-131544 |
|                 |              | 単 価            | 備 考          |
| H=1.8m 柱脚固定具共   | 掛けい手間        | 290            |              |
|                 | 供用1日賃料 修理費含む | [REDACTED]     |              |
|                 | 基本料 修理費含む    | [REDACTED]     |              |
|                 |              |                |              |
| 単管一本足場          |              |                |              |
|                 |              |                | 施工 B0-131513 |
|                 |              | m <sup>2</sup> | 備 考          |
| 掛けい手間           | 10m未満        | -              | 1,230        |
|                 | 10～15m未満     | -              | 1,320        |
|                 | 15～20m未満     | -              | 1,390        |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満        | -              | [REDACTED]   |
|                 | 10～15m未満     | -              | [REDACTED]   |
|                 | 15～20m未満     | -              | [REDACTED]   |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満        | -              | [REDACTED]   |
|                 | 10～15m未満     | -              | [REDACTED]   |
|                 | 15～20m未満     | -              | [REDACTED]   |
|                 |              |                |              |
| 単管抱足場           |              |                |              |
|                 |              |                | 施工 B0-131514 |
|                 |              | m <sup>2</sup> | 備 考          |
| 掛けい手間           | 10m未満        | -              | 1,610        |
|                 | 10～15m未満     | -              | 1,680        |
|                 | 15～20m未満     | -              | 1,780        |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満        | -              | [REDACTED]   |
|                 | 10～15m未満     | -              | [REDACTED]   |
|                 | 15～20m未満     | -              | [REDACTED]   |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満        | -              | [REDACTED]   |
|                 | 10～15m未満     | -              | [REDACTED]   |
|                 | 15～20m未満     | -              | [REDACTED]   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                 |                         |          |                |
|-----------------|-------------------------|----------|----------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |                         |          |                |
| 安全手すり(手すり先行方式)  |                         |          | 施工 B0-131568   |
|                 |                         |          | m              |
|                 |                         |          | 枠組本足場用         |
| 掛けい手間           | -                       |          | 250            |
| 供用1日賃料 修理費含む    | -                       |          | [REDACTED]     |
| 基本料 修理費含む       | -                       |          | [REDACTED]     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 建築面積 300m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積 450m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積1,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積1,500m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積2,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 |                         |          |                |
| 安全手すり           |                         |          | 施工 B0-131565   |
|                 |                         |          | m              |
|                 |                         |          | 単管本足場用         |
| 掛けい手間           | -                       |          | 1,130          |
| 供用1日賃料 修理費含む    | -                       |          | [REDACTED]     |
| 基本料 修理費含む       | -                       |          | [REDACTED]     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 建築面積 300m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積 450m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積1,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積1,500m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積2,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |          | [REDACTED]     |
|                 |                         |          |                |
| 登り桟橋            |                         |          | 施工 B0-131532   |
|                 |                         |          | m              |
|                 |                         |          | 単 価 備 考        |
| 単管本足場用          | 掛けい手間                   | -        | [REDACTED]     |
|                 | 供用1日賃料 修理費含む            | -        | [REDACTED]     |
|                 | 基本料 修理費含む               | -        | [REDACTED]     |
|                 |                         |          |                |
| 内部躯体足場          |                         |          | 施工 B0-134403   |
|                 |                         |          | m <sup>2</sup> |
|                 |                         |          | 単 価 備 考        |
| 掛けい手間           | 鉄筋・型枠足場                 | 階高4.0m以下 | - 220          |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 鉄筋・型枠足場                 | 階高4.0m以下 | [REDACTED]     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 鉄筋・型枠足場                 | 階高4.0m以下 | - [REDACTED]   |
|                 |                         |          | 平家用 [REDACTED] |
|                 |                         |          |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |      |          |                |              |
|-----------------|------|----------|----------------|--------------|
| 内部仕上足場          |      |          |                | 施工 B0-131526 |
|                 |      |          | m <sup>2</sup> | 単価           |
| 掛けい手間           | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | -              | 450          |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | -              | [REDACTED]   |
| 基本料 修理費含む       | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | 平家用            | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 1          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 2          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 3          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 4          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 5          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 6          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 7          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 8          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 9          | [REDACTED]   |
| RC造標準日数 修理費含む   | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | 転用数10          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 平家用            | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 1          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 2          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 3          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 4          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 5          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 6          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 7          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 8          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数 9          | [REDACTED]   |
|                 |      |          | 転用数10          | [REDACTED]   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |                |                  |       |                |    |    |
|-----------------|----------------|------------------|-------|----------------|----|----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |                |                  |       | 施工 B0-134404   |    |    |
|                 |                |                  |       | m <sup>2</sup> | 単価 | 備考 |
| 掛払い手間           | 鉄筋・型枠足場        | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 2,000          |    |    |
|                 |                | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 4,110          |    |    |
|                 |                | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 5,270          |    |    |
|                 |                | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 6,440          |    |    |
|                 |                | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 8,870          |    |    |
|                 |                | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 10,000         |    |    |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 鉄筋・型枠足場        | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | [REDACTED]     |    |    |
| 基本料 修理費含む       | 鉄筋・型枠足場        | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数10 | [REDACTED]     |    |    |
|                 | 躯体支保工          | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |    |    |
|                 | 階高5.7m以上7.4m未満 | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |    |    |
|                 |                |                  | 転用数10 | [REDACTED]     |    |    |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |         |                  |              |
|-----------------|---------|------------------|--------------|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |         |                  | 施工 B0-134404 |
|                 |         | $m^2$            |              |
|                 |         | 単 価              | 備 考          |
| 基本料 修理費含む       | 躯体支保工   | 階高7.4m以上9.1m未満   | 平家用          |
|                 |         |                  | 転用数 1        |
|                 |         |                  | 転用数 2        |
|                 |         |                  | 転用数 3        |
|                 |         |                  | 転用数 4        |
|                 |         |                  | 転用数 5        |
|                 |         |                  | 転用数 6        |
|                 |         |                  | 転用数 7        |
|                 |         |                  | 転用数 8        |
|                 |         |                  | 転用数 9        |
|                 |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | 転用数10        |
|                 |         |                  | 平家用          |
|                 |         |                  | 転用数 1        |
|                 |         |                  | 転用数 2        |
|                 |         |                  | 転用数 3        |
|                 |         |                  | 転用数 4        |
|                 |         |                  | 転用数 5        |
|                 |         |                  | 転用数 6        |
|                 |         |                  | 転用数 7        |
|                 |         |                  | 転用数 8        |
|                 |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | 転用数 9        |
|                 |         |                  | 転用数10        |
|                 |         |                  | 平家用          |
|                 |         |                  | 転用数 1        |
|                 |         |                  | 転用数 2        |
|                 |         |                  | 転用数 3        |
|                 |         |                  | 転用数 4        |
|                 |         |                  | 転用数 5        |
|                 |         |                  | 転用数 6        |
|                 |         |                  | 転用数 7        |
| RC造標準日数 修理費含む   | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 転用数 8        |
|                 |         |                  | 転用数 9        |
|                 |         |                  | 転用数10        |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |
|                 |         |                  |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                 |                |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |       |                 | 施工 B0-134404   |
|                 |       |                 | m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む   | 躯体支保工 | 階高5.0m以上5.7m未満  | 単 価 備 考        |
|                 |       | 平家用             | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 1           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 2           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 3           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 4           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 5           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 6           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 7           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 8           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 9           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数10           | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満  | [REDACTED]     |
|                 |       | 平家用             | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 1           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 2           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 3           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 4           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 5           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 6           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 7           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 8           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 9           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数10           | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満  | [REDACTED]     |
|                 |       | 平家用             | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 1           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 2           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 3           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 4           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 5           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 6           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 7           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 8           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 9           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数10           | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満 | [REDACTED]     |
|                 |       | 平家用             | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 1           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 2           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 3           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 4           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 5           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 6           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 7           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 8           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数 9           | [REDACTED]     |
|                 |       | 転用数10           | [REDACTED]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |            |                |
|-----------------|-------|------------------|------------|----------------|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |       |                  |            | 施工 B0-134404   |
|                 |       |                  |            | m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む   | 躯体支保工 | 階高10.8m以上12.5m未満 | 単 価 値      | 備 考            |
|                 |       | 平家用              | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 1            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 2            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 3            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 4            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 5            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 6            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 7            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 8            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数 9            | [REDACTED] |                |
|                 |       | 転用数10            | [REDACTED] |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |       |                |
|-----------------|-------|------------------|-------|----------------|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |       |                  |       | 施工 B0-131527   |
|                 |       |                  |       | m <sup>2</sup> |
| 単価              | 備考    |                  |       |                |
| 掛けい手間           | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 3,170          |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 3,170          |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 3,690          |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 4,660          |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 5,600          |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 6,120          |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | [REDACTED]     |
| 基本料 修理費含む       | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数10 | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | [REDACTED]     |
|                 |       |                  | 転用数10 | [REDACTED]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |                |
|-----------------|-------|------------------|----------------|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |       |                  | 施工 B0-131527   |
|                 |       |                  | m <sup>2</sup> |
| 基本料 修理費含む       | 枠組棚足場 | 階高7.4m以上9.1m未満   | 平家用            |
|                 |       |                  | 転用数 1          |
|                 |       |                  | 転用数 2          |
|                 |       |                  | 転用数 3          |
|                 |       |                  | 転用数 4          |
|                 |       |                  | 転用数 5          |
|                 |       |                  | 転用数 6          |
|                 |       |                  | 転用数 7          |
|                 |       |                  | 転用数 8          |
|                 |       |                  | 転用数 9          |
|                 |       |                  | 転用数10          |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | 平家用            |
|                 |       |                  | 転用数 1          |
|                 |       |                  | 転用数 2          |
|                 |       |                  | 転用数 3          |
|                 |       |                  | 転用数 4          |
|                 |       |                  | 転用数 5          |
|                 |       |                  | 転用数 6          |
|                 |       |                  | 転用数 7          |
|                 |       |                  | 転用数 8          |
|                 |       |                  | 転用数 9          |
|                 |       |                  | 転用数10          |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用            |
|                 |       |                  | 転用数 1          |
|                 |       |                  | 転用数 2          |
|                 |       |                  | 転用数 3          |
|                 |       |                  | 転用数 4          |
|                 |       |                  | 転用数 5          |
|                 |       |                  | 転用数 6          |
|                 |       |                  | 転用数 7          |
|                 |       |                  | 転用数 8          |
|                 |       |                  | 転用数 9          |
|                 |       |                  | 転用数10          |
| RC造標準日数 修理費含む   | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用            |
|                 |       |                  | 転用数 1          |
|                 |       |                  | 転用数 2          |
|                 |       |                  | 転用数 3          |
|                 |       |                  | 転用数 4          |
|                 |       |                  | 転用数 5          |
|                 |       |                  | 転用数 6          |
|                 |       |                  | 転用数 7          |
|                 |       |                  | 転用数 8          |
|                 |       |                  | 転用数 9          |
|                 |       |                  | 転用数10          |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |                 |                |              |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |                 |                | 施工 B0-131527 |
|                 |                 | 単 価            | 備 考          |
| RC造標準日数 修理費含む   | 柱組棚足場           | 階高5.0m以上5.7m未満 | 平家用          |
|                 |                 |                | 転用数 1        |
|                 |                 |                | 転用数 2        |
|                 |                 |                | 転用数 3        |
|                 |                 |                | 転用数 4        |
|                 |                 |                | 転用数 5        |
|                 |                 |                | 転用数 6        |
|                 |                 |                | 転用数 7        |
|                 |                 |                | 転用数 8        |
|                 |                 |                | 転用数 9        |
|                 |                 |                | 転用数10        |
|                 | 階高5.7m以上7.4m未満  |                | 平家用          |
|                 |                 |                | 転用数 1        |
|                 |                 |                | 転用数 2        |
|                 |                 |                | 転用数 3        |
|                 |                 |                | 転用数 4        |
|                 |                 |                | 転用数 5        |
|                 |                 |                | 転用数 6        |
|                 |                 |                | 転用数 7        |
|                 |                 |                | 転用数 8        |
|                 |                 |                | 転用数 9        |
|                 | 階高7.4m以上9.1m未満  |                | 平家用          |
|                 |                 |                | 転用数 1        |
|                 |                 |                | 転用数 2        |
|                 |                 |                | 転用数 3        |
|                 |                 |                | 転用数 4        |
|                 |                 |                | 転用数 5        |
|                 |                 |                | 転用数 6        |
|                 |                 |                | 転用数 7        |
|                 |                 |                | 転用数 8        |
|                 |                 |                | 転用数 9        |
|                 | 階高9.1m以上10.8m未満 |                | 平家用          |
|                 |                 |                | 転用数 1        |
|                 |                 |                | 転用数 2        |
|                 |                 |                | 転用数 3        |
|                 |                 |                | 転用数 4        |
|                 |                 |                | 転用数 5        |
|                 |                 |                | 転用数 6        |
|                 |                 |                | 転用数 7        |
|                 |                 |                | 転用数 8        |
|                 |                 |                | 転用数 9        |
|                 |                 |                | 転用数10        |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場  |                |                  |                |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 内部仕上足場(手すり先行方式)  |                |                  | 施工 B0-131527   |
|                  |                |                  | m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む    | 枠組棚足場          | 階高10.8m以上12.5m未満 | 単 価 値          |
|                  |                | 平家用              | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 1            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 2            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 3            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 4            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 5            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 6            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 7            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 8            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数 9            | [REDACTED]     |
|                  |                | 転用数10            | [REDACTED]     |
|                  |                |                  |                |
| 内部仕上足場(簡易型移動式足場) |                |                  | 施工 B0-131543   |
|                  |                |                  | m <sup>2</sup> |
| 掛け手間             | 階高4.0m超5.0m未満  | 単 価 値            | 備 考            |
|                  | 640            |                  |                |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 | 640              |                |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 | 800              |                |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 | 970              |                |
| 供用1日賃料 修理費含む     | 階高4.0m超5.0m未満  | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 | [REDACTED]       |                |
| 基本料 修理費含む        | 階高4.0m超5.0m未満  | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 | [REDACTED]       |                |
| RC造標準日数 修理費含む    | 階高4.0m超5.0m未満  | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 | [REDACTED]       |                |
|                  |                |                  |                |
| 内部階段仕上足場         |                |                  | 施工 B0-131541   |
|                  |                |                  | m <sup>2</sup> |
| 掛け手間             | 単 価 値          | 備 考              |                |
|                  | [REDACTED]     |                  |                |
| 供用1日賃料 修理費含む     | [REDACTED]     |                  |                |
| 基本料 修理費含む        | [REDACTED]     |                  |                |
| RC造標準日数 修理費含む    | [REDACTED]     |                  |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|-------------------------|--|-------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| ｼｬﾌﾄ内足場                 |     |                         |  |                         | 施工 B0-131542   |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|                         |     | 単 価                     |  | 備 考                     |                |  |  |  |  |
| 掛け手間                    |     | 4,200                   |  |                         |                |  |  |  |  |
| 供用1日賃料 修理費含む            |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| 基本料 修理費含む               |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| RC造標準日数 修理費含む           |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| 金網張り                    |     |                         |  |                         | 施工 B0-131538   |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|                         |     | -                       |  | 建築面積 300m <sup>2</sup>  |                |  |  |  |  |
| 掛け手間                    |     | -                       |  | 建築面積 450m <sup>2</sup>  |                |  |  |  |  |
| 供用1日損料                  |     | -                       |  | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |                |  |  |  |  |
| RC造標準日数                 | 2階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 3階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 4階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 5階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 6階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 7階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 8階建 | -                       |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         |     | 建築面積1,000m <sup>2</sup> |  | 建築面積1,500m <sup>2</sup> |                |  |  |  |  |
| RC造標準日数                 | 2階建 |                         |  | 建築面積2,000m <sup>2</sup> |                |  |  |  |  |
|                         | 3階建 |                         |  | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |                |  |  |  |  |
|                         | 4階建 |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 5階建 |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 6階建 |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 7階建 |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         | 8階建 |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| 金網張り（水平張り）              |     |                         |  |                         | 施工 B0-131536   |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|                         |     | 単 価                     |  | 備 考                     |                |  |  |  |  |
| 掛け手間                    |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
| 供用1日損料                  |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |
|                         |     |                         |  |                         |                |  |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                         |     |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |                         |                         |                         |                         |
| 金網式養生枠                  |     |                         |                         |                         | 施工 B0-131537            |
|                         |     |                         |                         |                         | m <sup>2</sup>          |
|                         |     | -                       | 建築面積 300m <sup>2</sup>  | 建築面積 450m <sup>2</sup>  | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |
| 掛けい手間                   | -   | 320                     | -                       | -                       | -                       |
| 供用1日賃料 修理費含む            | -   | [REDACTED]              | -                       | -                       | -                       |
| 基本料 修理費含む               | -   | [REDACTED]              | -                       | -                       | -                       |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 3階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 4階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 5階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 6階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 7階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 8階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |     | 建築面積1,000m <sup>2</sup> | 建築面積1,500m <sup>2</sup> | 建築面積2,000m <sup>2</sup> | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |     |                         |                         |                         |                         |
| 安全ネット張り(水平張り)           |     |                         |                         |                         | 施工 B0-131553            |
|                         |     |                         |                         |                         | m <sup>2</sup>          |
|                         |     |                         |                         |                         | 防炎ポリエチル                 |
| 掛けい手間                   |     |                         |                         | 740                     |                         |
| 供用1日賃料 修理費含む            |     |                         | [REDACTED]              |                         |                         |
| 基本料 修理費含む               |     |                         | [REDACTED]              |                         |                         |
|                         |     |                         |                         |                         |                         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |                         |                         |                         |
|-------------------------|---------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 養生シート張り                 |               |     | 施工 B0-131561            |                         |                         |
|                         |               |     | -                       | 建築面積 300m <sup>2</sup>  | 建築面積 450m <sup>2</sup>  |
| 防炎性能 JIS A 8952 I類      | 掛払い手間         | -   | 710                     | —                       | —                       |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | [REDACTED]              | —                       | —                       |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | [REDACTED]              | —                       | —                       |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 3階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 4階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 5階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 6階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 7階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 8階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
| 防炎性能 JIS A 8952 II類     | 掛払い手間         | -   | 710                     | —                       | —                       |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | [REDACTED]              | —                       | —                       |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | [REDACTED]              | —                       | —                       |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 3階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 4階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 5階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 6階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 7階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 8階建 | —                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               |     | 建築面積 750m <sup>2</sup>  | 建築面積1,000m <sup>2</sup> | 建築面積1,500m <sup>2</sup> |
| 防炎性能 JIS A 8952 I類      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
| 防炎性能 JIS A 8952 II類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |               |     | 建築面積2,000m <sup>2</sup> | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |                         |
| 防炎性能 JIS A 8952 I類      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
| 防炎性能 JIS A 8952 II類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |
|                         |               | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              |                         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |              |                        |                        |
|-------------------------|---------------|-----|--------------|------------------------|------------------------|
| メッシュシート張り               |               |     | 施工 B0-131562 |                        |                        |
|                         |               |     | -            | 建築面積 300m <sup>2</sup> | 建築面積 450m <sup>2</sup> |
| 防炎性能 JIS A 8952 I類      | 掛払い手間         | -   | 580          | —                      | —                      |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | [■]          | —                      | —                      |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | [■]          | —                      | —                      |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |
| 防炎性能 JIS A 8952 II類     | 掛払い手間         | -   | 580          | —                      | —                      |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | [■]          | —                      | —                      |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | [■]          | —                      | —                      |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | —            | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |
| 防炎性能 JIS A 8952 I類      | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |
| 防炎性能 JIS A 8952 II類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 3階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 4階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 5階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 6階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 7階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               | 8階建 | [■]          | [■]                    | [■]                    |
|                         |               |     |              |                        |                        |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 防音シート張り                 |     |                         | 施工 B0-131571            |                         |                         |
|                         |     | -                       | 建築面積 300m <sup>2</sup>  | 建築面積 450m <sup>2</sup>  | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |
| 掛け手間                    | -   | 710                     | -                       | -                       | -                       |
| 供用1日賃料 修理費含む            | -   | [REDACTED]              | -                       | -                       | -                       |
| 基本料 修理費含む               | -   | [REDACTED]              | -                       | -                       | -                       |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 3階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 4階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 5階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 6階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 7階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 8階建 | -                       | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         |     | 建築面積1,000m <sup>2</sup> | 建築面積1,500m <sup>2</sup> | 建築面積2,000m <sup>2</sup> | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 3階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 4階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 5階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 6階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 7階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |
|                         | 8階建 | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              | [REDACTED]              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                         |               |     |                          |                          |                          |  |
|-------------------------|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |                          |                          |                          |  |
| 小幅ネット張り(層間塞ぎ)           |               |     |                          | 施工 B0-131566             |                          |  |
|                         |               |     |                          |                          |                          |  |
|                         |               |     | m                        | 建築面積 300 m <sup>2</sup>  | 建築面積 450 m <sup>2</sup>  |  |
| 防炎ポリエチル                 | 掛け手間          | -   | 640                      | —                        | —                        |  |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   |                          |                          |                          |  |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   |                          |                          |                          |  |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —                        |                          |                          |  |
|                         |               | 3階建 | —                        |                          |                          |  |
|                         |               | 4階建 | —                        |                          |                          |  |
|                         |               | 5階建 | —                        |                          |                          |  |
|                         |               | 6階建 | —                        |                          |                          |  |
|                         |               | 7階建 | —                        |                          |                          |  |
| 8階建                     |               | —   |                          |                          |                          |  |
|                         |               |     | 建築面積 750 m <sup>2</sup>  | 建築面積1,000 m <sup>2</sup> | 建築面積1,500 m <sup>2</sup> |  |
| 防炎ポリエチル                 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 |                          |                          |                          |  |
|                         | 3階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 4階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 5階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 6階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 7階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 8階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         |               |     | 建築面積2,000 m <sup>2</sup> | 建築面積3,000 m <sup>2</sup> |                          |  |
| 防炎ポリエチル                 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 |                          |                          |                          |  |
|                         | 3階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 4階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 5階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 6階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 7階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         | 8階建           |     |                          |                          |                          |  |
|                         |               |     |                          |                          |                          |  |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |                          |                          |                          |
|-------------------------|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 養生防護棚(直線部)              |               |     | 施工 B0-131569             |                          |                          |
|                         |               |     | m                        | 建築面積 300 m <sup>2</sup>  | 建築面積 450 m <sup>2</sup>  |
| 枠組本足場用                  | 掛払い手間         | -   | 3,560                    | —                        | —                        |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   |                          | —                        | —                        |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   |                          | —                        | —                        |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               | 4階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               | 5階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               | 6階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               | 7階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               | 8階建 | —                        |                          |                          |
|                         |               |     | 建築面積 750 m <sup>2</sup>  | 建築面積1,000 m <sup>2</sup> | 建築面積1,500 m <sup>2</sup> |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 4階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 5階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 6階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 7階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 8階建 |                          |                          |                          |
|                         |               |     | 建築面積2,000 m <sup>2</sup> | 建築面積3,000 m <sup>2</sup> |                          |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 4階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 5階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 6階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 7階建 |                          |                          |                          |
|                         |               | 8階建 |                          |                          |                          |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                         |               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |  |  |  |  |  |  |
| 養生防護棚(コーナー部)            |               |  |  |  | 施工 B0-131570   |  |  |
|                         |               |  |  |  | か所   |  |  |
|                         |               | -                                      |  | 建築面積 300m <sup>2</sup>   | 建築面積 450m <sup>2</sup>   |  |  |
| 枠組本足場用                  | 掛払い手間         | -                                      | 6,470  | -  | -  |  |  |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -                                      | [REDACTED]   | -  | -  |  |  |
|                         | 基本料 修理費含む     | -                                      | [REDACTED]   | -  | -  |  |  |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 3階建<br>4階建<br>5階建<br>6階建<br>7階建<br>8階建 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-   | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] |  |  |
|                         |               | 建築面積 750m <sup>2</sup>                 |  | 建築面積1,000m <sup>2</sup>  | 建築面積1,500m <sup>2</sup>  |  |  |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建<br>4階建<br>5階建<br>6階建<br>7階建<br>8階建 | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] |  |  |
|                         |               | 建築面積2,000m <sup>2</sup>                |  | 建築面積3,000m <sup>2</sup>  |  |  |  |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建<br>4階建<br>5階建<br>6階建<br>7階建<br>8階建 | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] |  |  |  |
| アルミ防音パネル張り(材工共)         |               |  |  |  |  |  |  |
| 施工 B0-131567            |               |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup>          |               |  |  |  |  |  |  |
|                         |               | 単 価                                    |  | 備 考  |  |  |  |
| 存置3ヶ月以下 運搬費共            |               | [REDACTED]                             |  |  |  |  |  |
| 存置6ヶ月以下 運搬費共            |               | [REDACTED]                             |  |  |  |  |  |
| 存置9ヶ月以下 運搬費共            |               | [REDACTED]                             |  |  |  |  |  |
| アルミ防音パネル張り              |               |  |  |  |  |  |  |
| 施工 B0-131577            |               |  |  |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup>          |               |  |  |  |  |  |  |
|                         |               | 単 価                                    |  | 備 考  |  |  |  |
| 枠組本足場用                  | 掛払い手間         | 1,610                                  |  |  |  |  |  |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | [REDACTED]                             |  |  |  |  |  |
|                         | 基本料 修理費含む     | [REDACTED]                             |  |  |  |  |  |
| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬      |               |  |  |  |  |  |  |
| 細 目                     | 摘 要           | 单 位                                    | 单 価  | 備 考  |  |  |  |
| 仮設材運搬<br>(地足場)          |               | m <sup>2</sup>                         | [REDACTED]   | 施工 B0-131660   |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                        |     |                |              |
|------------------------|-----|----------------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬     |     |                |              |
| 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)  |     |                | 施工 B0-131691 |
|                        |     | m <sup>2</sup> |              |
|                        |     | 単 価            | 備 考          |
| 建柱幅600                 |     | [REDACTED]     |              |
| 建柱幅900(二枚布)            |     | [REDACTED]     |              |
| 建柱幅1200                |     | [REDACTED]     |              |
|                        |     |                |              |
| 細 目                    | 摘 要 | 単 位            | 单 価          |
| 仮設材運搬<br>(単管本足場)       |     | m <sup>2</sup> | [REDACTED]   |
| 仮設材運搬<br>(単管一本足場)      |     | m <sup>2</sup> | [REDACTED]   |
| 仮設材運搬<br>(単管抱足場)       |     | m <sup>2</sup> | [REDACTED]   |
|                        |     |                |              |
| 仮設材運搬(安全てすり)           |     |                | 施工 B0-131671 |
|                        |     | m              |              |
| 単管本足場用                 |     | [REDACTED]     |              |
| 枠組本足場用(手すり先行方式)        |     | [REDACTED]     |              |
|                        |     |                |              |
| 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) |     |                | 施工 B0-131693 |
|                        |     | m <sup>2</sup> |              |
|                        |     | 単 価            | 備 考          |
| 4.0m超5.0m未満            |     | [REDACTED]     |              |
| 5.0m以上5.7m未満           |     | [REDACTED]     |              |
| 5.7m以上7.4m未満           |     | [REDACTED]     |              |
| 7.4m以上9.1m未満           |     | [REDACTED]     |              |
| 9.1m以上10.8m未満          |     | [REDACTED]     |              |
| 10.8m以上12.5m未満         |     | [REDACTED]     |              |
|                        |     |                |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)      |     |                | 施工 B0-131694 |
|                        |     | m <sup>2</sup> |              |
|                        |     | 単 価            | 備 考          |
| 平家建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 2階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 3階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 4階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 5階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 6階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 7階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 8階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 9階建                    |     | [REDACTED]     |              |
| 10階建                   |     | [REDACTED]     |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬         |     |       |       |              |  |  |
|----------------------------|-----|-------|-------|--------------|--|--|
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) |     |       |       | 施工 B0-131696 |  |  |
|                            |     | $m^2$ |       | 備 考          |  |  |
| 4. 0m超5. 0m未満              |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 5. 0m以上5. 7m未満             |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 5. 7m以上7. 4m未満             |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 7. 4m以上9. 1m未満             |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 9. 1m以上10. 8m未満            |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 10. 8m以上12. 5m未満           |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
|                            |     |       |       |              |  |  |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)        |     |       |       | 施工 B0-131695 |  |  |
|                            |     | $m^2$ |       | 備 考          |  |  |
| 4. 0m超5. 0m未満(2段)          |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 5. 0m以上5. 7m未満(3段)         |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 5. 7m以上7. 4m未満(4段)         |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
| 7. 4m以上9. 1m未満(5段)         |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
|                            |     |       |       |              |  |  |
| 細 目                        | 摘 要 | 単 位   | 单 価   | 備 考          |  |  |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場)    |     | $m^2$ | ■■■■■ | 施工 B0-131684 |  |  |
| 仮設材運搬<br>(シャフト内足場)         |     | $m^2$ | ■■■■■ | 施工 B0-131685 |  |  |
|                            |     |       |       |              |  |  |
| 仮設材運搬(養生防護棚)               |     |       |       | 施工 B0-131672 |  |  |
|                            |     | $m$   |       | 備 考          |  |  |
| 枠組本足場用                     |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
|                            |     |       |       |              |  |  |
| 仮設材運搬(登り棧橋)                |     |       |       | 施工 B0-131669 |  |  |
|                            |     | $m$   |       | 備 考          |  |  |
| 単管本足場用                     |     | ■■■■■ |       |              |  |  |
|                            |     |       |       |              |  |  |
| 細 目                        | 摘 要 | 単 位   | 单 価   | 備 考          |  |  |
| 仮設材運搬<br>(金網式養生枠)          |     | $m^2$ | ■■■■■ | 施工 B0-131686 |  |  |
| 仮設材運搬<br>(金網類)             |     | $m^2$ | ■■■■■ | 施工 B0-131687 |  |  |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)        |     | $m^2$ | ■■■■■ | 施工 B0-131688 |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬  |      |                |            |                |  |  |
|---------------------|------|----------------|------------|----------------|--|--|
| 細　　目                | 摘　　要 | 単　　位           | 単　　価       | 備　　考           |  |  |
| 仮設材運搬<br>(小幅巻)      |      | m              | [REDACTED] | 施工 B0-131689   |  |  |
| 仮設材運搬<br>(カート・フェンス) |      | m              | [REDACTED] | 施工 B0-131698   |  |  |
| 仮設材運搬<br>(アルミ防音パネル) |      | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B0-131699   |  |  |
|                     |      |                |            |                |  |  |
| 建築工事／仮設／仮設機械運転      |      |                |            |                |  |  |
| 仮設機械運転(トラック)        |      |                |            | 施工 B0-031011   |  |  |
|                     |      |                |            | 運転日            |  |  |
|                     |      |                |            |                |  |  |
| 普通用                 |      | 単　　価           | 備　　考       |                |  |  |
| 普通用                 | 2t積  | [REDACTED]     |            |                |  |  |
|                     | 4t積  | [REDACTED]     |            |                |  |  |
|                     | 11t積 | [REDACTED]     |            |                |  |  |
|                     |      |                |            |                |  |  |
| 建築工事／土工             |      |                |            |                |  |  |
| 根切り                 |      |                |            | 施工 B0-132233   |  |  |
|                     |      |                |            | m <sup>3</sup> |  |  |
| 人力土工                |      | 単　　価           | 備　　考       |                |  |  |
| 人力土工                | -    | -              | 8,790      |                |  |  |
|                     |      |                |            |                |  |  |
| 埋戻し                 |      |                |            |                |  |  |
|                     |      |                |            | 施工 B0-132251   |  |  |
|                     |      |                |            | m <sup>3</sup> |  |  |
| 人力土工                |      | -              | A種（山砂の類）   | D種（再生コンクリート砂）  |  |  |
| 人力土工                | -    | 5,180          | [REDACTED] | [REDACTED]     |  |  |
|                     |      |                |            |                |  |  |
| 積込み                 |      |                |            |                |  |  |
|                     |      |                |            | 施工 B0-132612   |  |  |
|                     |      |                |            | m <sup>3</sup> |  |  |
| 人力土工                |      | 単　　価           | 備　　考       |                |  |  |
| 人力土工                | -    | 2,930          |            |                |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／土工  |         | 建設発生土運搬       |       |               | 施工 B0-132623 |
|----------|---------|---------------|-------|---------------|--------------|
|          |         |               |       |               | m3           |
| DID区間無し  | 0.2km以下 | ダンプ トラック 2t積級 |       | ダンプ トラック 4t積級 |              |
|          |         | バックホウ0.13m3   | 人力積込  | バックホウ0.28m3   |              |
|          |         | 土砂            | 土砂    | 土砂            |              |
| 0.2km以下  | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 0.3km以下  | ■■■■■   | ■■■■■         | —     |               |              |
| 0.5km以下  | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 1.0km以下  | ■■■■■   | —             | ■■■■■ |               |              |
| 1.5km以下  | ■■■■■   | ■■■■■         | ■■■■■ |               |              |
| 2.0km以下  | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 2.5km以下  | ■■■■■   | ■■■■■         | ■■■■■ |               |              |
| 3.0km以下  | ■■■■■   | ■■■■■         | —     |               |              |
| 3.5km以下  | ■■■■■   | —             | ■■■■■ |               |              |
| 4.0km以下  | —       | ■■■■■         | ■■■■■ |               |              |
| 4.5km以下  | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 5.0km以下  | —       | ■■■■■         | ■■■■■ |               |              |
| 5.5km以下  | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 6.0km以下  | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 6.5km以下  | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 7.0km以下  | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 7.5km以下  | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 8.5km以下  | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 9.0km以下  | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 10.0km以下 | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 11.0km以下 | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 12.0km以下 | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 13.0km以下 | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 16.0km以下 | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 17.0km以下 | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 19.0km以下 | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 27.5km以下 | —       | ■■■■■         | —     |               |              |
| 28.5km以下 | ■■■■■   | —             | —     |               |              |
| 35.0km以下 | —       | —             | ■■■■■ |               |              |
| 60.0km以下 | ■■■■■   | ■■■■■         | ■■■■■ |               |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／土工  |             |       |                            |                            |
|----------|-------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| 建設発生土運搬  |             |       |                            | 施工 B0-132623               |
|          |             | m3    |                            |                            |
| DID区間有り  |             |       | タンブ <sup>°</sup> トラック 2t積級 | タンブ <sup>°</sup> トラック 4t積級 |
|          | バックホウ0.13m3 |       | 人力積込                       | バックホウ0.28m3                |
|          | 土砂          | 土砂    | 土砂                         | 土砂                         |
| 0.2km以下  | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 0.3km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | —                          |                            |
| 0.5km以下  | —           | ■■■■■ | —                          |                            |
| 1.0km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |
| 1.5km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |
| 2.0km以下  | —           | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |
| 2.5km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | —                          |                            |
| 3.0km以下  | ■■■■■       | —     | ■■■■■                      |                            |
| 3.5km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |
| 4.5km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |
| 5.0km以下  | ■■■■■       | —     | —                          |                            |
| 5.5km以下  | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 6.0km以下  | —           | ■■■■■ | —                          |                            |
| 6.5km以下  | ■■■■■       | —     | —                          |                            |
| 7.0km以下  | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 8.0km以下  | ■■■■■       | ■■■■■ | —                          |                            |
| 9.0km以下  | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 10.5km以下 | —           | ■■■■■ | —                          |                            |
| 11.0km以下 | ■■■■■       | —     | —                          |                            |
| 12.0km以下 | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 14.5km以下 | —           | ■■■■■ | —                          |                            |
| 15.0km以下 | ■■■■■       | —     | —                          |                            |
| 17.0km以下 | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 23.0km以下 | —           | ■■■■■ | —                          |                            |
| 24.0km以下 | ■■■■■       | —     | —                          |                            |
| 27.0km以下 | —           | —     | ■■■■■                      |                            |
| 60.0km以下 | ■■■■■       | ■■■■■ | ■■■■■                      |                            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／土工  |            | 建設発生土運搬        |            |            |             | 施工 B0-132623 |
|----------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
|          |            | m3             |            |            |             |              |
| DID区間無し  | 0.3km以下    | ダンプ トラック 10t積級 |            |            |             |              |
|          |            | パックホウ0.45m3    | パックホウ0.8m3 | パックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |              |
|          |            | 土砂             | 土砂         | 土砂         | 土砂          |              |
| 0.3km以下  | —          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 0.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 1.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 1.5km以下  | —          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 2.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 2.5km以下  | [REDACTED] | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 3.0km以下  | —          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 3.5km以下  | [REDACTED] | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 4.0km以下  | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 4.5km以下  | [REDACTED] | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 5.5km以下  | —          | [REDACTED]     | —          | —          | [REDACTED]  |              |
| 6.0km以下  | [REDACTED] | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | —           |              |
| 6.5km以下  | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 7.0km以下  | —          | —              | —          | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |
| 7.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 8.5km以下  | —          | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | —           |              |
| 9.5km以下  | —          | [REDACTED]     | —          | —          | [REDACTED]  |              |
| 10.0km以下 | [REDACTED] | —              | [REDACTED] | [REDACTED] | —           |              |
| 11.5km以下 | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 12.5km以下 | —          | —              | —          | [REDACTED] | —           |              |
| 13.0km以下 | —          | —              | —          | —          | [REDACTED]  |              |
| 13.5km以下 | [REDACTED] | —              | —          | —          | —           |              |
| 15.5km以下 | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 16.5km以下 | —          | —              | —          | [REDACTED] | —           |              |
| 19.5km以下 | [REDACTED] | —              | —          | —          | [REDACTED]  |              |
| 22.5km以下 | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 23.5km以下 | —          | —              | —          | [REDACTED] | —           |              |
| 37.5km以下 | —          | —              | —          | —          | [REDACTED]  |              |
| 39.0km以下 | [REDACTED] | —              | —          | —          | —           |              |
| 49.5km以下 | —          | [REDACTED]     | —          | —          | —           |              |
| 51.5km以下 | —          | —              | —          | [REDACTED] | —           |              |
| 60.0km以下 | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／土工          |          |             |            |              |
|------------------|----------|-------------|------------|--------------|
| 建設発生土運搬          |          |             |            | 施工 B0-132623 |
|                  |          | m3          |            |              |
|                  |          | ダンプ トラック    | 10t積級      |              |
|                  |          | パックホウ0.45m3 | パックホウ0.8m3 | パックホウ1.4m3   |
|                  |          | 土砂          | 土砂         | 土砂           |
| DID区間有り          | 0.3km以下  | —           | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  | 0.5km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  | 1.0km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  | 1.5km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | —            |
|                  | 2.0km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  | 2.5km以下  | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 3.0km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | —            |
|                  | 3.5km以下  | —           | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  | 4.0km以下  | [REDACTED]  | —          | [REDACTED]   |
|                  | 4.5km以下  | —           | —          | —            |
|                  | 5.0km以下  | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 5.5km以下  | [REDACTED]  | —          | —            |
|                  | 6.0km以下  | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 6.5km以下  | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 7.0km以下  | [REDACTED]  | [REDACTED] | —            |
|                  | 8.0km以下  | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 8.5km以下  | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 9.0km以下  | [REDACTED]  | —          | —            |
|                  | 9.5km以下  | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 11.0km以下 | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 11.5km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 12.0km以下 | [REDACTED]  | —          | [REDACTED]   |
|                  | 14.0km以下 | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 15.0km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 17.0km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 17.5km以下 | [REDACTED]  | —          | —            |
|                  | 19.5km以下 | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 20.5km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 28.0km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 28.5km以下 | [REDACTED]  | —          | —            |
|                  | 31.5km以下 | —           | [REDACTED] | —            |
|                  | 33.0km以下 | —           | —          | [REDACTED]   |
|                  | 60.0km以下 | [REDACTED]  | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                  |          |             |            |              |
| 土工機械運転(ダンプ トラック) |          |             |            | 施工 B0-032181 |
|                  |          |             |            | 運転日          |
|                  |          |             | 単 価        | 備 考          |
| 普通用              | ディーゼル    | 2t積級        | [REDACTED] |              |
|                  |          | 4t積級        | [REDACTED] |              |
|                  |          | 10t積級       | [REDACTED] |              |
|                  |          |             |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／土工／市場単価         |                    |            |                |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|
| 根切り                  |                    |            | 施工 B0-432211   |
|                      |                    |            | m <sup>3</sup> |
|                      |                    | 単 価        | 備 考            |
| つぼ, 布掘り              | 深さ2.5m程度           | [REDACTED] |                |
| 総掘り                  | 法付オーブンカット          | [REDACTED] |                |
|                      | 自立山留め内             | [REDACTED] |                |
|                      | 山留め内・切梁            | [REDACTED] |                |
|                      | 切梁あり クラムシェル使用      | [REDACTED] |                |
|                      | 山留め内・アンカー クラムシェル使用 | [REDACTED] |                |
| 小規模土工                | -                  | [REDACTED] |                |
| 床付け                  |                    |            |                |
|                      |                    |            | 施工 B0-432226   |
|                      |                    |            | m <sup>2</sup> |
|                      |                    | 単 価        | 備 考            |
| つぼ, 布掘り              |                    | [REDACTED] |                |
| 総掘り                  |                    | [REDACTED] |                |
| 杭間ざらい                |                    |            |                |
|                      |                    |            | 施工 B0-432232   |
|                      |                    |            | 本              |
|                      |                    | 単 価        | 備 考            |
| 既製コンクリート杭 φ350～600mm |                    | [REDACTED] |                |
| 埋戻し(B種)              |                    |            |                |
|                      |                    |            | 施工 B0-432251   |
|                      |                    |            | m <sup>3</sup> |
|                      |                    | 単 価        | 備 考            |
| -                    | 発生土                | [REDACTED] |                |
| 小規模土工                | 発生土                | [REDACTED] |                |
| 埋戻し(A種)              |                    |            |                |
|                      |                    |            | 施工 B0-432252   |
|                      |                    |            | m <sup>3</sup> |
|                      |                    | 単 価        | 備 考            |
| -                    | 山砂の類               | [REDACTED] |                |
| 小規模土工                | 山砂の類               | [REDACTED] |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |           |            |            |              |
|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 建築工事／土工／市場単価 |           |            |            |              |
| 埋戻し(D種)      |           |            |            | 施工 B0-432253 |
|              |           |            |            | m3           |
|              |           | 単 価        |            | 備 考          |
| -            | 再生コンクリート砂 | [REDACTED] |            |              |
| 小規模土工        | 再生コンクリート砂 | [REDACTED] |            |              |
|              |           |            |            |              |
| 盛土(B種)       |           |            |            | 施工 B0-432261 |
|              |           |            |            | m3           |
|              |           | 単 価        |            | 備 考          |
| 発生土          |           | [REDACTED] |            |              |
|              |           |            |            |              |
| 盛土(A種)       |           |            |            | 施工 B0-432262 |
|              |           |            |            | m3           |
|              |           | 単 価        |            | 備 考          |
| 山砂の類         |           | [REDACTED] |            |              |
|              |           |            |            |              |
| 盛土(D種)       |           |            |            | 施工 B0-432263 |
|              |           |            |            | m3           |
|              |           | 単 価        |            | 備 考          |
| 再生コンクリート砂    |           | [REDACTED] |            |              |
|              |           |            |            |              |
| 細 目          | 摘 要       | 単 位        | 単 価        | 備 考          |
| 敷きならし        | 締め固め共     | m3         | [REDACTED] | 施工 B0-432243 |
|              |           |            |            |              |
| すきとり         |           |            |            | 施工 B0-432218 |
|              |           |            |            | m3           |
|              |           | 単 価        |            | 備 考          |
| 積み込み共        | H300程度    | [REDACTED] |            |              |
|              |           |            |            |              |
| 細 目          | 摘 要       | 単 位        | 単 価        | 備 考          |
| 積み込み         |           | m3         | [REDACTED] | 施工 B0-432219 |
|              |           |            |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |        |                    |
|----------------|--------|--------------------|
| 建築工事／土工／市場単価   |        |                    |
| 土工機械運搬         |        | 施工 B0-432711<br>往復 |
|                |        | 単 価 備 考            |
| 根切り、埋戻し        | -      | [REDACTED]         |
| 根切り、埋戻し(小規模土工) | -      | [REDACTED]         |
| 根切り(グラムシェル使用)  | 分解組立共  | [REDACTED]         |
|                |        |                    |
| 建築工事／地業        |        |                    |
| 砂利地業           |        | 施工 B1-321112<br>m3 |
|                |        | 単 価 備 考            |
| 鳥取土木事務所 1      | 9,240  |                    |
| 鳥取土木事務所 2      | 9,130  |                    |
| 郡家土木事務所 3      | 9,240  |                    |
| 郡家土木事務所 4      | 9,130  |                    |
| 郡家土木事務所 5      | 9,130  |                    |
| 倉吉土木事務所 6      | 9,570  |                    |
| 倉吉土木事務所 7      | 9,680  |                    |
| 倉吉土木事務所 8      | 9,900  |                    |
| 米子土木事務所 9      | 10,600 |                    |
| 米子土木事務所10      | 10,400 |                    |
| 根雨土木事務所11      | 10,500 |                    |
| 根雨土木事務所12      | 10,500 |                    |
|                |        |                    |
| 砂利地業(再生材)      |        | 施工 B1-000061<br>m3 |
|                |        | 単 価 備 考            |
| 鳥取土木事務所 1      | 7,710  |                    |
| 鳥取土木事務所 2      | 7,710  |                    |
| 郡家土木事務所 3      | 7,710  |                    |
| 郡家土木事務所 4      | 7,510  |                    |
| 郡家土木事務所 5      | 8,010  |                    |
| 倉吉土木事務所 6      | 8,010  |                    |
| 倉吉土木事務所 7      | 8,510  |                    |
| 倉吉土木事務所 8      | 8,010  |                    |
| 米子土木事務所 9      | 8,610  |                    |
| 米子土木事務所10      | 8,510  |                    |
| 根雨土木事務所11      | 9,610  |                    |
| 根雨土木事務所12      | 9,910  |                    |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                     |  |        |              |              |  |  |
|---------------------|--|--------|--------------|--------------|--|--|
| 建築工事／地業             |  |        |              |              |  |  |
| 割石地業                |  |        |              | 施工 B1-321111 |  |  |
|                     |  | m3     |              |              |  |  |
|                     |  | 单 価    | 備 考          |              |  |  |
| 鳥取土木事務所 1           |  | 14,000 |              |              |  |  |
| 鳥取土木事務所 2           |  | 13,900 |              |              |  |  |
| 郡家土木事務所 3           |  | 14,100 |              |              |  |  |
| 郡家土木事務所 4           |  | 14,100 |              |              |  |  |
| 郡家土木事務所 5           |  | 14,100 |              |              |  |  |
| 倉吉土木事務所 6           |  | 13,900 |              |              |  |  |
| 倉吉土木事務所 7           |  | 14,100 |              |              |  |  |
| 倉吉土木事務所 8           |  | 14,400 |              |              |  |  |
| 米子土木事務所 9           |  | 15,200 |              |              |  |  |
| 米子土木事務所10           |  | 15,000 |              |              |  |  |
| 根雨土木事務所11           |  | 14,800 |              |              |  |  |
| 根雨土木事務所12           |  | 15,200 |              |              |  |  |
|                     |  |        |              |              |  |  |
| 既製コンクリート杭杭頭処理       |  |        |              | 施工 B0-133261 |  |  |
|                     |  | か所     |              |              |  |  |
|                     |  | 单 価    | 備 考          |              |  |  |
| 杭径300               |  | 4,440  |              |              |  |  |
| 杭径350               |  | 5,920  |              |              |  |  |
| 杭径400               |  | 7,400  |              |              |  |  |
| 杭径450               |  | 9,260  |              |              |  |  |
| 杭径500               |  | 11,100 |              |              |  |  |
| 杭径600               |  | 15,100 |              |              |  |  |
|                     |  |        |              |              |  |  |
| 細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考 |  |        |              |              |  |  |
| 杭頭処理<br>(場所打杭用)     |  | 单位     | 施工 B0-133264 |              |  |  |
|                     |  | m3     |              |              |  |  |
|                     |  |        |              |              |  |  |
| 地業機械運転(空気圧縮機)       |  |        |              | 施工 B0-133201 |  |  |
|                     |  | 運転日    |              |              |  |  |
|                     |  | 单 価    | 備 考          |              |  |  |
| 可搬式、スクリューエンジン掛5.0m3 |  | ■■■■■  |              |              |  |  |
|                     |  |        |              |              |  |  |
| 砂利地業                |  |        |              | 施工 B0-133421 |  |  |
|                     |  | m3     |              |              |  |  |
|                     |  | 单 価    | 備 考          |              |  |  |
| 切込碎石                |  | ■■■■■  |              |              |  |  |
| 再生クラッシャン            |  | ■■■■■  |              |              |  |  |
|                     |  |        |              |              |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |        |                |
|--------------|--------|----------------|
| 建築工事／地業      |        |                |
| 床下防湿層敷き      |        | 施工 B0-133713   |
|              |        | m <sup>2</sup> |
| ポリエチレンフィルム   | 厚0.15  | 単 価            |
|              |        | 備 考            |
|              |        |                |
| 土間下断熱材敷き     |        | 施工 B0-132292   |
|              |        | m <sup>2</sup> |
| 厚さ25mm       | ■      | 2種bA           |
| 厚さ30mm       | —      | 3種bA           |
| 厚さ40mm       | —      | ■              |
| 厚さ50mm       | ■      | ■              |
|              |        |                |
| 建築工事／鉄筋      |        |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 |        | 施工 B0-136232   |
|              |        | t              |
| 太物           | 65,100 | 単 価            |
| 細物           | 90,900 | 備 考            |
|              |        |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋組立   |        | 施工 B0-136223   |
|              |        | t              |
| 太物           | ■      | 単 価            |
| 細物           | ■      | 備 考            |
|              |        |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 |        | 施工 B0-136237   |
|              |        | t              |
| 太物           | ■      | 単 価            |
| 細物           | ■      | 備 考            |
|              |        |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／鉄筋／市場単価 |              |            |            |              |              |            |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 鉄筋加工組立       |              |            |            |              | 施工 B0-436212 |            |
|              |              |            | t          |              |              |            |
|              |              |            | 単 価        | 備 考          |              |            |
| RCラーメン構造     | 階高3.5~4.0m程度 | 形状単純       | [REDACTED] |              |              |            |
| SRCラーメン構造    | 階高3.5~4.0m程度 | 形状単純       | [REDACTED] |              |              |            |
| RC壁式構造       | 階高2.8m程度     | 形状単純       | [REDACTED] |              |              |            |
| S造           | 床版           | -          | [REDACTED] |              |              |            |
| 小型構造物        | -            | -          | [REDACTED] |              |              |            |
| 耐震改修用        | -            | -          | [REDACTED] |              |              |            |
|              |              |            |            |              |              |            |
| 細 目          | 摘 要          | 単 位        | 単 価        | 備 考          |              |            |
| スパイラル筋取付     |              | t          | [REDACTED] | 施工 B0-436213 |              |            |
|              |              |            |            |              |              |            |
| 鉄筋運搬費        |              |            |            |              |              |            |
|              |              |            |            |              | 施工 B0-436221 |            |
|              |              |            | t          |              |              |            |
|              |              |            | 単 価        | 備 考          |              |            |
| 4 t 車        | 30km程度       |            | [REDACTED] |              |              |            |
| 10 t 車       | 30km程度       |            | [REDACTED] |              |              |            |
|              |              |            |            |              |              |            |
| 鉄筋かぎ圧接       |              |            |            |              |              |            |
|              |              |            |            |              | 施工 B0-436252 |            |
| か所           |              |            |            |              |              |            |
|              |              | -D19       | -D22       | -D25         | -D29         | -D32       |
| D19          |              | [REDACTED] | [REDACTED] | -            | -            | -          |
| D22          |              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | -            | -          |
| D25          | -            | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]   | -          |
| D29          | -            | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| D32          | -            | -          | -          | -            | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              |              |            |            |              |              |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|   |        |                         |            |          |                |  |
|---|--------|-------------------------|------------|----------|----------------|--|
| 建築工事／コンクリート／市場単価                          |        |                         |            |          |                |  |
| コンクリート打設手間                                |        |                         |            |          | 施工 B0-434215   |  |
|   |        |                         |            |          | m <sup>3</sup> |  |
| 軸体  | ポンプ打設  | 100m <sup>3</sup> /回以上  | S15～S18    | 標準階高     | -              |  |
|   |        | 50～100m <sup>3</sup> /回 | S15～S18    | 標準階高     | -              |  |
|   |        | 50m <sup>3</sup> /回未満   | S15～S18    | 標準階高     | -              |  |
| 基礎部                                       | ポンプ打設  | 100m <sup>3</sup> /回以上  | S15～S18    | -        | -              |  |
|   |        | 50～100m <sup>3</sup> /回 | S15～S18    | -        | -              |  |
|   |        | 50m <sup>3</sup> /回未満   | S15～S18    | -        | -              |  |
| 土間  | ポンプ打設  | 50m <sup>3</sup> /回程度   | S15～S18    | -        | -              |  |
| S造スラブ                                     | ポンプ打設  | 50m <sup>3</sup> /回程度   | S15～S18    | -        | -              |  |
| 捨てコンクリート                                  | ポンプ打設  | 30m <sup>3</sup> /回程度   | S15～S18    | -        | -              |  |
|   | 人力打設   | -                       | S15～S18    | -        | -              |  |
| 防水保護コンクリート                                | ポンプ打設  | 50m <sup>3</sup> /回程度   | S15～S18    | -        | -              |  |
|   | 人力打設   | -                       | S15～S18    | -        | -              |  |
| 小型構造物                                     | 人力打設   | 工作物の基礎等                 | S15～S18    | -        | -              |  |
|   |        | 擁壁、囲障の基礎等               | S15～S18    | -        | -              |  |
| コンクリートポンプ圧送基本料金                           |        |                         |            |          |                |  |
|   |        |                         |            |          | 施工 B0-434227   |  |
| 回   |        |                         |            |          |                |  |
|   |        |                         | 単 価        | 備 考      |                |  |
| 100m <sup>3</sup> /回以上                    |        |                         | [REDACTED] |          |                |  |
| 50m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> /回未満 |        |                         | [REDACTED] |          |                |  |
| 30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満 |        |                         | [REDACTED] |          |                |  |
| コンクリートポンプ圧送                               |        |                         |            |          |                |  |
|   |        |                         |            |          | 施工 B0-434226   |  |
| m <sup>3</sup>                            |        |                         |            |          |                |  |
|   |        |                         | 単 価        | 備 考      |                |  |
| 100m <sup>3</sup> /回以上                    |        | 基本料金別途加算                | [REDACTED] |          |                |  |
| 50m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> /回未満 |        | 基本料金別途加算                | [REDACTED] |          |                |  |
| 30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満 |        | 基本料金別途加算                | [REDACTED] |          |                |  |
| 建築工事／型枠                                   |        |                         |            |          |                |  |
| 打放し面補修                                    |        |                         |            |          | 施工 B0-134441   |  |
| m <sup>2</sup>                            |        |                         |            |          |                |  |
|   |        |                         | 目違いばらい無    | 部分目違いばらい | 全面目違いばらい       |  |
| A 種                                       | コーン処理  | [REDACTED]              | -          | -        | -              |  |
| B 種                                       | コーン処理  | -                       | [REDACTED] | -        | -              |  |
|   | コーン処理無 | -                       | [REDACTED] | -        | -              |  |
| C 種                                       | コーン処理無 | -                       | -          | -        | [REDACTED]     |  |

### R0801\_營繕単価 (建築・改修)

| 建築工事／型枠        |     |                |       |                |
|----------------|-----|----------------|-------|----------------|
| 細目             | 摘要  | 単位             | 単価    | 備考             |
| コンクリート         |     | m <sup>2</sup> |       | 施工 B0-134442   |
| 耐震スリット         |     |                |       |                |
| 施工 B0-231052   |     |                |       |                |
| m              |     |                |       |                |
| 耐火型            |     |                | 垂直    |                |
|                |     |                | 全貫通型  |                |
|                |     |                | 壁厚150 | 壁厚180          |
|                |     |                | 壁厚200 | 壁厚250          |
| 耐火型            |     |                | 水平    |                |
|                |     |                | 全貫通型  |                |
|                |     |                | 壁厚150 | 壁厚180          |
|                |     |                | 壁厚200 | 壁厚250          |
| 型枠目地棒          |     |                |       |                |
| 施工 B0-134432   |     |                |       |                |
| m              |     |                |       |                |
| 打継目地           | 幅20 | ×深さ20程度        | 単価    | 備考             |
| 化粧目地           | 幅20 | ×深さ10程度        |       |                |
| 水切目地           | 幅15 | ×深さ10程度        |       |                |
| 手間             | -   | -              |       |                |
| スリーブ（材料費）1m当たり |     |                |       |                |
| 施工 B0-134462   |     |                |       |                |
| m              |     |                |       |                |
|                |     | 鋼管(白管)         | 紙チューブ | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) |
| 40A            |     | -              | -     |                |
| 50A            |     |                |       |                |
| 65A            |     |                | -     |                |
| 75A            |     | -              |       |                |
| 80A            |     |                | -     | -              |
| 100A           |     |                |       |                |
| 125A           |     |                |       |                |
| 150A           |     |                |       |                |
| 200A           |     |                |       |                |
| 250A           |     |                | -     |                |
| 300A           |     |                | -     |                |
| 350A           |     | -              | -     |                |
| 400A           |     | -              | -     |                |
| 450A           |     | -              | -     |                |
| 500A           |     | -              | -     |                |
| 600A           |     | -              | -     |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／型枠        |        |       |                |                   |                    |
|----------------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|
| スリーブ（材料費）1個当たり |        |       |                | 施工 B0-134463<br>個 |                    |
| 溶融亜鉛めっき鋼板      |        |       | つめ（固定用金具）共     |                   |                    |
|                |        |       | L=200～300程度    | L=300～500程度       | L=400～700程度        |
|                | 50A    | 0.6t  | [■]            | [■]               | [■]                |
|                | 100A   | 0.6t  | [■]            | [■]               | [■]                |
|                | 200A   | 0.6t  | [■]            | [■]               | [■]                |
| スリーブ（施工手間）     |        |       |                |                   | 施工 B0-134464<br>か所 |
|                | 鋼管(白管) | 紙チューブ | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) | 溶融亜鉛めっき鋼板         |                    |
| 40A            | —      | —     | 2,540          | —                 |                    |
| 50A            | 3,100  | 2,220 | 2,540          | 2,220             |                    |
| 65A            | 3,100  | —     | 2,540          | —                 |                    |
| 75A            | —      | 2,540 | 2,540          | —                 |                    |
| 80A            | 3,390  | —     | —              | —                 |                    |
| 100A           | 4,000  | 2,540 | 2,860          | 2,540             |                    |
| 125A           | 4,000  | 2,540 | 3,180          | —                 |                    |
| 150A           | 4,610  | 2,860 | 3,180          | —                 |                    |
| 200A           | 5,510  | 3,500 | 3,500          | 3,180             |                    |
| 250A           | 5,510  | —     | 4,140          | —                 |                    |
| 300A           | 6,120  | —     | 4,450          | 3,500             |                    |
| 350A           | —      | —     | 4,770          | —                 |                    |
| 400A           | —      | —     | 5,090          | —                 |                    |
| 450A           | —      | —     | 5,730          | —                 |                    |
| 500A           | —      | —     | 6,050          | —                 |                    |
| 600A           | —      | —     | 6,680          | —                 |                    |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／型枠／型枠         |           |                |            |              |
|--------------------|-----------|----------------|------------|--------------|
| 細目                 | 摘要        | 単位             | 単価         | 備考           |
| メッシュ型枠<br>(運搬費込み)  |           | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-321221 |
|                    |           |                |            |              |
| 建築工事／型枠／市場単価       |           |                |            |              |
| 型枠 施工 B0-434411    |           |                |            |              |
| m <sup>2</sup>     |           |                |            |              |
|                    |           | -              | 基礎部        |              |
|                    |           | -              | -          |              |
| 普通合板型枠             | -         | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] |              |
| 打放合板型枠B種           | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] |              |
| 打放合板型枠C種           | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] |              |
| 小型構造物用型枠           | 擁壁、囲障の基礎等 | [REDACTED]     | -          |              |
| 地下軸部               |           |                |            |              |
|                    |           | -              | 階高5.0m程度   |              |
| 普通合板型枠             | -         | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          |              |
| 打放合板型枠A種           | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          |              |
| 打放合板型枠B種           | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          |              |
| 打放合板型枠C種           | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] |              |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          |              |
| 地上軸部               |           |                |            |              |
|                    |           | -              | 階高2.8m程度   | 階高3.5~4.0m程度 |
| 普通合板型枠             | ラーメン構造    | -              | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] | -            |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          | -            |
| 打放合板型枠A種           | ラーメン構造    | -              | -          | [REDACTED]   |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] | -            |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          | -            |
| 打放合板型枠B種           | ラーメン構造    | -              | -          | [REDACTED]   |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] | -            |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          | -            |
| 打放合板型枠C種           | ラーメン構造    | -              | -          | [REDACTED]   |
|                    | 壁式構造      | -              | [REDACTED] | -            |
|                    | 耐震改修用     | [REDACTED]     | -          | -            |
|                    |           |                |            |              |
| 型枠運搬費 施工 B0-434421 |           |                |            |              |
| m <sup>2</sup>     |           |                |            |              |
| 往復                 |           |                |            |              |
| 4t車                | 30km程度    | [REDACTED]     |            |              |
| 10t車               | 30km程度    | [REDACTED]     |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                          |              |                |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 建築工事／鉄骨                  |              |                |
| 軽量鉄骨加工・組立                | 施工 B0-137311 | t              |
|                          | 一般           |                |
|                          | 普通ボルト締共      |                |
| 母屋. 脊縁の類                 |              |                |
|                          |              |                |
| 柱底均しモルタル                 | 施工 B0-137011 | か所             |
|                          | 単 価          | 備 考            |
| B 種                      | 400角         |                |
|                          | 500角         |                |
|                          | 600角         |                |
|                          | 700角         |                |
|                          |              |                |
| 鉄骨足場                     | 施工 B0-137081 | m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価          | 備 考            |
| 単管吊り足場                   |              |                |
|                          |              |                |
| 鉄骨現場錆止め塗料塗り              | 施工 B0-137251 | t              |
|                          | 鉄鋼面          |                |
|                          | 工程B種         |                |
|                          | 鉛・クロムフリーさび止め |                |
|                          | 1回目別途        |                |
| 一般 30m <sup>2</sup> /t程度 |              |                |
| チス 45m <sup>2</sup> /t程度 |              |                |
| 軽量 60m <sup>2</sup> /t程度 |              |                |
|                          |              |                |
| 普通ボルト締付                  | 施工 B0-137421 | 本              |
|                          | 施工手間         |                |
| 径 9~13                   | 210          |                |
| 径16~19                   | 250          |                |
| 径22~25                   | 290          |                |
|                          |              |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 建築工事／鉄骨          |                |                |
| 仮設材運搬(鉄骨足場)      |                | 施工 B0-135611   |
|                  |                | m <sup>2</sup> |
|                  | 単 価            | 備 考            |
| 1節               | ■              |                |
| 2節               | ■              |                |
| 3節               | ■              |                |
| 4節               | ■              |                |
| 5節               | ■              |                |
|                  |                |                |
| 鉄骨運搬             |                | 施工 B0-137613   |
|                  | t              |                |
|                  | 単 価            | 備 考            |
| 6t車              | ■■             |                |
| 11t車             | ■■             |                |
|                  |                |                |
| 鉄骨機械運転(トラック)     |                | 施工 B0-135711   |
|                  | 運転日            |                |
|                  | 単 価            | 備 考            |
| 普通用              | 4t積            | ■■■            |
|                  | 6t積            | ■■■            |
|                  | 11t積           | ■■■            |
|                  |                |                |
| 建築工事／既製コンクリート    |                |                |
| 補強コンクリートブロック帳壁   |                | 施工 B0-135311   |
|                  | m <sup>2</sup> |                |
|                  | 内 壁            | 外 壁            |
| 空洞ブロックC(16)      | 厚さ100mm        | ■■■            |
|                  | 厚さ120mm        | ■■■            |
|                  | 厚さ150mm        | ■■■            |
|                  | 厚さ190mm        | ■■■            |
|                  |                |                |
| コンクリートブロック化粧積み加算 |                | 施工 B0-135341   |
|                  | m <sup>2</sup> |                |
|                  | 単 価            | 備 考            |
| 片 面              | ■■■            |                |
| 両 面              | ■■■            |                |
|                  |                |                |
| 防水立上り部(れんが押さえ)   |                | 施工 B0-135412   |
|                  | m <sup>2</sup> |                |
|                  | 単 価            | 備 考            |
| 普通れんが            | 4種             | ■■■            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                   |        |           |             |                |  |  |
|-------------------|--------|-----------|-------------|----------------|--|--|
| 建築工事／防水           |        |           |             |                |  |  |
| 伸縮目地              |        |           |             | 施工 B0-231012   |  |  |
|                   |        |           |             | m              |  |  |
| 成形伸縮目地材           |        | 25×80     | 付着層タイプ      | アンカータイプ        |  |  |
|                   |        |           |             |                |  |  |
| 細 目               | 摘 要    | 単 位       | 单 価         | 備 考            |  |  |
| 成形緩衝材             |        | m         | [REDACTED]  | 施工 B0-231013   |  |  |
|                   |        |           |             |                |  |  |
| 防水押え金物            |        |           |             |                |  |  |
|                   |        |           |             | 施工 B0-231061   |  |  |
|                   |        |           |             | m              |  |  |
| アスファルト防水用         |        |           | アルミ製        |                |  |  |
| シート防水用            |        |           | [REDACTED]  |                |  |  |
|                   |        |           |             |                |  |  |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 |        |           |             |                |  |  |
|                   |        |           |             | 施工 B0-231132   |  |  |
|                   |        |           |             | m <sup>2</sup> |  |  |
|                   |        |           | 表面塗装シルバー    | 表面塗装なし         |  |  |
|                   |        |           | — ALCハネル    | — ALCハネル       |  |  |
|                   |        |           | シール材共       | シール材共          |  |  |
| S-F1              | 接着工法   | 加硫ゴム系     | [REDACTED]  | [REDACTED]     |  |  |
| S-F2              | 接着工法   | 塩化ビニル樹脂   | —           | [REDACTED]     |  |  |
| S-M1              | 機械固定工法 | 加硫ゴム系     | [REDACTED]  | —              |  |  |
| S-M2              | 機械固定工法 | 塩化ビニル樹脂   | —           | [REDACTED]     |  |  |
|                   |        |           |             |                |  |  |
| 塗膜防水              |        |           |             |                |  |  |
|                   |        |           |             | 施工 B0-231142   |  |  |
|                   |        |           |             | m <sup>2</sup> |  |  |
|                   |        |           | 平面          |                |  |  |
|                   |        |           | 表面塗装メーカー標準色 | 表面塗装なし         |  |  |
| X-1               | 緩衝工法   | ウレタンゴム系   | [REDACTED]  | —              |  |  |
| X-2               | 密着工法   | ウレタンゴム系   | [REDACTED]  | —              |  |  |
| Y-1               | 緩衝工法   | ゴムアスファルト系 | —           | [REDACTED]     |  |  |
| Y-2               | 密着工法   | ゴムアスファルト系 | —           | [REDACTED]     |  |  |
|                   |        |           | 立上り         |                |  |  |
|                   |        |           | 表面塗装メーカー標準色 | 表面塗装なし         |  |  |
| X-1               | 緩衝工法   | ウレタンゴム系   | [REDACTED]  | —              |  |  |
| X-2               | 密着工法   | ウレタンゴム系   | [REDACTED]  | —              |  |  |
| Y-1               | 緩衝工法   | ゴムアスファルト系 | —           | [REDACTED]     |  |  |
| Y-2               | 密着工法   | ゴムアスファルト系 | —           | [REDACTED]     |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／防水／市場単価  |      |        |                  | 施工 B0-531112 | m <sup>2</sup> | 備 考 |
|---------------|------|--------|------------------|--------------|----------------|-----|
|               |      |        |                  |              |                |     |
| アスファルト防水      |      |        |                  |              |                |     |
| A-1(保護密着)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| A-2(保護密着)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| AI-1(保護密着断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ボリスチレン3種bAスキン付 | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| AI-2(保護密着断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ボリスチレン3種bAスキン付 | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| B-1(保護絶縁)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| B-2(保護絶縁)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| BI-1(保護絶縁断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ボリスチレン3種bAスキン付 | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| BI-2(保護絶縁断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ボリスチレン3種bAスキン付 | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| D-1(露出絶縁)     | 平場   | -      | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| D-2(露出絶縁)     | 平場   | -      | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| E-1(屋内密着)     | 平場   | -      | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
| E-2(屋内密着)     | 平場   | -      | -                | [■]          |                |     |
|               | 立上り部 | -      | -                | [■]          |                |     |
|               |      |        |                  |              |                |     |
| 防水入隅処理        |      |        |                  |              |                |     |
| 施工 B0-531610  |      |        |                  |              |                |     |
|               |      |        |                  | m            |                |     |
|               |      |        |                  | 単 価          |                | 備 考 |
| コーナーキャント(既製品) |      |        |                  | [■]          |                |     |
|               |      |        |                  |              |                |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／防水／市場単価    |       |                   |          |             |         |
|-----------------|-------|-------------------|----------|-------------|---------|
| シリコン系(SR-1)     |       | シリコン系(SR-1)防かびタイプ |          | シリコン系(SR-2) |         |
| 一般部             | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
| 変成シリコン系(MS-2)   | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
| ポリサルファイト系(PS-2) | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
| ポリウレタン系(PU-2)   | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 10×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 15×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 20×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 25×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
|                 | 30×10 | ■■■■■             | ■■■■■    | ■■■■■       |         |
| 建築工事／タイル        |       |                   |          |             |         |
| 床タイル張り          |       | 施工 B0-233224      |          |             |         |
|                 |       | m <sup>2</sup>    |          |             |         |
|                 |       |                   | 100mm角   | 150mm角      | 200mm角  |
|                 |       |                   | 下地モルタル別途 | 下地モルタル別途    | 敷きモルタル共 |
| 一般床タイル張         | 施工手間  | -                 | ■■■■■    | ■■■■■       | -       |
|                 | I類    | 無ゆう               | ■■■■■    | ■■■■■       | -       |
| エコットタイル張        | 施工手間  | -                 | ■■■■■    | -           | -       |
|                 | I類    | 無ゆう               | ■■■■■    | -           | -       |
| 大型床タイル張         | 施工手間  | -                 | -        | -           | ■■■■■   |
|                 |       |                   |          |             | ■■■■■   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／タイル               |      |     |                        |          |                |
|------------------------|------|-----|------------------------|----------|----------------|
| 床タイル(階段用タイル張り)         |      |     |                        |          | 施工 B0-233225   |
|                        |      |     |                        |          | m              |
|                        |      |     | 100mm角                 | 150mm角   |                |
|                        |      |     | 下地モルタル別途               | 下地モルタル別途 |                |
| 段鼻                     | 施工手間 | -   |                        |          |                |
| 垂れ付き段鼻                 | 施工手間 | -   |                        |          |                |
| I類                     | 無ゆう  |     |                        |          |                |
|                        |      |     |                        |          |                |
| 床モザイクタイル張り             |      |     |                        |          | 施工 B0-233254   |
|                        |      |     |                        |          | m <sup>2</sup> |
|                        |      |     |                        |          | 下地モルタル別途       |
| エットタイル張                | 施工手間 | -   | 25mm角                  |          |                |
|                        |      |     | 50mm角                  |          |                |
|                        |      |     |                        |          |                |
| 内装壁タイル張り               |      |     |                        |          | 施工 B0-233245   |
|                        |      |     |                        |          | m <sup>2</sup> |
|                        |      |     |                        |          | モルタル面          |
| エットタイル 有機系接着張り(タイプ I)  | 施工手間 | -   | 100mm角                 |          | ポート面           |
|                        | III類 | 施ゆう | 100mm角                 |          |                |
| エットタイル 有機系接着張り(タイプ II) | 施工手間 | -   | 100mm角                 |          |                |
|                        | III類 | 施ゆう | 100mm角                 |          |                |
|                        |      |     |                        |          |                |
| 内装壁モザイクタイル張り           |      |     |                        |          | 施工 B0-233253   |
|                        |      |     |                        |          | m <sup>2</sup> |
|                        |      |     |                        |          | 50角 平 45×45    |
|                        |      |     |                        |          | 50二丁 平 95×45   |
|                        |      |     |                        |          | 25mm角          |
|                        |      |     |                        |          | 下地モルタル別途       |
| エットタイル マスク張り           | 施工手間 | -   |                        |          | 下地モルタル別途       |
|                        | I類   | 施ゆう |                        |          |                |
| エットタイル モザイクタイル張り       | 施工手間 | -   |                        |          |                |
|                        |      |     |                        |          |                |
| 内装壁モザイクタイル張り(役物)       |      |     |                        |          | 施工 B0-233255   |
|                        |      |     |                        |          | m              |
|                        |      |     |                        |          | 下地モルタル別途       |
| エットタイル マスク張り           | 施工手間 | -   | 50角 曲がり (45+45) × 45   |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45  |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)     |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台) |          |                |
|                        | I類   | 施ゆう | 50角 曲がり (45+45) × 45   |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45  |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)     |          |                |
|                        |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台) |          |                |
|                        |      |     |                        |          |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| 建築工事／木／間仕切軸組            |      |                |
| 間仕切軸組                   |      | 施工 B0-234312   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間                    |      | ■              |
|                         |      |                |
| 建築工事／木／床組及び床板張り         |      |                |
| つか立床組                   |      | 施工 B0-234211   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間                    |      | ■              |
|                         |      |                |
| 細 目                     | 摘 要  | 単 位            |
| ころばし床組                  | 施工手間 | m <sup>2</sup> |
|                         |      | ■              |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間                    |      | ■              |
|                         |      |                |
| 畳下床板                    |      |                |
|                         |      | 施工 B0-234221   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間                    |      | ■              |
|                         |      |                |
| 縁甲板(材料費)                |      |                |
|                         |      | 材料 B0-238237   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 上小節            |
| 厚さ15                    | ひのき  | ■              |
|                         |      |                |
| 縁甲板                     |      |                |
|                         |      | 施工 B0-238236   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間 - -                |      | ■              |
|                         |      |                |
| 建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り |      |                |
| 胴縁                      |      | 施工 B0-234313   |
|                         |      | m <sup>2</sup> |
|                         |      | 単 価            |
| 施工手間                    |      | ■              |
|                         |      |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                         |                                |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り |                                |            |
| 壁木づくり                   | 施工 B0-234331<br>m <sup>2</sup> | 単 価 備 考    |
| 施工手間                    | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |
| 壁下地板(ラス下地)              | 施工 B0-234321<br>m <sup>2</sup> | 単 価 備 考    |
| 施工手間                    | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |
| 壁合板                     | 施工 B0-234322<br>m <sup>2</sup> | 単 価 備 考    |
| 施工手間                    | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |
| 建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り   |                                |            |
| 天井下地                    | 施工 B0-234411<br>m <sup>2</sup> | 単 価 備 考    |
| 施工手間 吊木共                | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |
| 野地板                     | 施工 B0-234141<br>m <sup>2</sup> | 単 価 備 考    |
| 屋根面                     | 施工手間                           | [REDACTED] |
|                         |                                |            |
| 建築工事／木／建具枠回り            |                                |            |
| 額縁(窓出入口)                | 施工 B0-234731<br>m              | 単 価 備 考    |
| 施工手間                    | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |
| 窓 枠(引違い)                | 施工 B0-234711<br>か所             | 単 価 備 考    |
| 施工手間                    | [REDACTED]                     |            |
|                         |                                |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                           |       |     |            |                       |
|---------------------------|-------|-----|------------|-----------------------|
| 建築工事／木／建具枠回り              |       |     |            |                       |
| 出入口枠(片開き)                 |       |     |            | 施工 B0-234721<br>か所    |
| 施工手間                      |       |     |            | 単 価 備 考<br>[REDACTED] |
|                           |       |     |            |                       |
| 出入口枠(両開き)                 |       |     |            | 施工 B0-234722<br>か所    |
| 施工手間                      |       |     |            | 単 価 備 考<br>[REDACTED] |
|                           |       |     |            |                       |
| 出入口枠(欄間付片開き)              |       |     |            | 施工 B0-234723<br>か所    |
| 施工手間                      |       |     |            | 単 価 備 考<br>[REDACTED] |
|                           |       |     |            |                       |
| 出入口枠(欄間付両開き)              |       |     |            | 施工 B0-234724<br>か所    |
| 施工手間                      |       |     |            | 単 価 備 考<br>[REDACTED] |
|                           |       |     |            |                       |
| 建築工事／木／幅木                 |       |     |            |                       |
| 幅木                        |       |     |            | 施工 B0-234651<br>m     |
| 施工手間                      |       |     |            | 単 価 備 考<br>[REDACTED] |
|                           |       |     |            |                       |
| 建築工事／屋根及びとい               |       |     |            |                       |
| 細 目                       | 摘 要   | 单 位 | 单 価        | 備 考                   |
| 硬質塩ビ堅樋<br>締金物共            | φ 75  | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335153          |
|                           | φ 100 | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335153          |
|                           | φ 125 | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335153          |
| 硬質塩ビ堅樋<br>(カラ-VP)<br>締金物共 | φ 75  | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335154          |
|                           | φ 100 | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335154          |
|                           | φ 125 | m   | [REDACTED] | 施工 B1-335154          |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／屋根及びとい       |                           |                |            |              |
|-------------------|---------------------------|----------------|------------|--------------|
| 細　　目              | 摘　　要                      | 単　　位           | 単　　価       | 備　　考         |
| 塩ビ軒樋(住宅用)<br>受金物共 | 半円形 105mm                 | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335151 |
|                   | 半円形 120mm                 | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335151 |
| 塩ビ堅樋(住宅用)<br>拘金物共 | φ 55                      | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 60                      | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 75                      | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 90                      | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335152 |
| 折板葺               | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8<br>H=85  | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-335111 |
|                   | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8<br>H=150 | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-335111 |
| タイトフレーム           |                           | m              | [REDACTED] | 施工 B1-335112 |
| 軒先フレーム            | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板               | m              | [REDACTED] | 施工 B1-221334 |
| 面戸フーレト            | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板               | m              | [REDACTED] | 施工 B1-221335 |
| 折板断熱材             | H=85 厚4.0t                | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |
|                   | H=85 厚6.0t                | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |
|                   | H=85 厚8.0t                | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚4.0t               | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚6.0t               | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚8.0t               | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-221332 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／屋根及びとい  |          |        |               |               |          |
|--------------|----------|--------|---------------|---------------|----------|
| ルーフ・レン       |          |        | 施工 B0-235838  |               |          |
|              |          | 取付手間   | 縦形ろく屋根用       | 横形ろく屋根用       | パルコニー中継用 |
|              |          | —      | アスファルト・シート防水用 | アスファルト・シート防水用 | 塗膜防水用    |
| VP50（差込み式）   | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | —             | —             | ■■■■■    |
| VP65（差込み式）   | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
| VP75（差込み式）   | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | —             | ■■■■■    |
| VP100（差込み式）  | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | —             | ■■■■■    |
| VP125（差込み式）  | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | —             | —        |
| VP150（差込み式）  | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
| SGP 50A      | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | —             | —             | ■■■■■    |
| SGP 65A      | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
| SGP 80A      | —        | 6,240  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | ■■■■■         | ■■■■■    |
| SGP 100A     | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | ■■■■■         | ■■■■■    |
| SGP 125A     | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | ■■■■■         | —        |
| SGP 150A     | —        | 6,940  | —             | —             | —        |
|              | 張掛け幅 100 | —      | ■■■■■         | ■■■■■         | —        |
|              |          | パルコニー用 |               |               |          |
|              |          | 塗膜防水用  |               |               |          |
| VP50（差込み式）   | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| VP75（差込み式）   | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| VP100（差込み式）  | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| SGP 50A      | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| SGP 80A      | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| SGP 100A     | 張掛け幅 100 | ■■■■■  |               |               |          |
| 鋼管とい         |          |        |               |               |          |
| 施工 B0-235841 |          |        |               |               |          |
| m            |          |        |               |               |          |
|              |          |        | 単 価           | 備 考           |          |
| 径50          |          |        | ■■■■■         |               |          |
| 径65          |          |        | ■■■■■         |               |          |
| 径80          |          |        | ■■■■■         |               |          |
| 径100         |          |        | ■■■■■         |               |          |
| 径125         |          |        | ■■■■■         |               |          |
| 径150         |          |        | ■■■■■         |               |          |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |      |              |      |      |      |      |
|--------------------|------|--------------|------|------|------|------|
| 建築工事／屋根及びとい        |      |              |      |      |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい       |      | 施工 B0-235851 |      |      |      |      |
|                    |      | m            |      |      |      |      |
| 径50                | 単 価  | 備 考          |      |      |      |      |
| 径65                |      |              |      |      |      |      |
| 径75                |      |              |      |      |      |      |
| 径100               |      |              |      |      |      |      |
| 径125               |      |              |      |      |      |      |
| 径150               |      |              |      |      |      |      |
|                    |      |              |      |      |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)  |      | 施工 B0-235854 |      |      |      |      |
|                    |      | m            |      |      |      |      |
| 径50                | 単 価  | 備 考          |      |      |      |      |
| 径65                |      |              |      |      |      |      |
| 径75                |      |              |      |      |      |      |
| 径100               |      |              |      |      |      |      |
| 径125               |      |              |      |      |      |      |
|                    |      |              |      |      |      |      |
| 鋼管とい掃除口            |      | 施工 B0-235842 |      |      |      |      |
|                    |      | か所           |      |      |      |      |
| 床下掃除口              |      | 床上掃除口        |      |      |      |      |
| 径 80               |      |              |      |      |      |      |
| 径100               |      |              |      |      |      |      |
|                    |      |              |      |      |      |      |
| 鋼管とい防露巻き           |      | 施工 B0-235848 |      |      |      |      |
|                    |      | m            |      |      |      |      |
|                    | 径 50 | 径 65         | 径 80 | 径100 | 径125 | 径150 |
| 天井内等               |      |              |      |      |      |      |
| 厨房・浴室等             |      |              |      |      |      |      |
|                    |      |              |      |      |      |      |
| 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) |      | 施工 B0-235847 |      |      |      |      |
|                    |      | m            |      |      |      |      |
|                    |      | 単 価          |      |      |      |      |
| 径50                |      | 備 考          |      |      |      |      |
| 径65                |      |              |      |      |      |      |
| 径80                |      |              |      |      |      |      |
| 径100               |      |              |      |      |      |      |
| 径125               |      |              |      |      |      |      |
| 径150               |      |              |      |      |      |      |
|                    |      |              |      |      |      |      |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                  |            |                |
|------------------|------------|----------------|
| 建築工事／屋根及びとい      |            |                |
| 鋼管とい塗装           |            | 施工 B0-235846   |
|                  |            |                |
| 径50              | 単 価        | 備 考            |
| 径65              | [REDACTED] |                |
| 径80              | [REDACTED] |                |
| 径100             | [REDACTED] |                |
| 径125             | [REDACTED] |                |
| 径150             | [REDACTED] |                |
|                  |            |                |
| 塩ビ角樋             |            |                |
|                  |            | 施工 B0-235871   |
|                  |            |                |
| 120×120          | 単 価        | 備 考            |
| 150×150          | [REDACTED] |                |
| 200×165          | [REDACTED] |                |
|                  |            |                |
| 丸環               |            |                |
|                  |            | 施工 B0-235637   |
|                  |            |                |
| ステンレス            | 単 価        | 備 考            |
|                  |            |                |
| 建築工事／金属／金網類      |            |                |
| 下地ラス張り           |            | 施工 B0-235066   |
|                  |            |                |
|                  |            | m <sup>2</sup> |
|                  |            |                |
| メタルラス張り          | 平ラスF500    | 壁              |
|                  |            |                |
| 溶接金網敷            |            |                |
|                  |            | 施工 B0-235271   |
|                  |            |                |
|                  |            | m <sup>2</sup> |
|                  |            |                |
| 100×100          | 径4.0       | 径5.0           |
| 150×150          | [REDACTED] | [REDACTED]     |
|                  |            |                |
| 溶接金網敷(排水溝)       |            |                |
|                  |            | 施工 B0-235272   |
|                  |            |                |
|                  |            | m              |
|                  |            |                |
| 径2.6 50×50 溝幅450 | ステンレス製     |                |
|                  |            |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                 |          |          |        |                |              |
|-----------------|----------|----------|--------|----------------|--------------|
| 建築工事／金属／軽量鉄骨下地材 |          |          |        |                |              |
| 天井インサート         |          |          |        |                | 施工 B0-235492 |
|                 |          |          |        | m <sup>2</sup> |              |
|                 |          |          |        | 単 価            | 備 考          |
| 一般用             |          |          |        | [■]            |              |
| デッキ用            |          |          |        | [■]            |              |
|                 |          |          |        |                |              |
| 建築工事／金属／排水ふた    |          |          |        |                |              |
| トラフふた           |          |          |        |                | 施工 B0-235233 |
|                 |          |          |        | m              |              |
|                 |          |          | 1-21-1 | 1-21-2         | 1-21-3       |
| 100以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |
| 200以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |
| 300以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |
| 400以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |
| 500以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |
| 600以下           | しま鋼板(枠付) | SOP      | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程A | [■]    | —              | [■]          |
|                 |          | EP-G 工程B | [■]    | —              | [■]          |
|                 | 鋼板(枠付)   | SOP      | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程A | —      | [■]            | —            |
|                 |          | EP-G 工程B | —      | [■]            | —            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                  |            |              |        |        |        |        |        |
|------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 建築工事／金属／排水ふた     |            |              |        |        |        |        |        |
| 排水トラフふた          |            | 施工 B0-235817 |        |        |        |        |        |
|                  |            | m            |        |        |        |        |        |
|                  |            | アルミ製         | ステンレス製 |        |        |        |        |
|                  |            | 厚5.0         | 厚3.0   |        |        |        |        |
| 100以下            | アルミ製枠付     | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 150以下            | アルミ製枠付     | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 200以下            | アルミ製枠付     | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 250以下            | アルミ製枠付     | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 300以下            | アルミ製枠付     | —            | ■■■    |        |        |        |        |
|                  |            |              |        |        |        |        |        |
| 排水トラフふた(グレーディング) |            | 施工 B0-235818 |        |        |        |        |        |
|                  |            | m            |        |        |        |        |        |
|                  |            | 鋼製           | ステンレス製 |        |        |        |        |
|                  |            | 歩行用          | 歩行用    |        |        |        |        |
| 100以下            | 枠付         | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 150以下            | 枠付         | —            | ■■■    |        |        |        |        |
| 200以下            | 枠付         | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 250以下            | 枠付         | —            | ■■■    |        |        |        |        |
| 300以下            | 枠付         | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 350以下            | 枠付         | —            | ■■■    |        |        |        |        |
| 400以下            | 枠付         | ■■■          | ■■■    |        |        |        |        |
| 450以下            | 枠付         | —            | ■■■    |        |        |        |        |
| 500以下            | 枠付         | ■■■          | —      |        |        |        |        |
|                  |            |              |        |        |        |        |        |
| マンホールふた          |            | 施工 B0-235816 |        |        |        |        |        |
|                  |            | か所           |        |        |        |        |        |
|                  |            | 内径300        | 内径350  | 内径400  | 内径450  | 内径500  | 内径600  |
| 取付手間             | —          | 9,980        | 9,980  | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 14,900 |
| 水封形              | 50KN(T-20) | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 15KN(T-6)  | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 5KN(T-2)   | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
| 簡易密閉形(ハッキン式)     | 50KN(T-20) | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 15KN(T-6)  | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 5KN(T-2)   | ■■■          | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
| 密閉形(テープー・ハッキン式)  | 50KN(T-20) | —            | —      | —      | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 15KN(T-6)  | —            | —      | —      | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  | 5KN(T-2)   | —            | —      | —      | ■■■    | ■■■    | ■■■    |
|                  |            |              |        |        |        |        |        |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                   |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
|-------------------|-------|----|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|
| 建築工事／金属／排水ふた      |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
| 鋼製グレーチング ますふた     |       |    |             |            |            |            | 施工 B0-235828 |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            | か所           |            |  |  |
|                   |       |    | ます幅300      |            | ます幅350     | ます幅400     | ます幅450       | ます幅500     |  |  |
| 取付手間              | -     | -  | -           | 6,490      | 7,470      | 8,450      | 8,790        | 9,440      |  |  |
| 枠付                | 普通目   | 平型 | T-2         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-6         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-14        | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-20        | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | ます幅600      |            |            |            |              |            |  |  |
| 取付手間              | -     | -  | -           | 11,000     |            |            |              |            |  |  |
| 枠付                | 普通目   | 平型 | T-2         | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-6         | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-14        | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-20        | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
| 鋳鉄製ますふた           |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            | 施工 B0-235833 |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            | か所           |            |  |  |
|                   |       |    | ます幅300      |            | ます幅350     | ます幅400     | ます幅450       | ます幅500     |  |  |
| 取付手間              | -     | -  | -           | 6,490      | 7,470      | 8,450      | 8,790        | 9,440      |  |  |
| 枠付                | 格子型   | -  | T-2 (5KN)   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-6 (15KN)  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-20 (50KN) | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
| ステンレス製グレーチング ますふた |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            | 施工 B0-235834 |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            | か所           |            |  |  |
|                   |       |    | ます幅300      |            | ます幅350     | ます幅400     | ます幅450       | ます幅500     |  |  |
| 取付手間              | -     | -  | -           | 6,490      | 7,470      | 8,450      | 8,790        | 9,440      |  |  |
| 枠付                | 30mm@ | 平型 | T-2         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-6         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-14        | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | T-20        | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |
|                   |       |    | ます幅600      |            |            |            |              |            |  |  |
| 取付手間              | -     | -  | -           | 11,000     |            |            |              |            |  |  |
| 枠付                | 30mm@ | 平型 | T-2         | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-6         | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-14        | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    | T-20        | [REDACTED] |            |            |              |            |  |  |
|                   |       |    |             |            |            |            |              |            |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
|--------------|-----|----|------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 建築工事／金属／排水ふた |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
| 鋼製グレーチング 溝ふた |     |    |      |       | 施工 B0-235835 |       |       |       |       |
|              |     |    |      |       | m            |       |       |       |       |
| 枠のみ取付手間      | -   | -  | -    | 3,900 |              |       |       |       |       |
|              |     |    |      |       | ボルト固定無       |       |       |       |       |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 630   | 溝幅200        | 溝幅250 | 溝幅300 | 溝幅350 | 溝幅400 |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-2  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-6  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-14 | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-20 | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-2  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-6  | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-14 | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-20 | [■]   | [■]          | [■]   | [■]   | [■]   | [■]   |
|              |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
|              |     |    |      |       | ボルト固定無       |       |       |       |       |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 950   | 溝幅450        | 180用  | 300用  | 400用  | 450用  |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 | [■]   | -            | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    |      |       |              |       |       |       |       |
| U字溝用         | 普通目 | 平型 | 歩行用  | -     | [■]          | [■]   | -     | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-2  | -     | [■]          | [■]   | -     | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-6  | -     | [■]          | [■]   | -     | [■]   | [■]   |
|              |     |    | T-14 | -     | [■]          | [■]   | -     | [■]   | [■]   |
| かさあげ用        | 普通目 | 平型 | T-2  | -     | -            | [■]   | [■]   | -     | -     |
|              |     |    | T-6  | -     | -            | [■]   | [■]   | -     | -     |
|              |     |    | T-14 | -     | -            | [■]   | [■]   | -     | -     |
|              |     |    | T-20 | -     | -            | [■]   | [■]   | -     | -     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                  |       |    |       |              |       |       |
|------------------|-------|----|-------|--------------|-------|-------|
| 建築工事／金属／排水ふた     |       |    |       |              |       |       |
| ステンレス製グレーチング 溝ふた |       |    |       | 施工 B0-235837 |       |       |
|                  |       |    |       | m            |       |       |
|                  |       |    | -     |              |       |       |
|                  |       |    | -     |              |       |       |
| 枠のみ取付手間          | -     | -  | -     | [■]          |       |       |
|                  |       |    |       | ボルト固定無       |       |       |
|                  |       |    | 溝幅200 | 溝幅250        | 溝幅300 | 溝幅350 |
| 枠無取付手間           | -     | -  | -     | [■]          | [■]   | [■]   |
| 側溝用(枠付)          | 15mm@ | 平型 | 歩行用   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-2   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-6   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-14  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-20  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-2   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-6   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-14  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-20  | [■]          | [■]   | [■]   |
| 横断用(枠付)          | 15mm@ | 平型 | 歩行用   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-2   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-6   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-14  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-20  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-2   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-6   | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-14  | [■]          | [■]   | [■]   |
|                  |       |    | T-20  | [■]          | [■]   | [■]   |

| 建築工事／金属／排水ふた     |       |    |        |        |      |      |      |  |  |
|------------------|-------|----|--------|--------|------|------|------|--|--|
| ステンレス製グレーチング 溝ふた |       |    |        |        |      |      |      |  |  |
| 施工 B0-235837     |       |    |        |        |      |      |      |  |  |
| m                |       |    | ボルト固定無 |        |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | 溝幅450  | 180用   | 240用 | 300用 | 360用 |  |  |
| 枠無取付手間           | -     | -  | -      | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
| 側溝用(枠付)          | 15mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-20   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-20   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
| 横断用(枠付)          | 15mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-20   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
|                  |       |    | T-20   | ■■■    | -    | -    | -    |  |  |
| U字溝用             | 15mm@ | 平型 | 歩行用    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-2    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-6    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-14   | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-2    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-6    | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    | T-14   | -      | ■■■  | ■■■  | ■■■  |  |  |
|                  |       |    |        |        |      |      |      |  |  |
|                  |       |    |        |        |      |      |      |  |  |
|                  |       |    |        | ボルト固定無 |      |      |      |  |  |
|                  |       |    |        | 450用   |      |      |      |  |  |
| U字溝用             | 15mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  | 30mm@ | 平型 | 歩行用    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-2    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-6    | ■■■    |      |      |      |  |  |
|                  |       |    | T-14   | ■■■    |      |      |      |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                           |                    |            |            |              |              |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 建築工事／金属／点検口               |                    |            |            |              |              |  |  |  |
| 床点検口                      |                    |            |            |              | 施工 B0-235241 |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              | か所           |  |  |  |
|                           |                    |            |            | 450角         | 600角         |  |  |  |
| 取付手間                      | -                  | -          | -          | 5,460        | 5,460        |  |  |  |
| 屋内用                       | 一般型貼物用             | アルミ製枠      | アルミ目地      | 鍵無           | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            | 鍵有         | —            | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            | ステンレス目地    | 鍵無           | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           | 一般型充填用             | アルミ製枠      | アルミ目地      | 鍵無           | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            | 鍵有         | —            | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            | ステンレス目地    | 鍵無           | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              |              |  |  |  |
| 屋上点検口                     |                    |            |            |              |              |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              | 施工 B0-235222 |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              | か所           |  |  |  |
|                           |                    |            |            | ステンレス製       | 鋼 製          |  |  |  |
| 径550                      |                    | [REDACTED] |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
| 径600                      |                    | [REDACTED] |            | [REDACTED]   | —            |  |  |  |
| 500角                      |                    | [REDACTED] |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              |              |  |  |  |
| 天井点検口                     |                    |            |            |              |              |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              | 施工 B0-235432 |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              | か所           |  |  |  |
|                           |                    |            |            | 取付手間         | 一般タイプ        |  |  |  |
|                           |                    |            |            | —            | アルミ製         |  |  |  |
| -                         | 450角               | 5,650      |            | [REDACTED]   | —            |  |  |  |
|                           | 600角               | 6,410      |            | [REDACTED]   | —            |  |  |  |
| 内外枠共額縁                    | 450角               | —          |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           | 600角               | —          |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
| 内外枠共目地                    | 450角               | —          |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           | 600角               | —          |            | [REDACTED]   | [REDACTED]   |  |  |  |
|                           |                    |            |            |              |              |  |  |  |
| 建築工事／金属／手すり・金物            |                    |            |            |              |              |  |  |  |
| 細 目                       | 摘 要                | 单 位        | 单 価        | 備 考          |              |  |  |  |
| タラップ <sup>°</sup> (足掛)    | ステンレス製 8-31-1      | か所         | [REDACTED] | 施工 B0-235625 |              |  |  |  |
| タラップ <sup>°</sup> (梯子型上部) | ステンレス製 8-31-2 1.5m |            |            | 施工 B0-235626 |              |  |  |  |
| タラップ <sup>°</sup> (梯子型)   | ステンレス製 8-31-2      | m          | [REDACTED] | 施工 B0-235627 |              |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                 |                            |            |              |
|-----------------|----------------------------|------------|--------------|
| 建築工事／金属／手すり・金物  |                            |            |              |
| 便所手すり           |                            |            | 施工 B0-235646 |
| か所              |                            |            |              |
|                 |                            | 樹脂被覆タイプ    | ステンレス(HL仕上げ) |
| 固定手すり(L型)       | 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 固定手すり(I型)       | 6-22-6                     | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 可動手すり(はねあげロック式) | 6-23, 6-25-1, 6-26         | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 小便器用手すり         | 6-28-1                     | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 洗面器用手すり         | 6-28-2                     | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|                 |                            |            |              |
| 建築工事／金属／仕上・付属物  |                            |            |              |
| コーナーピース         |                            |            | 施工 B0-235321 |
| m               |                            |            |              |
|                 |                            | モルタル用      |              |
| 塩ビ製             |                            | [REDACTED] |              |
| アルミ製            |                            | [REDACTED] |              |
|                 |                            |            |              |
| 目地ジョイナー         |                            |            | 施工 B0-235226 |
| m               |                            |            |              |
|                 |                            | 単 価        | 備 考          |
| 塩ビ製             | ポート用                       | [REDACTED] |              |
|                 |                            |            |              |
| 壁見切縁            |                            |            | 施工 B0-235341 |
| m               |                            |            |              |
|                 |                            | 単 価        | 備 考          |
| アルミ製            |                            | [REDACTED] |              |
| 塩化ビニル製          |                            | [REDACTED] |              |
|                 |                            |            |              |
| 天井廻縁            |                            |            | 施工 B0-235421 |
| m               |                            |            |              |
|                 |                            | 単 価        | 備 考          |
| アルミ製            |                            | [REDACTED] |              |
| 塩化ビニル製          |                            | [REDACTED] |              |
|                 |                            |            |              |
| 下り壁見切縁          |                            |            | 施工 B0-235422 |
| m               |                            |            |              |
|                 |                            | 単 価        | 備 考          |
| アルミ製            |                            | [REDACTED] |              |
| 塩化ビニル製          |                            | [REDACTED] |              |
|                 |                            |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／金属／市場単価 |              |        |      |            |              |
|--------------|--------------|--------|------|------------|--------------|
| 軽量鉄骨壁下地      |              |        |      |            | 施工 B0-435313 |
|              |              |        |      | 単 価        | 備 考          |
| 50形          | 下地張りなし @300  |        |      | [REDACTED] |              |
|              | 下地張りあり @450  |        |      | [REDACTED] |              |
| 65形          | 下地張りなし @300  |        |      | [REDACTED] |              |
|              | 下地張りあり @450  |        |      | [REDACTED] |              |
| 90形          | 下地張りなし @300  |        |      | [REDACTED] |              |
|              | 下地張りあり @450  |        |      | [REDACTED] |              |
| 100形         | 下地張りなし @300  |        |      | [REDACTED] |              |
|              | 下地張りあり @450  |        |      | [REDACTED] |              |
| 軽量鉄骨天井下地     |              |        |      |            |              |
|              |              |        |      |            | 施工 B0-435416 |
|              |              |        | 単 価  |            | 備 考          |
| 19形(屋内)      | ふところ1.5m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 下地張りあり | @300 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              | 1.5m以上3.0m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 下地張りあり | @300 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
| 25形(屋外)      | ふところ1.0m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 下地張りあり | @300 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              | 1.0m以上2.5m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 下地張りあり | @300 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途    | [REDACTED]   |
|              |              |        |      | インサート含む    | [REDACTED]   |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                 |            |               |                |
|-----------------|------------|---------------|----------------|
| 建築工事／金属／市場単価    |            |               |                |
| 軽量鉄骨下がり壁下地      |            |               | 施工 B0-435417   |
|                 |            |               | m              |
| 19形(屋内)         | H300～500程度 | 単 価           | 備 考            |
| 25形(屋外)         | H300～500程度 | ■ ■           |                |
|                 |            |               |                |
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 |            |               | 施工 B0-435493   |
|                 |            |               | m <sup>2</sup> |
| ふところ高1.5～3.0m   |            | 単 価           | 備 考            |
|                 |            |               |                |
| 軽量鉄骨壁開口部補強      |            |               | 施工 B0-435315   |
|                 |            |               | か所             |
|                 |            |               |                |
|                 |            |               | 単 価            |
| 65形             | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■ ■            |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 | タ、外等四方補強   | 200×400mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 300×600mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 450×900mm程度   | ■ ■            |
| 90形             | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■ ■            |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 | タ、外等四方補強   | 200×400mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 300×600mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 450×900mm程度   | ■ ■            |
| 100形            | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■ ■            |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■ ■            |
|                 | タ、外等四方補強   | 200×400mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 300×600mm程度   | ■ ■            |
|                 |            | 450×900mm程度   | ■ ■            |
|                 |            |               |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／金属／市場単価   |               |                |            |              |
|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|
| 軽量鉄骨天井開口部補強    |               |                | 施工         | B0-435441    |
|                |               |                | か所         |              |
|                |               | 単価             | 備考         |              |
| 19形(屋内)        | 150×150mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×300mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 450×450mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 600×600mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 900×900mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 1300×1300mm程度 | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×1200mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×2500mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×3600mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
| 25形(屋外)        | 150×150mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×300mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 450×450mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 600×600mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 900×900mm程度   | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 1300×1300mm程度 | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×1200mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×2500mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
|                | 300×3600mm程度  | ポート等切込み共       | [REDACTED] |              |
| 建築工事／左官／モルタル塗り |               |                |            |              |
| 細目             | 摘要            | 単位             | 単価         | 備考           |
| 壁樹脂モルタル塗       | 厚3mm          | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342111 |
|                | 厚5mm          | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342111 |
| 床樹脂モルタル塗       | 厚5mm          | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342112 |
|                | 厚10mm         | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342112 |
| 建築工事／左官／吹付け材   |               |                |            |              |
| ロックウール吹付け      | 原色 厚30        | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342117 |
|                | 原色 厚45        | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342117 |
|                | 原色 厚60        | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B1-342117 |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                  |               |                |   |
|------------------|---------------|----------------|---|
| 建築工事／左官／市場単価     |               |                |   |
| 床コンクリート直均し仕上げ    |               | 施工 B0-536213   |   |
|                  |               | m <sup>2</sup> |   |
| 金ごて              | 薄張物下地         | ■              |   |
|                  | 厚張物下地         | ■              |   |
|                  | 直均し仕上げ        | ■              |   |
|                  | 防水下地          | ■              |   |
|                  |               |                |   |
| 笠木天端コンクリート直均し仕上げ |               | 施工 B0-536632   |   |
|                  |               | m              |   |
| 金ごて              | 幅300          | ■              |   |
|                  |               |                |   |
| 床モルタル塗り          |               | 施工 B0-536223   |   |
|                  |               | m <sup>2</sup> |   |
| 金ごて              | モルタル仕上げ 厚30   | ■              |   |
|                  | 塗仕上下地 厚30     | ■              |   |
|                  | ビニル系床材下地 厚28  | ■              |   |
|                  | 防水下地 厚15      | ■              |   |
| 木ごて              | 一般タイル下地 厚37   | ■              |   |
|                  | ユニットタイル下地 厚22 | ■              |   |
|                  |               |                |   |
| 階段モルタル塗り         |               | 施工 B0-536233   |   |
|                  |               | m <sup>2</sup> |   |
| 金ごて              | モルタル仕上げ 厚30   | ■              |   |
|                  | 塗仕上下地 厚30     | ■              |   |
|                  | ビニル系床材下地 厚28  | ■              |   |
|                  |               |                |   |
| 幅木モルタル塗り         |               | 施工 B0-536611   |   |
|                  |               | m              |   |
| 金ごて              | 出幅木           | 高さ100          | ■ |
|                  |               | 高さ300          | ■ |
|                  | 目地用ジョイント      | 高さ100          | ■ |
|                  |               |                |   |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|              |               |       |                |
|--------------|---------------|-------|----------------|
| 建築工事／左官／市場単価 |               |       |                |
| くつずりモルタル塗り   |               |       | 施工 B0-536261   |
|              |               |       | m              |
| 金ごて          | 幅100          | 戸当り無  | 単 価            |
|              |               | 戸当り有  | 備 考            |
|              |               |       |                |
| ささら幅木モルタル塗り  |               |       | 施工 B0-536613   |
|              |               |       | m              |
| 金ごて          | 出幅木           | 高さ150 | 単 価            |
|              |               |       | 備 考            |
|              |               |       |                |
| ホーダーモルタル塗り   |               |       | 施工 B0-536262   |
|              |               |       | m              |
| 金ごて          | 幅150          | 平部    | 単 価            |
|              |               | 階段部   | 備 考            |
|              |               |       |                |
| 壁モルタル塗り      |               |       | 施工 B0-536313   |
|              |               |       | m <sup>2</sup> |
| 金ごて          | 内壁            | 厚20   | 単 価            |
|              | 内装タイル接着張り下地   | -     | 備 考            |
|              | 外壁            | 厚25   |                |
| 木ごて          | 内壁ユニットタイル下地   | 厚15   |                |
|              | 内壁小口タイル下地     | 厚11   |                |
|              | 内装タイル改良積上張り下地 | -     |                |
|              | 外壁ユニットタイル下地   | 厚20   |                |
|              | 外壁小口タイル下地     | 厚16   |                |
| はけ引き         | 内壁            | 厚20   |                |
|              | 外壁            | 厚25   |                |
|              |               |       |                |
| 柱型モルタル塗り     |               |       | 施工 B0-536314   |
|              |               |       | m <sup>2</sup> |
| 金ごて          | 厚20           | 単 価   | 備 考            |
|              |               |       |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |       |                                |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 建築工事／左官／市場単価  |       |                                |
| 梁型モルタル塗り      |       | 施工 B0-536315<br>m <sup>2</sup> |
| 金ごて           | 厚20   | 単 価<br>■                       |
| 壁薄塗りモルタル塗り    |       | 施工 B0-536316<br>m <sup>2</sup> |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品<br>単 価<br>■               |
| 柱型薄塗りモルタル塗り   |       | 施工 B0-536317<br>m <sup>2</sup> |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品<br>単 価<br>■               |
| 梁型薄塗りモルタル塗り   |       | 施工 B0-536318<br>m <sup>2</sup> |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品<br>単 価<br>■               |
| 水切りモルタル塗り     |       | 施工 B0-536633<br>m              |
| 金ごて           | 糸幅200 | 単 価<br>■                       |
| 笠木モルタル塗り      |       | 施工 B0-536631<br>m              |
| 金ごて           | 糸幅340 | 単 価<br>■                       |
| パラペット笠木モルタル塗り |       | 施工 B0-536635<br>m              |
| 金ごて           | 糸幅500 | 単 価<br>■                       |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|              |         |                   |
|--------------|---------|-------------------|
| 建築工事／左官／市場単価 |         |                   |
| 膳板モルタル塗り     |         | 施工 B0-536641<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 金ごて          | 糸幅150   | ■                 |
| 窓台モルタル塗り     |         | 施工 B0-536651<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 金ごて          | 糸幅150   | ■                 |
| 手摺笠木モルタル塗り   |         | 施工 B0-536634<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 金ごて          | 糸幅200   | ■                 |
| 側溝モルタル塗り     |         | 施工 B0-536661<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 金ごて          | 糸幅200   | ■                 |
| 建具周囲モルタル充填   |         | 施工 B0-536674<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 内部建具         |         | ■                 |
| 建具周囲防水モルタル充填 |         | 施工 B0-536675<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 外部建具         |         | ■                 |
| 防水入隅処理(モルタル) |         | 施工 B0-536510<br>m |
|              |         | 単 価 備 考           |
| 立上り入隅面取り     | 幅70mm程度 | ■                 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                     |              |                |
|---------------------|--------------|----------------|
| 建築工事／左官／市場単価        |              |                |
| 壁 下地調整塗材            | 施工 B0-536527 | m <sup>2</sup> |
|                     | 厚1~2mm程度     |                |
|                     | こて塗り         |                |
|                     | 吹付け下地        | 塗装下地           |
|                     | コンクリート面      | コンクリート面        |
| C-2                 |              |                |
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |              |                |
| 外装薄塗材 E             | 施工 B0-536513 | m <sup>2</sup> |
|                     | コンクリート面      | ALCパネル面        |
|                     | 砂壁状          | 砂壁状            |
|                     | 吹付け          | 吹付け            |
| 下地調整費(C-1)共         |              |                |
| 下地調整費(E)共           | —            |                |
| 下地調整費(屋内)共          | —            |                |
| 下地調整費別途             |              |                |
| 可とう形外装薄塗材 E         |              |                |
|                     | 施工 B0-536516 | m <sup>2</sup> |
|                     | コンクリート面      | ALCパネル面        |
|                     | 砂壁状          | 砂壁状            |
|                     | 吹付け          | 吹付け            |
| 下地調整費(C-1)共         |              |                |
| 下地調整費(E)共           | —            |                |
| 下地調整費(屋内)共          | —            |                |
| 下地調整費別途             |              |                |
| 防水形外装薄塗材 E          |              |                |
|                     | 施工 B0-536517 | m <sup>2</sup> |
|                     | コンクリート面      | ALCパネル面        |
|                     | 凹凸状          | 凹凸状            |
|                     | 吹付け          | 吹付け            |
| 下地調整費(C-1)共         |              |                |
| 下地調整費(E)共           | —            |                |
| 下地調整費(屋内)共          | —            |                |
| 下地調整費別途             |              |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                     |             |  |            |              |                     |            |  |  |
|---------------------|-------------|--|------------|--------------|---------------------|------------|--|--|
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |             |  |            |              |                     |            |  |  |
| 内装薄塗材 E             |             |  |            | 施工 B0-536514 |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | $m^2$        |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | コンクリート面      | ALC <sup>®</sup> 礼面 |            |  |  |
|                     |             |  |            | 砂壁状じゅらく      | 砂壁状じゅらく             |            |  |  |
|                     |             |  |            | 吹付け          | 吹付け                 |            |  |  |
| 下地調整費(C-1)共         |             |  |            | [REDACTED]   | [REDACTED]          |            |  |  |
| 下地調整費(E)共           |             |  |            | —            | [REDACTED]          |            |  |  |
| 下地調整費(屋内)共          |             |  |            | —            | [REDACTED]          |            |  |  |
| 下地調整費別途             |             |  |            | [REDACTED]   | [REDACTED]          |            |  |  |
|                     |             |  |            |              |                     |            |  |  |
| 複層塗材 E              |             |  |            | 施工 B0-536532 |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | $m^2$        |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | コンクリート面      | ALC <sup>®</sup> 礼面 |            |  |  |
|                     |             |  |            | 凹凸状          | 凸部処理                | ゆず肌状       |  |  |
|                     |             |  |            | 吹付け          | 吹付け                 | ローラー塗り     |  |  |
|                     |             |  |            | アクリル系        | アクリル系               | アクリル系      |  |  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1)共 |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費(E)共   |  | —          | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費(屋内)共  |  | —          | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費別途     |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     |             |  |            |              |                     |            |  |  |
| 複層塗材 RE             |             |  |            | 施工 B0-536535 |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | $m^2$        |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | コンクリート面      | ALC <sup>®</sup> 礼面 |            |  |  |
|                     |             |  |            | 凹凸状          | 凸部処理                | ゆず肌状       |  |  |
|                     |             |  |            | 吹付け          | 吹付け                 | ローラー塗り     |  |  |
|                     |             |  |            | アクリル系        | アクリル系               | アクリル系      |  |  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1)共 |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費別途     |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     |             |  |            |              |                     |            |  |  |
| 複層塗材 Si             |             |  |            | 施工 B0-536533 |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | $m^2$        |                     |            |  |  |
|                     |             |  |            | コンクリート面      | ALC <sup>®</sup> 礼面 |            |  |  |
|                     |             |  |            | 凹凸状          | 凸部処理                | ゆず肌状       |  |  |
|                     |             |  |            | 吹付け          | 吹付け                 | ローラー塗り     |  |  |
|                     |             |  |            | アクリル系        | アクリル系               | アクリル系      |  |  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1)共 |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費(E)共   |  | —          | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費(屋内)共  |  | —          | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     | 下地調整費別途     |  | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED]          | [REDACTED] |  |  |
|                     |             |  |            |              |                     |            |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |             |            |            |            |            |                |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 防水形複層塗材 E           |             |            |            |            |            | 施工 B0-536537   |
|                     |             |            |            |            |            | m <sup>2</sup> |
| コンクリート面             |             |            | ALCパネル面    |            |            |                |
| 凹凸状                 | 凸部処理        | ゆず肌状       | 凹凸状        | 凸部処理       | ゆず肌状       |                |
| 吹付け                 | 吹付け         | ローラー塗り     | 吹付け        | 吹付け        | ローラー塗り     |                |
| アクリル系               | アクリル系       | アクリル系      | アクリル系      | アクリル系      | アクリル系      | アクリル系          |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1)共 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]     |
|                     | 下地調整費(E)共   | —          | —          | —          | [REDACTED] | [REDACTED]     |
|                     | 下地調整費(屋内)共  | —          | —          | —          | [REDACTED] | [REDACTED]     |
|                     | 下地調整費別途     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]     |
| 下地調整費               |             |            |            |            |            | 施工 B0-536506   |
|                     |             |            |            |            |            | m <sup>2</sup> |
| コンクリート面             |             |            | ALCパネル面    |            |            |                |
| 屋内外                 | C-1         | 600        | —          |            |            |                |
| 屋外                  | C-1         | —          | 940        |            |            |                |
|                     | E           | —          | 1,010      |            |            |                |
| 屋内                  | —           | —          | 340        |            |            |                |
| 建築工事／建具／木製建具        |             |            |            |            |            |                |
| 片開きフラッシュ戸取付け        |             |            |            |            |            | 施工 B0-237141   |
|                     |             |            |            |            |            | か所             |
| 単 価                 |             |            | 備 考        |            |            |                |
| W 800×H1800         |             |            | [REDACTED] |            |            |                |
| 両開きフラッシュ戸取付け        |             |            |            |            |            |                |
|                     |             |            |            |            |            | 施工 B0-237142   |
|                     |             |            |            |            |            | か所             |
| 単 価                 |             |            | 備 考        |            |            |                |
| W1600×H1800         |             |            | [REDACTED] |            |            |                |
| 便所片開きフラッシュ戸取付け      |             |            |            |            |            |                |
|                     |             |            |            |            |            | 施工 B0-237143   |
|                     |             |            |            |            |            | か所             |
| 単 価                 |             |            | 備 考        |            |            |                |
| W 600×H1800         |             |            | [REDACTED] |            |            |                |
| 引違い戸 取付け            |             |            |            |            |            |                |
|                     |             |            |            |            |            | 施工 B0-237144   |
|                     |             |            |            |            |            | か所             |
| 単 価                 |             |            | 備 考        |            |            |                |
| W1700×H1800         |             |            | [REDACTED] |            |            |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|              |                    |         |
|--------------|--------------------|---------|
| 建築工事／建具／木製建具 |                    |         |
| 引違い窓 取付け     | 施工 B0-237145<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W1700×H1350  | [REDACTED]         |         |
| 開き窓 取付け      | 施工 B0-237146<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W1500×H1200  | [REDACTED]         |         |
| 回転窓 取付け      | 施工 B0-237147<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W 850×H 550  | [REDACTED]         |         |
| 引違いふすま取付け    | 施工 B0-237148<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W1750×H1800  | 4,470              |         |
| 引違い障子取付け     | 施工 B0-237149<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W1750×H1800  | 4,640              |         |
| 片開きふすま取付け    | 施工 B0-237140<br>か所 | 単 価 備 考 |
| W 900×H1800  | [REDACTED]         |         |
| ドアクローザ取付け    | 施工 B0-237151<br>か所 | 単 価 備 考 |
| 材工共          | 8,120              |         |

### R0801\_營繕単価 (建築・改修)

| 建築工事／建具／ガラス              |                          |                |     |              |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-----|--------------|
| 細目                       | 摘要                       | 単位             | 単価  | 備考           |
| ガラス清掃                    |                          | m <sup>2</sup> | 410 | 施工 B0-238708 |
|                          |                          |                |     |              |
| 建築工事／建具／市場単価             |                          |                |     |              |
| 型板ガラス                    |                          |                |     |              |
| 施工 B0-538731             |                          |                |     |              |
| m <sup>2</sup>           |                          |                |     |              |
|                          |                          | ガラスとめ材別途       |     | シーリング        |
|                          |                          | 清掃別途           | 清掃共 | 清掃別途         |
| 厚さ4                      | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] | [■]          |
| 厚さ6                      | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] | [■]          |
|                          |                          | ガスケット          |     |              |
|                          |                          | 清掃別途           | 清掃共 |              |
| 厚さ4                      | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] |              |
| 厚さ6                      | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] |              |
|                          |                          |                |     |              |
| 網入型板ガラス                  |                          |                |     |              |
| 施工 B0-538741             |                          |                |     |              |
| m <sup>2</sup>           |                          |                |     |              |
|                          |                          | ガラスとめ材別途       |     | シーリング        |
|                          |                          | 清掃別途           | 清掃共 | 清掃別途         |
| 厚さ6.8                    | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] | [■]          |
| 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [■]                      | [■]            | [■] |              |
|                          |                          | ガスケット          |     |              |
|                          |                          | 清掃別途           | 清掃共 |              |
| 厚さ6.8                    | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [■]            | [■] |              |
| 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [■]                      | [■]            |     |              |
|                          |                          |                |     |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／建具／市場単価 |                          |                |            |              |            |
|--------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|------------|
| 施工 B0-538711 |                          |                |            |              |            |
|              |                          | ガラスとめ材別途       |            | シーリング        |            |
|              |                          | 清掃別途           | 清掃共        | 清掃別途         | 清掃共        |
| 厚さ3          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 厚さ5          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 厚さ6          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 厚さ8          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 厚さ10         | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              |                          | カット            |            |              |            |
|              |                          | 清掃別途           | 清掃共        |              |            |
| 厚さ3          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
| 厚さ5          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
| 厚さ6          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
| 厚さ8          | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
| 厚さ10         | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |              |            |
|              |                          | カット            |            |              |            |
|              |                          | 清掃別途           | 清掃共        |              |            |
| 網入磨き板ガラス     |                          |                |            | 施工 B0-538743 |            |
|              |                          | m <sup>2</sup> |            |              |            |
|              |                          | ガラスとめ材別途       |            | シーリング        |            |
|              |                          | 清掃別途           | 清掃共        | 清掃別途         | 清掃共        |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 厚さ10         | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |
|              |                          | カット            |            |              |            |
|              |                          | 清掃別途           | 清掃共        |              |            |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |
|              | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |
| 厚さ10         | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |
|              | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | ひし             | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／建具／市場単価 |                         |                      |            |              |            |                |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------|
| 複層ガラス        |                         |                      |            | 施工 B0-538761 |            |                |
|              |                         | ガラスとめ材別途             |            | シーリング        |            |                |
|              |                         | 清掃別途                 | 清掃共        | 清掃別途         | 清掃共        | m <sup>2</sup> |
| FL3+A6+FL3   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| FL5+A6+FL5   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| FL6+A6+FL6   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| FL5+A6+PW6.8 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| FL6+A6+PW6.8 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              |                         | ガスケット                |            |              |            |                |
|              |                         | 清掃別途                 | 清掃共        |              |            |                |
| FL3+A6+FL3   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
| FL5+A6+FL5   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
| FL6+A6+FL6   | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
| FL5+A6+PW6.8 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
| FL6+A6+PW6.8 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
|              | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED] |              |            |                |
| 強化ガラス        |                         |                      |            |              |            |                |
| 施工 B0-538774 |                         |                      |            |              |            |                |
|              |                         | ガラスとめ材別途             |            | シーリング        |            |                |
|              |                         | 清掃別途                 | 清掃共        | 清掃別途         | 清掃共        | m <sup>2</sup> |
| 厚さ 5mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| 厚さ 6mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| 厚さ 8mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| 厚さ 10mm      | 特寸                      | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
| 厚さ 12mm      | 特寸                      | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |                |
|              |                         | ガスケット                |            |              |            |                |
|              |                         | 清掃別途                 | 清掃共        |              |            |                |
| 厚さ 5mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
| 厚さ 6mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
| 厚さ 8mm       | 特寸                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
|              |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
| 厚さ 10mm      | 特寸                      | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |
| 厚さ 12mm      | 特寸                      | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] | [REDACTED]   |            |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／建具／市場単価                |      |                    |       |                |            |
|-----------------------------|------|--------------------|-------|----------------|------------|
| ガラスとめ(ガラット)                 |      |                    |       | 施工 B0-238709   |            |
|                             |      |                    |       | m <sup>2</sup> | 備考         |
| ガラス規格2. 18m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
| ガラス規格4. 45m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
| ガラス規格6. 81m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
|                             |      |                    |       |                |            |
| ガラスとめ(シリング)(両面)             |      |                    |       | 施工 B0-538710   |            |
|                             |      |                    |       | m <sup>2</sup> | シリコン       |
|                             |      |                    |       | 1成分形           |            |
|                             |      |                    |       | SR-1           |            |
| ガラス規格2. 18m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
| ガラス規格4. 45m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
| ガラス規格6. 81m <sup>2</sup> 以下 |      |                    |       | [REDACTED]     |            |
|                             |      |                    |       |                |            |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装     |      |                    |       |                |            |
| 錆止め塗料塗り                     |      |                    |       | 施工 B0-538812   |            |
|                             |      |                    |       | m <sup>2</sup> | 単価         |
|                             |      |                    |       |                | 備考         |
| 鉄鋼面(屋内外)                    | 工程A種 | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種) | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
|                             | 工程B種 | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種) | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
|                             |      |                    | 工場1回目 | 素地別途           | [REDACTED] |
|                             |      |                    |       | 素地B種           | [REDACTED] |
|                             |      |                    |       | 素地C種           | [REDACTED] |
| 鉄鋼面(屋内)                     | 工程A種 | 塗料Bs種              | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
|                             | 工程B種 | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種) | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
| 亜鉛めっき鋼面(屋内外)                | 工程A種 | 塗料Az種              | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
| 鋼製建具面(屋内外)                  | 工程A種 | 塗料Az種              | 現場2回目 | 1回目別途          | [REDACTED] |
|                             |      |                    |       |                |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                        |          |                |                        |
|------------------------|----------|----------------|------------------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |          |                |                        |
| S O P 塗り               |          | 施工 B0-538821   |                        |
|                        |          | m <sup>2</sup> |                        |
|                        |          | 単 価            |                        |
|                        |          | 備 考            |                        |
| 木部                     | 工程A種     | 塗料1種           | 素地別途                   |
|                        |          |                | 素地A種(屋外)               |
|                        |          |                | 素地B種                   |
|                        | 工程B種     | 塗料1種           | 素地別途                   |
|                        |          |                | 素地A種(屋内)               |
|                        |          |                | 素地B種                   |
| 鉄鋼面                    | 工程A種     | 塗料1種           | 錆止別途                   |
|                        |          |                | 錆止別途                   |
|                        | 工程B種     | 塗料1種           | 錆止工程A塗料As種(鉛・クロムフリー1種) |
|                        |          |                | 錆止工程B塗料As種(鉛・クロムフリー1種) |
| 亜鉛めっき鋼面                | -        | 塗料1種           | 錆止別途                   |
| 鋼製建具面                  | -        | 塗料1種           | 錆止別途                   |
|                        |          |                |                        |
| E P 塗り                 |          | 施工 B0-538822   |                        |
|                        |          | m <sup>2</sup> |                        |
|                        |          | 単 価            |                        |
|                        |          | 備 考            |                        |
| モルタル面                  | 工程A種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
| コンクリート面                | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |
| 押出成形セメント板面             | 工程A種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
| ポーラー面                  | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |
| けい酸カルシウム板面             | 工程A種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           |                        |
|                        |          |                |                        |
|                        | 工程B種(見上) | 素地B種           |                        |
|                        |          |                |                        |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |          |                |            |
|------------------------|----------|----------------|------------|
| E P - G 塗り             |          | 施工 B0-538823   |            |
|                        |          | m <sup>2</sup> |            |
|                        |          | 単 価            | 備 考        |
| モルタル面                  | 工程A種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
| コンクリート面                | 工程A種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
| 押出成形セメント板面             | 工程A種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
| ポーラー面                  | 工程A種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
| けい酸カルシウム板面             | 工程A種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途           | [REDACTED] |
|                        |          | 素地B種           | [REDACTED] |
| 木部 E P - G 塗り          |          |                |            |
|                        |          | 施工 B0-538861   |            |
|                        |          | m <sup>2</sup> |            |
|                        |          | 単 価            | 備 考        |
| 素地別途                   |          | [REDACTED]     |            |
| 素地A種                   |          | [REDACTED]     |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                        |        |               |                     |
|------------------------|--------|---------------|---------------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |        |               |                     |
| 鉄鋼面 E P - G 塗り         |        |               | 施工 B0-538862        |
|                        |        |               | m <sup>2</sup>      |
|                        |        |               | 現場2回目               |
|                        |        |               | 塗料Bs種(鉛・クロムフリ-2種)屋内 |
|                        |        |               | 1回目別途               |
| 工程A種                   | 錆止別途   | [REDACTED]    | —                   |
|                        | 錆止工程A種 | —             | [REDACTED]          |
|                        | 錆止工程B種 | —             | [REDACTED]          |
| 工程B種                   | 錆止別途   | [REDACTED]    | —                   |
|                        | 錆止工程A種 | —             | [REDACTED]          |
|                        | 錆止工程B種 | —             | [REDACTED]          |
| 亜鉛めっき面 E P - G 塗り      |        |               |                     |
|                        |        |               | 施工 B0-538863        |
|                        |        |               | m <sup>2</sup>      |
|                        |        |               | 現場2回目               |
|                        |        |               | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   |
|                        |        |               | 1回目別途               |
| 鋼建面                    | 錆止別途   | [REDACTED]    | —                   |
|                        | 錆止工程A種 | —             | [REDACTED]          |
| N A D 塗り               |        |               |                     |
|                        |        |               | 施工 B0-538864        |
|                        |        |               | m <sup>2</sup>      |
|                        |        |               |                     |
| モルタル面                  | 工程A種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
|                        | 工程B種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
| コンクリート面                | 工程A種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
|                        | 工程B種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
| 成形セメント板面               | 工程A種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
|                        | 工程B種   | [REDACTED]    | [REDACTED]          |
| D P 塗り                 |        |               |                     |
|                        |        |               | 施工 B0-538834        |
|                        |        |               | m <sup>2</sup>      |
|                        |        |               |                     |
| 鉄鋼                     | 1級     | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | [REDACTED]          |
|                        | 1級     | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | [REDACTED]          |
| 亜鉛めっき鋼                 | 1級     | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | [REDACTED]          |
|                        | 1級     | 素地ごしらえ及び下塗り別途 | [REDACTED]          |
| C L 塗り (H31年仕様)        |        |               |                     |
|                        |        |               | 施工 B0-538828        |
|                        |        |               | m <sup>2</sup>      |
|                        |        |               |                     |
| 木部                     | 工程B種   | 素地別途          | [REDACTED]          |
|                        |        | 素地B種          | [REDACTED]          |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                             |          |            |                |
|-----------------------------|----------|------------|----------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装      |          |            |                |
| C L 塗り (R4年仕様)              |          |            | 施工 B0-538848   |
|                             |          |            | m <sup>2</sup> |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 工程A種     | 素地別途       | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種     | 素地別途       | [REDACTED]     |
|                             |          | 素地B種       | [REDACTED]     |
|                             |          |            |                |
| O S 塗り                      |          |            | 施工 B0-538829   |
|                             |          |            | m <sup>2</sup> |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 素地B種     | [REDACTED] |                |
|                             |          |            |                |
| L E 塗り                      |          |            | 施工 B0-538840   |
|                             |          |            | m <sup>2</sup> |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 工程A種     | 素地別途       | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種     | 素地別途       | [REDACTED]     |
|                             |          | 素地A種       | [REDACTED]     |
|                             |          |            |                |
| S O P 塗り (糸幅300mm以下)        |          |            | 施工 B0-538831   |
|                             |          |            | m              |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 工程A種(屋外) | 素地A種       | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種(屋内) | 素地A種       | [REDACTED]     |
| 鉄鋼面                         | 工程B種     | 錆止現場1回共    | [REDACTED]     |
|                             |          |            |                |
| E P - G 塗り (糸幅300mm以下)      |          |            | 施工 B0-538832   |
|                             |          |            | m              |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 素地A種     | [REDACTED] |                |
|                             |          |            |                |
| C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様) |          |            | 施工 B0-538838   |
|                             |          |            | m              |
|                             |          | 单 価        | 備 考            |
| 木部                          | 工程B種     | 素地B種       | [REDACTED]     |
|                             |          |            |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／標準仕様／一般塗装   |                |            |                |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| C L 塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様) |                |            | 施工 B0-538858   |
|                          |                |            | m              |
| 木部                       | 工程A種           | 素地B種       | 単 価            |
|                          | 工程B種           | 素地B種       | [REDACTED]     |
|                          |                |            |                |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)        |                |            | 施工 B0-538839   |
|                          |                |            | m              |
| 木部                       | 素地B種           | 単 価        | 備 考            |
|                          |                | [REDACTED] |                |
|                          |                |            |                |
| L E 塗り(糸幅300mm以下)        |                |            | 施工 B0-538841   |
|                          |                |            | m              |
| 木部                       | 工程A種           | 素地A種       | 単 価            |
|                          | 工程B種           | 素地A種       | [REDACTED]     |
|                          |                |            |                |
| 建築工事／塗装／市場単価／標準仕様／素地ごしらえ |                |            |                |
| 素地ごしらえ                   |                |            | 施工 B0-538811   |
|                          |                |            | m <sup>2</sup> |
| 木部                       | 工程A種(屋外)       | 単 価        | 備 考            |
|                          | 工程A種(屋内)       | [REDACTED] |                |
|                          | 工程A種(屋内)セラックニス | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
| モルタル面                    | 工程A種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
|                          | 付着物除去          | [REDACTED] |                |
| コンクリート面                  | 工程A種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
| ポーラー面                    | 工程A種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程B種           | [REDACTED] |                |
| 鉄鋼面                      | 工程B種           | [REDACTED] |                |
|                          | 工程C種           | [REDACTED] |                |
|                          |                |            |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標準仕様／錆止め塗装 |        |                   |        |            |                |
|---------------------------|--------|-------------------|--------|------------|----------------|
| 錆止め塗料塗り改修仕様               |        |                   |        |            | 施工 B0-581412   |
|                           |        |                   |        |            | m <sup>2</sup> |
| 鉄鋼面(屋内外)                  | 工程A種   | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
| 鉄鋼面(屋内)                   | 工程A種   | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種) | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種) | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種) | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種) | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
| 亜鉛めっき鋼面(屋内)               | 工程A種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           |        |                   | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
| 亜鉛めっき鋼面(屋外)               | 工程A種   | 塗料Az種             | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           |        |                   | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料Az種             | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料Az種             | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料Az種             | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
| 鋼製建具面(屋内)                 | 工程A種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           |        |                   | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料Cz種(水系さび止め)     | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
| 鋼製建具面(屋外)                 | 工程A種   | 塗料Az種             | 現場2回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           |        |                   | 現場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |
|                           | 工程B種   | 塗料Az種             | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程C種   | 塗料Az種             | 現場1回塗り | 下地別途(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                           | 工程A、B種 | 塗料Az種             | 工場1回塗り | 下地別途(新規面)  | [REDACTED]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |      |      |                        |                |
|--------------------------|------|------|------------------------|----------------|
| S O P 塗り改修仕様             |      |      |                        | 施工 B0-581413   |
|                          |      |      |                        | m <sup>2</sup> |
| 木部                       | 工程A種 | 塗料1種 | -                      | 下地調整別途         |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | -                      | 下地調整別途         |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -                      | 下地RB種(塗替え面)    |
| 鉄鋼面                      | 工程A種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地別途(新規面)      |
|                          |      |      |                        | 下地別途(塗替え面)     |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地別途(新規面)      |
|                          |      |      |                        | 下地別途(塗替え面)     |
|                          |      |      | 鋸止工程A塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 下地別途(新規面)      |
|                          |      |      | 鋸止工程C塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | 下地RB種(塗替え面)    |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地別途(塗替え面)     |
| 亜鉛めっき鋼面                  | 工程A種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地調整別途         |
|                          |      |      | 鋸止工程A                  | 下地別途(新規面)      |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地調整別途         |
|                          |      |      | 鋸止工程C                  | 下地RB種(塗替え面)    |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -                      | 下地RC種(塗替え面)    |
| 鋼製建具面                    | 工程A種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地調整別途         |
|                          |      |      | 鋸止工程A                  | 下地別途(新規面)      |
|                          |      |      | 鋸止工程B                  | 下地RA種(塗替え面)    |
|                          |      |      | 鋸止工程C                  | 下地RB種(塗替え面)    |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 鋸止別途                   | 下地調整別途         |
|                          |      |      | 鋸止工程C                  | 下地RB種(塗替え面)    |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -                      | 下地RC種(塗替え面)    |
|                          |      |      | 鋸止別途                   | 下地調整別途         |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標準仕様／一般塗装 |          |               |              |
|--------------------------|----------|---------------|--------------|
| E P 塗り改修仕様               |          |               | 施工 B0-581414 |
|                          |          | 単 価           | 備 考          |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
| ポーラー面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
| ポーラー面(継目)                | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標準仕様／一般塗装 |          |               |                |
|--------------------------|----------|---------------|----------------|
| E P - G 塗り改修仕様           |          |               | 施工 B0-581418   |
|                          |          |               | m <sup>2</sup> |
|                          |          | 単 価           | 備 考            |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
| ボード面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
| ボード面(継目)                 | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                          |        |               |                    |                |  |  |  |
|--------------------------|--------|---------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |        |               |                    |                |  |  |  |
| 木部 E P - G 塗り改修仕様        |        |               |                    | 施工 B0-581419   |  |  |  |
|                          |        |               |                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 単 価            |  |  |  |
| 工程A種                     |        | 下地調整別途        |                    | 備 考            |  |  |  |
| 工程B種                     |        | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
| 工程C種                     |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                    |                |  |  |  |
|                          |        |               |                    |                |  |  |  |
| 鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様       |        |               |                    |                |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 施工 B0-581410   |  |  |  |
|                          |        |               |                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 単 価            |  |  |  |
| 工程A種                     | -      | -             | -                  | 下地調整別途         |  |  |  |
|                          | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種) | 下地調整別途(新規面)    |  |  |  |
| 工程B種                     | -      | -             | -                  | 下地調整別途         |  |  |  |
|                          | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種) | 下地調整別途(新規面)    |  |  |  |
|                          | 錆止工程C種 | 現場2回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種) | 下地調整RB種(塗替え面)  |  |  |  |
| 工程C種                     | -      | -             | -                  | 下地調整別途         |  |  |  |
| 亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様    |        |               |                    |                |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 施工 B0-581421   |  |  |  |
|                          |        |               |                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 単 価            |  |  |  |
| 工程A種                     | -      | -             | -                  | 下地調整別途         |  |  |  |
|                          | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)      | 下地調整別途(新規面)    |  |  |  |
| 工程B種                     | -      | -             | -                  | 下地調整別途         |  |  |  |
|                          | 錆止工程C種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)      | 下地調整RB種(塗替え面)  |  |  |  |
| N A D 塗り改修仕様             |        |               |                    |                |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 施工 B0-581422   |  |  |  |
|                          |        |               |                    | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                          |        |               |                    | 単 価            |  |  |  |
| モルタル面                    | 工程A種   | 下地調整別途        |                    | 備 考            |  |  |  |
|                          | 工程B種   | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
|                          |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                    |                |  |  |  |
| コンクリート面                  | 工程A種   | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
|                          | 工程B種   | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
|                          |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                    |                |  |  |  |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種   | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
|                          | 工程B種   | 下地調整別途        |                    |                |  |  |  |
|                          |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                    |                |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                              |      |               |                |
|------------------------------|------|---------------|----------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装     |      |               |                |
| C L 塗り改修仕様(R4年仕様)            |      |               | 施工 B0-581433   |
|                              |      |               | m <sup>2</sup> |
| 木部                           | 工程A種 | 下地調整別途        | 単 価            |
|                              | 工程B種 | 下地調整別途        |                |
|                              |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |
|                              |      |               |                |
| O S 塗り改修仕様                   |      |               |                |
|                              |      |               | 施工 B0-581425   |
|                              |      |               | m <sup>2</sup> |
| 木部                           |      | 下地調整RB種(塗替え面) | 単 価            |
|                              |      |               |                |
|                              |      |               |                |
| L E 塗り改修仕様                   |      |               |                |
|                              |      |               | 施工 B0-581426   |
|                              |      |               | m <sup>2</sup> |
| 木部                           | 工種A種 | 下地調整別途        | 単 価            |
|                              | 工種B種 | 下地調整別途        |                |
|                              |      | 下地調整RA種(塗替え面) |                |
|                              |      |               |                |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |      |               |                |
|                              |      |               | 施工 B0-581427   |
|                              |      |               | m              |
| 木部                           | 工程B種 | 下地調整RA種(新規面)  | 単 価            |
|                              |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |
|                              | 工程C種 | 下地調整RC種(塗替え面) |                |
|                              |      |               |                |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |      |               |                |
|                              |      |               | 施工 B0-581428   |
|                              |      |               | m              |
| 木部                           | 工程A種 | 下地調整RA種(新規面)  | 単 価            |
|                              | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面) |                |
|                              | 工程C種 | 下地調整RC種(塗替え面) |                |
|                              |      |               |                |
| C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様) |      |               |                |
|                              |      |               | 施工 B0-581439   |
|                              |      |               | m              |
| 木部                           | 工程A種 | 下地調整RB種(塗替え面) | 単 価            |
|                              | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面) |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                          |                       |       |                |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |                       |       |                |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |                       |       | 施工 B0-581420   |
|                          |                       |       | m              |
| 木部                       | 下地調整RB種(塗替え面)         | 単 価   | 備 考            |
|                          |                       |       |                |
| L E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |                       |       | 施工 B0-581430   |
|                          |                       |       | m              |
| 木部                       | 工種A種<br>下地調整RA種(塗替え面) | 単 価   | 備 考            |
|                          | 工種B種<br>下地調整RA種(塗替え面) | 単 価   | 備 考            |
|                          |                       |       |                |
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整 |                       |       |                |
| 下地調整改修仕様                 |                       |       | 施工 B0-581411   |
|                          |                       |       | m <sup>2</sup> |
| 木部                       | RA種(塗替え面)             | 単 価   | 備 考            |
|                          | RA種(塗替え面) セラックニス      | 470   |                |
|                          | RA種(塗替え面) 屋外          | 480   |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 300   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 170   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 170   |                |
| モルタル面                    | RA種(塗替え面)             | 1,170 |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 350   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 100   |                |
|                          | 付着物除去                 | 50    |                |
| コンクリート面                  | RA種(塗替え面)             | 1,200 |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 370   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 100   |                |
| 押出成形セメント板面               | RA種(塗替え面)             | 1,360 |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 440   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 120   |                |
| ポーラー面                    | RA種(塗替え面)             | 1,200 |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 300   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 150   |                |
| けい酸カルシウム板面               | RA種(塗替え面)             | 1,140 |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 550   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 100   |                |
| 鉄鋼面                      | RA種(塗替え面)             | 150   |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 150   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 100   |                |
| 亜鉛めっき鋼面                  | RA種(塗替え面)             | 100   |                |
|                          | RB種(塗替え面)             | 150   |                |
|                          | RC種(塗替え面)             | 100   |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                            |                |                |            |                |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標準仕様／素地ごしらえ |                |                |            |                |
| 素地ごしらえ改修仕様                 |                |                |            | 施工 B0-581432   |
|                            |                |                |            | m <sup>2</sup> |
|                            |                | 単 価            | 備 考        |                |
| 木部                         | 工程A種(屋外)       | 300            |            |                |
|                            | 工程A種(屋内)       | 460            |            |                |
|                            | 工程A種(屋内)セラックニス | 470            |            |                |
|                            | 工程B種           | 210            |            |                |
| モルタル面                      | 工程A種           | 1,170          |            |                |
|                            | 工程B種           | 550            |            |                |
|                            | 付着物除去          | 50             |            |                |
| コンクリート面                    | 工程A種           | 1,200          |            |                |
|                            | 工程B種           | 650            |            |                |
| 押出成形セメント板面                 | 工程A種           | 1,360          |            |                |
|                            | 工程B種           | 440            |            |                |
| ポーラー面                      | 工程A種           | 1,150          |            |                |
|                            | 工程B種           | 260            |            |                |
| けい酸カルシウム板面                 | 工程A種           | 1,110          |            |                |
|                            | 工程B種           | 550            |            |                |
| 鉄鋼面                        | 工程B種           | 430            |            |                |
|                            | 工程C種           | 390            |            |                |
| 建築工事／内外装／床                 |                |                |            |                |
| 織じゅうたん                     |                |                |            | 施工 B0-238261   |
|                            |                |                |            | m <sup>2</sup> |
| グリッパ工法                     | 敷き手間           | C 種            | A, B種      |                |
|                            |                | 2,650          | 3,400      |                |
| タフテッドカーペット                 |                |                |            |                |
|                            |                |                |            | 施工 B0-238264   |
|                            |                |                |            | m <sup>2</sup> |
| 全面接着工法                     |                | 単 価            | 備 考        |                |
| 全面接着工法                     | 敷き手間           | 2,280          |            |                |
| ニードルパンチカーペット               |                |                |            |                |
|                            |                |                |            | 施工 B0-238263   |
|                            |                |                |            | m <sup>2</sup> |
| 厚さ6                        |                | 単 価            | 備 考        |                |
| 厚さ6                        | 敷き手間           | 1,980          |            |                |
| 細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考        |                |                |            |                |
| 下地フェルト                     |                | m <sup>2</sup> | [REDACTED] | 施工 B0-238269   |

### R0801\_營繕単価 (建築・改修)

|                    |      |                   |                         |                                |
|--------------------|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 畳敷き                |      |                   |                         | 施工 B0-238111<br>枚              |
|                    |      | 一畳<br>施工規模30枚以下程度 |                         | 半畳<br>施工規模30枚以下程度              |
| 敷き手間               | -    | -                 | -                       | 1, 580 1, 260                  |
| 畳敷き                |      |                   |                         | 施工 B0-238112<br>枚              |
|                    |      | 一畳<br>施工規模30枚以下程度 |                         | 半畳<br>施工規模30枚以下程度              |
| 標仕A種               | 畳表J1 | 綿糸へり Ht           | 畳床WR-1                  |                                |
| 標仕B種               | 畳表C1 | 柄へり Ht            | 畳床WR-2<br>畳床 JIS A 5917 |                                |
| 標仕C種               | 畳表C2 | 柄へり Ht            | 畳床PS-C20 JIS A 5901     |                                |
| 標仕D種               | 畳表C2 | 柄へり Ht            | 畳床KT-III                |                                |
| フローリングボード張り        |      |                   |                         | 施工 B0-238231<br>m <sup>2</sup> |
|                    |      | 1 等               |                         |                                |
| なら                 | 厚さ15 |                   |                         |                                |
| 天然木化粧複合フローリングボード張り |      |                   |                         | 施工 B0-238245<br>m <sup>2</sup> |
|                    |      | かば<br>なら          |                         |                                |
| A種                 | 厚さ15 |                   |                         |                                |
| B種                 | 厚さ12 |                   |                         |                                |
| C種                 | 厚さ12 |                   |                         |                                |
| フローリングブロック         |      |                   |                         | 施工 B0-238233<br>m <sup>2</sup> |
|                    |      | 単 價               |                         | 備 考                            |
| なら                 | 厚さ15 |                   |                         |                                |
| ビニル床シート            |      |                   |                         | 施工 B0-238217<br>m <sup>2</sup> |
|                    |      | 単 價               |                         | 備 考                            |
| 熱溶接加算              | -    | -                 | -                       |                                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |         |      |          |                |  |  |
|---------------|---------|------|----------|----------------|--|--|
| 建築工事／内外装／壁    |         |      |          |                |  |  |
| 壁ホリスチレノーフォーム板 |         |      |          | 施工 B0-238381   |  |  |
|               |         |      |          | m <sup>2</sup> |  |  |
|               |         | 厚さ25 | 厚さ30     | 厚さ40           |  |  |
| 打込み           |         | [■]  | [■]      | [■]            |  |  |
| 接着            |         | [■]  | [■]      | [■]            |  |  |
|               |         |      |          |                |  |  |
| 壁紙張り手間        |         |      |          |                |  |  |
|               |         |      |          | 施工 B0-238376   |  |  |
|               |         |      |          | m <sup>2</sup> |  |  |
|               |         |      |          | 壁              |  |  |
| 織物、紙程度        | -       | 素地別途 | 接着剤 2種1号 | 1,900          |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | モルタル面   | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | ポート面    | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | けいカル板面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | コンクリート面 | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               |         |      |          | 天井             |  |  |
| プラスチック程度      | -       | 素地別途 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | モルタル面   | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | ポート面    | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | けいカル板面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               | コンクリート面 | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | [■]            |  |  |
|               |         |      | 接着剤 2種2号 | [■]            |  |  |
|               |         |      |          |                |  |  |
| 壁紙素地ごしらえ      |         |      |          |                |  |  |
|               |         |      |          | 施工 B0-238375   |  |  |
|               |         |      |          | m <sup>2</sup> |  |  |
|               |         |      |          | 単 価            |  |  |
| モルタル面         | 工程B種    | -    | [■]      | 備 考            |  |  |
| ポート面          | 工程B種    | -    | [■]      |                |  |  |
| けいカル板面        | 工程B種    | -    | [■]      |                |  |  |
| コンクリート面       | 工程B種    | -    | [■]      |                |  |  |
|               |         |      |          |                |  |  |
| 壁化粧シート張り手間    |         |      |          |                |  |  |
|               |         |      |          | 施工 B0-238301   |  |  |
|               |         |      |          | m <sup>2</sup> |  |  |
|               |         |      |          | 下地処理共          |  |  |
| ポート、ケイカル      |         |      | [■]      |                |  |  |
| モルタル、木部       |         |      | [■]      |                |  |  |
| 金属面           |         |      | [■]      |                |  |  |
| 金属製建具         |         |      | [■]      |                |  |  |
|               |         |      |          |                |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                   |        |                |         |                |
|-------------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 建築工事／内外装／壁        |        |                |         |                |
| 壁グラスウール吸音板張り      |        |                |         | 施工 B0-238302   |
|                   |        |                |         | m <sup>2</sup> |
|                   |        |                |         | ガラスクロス 施工料金共   |
| 32K               | 厚さ25mm |                |         |                |
|                   | 厚さ50mm |                |         |                |
| 建築工事／内外装／天井       |        |                |         |                |
| 天井ボリスチレソーム板       |        |                |         | 施工 B0-238481   |
|                   |        |                |         | m <sup>2</sup> |
|                   |        |                |         | 打込み            |
| 厚さ25              |        |                |         |                |
| 厚さ30              |        |                |         |                |
| 厚さ40              |        |                |         |                |
| 厚さ50              |        |                |         |                |
| 天井木モセメント板打込み      |        |                |         |                |
|                   |        |                |         | 施工 B0-238021   |
|                   |        |                |         | m <sup>2</sup> |
| 普通NW              |        | 単 価            | 備 考     |                |
| 普通NW              | 厚15    |                |         |                |
|                   | 厚20    |                |         |                |
|                   | 厚25    |                |         |                |
|                   | 厚30    |                |         |                |
|                   | 厚40    |                |         |                |
|                   | 厚50    |                |         |                |
| 張り手間              | -      |                |         |                |
| 天井化粧シート張り手間       |        |                |         |                |
|                   |        |                |         | 施工 B0-238402   |
|                   |        |                |         | m <sup>2</sup> |
| 下地処理共             |        | ホード、ケイカル       | モルタル、木部 | 金属面            |
| 建築工事／内外装／断熱・防露・防音 |        |                |         |                |
| 細 目               | 摘 要    | 単 位            | 単 価     | 備 考            |
| 発泡ケレタ             | 壁面厚15  | m <sup>2</sup> |         | 施工 B1-342116   |
|                   | 壁面厚20  | m <sup>2</sup> |         | 施工 B1-342116   |
|                   | 壁面厚25  | m <sup>2</sup> |         | 施工 B1-342116   |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／内外装／市場単価／床            |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|----------------------------|-------------|-----|-------|------|----------------|------------|--|--|--|
| ビニル床シート                    |             |     |       |      | 施工 B0-538213   |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | m <sup>2</sup> |            |  |  |  |
| 厚さ2.0                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床 | 熱溶接工法 | -    | [REDACTED]     | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |             |     |       | 帯電防止 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | 防滑仕様 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     | 突付け   | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | 帯電防止 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             | 多湿部 | 熱溶接工法 | 防滑仕様 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | 突付け  | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     | 熱溶接工法 | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | 帯電防止 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
| 厚さ2.5                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床 | 熱溶接工法 | 防滑仕様 | -              | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |             |     |       | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | 帯電防止 | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     | 突付け   | 防滑仕様 | -              | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |             |     |       | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             | 多湿部 | 熱溶接工法 | 帯電防止 | -              | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |             |     |       | 防滑仕様 | -              | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |             |     |       | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     | 突付け   | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
|                            |             |     |       | -    | [REDACTED]     | -          |  |  |  |
| 階段ビニル床シート                  |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | m <sup>2</sup> |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | 無地             | マーブル       |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | 厚さ2.0          | 厚さ2.5      |  |  |  |
| 複層ビニル床シートFS                |             |     |       |      | [REDACTED]     | [REDACTED] |  |  |  |
| ビニル床タイル                    |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | m <sup>2</sup> |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | 厚さ2.0          |            |  |  |  |
| コンポジションビニル床タイルKT           |             | 一般床 | -     |      | [REDACTED]     |            |  |  |  |
|                            |             |     | 帯電防止  |      | [REDACTED]     |            |  |  |  |
|                            |             | 多湿部 | -     |      | [REDACTED]     |            |  |  |  |
| 階段ビニル床タイル                  |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | m <sup>2</sup> |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
| コンポジションビニル床タイルKT           |             |     |       |      | 厚さ2.0          |            |  |  |  |
| 床タイルカーペット                  |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | m <sup>2</sup> |            |  |  |  |
|                            |             |     |       |      |                |            |  |  |  |
| 総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 |             |     |       |      | 単価             | 備考         |  |  |  |
|                            |             |     |       |      | [REDACTED]     |            |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
|------------------|-------|------------|--------|--------|----------------|--|--|--|--|
| 建築工事／内外装／市場単価／床  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| ピニル幅木            |       |            |        |        | 施工 B0-538611   |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        | m              |  |  |  |  |
|                  |       | 単 価        |        | 備 考    |                |  |  |  |  |
| 高さ60             |       | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
| 高さ75             |       | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
| 高さ100            |       | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| 階段ピニル幅木          |       |            |        |        | 施工 B0-538612   |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        | m              |  |  |  |  |
|                  |       | 単 価        |        | 備 考    |                |  |  |  |  |
| 稻妻               | 高さ60  | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
|                  | 高さ75  | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
|                  | 高さ100 | ■■■        |        |        |                |  |  |  |  |
| ささら              |       | 高さ330      |        | ■■■    |                |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／壁  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| 壁せっこうボード張り(GB-R) |       |            |        |        | 施工 B0-538311   |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|                  |       |            | -      | 下張GB-R |                |  |  |  |  |
|                  |       |            | -      | 厚 9.5共 |                |  |  |  |  |
| 厚 9.5            | 準不燃   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 目透かし   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       | RC、CB直張り   | 突付け    | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| 厚12.5            | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 目透かし   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       | RC、CB直張り   | 突付け    | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | ■■■            |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |
| 厚15.0            | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 目透かし   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       | RC、CB直張り   | 突付け    | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 突付けV目地 | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 継目処理   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            | 下地張り   | ■■■    | —              |  |  |  |  |
|                  |       |            |        |        |                |  |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／内外装／市場単価／壁           |            |            |            |                                |            |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|--|
| 壁 せっこうラスボート張り (GB-L)      |            |            |            | 施工 B0-538316<br>m <sup>2</sup> |            |  |
|                           |            |            |            | -                              |            |  |
|                           |            |            |            | -                              |            |  |
| 厚 9.5                     | 鋼製、木、ボート下地 | 下地張り       |            |                                |            |  |
|                           |            |            |            |                                |            |  |
| 壁 不燃積層せっこうボート張り (GB-NC)   |            |            |            | 施工 B0-538312<br>m <sup>2</sup> |            |  |
|                           |            |            |            | -                              | 下張GB-R     |  |
|                           |            |            |            | -                              | 厚12.5共     |  |
| 厚 9.5<br>不燃               | 鋼製、木、ボート下地 | 突付け        | [REDACTED] | [REDACTED]                     | [REDACTED] |  |
|                           |            | 突付けV目地     | [REDACTED] | -                              | -          |  |
|                           |            | 目透かし       | [REDACTED] | -                              | -          |  |
|                           |            | 継目処理       | [REDACTED] | [REDACTED]                     | [REDACTED] |  |
|                           |            | 下地張り       | [REDACTED] | -                              | -          |  |
|                           | RC、CB直張り   | 突付け        | [REDACTED] | [REDACTED]                     | [REDACTED] |  |
|                           |            | 突付けV目地     | [REDACTED] | -                              | -          |  |
|                           |            | 継目処理       | [REDACTED] | [REDACTED]                     | [REDACTED] |  |
|                           |            | 下地張り       | [REDACTED] | -                              | -          |  |
|                           |            |            |            |                                |            |  |
| 壁 吸音用あなあきせっこうボート張り (GB-P) |            |            |            | 施工 B0-538313<br>m <sup>2</sup> |            |  |
| 厚 9.5                     | φ 6-22     | 不燃紙裏打(準不燃) | 鋼製、木下地     | 突付け                            | 単 価<br>備 考 |  |
|                           |            |            |            | [REDACTED]                     |            |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／内外装／市場単価／壁        |     |            |          |              |        |        |  |  |
|------------------------|-----|------------|----------|--------------|--------|--------|--|--|
| 壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S) |     |            |          | 施工 B0-538314 |        |        |  |  |
|                        |     |            |          | -            | 下張GB-S |        |  |  |
|                        |     |            |          | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |  |  |
| 厚 9.5                  | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け      | [■]          | [■]    | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 突付けV目地   | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 目透かし     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 継目処理     | [■]          | [■]    | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | RC、CB直張り | 突付け          | [■]    | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 突付けV目地   | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 継目処理     | [■]          | [■]    | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            |          |              |        |        |  |  |
| 厚12.5                  | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け      | [■]          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 突付けV目地   | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 目透かし     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 継目処理     | [■]          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | RC、CB直張り | 突付け          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 突付けV目地   | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            | 継目処理     | [■]          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |
|                        |     |            |          |              |        |        |  |  |
| 壁 強化せつこうボード張り(GB-F)    |     |            |          | 施工 B0-538315 |        |        |  |  |
|                        |     |            |          | -            | 下張GB-F |        |  |  |
|                        |     |            |          | -            | 厚15.0共 | 厚21.0共 |  |  |
| 厚15.0                  | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理     | [■]          | [■]    | -      |  |  |
|                        |     |            | 突付け      | [■]          | [■]    | -      |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |
| 厚21.0                  | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理     | [■]          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 突付け      | [■]          | -      | [■]    |  |  |
|                        |     |            | 下地張り     | [■]          | -      | -      |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／内外装／市場単価／壁         |     |              |      |                |              |      |  |  |
|-------------------------|-----|--------------|------|----------------|--------------|------|--|--|
| 壁 けい酸カルシウム板張り           |     |              |      |                | 施工 B0-538331 |      |  |  |
|                         |     |              |      | -              | ケイカル板(0.8FK) |      |  |  |
|                         |     |              |      | -              | 厚 8共         | 厚12共 |  |  |
| タイプ2(ノンス)0.8FK          | 厚 5 | 鋼製、木、ポーツ下地   | 突付け  | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         | 厚 6 | 鋼製、木、ポーツ下地   | 突付け  | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         | 厚 8 | 鋼製、木、ポーツ下地   | 突付け  | [■]            | [■]          | -    |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         | 厚10 | 鋼製、木、ポーツ下地   | 突付け  | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         | 厚12 | 鋼製、木、ポーツ下地   | 突付け  | [■]            | -            | [■]  |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            | -            | -    |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            | -            | -    |  |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／天井        |     |              |      |                |              |      |  |  |
| 天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC) |     |              |      |                | 施工 B0-538412 |      |  |  |
|                         |     |              |      | m <sup>2</sup> | 単 価          |      |  |  |
|                         |     |              |      |                | 備 考          |      |  |  |
| 厚 9.5                   | 不燃  | 化粧無し         | 突付け  | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 継目処理 | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     | 化粧有り(トラバーチン) | 突付け  | [■]            |              |      |  |  |
| 天井せっこうボード張り(GB-R)       |     |              |      |                |              |      |  |  |
|                         |     |              |      |                | 施工 B0-538411 |      |  |  |
|                         |     |              |      | m <sup>2</sup> | 単 価          |      |  |  |
|                         |     |              |      |                | 備 考          |      |  |  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 |              | 突付け  | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 継目処理 | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            |              |      |  |  |
| 厚12.5                   | 不燃  |              | 突付け  | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 目透かし | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 継目処理 | [■]            |              |      |  |  |
|                         |     |              | 下地張り | [■]            |              |      |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                           |        |            |                                |  |
|---------------------------|--------|------------|--------------------------------|--|
| 建築工事／内外装／市場単価／天井          |        |            |                                |  |
| 天井 吸音用あなあきせつこうボード張り(GB-P) |        |            | 施工 B0-538413<br>m <sup>2</sup> |  |
|                           |        |            | 単 価 備 考                        |  |
| 厚 9.5                     | φ 6-22 | 不燃紙裏打(準不燃) | 突付け                            |  |
|                           |        |            |                                |  |
| 天井 シーリングせつこうボード張り(GB-S)   |        |            | 施工 B0-538414<br>m <sup>2</sup> |  |
|                           |        |            | 単 価 備 考                        |  |
| 厚 9.5                     | 準不燃    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 継目処理       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
| 厚12.5                     | 不燃     | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 継目処理       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           |        |            |                                |  |
| 天井 化粧せつこうボード張り(GB-D)      |        |            | 施工 B0-538415<br>m <sup>2</sup> |  |
|                           |        |            | 単 価 備 考                        |  |
| 厚 9.5                     | 準不燃    | トバーチン      | 突付け                            |  |
|                           |        |            |                                |  |
| 天井 けい酸カルシウム板張り            |        |            | 施工 B0-538431<br>m <sup>2</sup> |  |
|                           |        |            | 単 価 備 考                        |  |
| タイプ2(ノアス)0.8FK            | 厚 5    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           | 厚 6    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           | 厚 8    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           | 厚10    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           | 厚12    | 突付け        |                                |  |
|                           |        | 目透かし       |                                |  |
|                           |        | 下地張り       |                                |  |
|                           |        |            |                                |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／内外装／市場単価／天井          |      |     |            |            |              |            |  |  |  |
|---------------------------|------|-----|------------|------------|--------------|------------|--|--|--|
| 天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)     |      |     |            |            | 施工 B0-538418 |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            | $m^2$        |            |  |  |  |
|                           |      |     | 軽鉄直張       | 下張GB-R     | 下張GB-NC      | 下張GB-S     |  |  |  |
|                           |      |     | —          | 厚12.5共     | 厚9.5共        | 厚12.5共     |  |  |  |
| フラット                      | 内部用  | 厚9  | 不燃         | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |  |
|                           |      | 厚12 | 不燃         | [REDACTED] | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |  |
|                           | 外部用  | 厚9  | 不燃         | —          | —            | —          |  |  |  |
|                           |      | 厚12 | 不燃         | —          | —            | [REDACTED] |  |  |  |
| 凹凸                        | 内部用  | 厚12 | 不燃         | —          | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |  |
|                           |      | 厚15 | 不燃         | —          | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |  |
|                           |      | 厚19 | 不燃         | —          | [REDACTED]   | [REDACTED] |  |  |  |
|                           | 外部用  | 厚12 | 不燃         | —          | —            | [REDACTED] |  |  |  |
|                           |      | 厚15 | 不燃         | —          | —            | [REDACTED] |  |  |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理 |      |     |            |            |              |            |  |  |  |
| せっこうボード継目処理               |      |     |            |            | 施工 B0-538301 |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            | $m^2$        |            |  |  |  |
|                           |      |     | 単価         | 備考         |              |            |  |  |  |
| 継目処理工法(テープエッジ)            |      |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
| 継目処理工法(ペーパーエッジ)           |      |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
| 建築工事／仕上ネット／付属物            |      |     |            |            |              |            |  |  |  |
| 床目地棒                      |      |     |            |            | 施工 B0-235211 |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            | $m$          |            |  |  |  |
|                           |      |     | 単価         | 備考         |              |            |  |  |  |
| ステンレス製                    | 3×9  |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 3×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 4×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 5×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 6×15 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            |              |            |  |  |  |
| 黄銅製                       | 3×9  |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 3×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 4×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 5×12 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 6×15 |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            |              |            |  |  |  |
| 階段滑り止め                    |      |     |            |            | 施工 B0-235214 |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            | $m$          |            |  |  |  |
|                           |      |     |            |            | ステンレス製       |            |  |  |  |
| エンド無し                     | 幅35  |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |
|                           | 幅40  |     | [REDACTED] |            |              |            |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                    |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|----------------|--|--|--|--|
| 建築工事／仕上ユニット／付属物    |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
| 階段滑り止め埋込工法         |                  |        |        |        | 施工 B0-235218   |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | m              |  |  |  |  |
| ステンレス製             | エンド無し            |        | 幅35    |        |                |  |  |  |  |
|                    | フラットエンド（ステンレス製）共 |        |        |        |                |  |  |  |  |
|                    | フラットエンド（ビニル製）共   |        |        |        |                |  |  |  |  |
| くつずり               |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | 施工 B0-235212   |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | m              |  |  |  |  |
| 厚さ2.0              |                  | 幅40    |        | ステンレス製 |                |  |  |  |  |
| 衝突防止表示             |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | 施工 B0-235219   |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | か所             |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | 径30 両面         |  |  |  |  |
| ステンレス製             |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
| 建築工事／仕上ユニット／システム床材 |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
| 誘導用及び注意喚起用床材       |                  |        |        |        | 施工 B0-232293   |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        | 点字ブロック | 点字タイル          |  |  |  |  |
| レンコンクリート製          | 300×300 厚さ30     |        | ■      |        | —              |  |  |  |  |
| 塩化ビニル製             | 300×300          |        | ■      |        | —              |  |  |  |  |
| I類 無ゆう             | 300角             |        | —      |        | ■              |  |  |  |  |
| 建築工事／仕上ユニット／表示標識   |                  |        |        |        |                |  |  |  |  |
| 室名札                |                  |        |        |        | 施工 B0-239601   |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | か所             |  |  |  |  |
|                    |                  |        |        |        | 平付け型 持ち出し型     |  |  |  |  |
| アクリル板 t=5 白        | UV印刷             | 8-43-1 | 250×50 | ■      |                |  |  |  |  |
|                    |                  |        | 300×60 | ■      |                |  |  |  |  |
|                    | 8-43-2           | 250×50 |        | —      |                |  |  |  |  |
|                    |                  | 300×60 |        | —      |                |  |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                                |        |                          |
|--------------------------------|--------|--------------------------|
| 建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所           |        |                          |
| 流し台                            |        | 施工 B0-239511<br>台        |
|                                |        | 単 価 備 考                  |
| BL型                            | 幅1200  | [REDACTED]               |
|                                | 幅1500  | [REDACTED]               |
| 既製品                            | 幅1800  | [REDACTED]               |
|                                |        |                          |
| シン台                            |        | 施工 B0-239512<br>台        |
|                                |        | 単 価 備 考                  |
| 既製品                            | 幅600   | [REDACTED]               |
|                                | 幅700   | [REDACTED]               |
|                                |        |                          |
| 水切棚                            |        | 施工 B0-239534<br>台        |
|                                |        | 単 価 備 考                  |
| 既製品                            | ステンレス製 | 1200(1段)<br>1200(2段)     |
|                                |        | [REDACTED]<br>[REDACTED] |
|                                |        |                          |
| 吊戸棚                            |        | 施工 B0-239535<br>台        |
|                                |        | 単 価 備 考                  |
| 既製品                            | 幅900   | [REDACTED]               |
|                                | 幅1200  | [REDACTED]               |
|                                |        |                          |
| 建築工事／仕上ユニット／プライント・カーテン等        |        |                          |
| ベニシアプライント                      |        |                          |
|                                |        |                          |
| 施工 B0-239671<br>m <sup>2</sup> |        |                          |
|                                |        |                          |
| スラット幅25                        |        | アルミ製                     |
|                                |        | [REDACTED]               |
| 横型ギア式                          |        | [REDACTED]               |
| 横型コード式                         |        | [REDACTED]               |
| 横型操作棒式                         |        | [REDACTED]               |
|                                |        |                          |
| カーテンレール                        |        |                          |
| 施工 B0-239686<br>m              |        |                          |
|                                |        |                          |
|                                |        | ステンレス製<br>アルミニウム製        |
| 紐引き                            | 引分け    | 重量用(10-90)               |
| 手引き                            | 引分け    | 重量用(10-90)<br>軽量用(10-60) |
|                                |        | [REDACTED]<br>[REDACTED] |
|                                |        |                          |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                         |           |                            |                             |  |  |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 建築工事／仕上ユニット／プライント・カーテン等 |           |                            |                             |  |  |
| プライント取付け                |           |                            | 施工 B0-239687                |  |  |
|                         |           |                            | m <sup>2</sup>              |  |  |
|                         |           |                            | 単 価 備 考                     |  |  |
| よこ型25-35mm              |           |                            |                             |  |  |
| たて型80-100mm             |           |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            |                             |  |  |
| ビニルチャーレル                |           |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            | 施工 B0-235633                |  |  |
|                         |           |                            | m                           |  |  |
|                         |           |                            | ポート厚 9.5 ポート厚12.5 ポート二重張り   |  |  |
| アルミ製                    | シルバー      | 天井埋込みタイプ                   |                             |  |  |
|                         | ホワイト      | 天井埋込みタイプ                   |                             |  |  |
|                         |           |                            |                             |  |  |
| 建築工事／仕上ユニット／教育施設        |           |                            |                             |  |  |
| 掲示板                     |           |                            | 施工 B0-239631                |  |  |
|                         |           |                            | か所                          |  |  |
|                         |           |                            | 900×1800 900×1200 1200×3600 |  |  |
| 枠アルミ製                   | 塩ビ発泡シート張り |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            |                             |  |  |
| 建築工事／仕上ユニット／門・囲障        |           |                            |                             |  |  |
| 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)       |           |                            | 施工 B0-335161                |  |  |
|                         |           |                            | m                           |  |  |
| 基礎なし 取付スレーブ共            |           |                            |                             |  |  |
|                         |           | 高さ900 高さ1200 高さ1500 高さ1800 |                             |  |  |
| 100m≤L                  |           |                            |                             |  |  |
| 独立基礎共                   |           |                            |                             |  |  |
|                         |           | 高さ900 高さ1200 高さ1500 高さ1800 |                             |  |  |
| 100m≤L                  |           |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            |                             |  |  |
| 建築工事／仕上ユニット／その他         |           |                            |                             |  |  |
| 床排水金具                   |           |                            | 施工 B0-235839                |  |  |
|                         |           |                            | か所                          |  |  |
|                         |           |                            | 単 価 備 考                     |  |  |
| マット下 65φ 黄銅製クロムめっき      |           |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            |                             |  |  |
| 旗竿受金物                   |           |                            |                             |  |  |
|                         |           |                            | 施工 B0-235652                |  |  |
|                         |           |                            | 組                           |  |  |
|                         |           |                            | 単 価 備 考                     |  |  |
| ステンレス製                  | 壁 付       | 彫込み用                       |                             |  |  |
|                         |           | ねじ止め用                      |                             |  |  |

## R0801\_當縫単価（建築・改修）

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 建築工事／排水       |            |              |
| 縁石            |            | 施工 B0-331093 |
|               |            | m            |
| 9-11-7, 9     | クラッシャラン    | 再生クラッシャラン    |
| 9-11-8        | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 9-11-10 タイプ 1 | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 9-11-10 タイプ 2 | [REDACTED] | [REDACTED]   |
| 9-11-12       | [REDACTED] | [REDACTED]   |
|               |            |              |
| V型側溝          |            | 施工 B0-331002 |
|               |            | m            |
| 9-11-3        | クラッシャラン    | 再生クラッシャラン    |
|               |            |              |
| 街きよ           |            | 施工 B0-331092 |
|               |            | m            |
| 9-11-4        | クラッシャラン    | 再生クラッシャラン    |
|               |            |              |
| U形側溝RC蓋       |            | 施工 B0-335251 |
|               |            | m            |
| W=240         | 1種         |              |
| W=300         | [REDACTED] |              |
| W=360         | [REDACTED] |              |
| W=450         | [REDACTED] |              |
|               |            |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |              |                |
|----------------|--------------|----------------|
| 建築工事／排水        |              |                |
| U形側溝           | 施工 B0-335263 | m              |
|                | -            | 現場打ち           |
|                | 再生クラッシャン     | 再生クラッシャン       |
| 150            | [REDACTED]   | -              |
| 180            | [REDACTED]   | -              |
| 240            | [REDACTED]   | -              |
| 300A           | [REDACTED]   | -              |
| 300B           | [REDACTED]   | -              |
| 300C           | [REDACTED]   | -              |
| 360A           | [REDACTED]   | -              |
| 360B           | [REDACTED]   | -              |
| 450            | [REDACTED]   | -              |
| 600            | [REDACTED]   | -              |
| 200×200        | -            | [REDACTED]     |
| 200×250        | -            | [REDACTED]     |
| 200×300        | -            | [REDACTED]     |
| 250×250        | -            | [REDACTED]     |
| 250×300        | -            | [REDACTED]     |
| 250×350        | -            | [REDACTED]     |
| 300×300        | -            | [REDACTED]     |
| 300×350        | -            | [REDACTED]     |
| 350×350        | -            | [REDACTED]     |
| 350×400        | -            | [REDACTED]     |
| 建築工事／排水／分解施工単価 |              |                |
| 排水無筋コンクリート     | 施工 B0-331084 | m <sup>3</sup> |
|                | 単 価          | 備 考            |
| 基礎コンクリート       | [REDACTED]   |                |
| 排水コンクリート       |              |                |
|                | 施工 B0-331085 | m <sup>2</sup> |
|                | 単 価          | 備 考            |
| こて押え           | [REDACTED]   |                |
| 排水鉄筋           |              |                |
|                | 施工 B0-331086 | t              |
|                | 単 価          | 備 考            |
| SD295          | D10          | [REDACTED]     |

### R0801\_營繕単価 (建築・改修)

| 建築工事／排水／分解施工単価 |            |                            |                      |                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 細目             | 摘要         | 単位                         | 単価                   | 備考                        |
| 排水普通コンクリート     |            | m <sup>3</sup>             | [REDACTED]           | 施工 B0-331087              |
| 建築工事／構内舗装／舗装   |            |                            |                      |                           |
| 直接仮設<br>(構内舗装) |            | m <sup>2</sup>             | 350                  | 施工 B0-134219              |
| アスファルト舗装       |            |                            |                      |                           |
| 施工 B0-331111   |            |                            |                      |                           |
| m <sup>2</sup> |            |                            |                      |                           |
|                |            | 特に狭い場所 人力                  | 500m <sup>2</sup> 未満 | 500~1000m <sup>2</sup> 未満 |
| A-5-10         | 密粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 細粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生密粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生細粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | 1000~2500m <sup>2</sup> 未満 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| A-5-15         | 密粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 細粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生密粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生細粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| A-5-20         | 密粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 細粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生密粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生細粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| A-5-25         | 密粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 細粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生密粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生細粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| アスファルト舗装 歩道    |            |                            |                      |                           |
| 施工 B0-331112   |            |                            |                      |                           |
| m <sup>2</sup> |            |                            |                      |                           |
| 人 力            |            |                            |                      |                           |
|                |            | 密粒                         | クラッシャラン              | [REDACTED]                |
| A-3-10         | 細粒         | クラッシャラン                    | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生密粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | 再生細粒       | 再生クラッシャラン                  | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                | [REDACTED] | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| フィルター層用砂       |            |                            |                      |                           |
| 施工 B0-331128   |            |                            |                      |                           |
| m <sup>2</sup> |            |                            |                      |                           |
|                |            | 特に狭い場所 人力                  | 500m <sup>2</sup> 未満 | 500~1000m <sup>2</sup> 未満 |
| 厚さ5cm          | [REDACTED] | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| 厚さ10cm         | [REDACTED] | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
| 厚さ15cm         | [REDACTED] | [REDACTED]                 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |
|                |            | 1000~2500m <sup>2</sup> 未満 | [REDACTED]           | [REDACTED]                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|               |           |     |                             |
|---------------|-----------|-----|-----------------------------|
| 建築工事／構内舗装／舗装  |           |     |                             |
| コンクリート平板舗装    |           |     | 施工 B0-331011                |
|               |           |     | m <sup>2</sup>              |
|               |           |     | 特に狭い場所 500m <sup>2</sup> 程度 |
|               |           |     | 路盤材共 路盤材共                   |
|               |           |     | 再生クラッシャン 再生クラッシャン           |
| 300×300×60    |           | ■ ■ | ■ ■                         |
| 透水性アスファルト舗装歩道 |           |     |                             |
|               |           |     | 施工 B0-331114                |
|               |           |     | m <sup>2</sup>              |
|               |           |     | アスファルト混合物・路盤材共              |
|               |           |     | クラッシャン 再生クラッシャン             |
| A-3-10-10     | 特に狭い場所 人力 | ■ ■ | ■ ■                         |
| クラッシャン        |           |     |                             |
|               |           |     | 材料 B0-331191                |
|               |           |     | m <sup>2</sup>              |
|               |           |     | 厚さ10cm 厚さ15cm 厚さ20cm        |
| 車道用           | 新材        | ■ ■ | ■ ■                         |
|               | 再生材       | ■ ■ | ■ ■                         |
| 歩道用           | 新材        | ■ ■ | ■ ■                         |
|               | 再生材       | ■ ■ | —                           |
| 密粒度アスファルト     |           |     |                             |
|               |           |     | 材料 B0-331193                |
|               |           |     | m <sup>2</sup>              |
|               |           |     | 厚さ3cm 厚さ5cm                 |
| 車道用           | 新材        | ■ ■ | ■ ■                         |
|               | 再生材       | ■ ■ | ■ ■                         |
| 歩道用           | 新材        | ■ ■ | —                           |
|               | 再生材       | ■ ■ | —                           |
| 細粒度アスファルト     |           |     |                             |
|               |           |     | 材料 B0-331194                |
|               |           |     | m <sup>2</sup>              |
|               |           |     | 厚さ3cm 厚さ5cm                 |
| 車道用           | 新材        | ■ ■ | ■ ■                         |
|               | 再生材       | ■ ■ | ■ ■                         |
| 歩道用           | 新材        | ■ ■ | —                           |
|               | 再生材       | ■ ■ | —                           |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                            |                                |          |
|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 建築工事／構内舗装／舗装               |                                |          |
| アライムコート                    | 材料 B0-331195<br>m <sup>2</sup> | 備考       |
| 車道用                        | ■                              |          |
| 歩道用                        | ■                              |          |
|                            |                                |          |
| コンクリート舗装                   | 施工 B0-331212<br>m <sup>2</sup> |          |
|                            | 特に狭い場所 人力                      |          |
|                            | 路盤材共                           |          |
| 車道C-15-15(溶接金網共)           | クラッシャン                         | 再生クラッシャン |
| 車道C-20-20(溶接金網共)           | ■                              | ■        |
| 歩道C-7-10                   | ■                              | ■        |
| 歩道C-10-10(溶接金網共)           | ■                              | ■        |
|                            |                                |          |
| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価        |                                |          |
| 路床整正                       | 合成 B0-051111<br>m <sup>2</sup> |          |
| 特に狭い場所 人力                  | ■                              |          |
| 500m <sup>2</sup> 未満       | ■                              |          |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  | ■                              |          |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 | ■                              |          |
|                            |                                |          |
| 路盤材敷きならし                   | 合成 B0-051112<br>m <sup>2</sup> |          |
|                            | 厚さ 10cm                        | 厚さ 15cm  |
| 特に狭い場所 人力                  | ■                              | ■        |
| 500m <sup>2</sup> 未満       | ■                              | ■        |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  | ■                              | ■        |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 | ■                              | ■        |
|                            |                                |          |
| 路盤材締固め                     | 合成 B0-051113<br>m <sup>2</sup> |          |
|                            | 厚さ 10cm                        | 厚さ 15cm  |
| 特に狭い場所 人力                  | ■                              | ■        |
| 500m <sup>2</sup> 未満       | ■                              | ■        |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  | ■                              | ■        |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 | ■                              | ■        |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価        |                            |                     |            |                |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 細目                         | 摘要                         | 単位                  | 単価         | 備考             |
| プライムコート散布                  | 手間のみ                       | m <sup>2</sup>      | [REDACTED] | 合成 B0-051117   |
| アスファルト混合物敷きならし             |                            |                     |            |                |
|                            |                            |                     |            | m <sup>2</sup> |
|                            |                            |                     |            | 単価             |
| 厚さ 3cm                     | 特に狭い場所 人力                  | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 500m <sup>2</sup> 未満       | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 | [REDACTED]          |            |                |
| 厚さ 5cm                     | 特に狭い場所 人力                  | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 500m <sup>2</sup> 未満       | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  | [REDACTED]          |            |                |
|                            | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 | [REDACTED]          |            |                |
| アスファルト混合物締固め               |                            |                     |            |                |
|                            |                            |                     |            | 合成 B0-051116   |
|                            |                            |                     |            | m <sup>2</sup> |
|                            |                            |                     |            | 単価             |
| 特に狭い場所 人力                  |                            | [REDACTED]          |            |                |
| 500m <sup>2</sup> 未満       |                            | [REDACTED]          |            |                |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |                            | [REDACTED]          |            |                |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |                            | [REDACTED]          |            |                |
| 建築工事／構内舗装／目地・^イット等         |                            |                     |            |                |
| エラスタイト                     |                            |                     |            |                |
|                            |                            |                     |            | 施工 B0-331051   |
|                            |                            |                     |            | m              |
|                            |                            |                     |            | 施工費            |
| 厚さ25mm                     |                            | [REDACTED]          |            | 材工共            |
| 建築工事／構内舗装／その他              |                            |                     |            |                |
| コンクリート                     |                            |                     |            |                |
|                            |                            |                     |            | 施工 B0-134210   |
|                            |                            |                     |            | m <sup>2</sup> |
|                            |                            |                     |            | 単価             |
| 厚さ7cm                      | 歩道用                        | 18N/mm <sup>2</sup> | スラブ° 8cm   | [REDACTED]     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                            |     |                     |         |              |  |  |
|----------------------------|-----|---------------------|---------|--------------|--|--|
| 建築工事／構内舗装／その他              |     |                     |         |              |  |  |
| コンクリート(溶接金網共)              |     |                     |         | 施工 B0-134218 |  |  |
|                            |     |                     | $m^2$   |              |  |  |
|                            |     |                     | 単 価     | 備 考          |  |  |
| 厚さ10cm                     | 歩道用 | 18N/mm <sup>2</sup> | スラブ 8cm | [REDACTED]   |  |  |
| 厚さ15cm                     | 車道用 | 24N/mm <sup>2</sup> | スラブ 8cm | [REDACTED]   |  |  |
| 厚さ20cm                     | 車道用 | 24N/mm <sup>2</sup> | スラブ 8cm | [REDACTED]   |  |  |
|                            |     |                     |         |              |  |  |
| コンクリート打込                   |     |                     |         | 施工 B0-134216 |  |  |
|                            |     |                     | $m^2$   |              |  |  |
|                            |     |                     | 単 価     | 備 考          |  |  |
| 特に狭い場所 人力                  |     | 1,330               |         |              |  |  |
|                            |     |                     |         |              |  |  |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運搬           |     |                     |         |              |  |  |
| 細 目                        |     | 摘 要                 |         | 単 位          |  |  |
| 舗装機械運搬<br>(モータグレーベ)        |     |                     |         | 往復           |  |  |
| 舗装機械運搬<br>(振動ローラ)          |     |                     |         | 往復           |  |  |
| 舗装機械運搬<br>(タイヤローラ)         |     |                     |         | 往復           |  |  |
| 舗装機械運搬<br>(ロート ローラ)        |     |                     |         | 往復           |  |  |
| 舗装機械運搬<br>(アスファルトフィニッシャ)   |     |                     |         | 往復           |  |  |
|                            |     |                     |         |              |  |  |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運転           |     |                     |         |              |  |  |
| 舗装機械運転(モータグレーベ)            |     |                     |         | 施工 B0-036161 |  |  |
|                            |     |                     | 運転日     |              |  |  |
|                            |     |                     | 単 価     | 備 考          |  |  |
| 油圧式・排出ガス対策型 3.1m級          |     | [REDACTED]          |         |              |  |  |
|                            |     |                     |         |              |  |  |
| 舗装機械運転(タンバ)                |     |                     |         | 施工 B0-036131 |  |  |
|                            |     |                     | 運転日     |              |  |  |
|                            |     |                     | 単 価     | 備 考          |  |  |
| 60～80kg                    |     | [REDACTED]          |         |              |  |  |
|                            |     |                     |         |              |  |  |
| 舗装機械運転(振動ローラ)              |     |                     |         | 施工 B0-036183 |  |  |
|                            |     |                     | 運転日     |              |  |  |
|                            |     |                     | 単 価     | 備 考          |  |  |
| 排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型 |     | [REDACTED]          |         |              |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                     |              |     |
|---------------------|--------------|-----|
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運転    |              |     |
| 舗装機械運転(タイヤローラ)      | 施工 B0-036182 | 運転日 |
| 排出ガス対策型 8~20t       | 単 価          | 備 考 |
|                     |              |     |
| 舗装機械運転(ロートローラ)      | 施工 B0-036181 | 運転日 |
| 排出ガス対策型 マクダム 10t    | 単 価          | 備 考 |
|                     |              |     |
| 舗装機械運転(アスファルトスピーレヤ) | 施工 B0-036141 | 運転日 |
| 25L/min             | 単 価          | 備 考 |
|                     |              |     |
| 舗装機械運転(アスファルトイニッシャ) | 施工 B0-036192 | 運転日 |
| 2.0~4.5m            | 単 価          | 備 考 |
|                     |              |     |
| 舗装機械運転(トラック)        | 施工 B0-036193 | 運転日 |
| 普通用 11t積            | 単 価          | 備 考 |
|                     |              |     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                                |              |            |            |              |  |  |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|
| 建築工事／植栽                        |              |            |            |              |  |  |
| 植栽基盤整備                         |              |            |            | 施工 B0-335472 |  |  |
|                                |              | -          | 植込み用土別途    | 植込み用土(黒土)共   |  |  |
| A種                             | 有効土層 H=50cm  | [REDACTED] | -          | -            |  |  |
|                                | 有効土層 H=60cm  | [REDACTED] | -          | -            |  |  |
|                                | 有効土層 H=80cm  | [REDACTED] | -          | -            |  |  |
|                                | 有効土層 H=100cm | [REDACTED] | -          | -            |  |  |
| B種                             | 有効土層 H=30cm  | [REDACTED] | -          | -            |  |  |
| C種                             | 有効土層 H=30cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=50cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=60cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=80cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=100cm | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
| D種                             | 有効土層 H=30cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=50cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=60cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=80cm  | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
|                                | 有効土層 H=100cm | -          | [REDACTED] | [REDACTED]   |  |  |
| 植付け(高木)                        |              |            |            |              |  |  |
| 施工 B0-335413<br>本              |              |            |            |              |  |  |
|                                |              | 単 価        | 備 考        |              |  |  |
| 幹周 15cm未満                      |              | 7,560      |            |              |  |  |
| 幹周 15～25cm未満                   |              | 12,800     |            |              |  |  |
| 幹周 25～40cm未満                   | [REDACTED]   |            |            |              |  |  |
| 幹周 40～60cm未満                   | [REDACTED]   |            |            |              |  |  |
| 幹周 60～90cm未満                   | [REDACTED]   |            |            |              |  |  |
| 植付け(中低木)                       |              |            |            |              |  |  |
| 施工 B0-335411<br>本              |              |            |            |              |  |  |
|                                |              | 単 価        | 備 考        |              |  |  |
| 樹高 50cm未満                      |              | 380        |            |              |  |  |
| 樹高 50～100cm未満                  |              | 610        |            |              |  |  |
| 樹高 100～200cm未満                 |              | 1,830      |            |              |  |  |
| 樹高 200～300cm未満                 |              | 7,450      |            |              |  |  |
| 植付け(地被類)                       |              |            |            |              |  |  |
| 施工 B0-335453<br>m <sup>2</sup> |              |            |            |              |  |  |
|                                |              | 単 価        | 備 考        |              |  |  |
| りゅうのひげ類                        |              | 1,650      |            |              |  |  |
| 笹類                             |              | 1,880      |            |              |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |        |              |
|----------------|--------|--------------|
| 建築工事／植栽        |        |              |
| りゅうのひげ         |        | 施工 B0-335353 |
|                | $m^2$  |              |
| 44株/ $m^2$ 千鳥  | 単 価    | 備 考          |
|                |        |              |
| 籠              |        |              |
|                |        | 施工 B0-335354 |
|                | $m^2$  |              |
| 44株/ $m^2$ 千鳥  | 単 価    | 備 考          |
|                |        |              |
| 掘取り（中低木）       |        | 施工 B0-335421 |
| 本              |        |              |
|                | 根巻き有り  | 根巻き無し        |
| 樹高 50cm未満      | 990    | 850          |
| 樹高 50～100cm未満  | 1,430  | 1,260        |
| 樹高 100～200cm未満 | 2,700  | 2,420        |
| 樹高 200～300cm未満 | 6,630  | 5,710        |
|                |        |              |
| 掘取り（高木）        |        |              |
|                |        | 施工 B0-335423 |
| 本              |        |              |
|                | 根巻き有り  | 根巻き無し        |
| 幹周 15cm未満      | 5,000  | 4,220        |
| 幹周 15～25cm未満   | 10,900 | 9,080        |
| 幹周 25～40cm未満   | ██████ | ██████       |
| 幹周 40～60cm未満   | ██████ | ██████       |
| 幹周 60～90cm未満   | ██████ | ██████       |
|                |        |              |
| 幹巻き（高木）        |        | 施工 B0-335431 |
| 本              |        |              |
|                | 単 価    | 備 考          |
| 幹周 25～40cm未満   | 2,430  |              |
| 幹周 40～60cm未満   | 4,410  |              |
| 幹周 60～90cm未満   | 7,350  |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| 建築工事／植栽       |              |            |
| 支柱            | 施工 B0-335441 |            |
| 本             |              |            |
| 添え柱型 一本       | 単 価          | 備 考        |
| 竹布掛け          | [REDACTED]   |            |
| 二脚鳥居（添木付）     | [REDACTED]   |            |
| 二脚鳥居（添木無）     | [REDACTED]   |            |
| 三脚鳥居          | [REDACTED]   |            |
| 十字鳥居          | [REDACTED]   |            |
| 二脚鳥居組合せ       | [REDACTED]   |            |
| 八つ掛け 竹三本      | [REDACTED]   |            |
| 八つ掛け 丸太L=4m   | [REDACTED]   |            |
| 八つ掛け 丸太L=6~7m | [REDACTED]   |            |
| 芝張り           |              |            |
| 施工 B0-335451  |              |            |
| $m^2$         |              |            |
|               |              | 目地張り       |
|               |              | ヘタ張り       |
|               |              | 芝ぐし共       |
| こうらい芝         | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 野芝            | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 伐採            |              |            |
| 施工 B0-339221  |              |            |
| 本             |              |            |
|               |              | 人力         |
| 幹周15cm未満      | 840          | —          |
| 幹周15~25cm未満   | 1,810        | —          |
| 幹周25~40cm未満   | —            | [REDACTED] |
| 幹周40~60cm未満   | —            | [REDACTED] |
| 抜根            |              |            |
| 施工 B0-339222  |              |            |
| 本             |              |            |
|               |              | 人力         |
| 幹周15cm未満      | 2,110        | —          |
| 幹周15~25cm未満   | 4,540        | —          |
| 幹周25~40cm未満   | —            | [REDACTED] |
| 幹周40~60cm未満   | —            | [REDACTED] |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                    |                   |                    |     |    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|----|
| 建築工事／植栽                            |                   |                    |     |    |
| 伐採抜根                               |                   | 施工 B0-339223       |     |    |
| 本                                  |                   |                    |     |    |
| 幹周15cm未満                           | 人力                | 機械併用               |     |    |
| 幹周15～25cm未満                        | 2,950             | —                  |     |    |
| 幹周25～40cm未満                        | 6,360             | —                  |     |    |
| 幹周40～60cm未満                        | —                 | ■■■                |     |    |
| 幹周60cm以上                           | —                 | ■■■                |     |    |
| 建築工事／植栽／植栽機械運搬                     |                   |                    |     |    |
| 植栽機械運搬(バックホウ)                      |                   | 施工 B0-335465       |     |    |
| 往復                                 |                   |                    |     |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m <sup>3</sup> | 単価                | 備考                 |     |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m <sup>3</sup> | ■■■               |                    |     |    |
| 建築工事／植栽／植栽機械運転                     |                   |                    |     |    |
| 植栽土工機械運転(バックホウ)                    |                   | 施工 B0-335461       |     |    |
| 運転日                                |                   |                    |     |    |
| 排出ガス対策型 油圧式                        | クローラ型             | 0.13m <sup>3</sup> | 単価  | 備考 |
|                                    |                   | 0.28m <sup>3</sup> | ■■■ |    |
| 植栽土工機械運転(トラック)                     |                   |                    |     |    |
| 施工 B0-335462                       |                   |                    |     |    |
| 運転日                                |                   |                    |     |    |
| クレーン装置付 4t級                        | 2.9t吊             | —                  | 単価  | 備考 |
| 植栽土工機械運転(ホイールローター)                 |                   |                    |     |    |
| 施工 B0-335463                       |                   |                    |     |    |
| 運転日                                |                   |                    |     |    |
| 排出ガス対策型 ホイール型                      | 0.4m <sup>3</sup> | 単価                 | 備考  |    |
| 植栽土工機械運転(トラック)                     |                   |                    |     |    |
| 施工 B0-039116                       |                   |                    |     |    |
| 運転日                                |                   |                    |     |    |
| 普通用 11t積                           | 単価                | 備考                 |     |    |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事／とりこわし／建物       |                       |                |        |              |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|
| 細　　目                | 摘　　要                  | 単　　位           | 単　　価   | 備　　考         |
| 木造取り壊し<br>(手こわし)    | 再使用なし（基礎解体別途）<br>平家建て | m <sup>2</sup> | 3,460  | 施工 B1-311111 |
|                     | 再使用なし（基礎解体別途）<br>2階建て | m <sup>2</sup> | 4,150  | 施工 B1-311111 |
| 屋根仕上材撤去<br>(改修工事適用) | アスファルト防水層             | m <sup>2</sup> | 1,740  | 施工 B1-311211 |
| 床仕上材撤去<br>(改修工事適用)  | 縁甲板、リリカム              | m <sup>2</sup> | 1,020  | 施工 B1-311212 |
|                     | モルタル塗り                | m <sup>2</sup> | 2,730  | 施工 B1-311212 |
|                     | タイル張り                 | m <sup>2</sup> | 3,230  | 施工 B1-311212 |
|                     | 防水層(内部)               | m <sup>2</sup> | 2,790  | 施工 B1-311212 |
| 外壁仕上材撤去<br>(改修工事適用) | モルタル塗                 | m <sup>2</sup> | 2,450  | 施工 B1-311221 |
| 建具撤去<br>(改修工事適用)    | 木製                    | か所             | 6,470  | 施工 B1-311231 |
|                     | 金属製                   | か所             | 31,600 | 施工 B1-311231 |
| 間仕切壁材撤去<br>(改修工事適用) | 軸組                    | m <sup>2</sup> | 1,570  | 施工 B1-311241 |
|                     | モルタル塗                 | m <sup>2</sup> | 2,610  | 施工 B1-311241 |
|                     | タイル張り                 | m <sup>2</sup> | 3,070  | 施工 B1-311241 |
|                     | しっくい、プラスター塗り          | m <sup>2</sup> | 2,450  | 施工 B1-311241 |
|                     | 合板張り                  | m <sup>2</sup> | 1,360  | 施工 B1-311241 |
| 天井材撤去<br>(改修工事適用)   | 板張り                   | m <sup>2</sup> | 2,040  | 施工 B1-311251 |
|                     | 合板張り                  | m <sup>2</sup> | 1,530  | 施工 B1-311251 |
|                     | モルタル塗り                | m <sup>2</sup> | 2,760  | 施工 B1-311251 |
| コンクリートはつり           | 壁 厚3cm                | m <sup>2</sup> | 3,850  | 施工 B1-311311 |
|                     | 床 厚3cm                | m <sup>2</sup> | 4,440  | 施工 B1-311311 |
|                     | 天井 厚3cm               | m <sup>2</sup> | 8,890  | 施工 B1-311311 |
|                     | 床 目荒し                 | m <sup>2</sup> | 1,480  | 施工 B1-311311 |
|                     | 壁 目荒し                 | m <sup>2</sup> | 1,850  | 施工 B1-311311 |
|                     |                       |                |        |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査   |           |                |         |              |
|--------------------|-----------|----------------|---------|--------------|
| 細　　目               | 摘　　要      | 単　　位           | 单　　価    | 備　　考         |
| 鉄筋探査費              | (1日～3日)   | 式              | 124,000 | 施工 B1-000031 |
|                    | (4日～10日)  | 式              | 387,000 | 施工 B1-000031 |
|                    | (11日～1ヶ月) | 式              | 579,000 | 施工 B1-000031 |
| 建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修 |           |                |         |              |
| 墨出し<br>(屋上防水改修)    |           | m <sup>2</sup> | 80      | 施工 B0-181216 |
| 養生(屋上防水改修)         |           |                |         |              |
|                    |           | m <sup>2</sup> |         | 施工 B0-181283 |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |           |                |         |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |           |                | 90      |              |
|                    |           |                | 45      |              |
| 整理清掃後片付け(屋上防水改修)   |           |                |         |              |
|                    |           | m <sup>2</sup> |         | 施工 B0-181284 |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |           |                |         |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |           |                | 360     |              |
|                    |           |                | 180     |              |
| 建築工事(改修)／仮設／外壁改修   |           |                |         |              |
| 墨出し(外壁改修)          |           |                |         | 施工 B0-181215 |
|                    |           | m <sup>2</sup> |         |              |
| タイル・モルタル塗替等 一般     |           |                | 80      | 備　　考         |
| 細　　目               |           |                |         |              |
| 養生(外壁改修)           |           |                |         |              |
|                    |           | m <sup>2</sup> |         | 施工 B0-181285 |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修) |           | m <sup>2</sup> | 330     | 施工 B0-181286 |
|                    |           |                | 1,420   |              |
| 開口部養生(外壁改修)        |           |                |         |              |
|                    |           | m <sup>2</sup> |         | 施工 B0-181296 |
| 合板張り養生             |           |                | ■       | 備　　考         |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                  |       |                     |
|------------------|-------|---------------------|
| 建築工事(改修)／仮設／内部改修 |       |                     |
| 墨出し(内部改修)        |       | 施工 B0-181214        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 单 価   | 備 考                 |
| 個別改修             | 80    |                     |
| 複合改修             | 130   |                     |
|                  |       |                     |
| 養生(内部改修)         |       |                     |
|                  |       | 施工 B0-181281        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 单 価   | 備 考                 |
| 個別改修             | 150   |                     |
| 複合改修             | 240   |                     |
| 塗装塗替え程度          | 90    |                     |
| 搬出入路部分           | 90    |                     |
|                  |       |                     |
| 整理清掃後片付け(内部改修)   |       |                     |
|                  |       | 施工 B0-181282        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 单 価   | 備 考                 |
| 個別改修             | 730   |                     |
| 複合改修             | 1,100 |                     |
| 塗装塗替え程度          | 360   |                     |
| 搬出入路部分           | 360   |                     |
|                  |       |                     |
| 内部仕上足場(改修)       |       |                     |
|                  |       | 施工 B0-181254        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 一般    | 塗装塗替え程度             |
|                  | -     | 既存塗膜の除去有り 既存塗膜の除去無し |
| 階高4.0m以下         | 脚立足場  |                     |
|                  |       |                     |
| 仮設間仕切り下地         |       |                     |
|                  |       | 施工 B0-181072        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 軽鉄下地  | 木下地                 |
| A種               | ■■    | ■■                  |
| B種               | ■■    | ■■                  |
|                  |       |                     |
| 仮設間仕切り           |       |                     |
|                  |       | 施工 B0-181071        |
|                  |       | m <sup>2</sup>      |
|                  | 单 価   | 備 考                 |
| C種               | 单管下地  |                     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |     |                                |
|--------------------|-----|--------------------------------|
| 建築工事(改修)／仮設／内部改修   |     |                                |
| 仮設間仕切り仕上材          |     | 施工 B0-181081<br>m <sup>2</sup> |
| A種(両面)             | 合板  | 石こうボード                         |
| B種(片面)             |     |                                |
|                    |     |                                |
| 建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬  |     |                                |
| 仮設材運搬(仮設間仕切り)      |     | 施工 B0-181611<br>m <sup>2</sup> |
| C種                 | 単 価 | 備 考                            |
|                    |     |                                |
| 建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転 |     |                                |
| 改修機械運転(トラック)       |     | 施工 B0-181711<br>運転日            |
| 普通用 4t積            | 単 価 | 備 考                            |
|                    |     |                                |
| 建築工事(改修)／撤去        |     |                                |
| コンクリート撤去           |     | 施工 B0-184211<br>m <sup>3</sup> |
| 鉄筋切断共              | 人力  | コンクリートブレーカ                     |
| 無筋                 | 集積共 | 集積共                            |
|                    |     |                                |
| れんが撤去              |     | 施工 B0-185416<br>m <sup>3</sup> |
| 人力                 | 集積共 |                                |
| コンクリートブレーカ         |     |                                |
|                    |     |                                |
| CB撤去               |     | 施工 B0-185417<br>m <sup>3</sup> |
| 人力                 | 集積共 |                                |
| コンクリートブレーカ         |     |                                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(改修)／撤去  |     |                |     |                |
|--------------|-----|----------------|-----|----------------|
| コンクリートはつり    |     |                |     | 施工 B0-184243   |
|              |     |                |     | m <sup>2</sup> |
|              |     |                |     | 厚30mm          |
|              |     |                |     | 集積共            |
| 床            |     |                |     | [REDACTED]     |
| 壁            |     |                |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br> |     |                |     |                |
| 目あらし         |     |                |     | 施工 B0-286242   |
|              |     |                |     | m <sup>2</sup> |
|              |     |                |     | コンクリート面        |
| 床            |     |                |     | [REDACTED]     |
| 壁            |     |                |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br> |     |                |     |                |
| ケレン          |     |                |     | 施工 B0-286232   |
|              |     |                |     | m <sup>2</sup> |
|              |     |                |     | 単 価            |
| 床            |     |                |     | 670            |
| 壁            |     |                |     | 780            |
| <br><br><br> |     |                |     |                |
| 細 目          | 摘 要 | 単 位            | 単 価 | 備 考            |
| 床清掃          |     | m <sup>2</sup> | 360 | 施工 B0-286251   |
| 壁清掃          |     | m <sup>2</sup> | 360 | 施工 B0-286351   |
| <br><br><br> |     |                |     |                |
| カッター入れ       |     |                |     | 施工 B0-339172   |
|              |     |                |     | m              |
|              |     |                |     | 厚さ20～30mm      |
| モルタル面        |     |                |     | [REDACTED]     |
| コンクリート面      |     |                |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br> |     |                |     |                |
| 床タイル撤去       |     |                |     | 施工 B0-283211   |
|              |     |                |     | m <sup>2</sup> |
|              |     |                |     | 集積共            |
| 下地モルタル共      |     |                |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br> |     |                |     |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |       |                |
|--------------|-------|----------------|
| 建築工事(改修)／撤去  |       |                |
| 床モルタル・床人研ぎ撤去 |       | 施工 B0-286221   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | ■     | 備考             |
|              |       |                |
| ビニル床シート撤去    |       | 施工 B0-288211   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | 900   | 備考             |
|              |       |                |
| ビニル床タイル撤去    |       | 施工 B0-288221   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 一般           | 集積共   |                |
| 石綿含有         | 1,350 |                |
|              | 1,800 |                |
|              |       |                |
| カーペット撤去      |       | 施工 B0-288231   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | 900   | 備考             |
|              |       |                |
| タイルカーペット撤去   |       | 施工 B0-288232   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | 670   | 備考             |
|              |       |                |
| 土台撤去         |       | 施工 B0-284031   |
|              |       | m              |
| 集積共          | 1,120 | 備考             |
|              |       |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |                                |     |
|---------------|--------------------------------|-----|
| 建築工事(改修)／撤去   |                                |     |
| 床組撤去          | 施工 B0-284213<br>m <sup>2</sup> |     |
| つか立て          | 集積共<br>3,150                   |     |
| ころばし          | 2,480                          |     |
|               |                                |     |
| 床・縁甲板フローリング撤去 | 施工 B0-284216<br>m <sup>2</sup> |     |
| 集積共           | 単 価<br>1,570                   | 備 考 |
|               |                                |     |
| 床下地板撤去        | 施工 B0-284221<br>m <sup>2</sup> |     |
| 集積共           | 単 価<br>450                     | 備 考 |
|               |                                |     |
| 敷居撤去          | 施工 B0-284621<br>本              |     |
| 集積共           | 単 価<br>780                     | 備 考 |
|               |                                |     |
| 鴨居撤去          | 施工 B0-284622<br>本              |     |
| 集積共           | 単 価<br>780                     | 備 考 |
|               |                                |     |
| 畳撤去           | 施工 B0-288271<br>枚              |     |
| 一畳            | 集積共<br>670                     |     |
| 半畳            | 400                            |     |
|               |                                |     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |              |                |
|---------------|--------------|----------------|
| 建築工事(改修)／撤去   |              |                |
| 柱撤去           | 施工 B0-284611 | 本              |
| 集積共           | 単 価          | 備 考            |
| 1,350         |              |                |
|               |              |                |
| 頭押さえ撤去        | 施工 B0-284041 | m              |
| 集積共           | 単 価          | 備 考            |
| 900           |              |                |
|               |              |                |
| 木製幅木撤去        | 施工 B0-284651 | m              |
| 集積共           | 単 価          | 備 考            |
| 450           |              |                |
|               |              |                |
| ビニル幅木撤去       | 施工 B0-288612 | m              |
| 一般            | 集積共          |                |
| 石綿含有          | 220          |                |
|               |              |                |
|               |              |                |
| 壁タイル撤去        | 施工 B0-283311 | m <sup>2</sup> |
| 下地モルタル共       | 集積共          |                |
|               |              |                |
|               |              |                |
| 壁モルタル・フロスター撤去 | 施工 B0-286311 | m <sup>2</sup> |
| 集積共           | 単 価          | 備 考            |
| ■■■           |              |                |
|               |              |                |
|               |              |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| 建築工事(改修)／撤去 |  |                |
| 壁合板・ボード撤去   |  | 施工 B0-284322   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 一般             |
|             |  | 石綿含有           |
|             |  | 集積共            |
| 一重張り        |  | 900            |
| 二重張り        |  | 1,080          |
|             |  |                |
| 壁下地撤去       |  |                |
|             |  | 施工 B0-284324   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 単 価            |
| 集積共         |  | 備 考            |
|             |  | 450            |
|             |  |                |
| 壁クロス撤去      |  |                |
|             |  | 施工 B0-288373   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 単 価            |
| 集積共         |  | 備 考            |
|             |  | 670            |
|             |  |                |
| 天井フーラスター撤去  |  |                |
|             |  | 施工 B0-286411   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 単 価            |
| 集積共         |  | 備 考            |
|             |  | ■              |
|             |  |                |
| 天井合板・ボード撤去  |  |                |
|             |  | 施工 B0-284421   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 一般             |
|             |  | 石綿含有           |
|             |  | 集積共            |
| 一重張り        |  | 2,480          |
| 二重張り        |  | 1,120          |
|             |  | 1,350          |
|             |  | 2,930          |
|             |  |                |
| 天井下地撤去      |  |                |
|             |  | 施工 B0-284422   |
|             |  | m <sup>2</sup> |
|             |  | 単 価            |
| 集積共         |  | 備 考            |
|             |  | 670            |
|             |  |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |       |                |
|--------------|-------|----------------|
| 建築工事(改修)／撤去  |       |                |
| 天井クロス撤去      |       | 施工 B0-288473   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | 単 価   | 備 考            |
|              | 670   |                |
|              |       |                |
| 木製戸撤去        |       | 施工 B0-287165   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
|              | 枠共    | 扉のみ            |
|              | 集積共   | 集積共            |
| 片開き戸         | 1,060 | 540            |
| 両開き戸         | 920   | 450            |
|              |       |                |
| 鋼製戸撤去        |       | 施工 B0-287365   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
|              | 枠共    | 扉のみ            |
|              | 集積共   | 集積共            |
| 片開き戸         | 3,510 | 1,750          |
| 両開き戸         | 3,010 | 1,520          |
|              |       |                |
| 建具周囲はつり      |       | 施工 B0-287322   |
|              |       | m              |
|              |       | 集積共            |
| RC 15cm      |       | ■■■            |
| RC 20cm      |       | ■■■            |
|              |       |                |
| ガラス撤去        |       | 施工 B0-288711   |
|              |       | m <sup>2</sup> |
| 集積共          | 単 価   | 備 考            |
|              | 6,300 |                |
|              |       |                |
| 床マンホール・点検口撤去 |       | 施工 B0-285221   |
|              |       | か所             |
| 集積共          | 単 価   | 備 考            |
|              | 7,400 |                |
|              |       |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|              |              |                                |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| 建築工事(改修)／撤去  |              |                                |
| 天井点検口撤去      |              | 施工 B0-285431<br>か所             |
| 集積共          | 単 価          | 備 考                            |
| 2,250        |              |                                |
|              |              |                                |
| たてどい撤去       |              | 施工 B0-285831<br>m              |
| 鋼管           | 集積共          |                                |
| VP管          | 5,970        |                                |
| 2,980        |              |                                |
|              |              |                                |
| 発生材積込み       |              | 施工 B0-389511<br>m <sup>3</sup> |
| コンクリート類      | 人力           |                                |
| ボード・木材類      | ■■■          |                                |
|              |              |                                |
| 既存塗膜除去       |              | 施工 B0-288503<br>m <sup>2</sup> |
| 鉄面・亜鉛めっき面    | 工程RA種<br>■■■ | 工程RB種<br>■■■                   |
| コンクリート・モルタル面 | ■■■          | ■■■                            |
| 木部・ボード面      | ■■■          | ■■■                            |
|              |              |                                |
| 既存防水層撤去      |              | 施工 B0-281111<br>m <sup>2</sup> |
|              |              |                                |
| アスファルト防水層    |              | シート防水層                         |
| 集積共          |              | 集積共                            |
| 屋上防水層        | 1,800        | 1,570                          |
| 屋内防水層        | 2,250        | —                              |
|              |              |                                |
| シーリング撤去      |              | 施工 B0-281119<br>m              |
| 集積共          | 単 価          | 備 考                            |
| 690          |              |                                |
|              |              |                                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                          |              |       |            |  |
|--------------------------|--------------|-------|------------|--|
| 建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転       |              |       |            |  |
| 撤去機械運転(空気圧縮機)            | 施工 B0-031121 | 運転日   |            |  |
|                          | 単 価          | 備 考   |            |  |
| 可搬式、スクリューエンジン掛 5.0m3     | [REDACTED]   |       |            |  |
| 可搬式、スクリューエンジン掛 7.5～7.8m3 | [REDACTED]   |       |            |  |
|                          |              |       |            |  |
| 撤去機械運転(コンクリートカッタ)        | 施工 B0-038152 | 運転日   |            |  |
|                          | 単 価          | 備 考   |            |  |
| プレート 径20cm               | [REDACTED]   |       |            |  |
|                          |              |       |            |  |
| 撤去機械運転(ヘルコンベヤ)           | 施工 B0-030111 | 運転日   |            |  |
|                          | 単 価          | 備 考   |            |  |
| エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm    | [REDACTED]   |       |            |  |
|                          |              |       |            |  |
| 撤去機械運転(ダンプトラック)          | 施工 B0-181712 | 運転日   |            |  |
|                          | 単 価          | 備 考   |            |  |
| 普通用                      | ディーゼル        | 2t積級  | [REDACTED] |  |
|                          |              | 4t積級  | [REDACTED] |  |
|                          |              | 10t積級 | [REDACTED] |  |
|                          |              |       |            |  |
| 撤去機械運転(トラック)             | 施工 B0-181713 | 運転日   |            |  |
|                          | 単 価          | 備 考   |            |  |
| 普通用 11t積                 | [REDACTED]   |       |            |  |
|                          |              |       |            |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |          |               |         |
|-------------------|----------|---------------|---------|
| 撤去材運搬             |          | 施工 B0-281121  |         |
|                   |          | m3            |         |
|                   |          | ダンプ トラック 2t積級 |         |
|                   |          | バックホウ 0.13m3  |         |
|                   |          | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                   |          |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 5.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 7.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 9.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 12.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 17.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 28.5km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り           | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 5.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 6.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 8.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 11.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 15.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 24.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |           |               |         |
|-------------------|-----------|---------------|---------|
| 撤去材運搬             |           | 施工 B0-281121  |         |
|                   |           | m3            |         |
|                   |           | ダンプ トラック 2t積級 |         |
|                   |           | 人力積込          |         |
|                   |           | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                   |           |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0. 3km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 0. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 5. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 6. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 8. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 11. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 16. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 27. 5km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り           | 0. 3km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 0. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 6. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 8. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 10. 5km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 14. 5km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 23. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |           |               |         |
|-------------------|-----------|---------------|---------|
| 撤去材運搬             |           | 施工 B0-281121  |         |
|                   |           | m3            |         |
|                   |           | ダンプ トラック 4t積級 |         |
|                   |           | バックホウ 0.28m3  |         |
|                   |           | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                   |           |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0. 2km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 5. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 6. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 7. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 10. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 13. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 19. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 35. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り           | 0. 2km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 2. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 3. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 4. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 5. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 7. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 9. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                   | 12. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 17. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 27. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                   | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |                    |                              |            |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬  |                    |                              |            |
| 撤去材運搬              | 施工 B0-281121<br>m3 |                              |            |
|                    |                    | ダンプ トラック 10t積級<br>パックホウ0.8m3 |            |
|                    |                    | 無筋コンクリート類                    | 木材類        |
| DID区間無し            | 0.3km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 0.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 1.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 1.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 2.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 3.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 4.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 5.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 6.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 7.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 9.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 11.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 15.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 22.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 49.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 60.0km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
| DID区間有り            | 0.3km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 0.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 1.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 1.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 2.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 3.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 3.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 5.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 6.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 7.0km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 8.5km以下            | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 11.0km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 14.0km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 19.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 31.5km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
|                    | 60.0km以下           | [REDACTED]                   | [REDACTED] |
| 建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬 |                    |                              |            |
| 撤去機械運搬(空気圧縮機)      | 施工 B0-281122<br>往復 |                              |            |
|                    | 単価                 | 備考                           |            |
| 可搬式、スクリューエンジン掛     | [REDACTED]         |                              |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                     |                       |            |            |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|--|--|
| 建築工事(改修)／外壁改修       |                       |            |            |               |  |  |
| 施工数量調査(外壁改修)        |                       |            |            | 施工 B0-181313  |  |  |
|                     |                       | $m^2$      |            |               |  |  |
|                     |                       | 単 価        | 備 考        |               |  |  |
| タイル・モルタル塗替改修        |                       | 340        |            |               |  |  |
| 打放し面・仕上塗材改修         |                       | 280        |            |               |  |  |
|                     |                       |            |            |               |  |  |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工      |                       |            |            |               |  |  |
| 根切り                 |                       |            |            | 施工 B0-132235  |  |  |
|                     |                       | $m^3$      |            |               |  |  |
|                     |                       | 単 価        | 備 考        |               |  |  |
| つぼ掘り及び布掘り           | パックホウ0.45m3           | -          |            |               |  |  |
|                     | パックホウ0.8m3            | -          |            |               |  |  |
| 山留め付き総掘り            | 自立式パックホウ0.8m3         | -          |            |               |  |  |
|                     | 自立式パックホウ1.4m3         | -          |            |               |  |  |
|                     | 切梁腹起方式パックホウ0.45m3     | クラムシェル積込   |            |               |  |  |
|                     | 切梁腹起方式パックホウ0.8m3      | -          |            |               |  |  |
|                     | 切梁腹起方式パックホウ1.4m3      | -          |            |               |  |  |
|                     | グランドアンカー方式パックホウ0.45m3 | クラムシェル積込   |            |               |  |  |
|                     | グランドアンカー方式パックホウ0.8m3  | -          |            |               |  |  |
|                     |                       | クラムシェル積込   |            |               |  |  |
|                     | グランドアンカー方式パックホウ1.4m3  | -          |            |               |  |  |
| 法付き総掘り              | パックホウ0.8m3            | -          |            |               |  |  |
|                     | パックホウ1.4m3            | -          |            |               |  |  |
| 小規模土工               | パックホウ0.13m3           | -          |            |               |  |  |
|                     | パックホウ0.28m3           | -          |            |               |  |  |
|                     |                       |            |            |               |  |  |
| 細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考 |                       |            |            |               |  |  |
| 床付け                 |                       | $m^2$      |            | 施工 B0-132226  |  |  |
| 杭間ざらい               |                       | 本          |            | 施工 B0-132232  |  |  |
|                     |                       |            |            |               |  |  |
| 埋戻し                 |                       |            |            | 施工 B0-132254  |  |  |
|                     |                       |            |            | $m^3$         |  |  |
|                     |                       | -          | A種(山砂の類)   | D種(再生コンクリート砂) |  |  |
| つぼ掘り及び布掘り           | パックホウ0.45m3           | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |
|                     | パックホウ0.8m3            | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |
| 山留め付き総掘り            | パックホウ0.8m3            | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |
| 法付き総掘り              | パックホウ0.8m3            | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |
| 小規模土工               | パックホウ0.13m3           | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |
|                     | パックホウ0.28m3           | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]    |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |                |            |               |
|----------------|----------------|------------|---------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工 |                |            |               |
| 盛土             |                |            | 施工 B0-132261  |
|                |                |            | m3            |
| バックホウ0.45m3    | -              | A種（山砂の類）   | D種（再生コンクリート砂） |
| バックホウ0.8m3     | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED]    |
|                |                |            |               |
| 敷きならし          |                |            | 施工 B0-132243  |
|                |                |            | m3            |
| ブルドーザ 15t級     | 単 価            | 備 考        |               |
| ブルドーザ 3t級      | [REDACTED]     |            |               |
|                |                |            |               |
| 締固め            |                |            | 施工 B0-132246  |
|                |                |            | m3            |
| タイヤローラ8～20t    | 単 価            | 備 考        |               |
| 振動ローラ2.4～2.8t  | [REDACTED]     |            |               |
| タンバ 60～80kg    | [REDACTED]     |            |               |
|                |                |            |               |
| 敷きならし締固め       |                |            | 施工 B0-132247  |
|                |                |            | m3            |
| ブルドーザ 3t級      | 単 価            | 備 考        |               |
| ブルドーザ 15t級     | 振動ローラ 2.4～2.8t | [REDACTED] |               |
|                |                |            |               |
| すきとり           |                |            | 施工 B0-132218  |
|                |                |            | m3            |
| ブルドーザ 3t級      | 単 価            | 備 考        |               |
| ブルドーザ 15t級     | [REDACTED]     |            |               |
|                |                |            |               |
| すきとり積込         |                |            | 施工 B0-132219  |
|                |                |            | m3            |
| ブルドーザ 3t級      | 単 価            | 備 考        |               |
| ブルドーザ 15t級     | バックホウ0.45m3    | [REDACTED] |               |
| ブルドーザ 15t級     | バックホウ0.8m3     | [REDACTED] |               |
|                |                |            |               |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／土工 |                            |                          |     |
|----------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| 積込み            |                            | 施工 B0-132614             |     |
|                |                            | m3                       | 備 考 |
| -              | パックホウ0.45m3<br>パックホウ0.8m3  | [REDACTED]<br>[REDACTED] |     |
| 小規模土工          | パックホウ0.13m3<br>パックホウ0.28m3 | [REDACTED]<br>[REDACTED] |     |

## 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬

施工 B0-132624

台

| DID区間無し  | 0.2km以下 | ダンプ トラック                |      | ダンプ トラック<br>4t積級<br>バックホウ0.28m <sup>3</sup> |  |  |  |
|----------|---------|-------------------------|------|---|--|--|--|
|          |         | 2t積級                    |      |   |  |  |  |
|          |         | バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 人力積込 |   |  |  |  |
| 0.3km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 0.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 1.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 1.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 2.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 2.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 3.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 3.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 4.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 4.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 5.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 5.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 6.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 6.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 7.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 7.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 8.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 9.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 10.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 11.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 12.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 13.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 16.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 17.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 19.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 27.5km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 28.5km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 35.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 60.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |

## 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬

施工 B0-132624

台

| DID区間有り  | 0.2km以下 | ダンプ トラック                |      | ダンプ トラック<br>4t積級<br>バックホウ0.28m <sup>3</sup> |  |  |  |
|----------|---------|-------------------------|------|---|--|--|--|
|          |         | 2t積級                    |      |   |  |  |  |
|          |         | バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 人力積込 |   |  |  |  |
| —        | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 0.2km以下  | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 0.3km以下  | ■       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 0.5km以下  | —       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 1.0km以下  | ■       | ■                       | ■    |   |  |  |  |
| 1.5km以下  | ■       | ■                       | ■    |   |  |  |  |
| 2.0km以下  | —       | ■                       | ■    |   |  |  |  |
| 2.5km以下  | ■       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 3.0km以下  | ■       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 3.5km以下  | ■       | ■                       | ■    |   |  |  |  |
| 4.5km以下  | ■       | ■                       | ■    |   |  |  |  |
| 5.0km以下  | ■       | —                       | —    |   |  |  |  |
| 5.5km以下  | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 6.0km以下  | —       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 6.5km以下  | ■       | —                       | —    |   |  |  |  |
| 7.0km以下  | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 8.0km以下  | ■       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 9.0km以下  | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 10.5km以下 | —       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 11.0km以下 | ■       | —                       | —    |   |  |  |  |
| 12.0km以下 | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 14.5km以下 | —       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 15.0km以下 | ■       | —                       | —    |   |  |  |  |
| 17.0km以下 | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 23.0km以下 | —       | ■                       | —    |   |  |  |  |
| 24.0km以下 | ■       | —                       | —    |   |  |  |  |
| 27.0km以下 | —       | —                       | ■    |   |  |  |  |
| 60.0km以下 | ■       | ■                       | ■    |   |  |  |  |

## 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬

施工 B0-132624

台

| DID区間無し  | 0.3km以下    | ダンプ トラック 10t積級 |            |            |             |
|----------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|          |            | パックホウ0.45m3    | パックホウ0.8m3 | パックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|          |            | -              | -          | -          | -           |
| 0.3km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 0.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 1.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 1.5km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 2.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 2.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 3.0km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 3.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 4.0km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 4.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 5.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | [REDACTED]  |
| 6.0km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 6.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 7.0km以下  | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 7.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 8.5km以下  | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 9.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | [REDACTED]  |
| 10.0km以下 | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 11.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 12.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 13.0km以下 | -          | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 13.5km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | -           |
| 15.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 16.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 19.5km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 22.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 23.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 37.5km以下 | -          | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 39.0km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | -           |
| 49.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 51.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 60.0km以下 | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬 |                         |                        |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 建設発生土運搬                |                         |                        |                        | 施工 B0-132624            |
| DID区間有り                | 台                       |                        |                        |                         |
|                        | ダンプ トラック 10t積級          |                        |                        |                         |
|                        | パックホウ0.45m <sup>3</sup> | パックホウ0.8m <sup>3</sup> | パックホウ1.4m <sup>3</sup> | クラムシェル0.6m <sup>3</sup> |
| 0.3km以下                | —                       | ■■■                    | ■■■                    | —                       |
| 0.5km以下                | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | ■■■                     |
| 1.0km以下                | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | ■■■                     |
| 1.5km以下                | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | —                       |
| 2.0km以下                | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | ■■■                     |
| 2.5km以下                | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 3.0km以下                | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | —                       |
| 3.5km以下                | —                       | ■■■                    | ■■■                    | ■■■                     |
| 4.0km以下                | ■■■                     | —                      | —                      | ■■■                     |
| 4.5km以下                | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 5.0km以下                | —                       | ■■■                    | —                      | ■■■                     |
| 5.5km以下                | ■■■                     | —                      | ■■■                    | —                       |
| 6.0km以下                | —                       | ■■■                    | —                      | —                       |
| 6.5km以下                | —                       | —                      | ■■■                    | ■■■                     |
| 7.0km以下                | ■■■                     | ■■■                    | —                      | —                       |
| 8.0km以下                | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 8.5km以下                | —                       | ■■■                    | —                      | ■■■                     |
| 9.0km以下                | ■■■                     | —                      | —                      | —                       |
| 9.5km以下                | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 11.0km以下               | —                       | ■■■                    | —                      | —                       |
| 11.5km以下               | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 12.0km以下               | ■■■                     | —                      | —                      | ■■■                     |
| 14.0km以下               | —                       | ■■■                    | —                      | —                       |
| 15.0km以下               | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 17.0km以下               | —                       | —                      | —                      | ■■■                     |
| 17.5km以下               | ■■■                     | —                      | —                      | —                       |
| 19.5km以下               | —                       | ■■■                    | —                      | —                       |
| 20.5km以下               | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 28.0km以下               | —                       | —                      | —                      | ■■■                     |
| 28.5km以下               | ■■■                     | —                      | —                      | —                       |
| 31.5km以下               | —                       | ■■■                    | —                      | —                       |
| 33.0km以下               | —                       | —                      | ■■■                    | —                       |
| 60.0km以下               | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    | ■■■                     |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転  |                         |                        |                        |                         |
| 土工機械運転(パックホウ)          |                         |                        |                        | 施工 B0-032171            |
| 運転日                    |                         |                        |                        |                         |
| 排出ガス対策型 油圧式            |                         |                        | 単 価                    | 備 考                     |
| クローラ型                  | 0.13m <sup>3</sup>      | ■■■                    |                        |                         |
|                        | 0.28m <sup>3</sup>      | ■■■                    |                        |                         |
|                        | 0.45m <sup>3</sup>      | ■■■                    |                        |                         |
|                        | 0.8m <sup>3</sup>       | ■■■                    |                        |                         |
|                        | 1.4m <sup>3</sup>       | ■■■                    |                        |                         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                |              |     |
|--------------------------------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転          |              |     |
| 土工機械運転(クラムシェル)                 | 施工 B0-032191 | 運転日 |
|                                | 単 価          | 備 考 |
| 油圧ローラ式 クローラ型 0.6m <sup>3</sup> | [REDACTED]   |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                    |           |              |     |
|------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転              |           |              |     |
| 土工機械運転(ブルドーザ)                      |           | 施工 B0-032161 | 運転日 |
|                                    |           |              |     |
| 排出ガス対策型                            | 普通        | 3t級          | 単 価 |
|                                    |           | 15t級         | 備 考 |
|                                    |           |              |     |
| 土工機械運転(タイヤローラ)                     |           | 施工 B0-032163 | 運転日 |
|                                    |           |              |     |
| 排出ガス対策型 8~20t                      |           | 単 価          | 備 考 |
|                                    |           |              |     |
| 土工機械運転(振動ローラ)                      |           | 施工 B0-032173 | 運転日 |
|                                    |           |              |     |
| 排出ガス対策型                            | 搭乗式・タンドム型 | 2.4~2.8t     | 単 価 |
| -                                  | ハンドガイド式   | 0.8~1.1t     | 備 考 |
|                                    |           |              |     |
| 土工機械運転(ダンパ)                        |           | 施工 B0-032182 | 運転日 |
|                                    |           |              |     |
| 60~80kg                            |           | 単 価          | 備 考 |
|                                    |           |              |     |
| 土工機械運転(トラック)                       |           | 施工 B0-032192 | 運転日 |
|                                    |           |              |     |
| 普通用 11t積                           |           | 単 価          | 備 考 |
|                                    |           |              |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬              |           |              |     |
| 土工機械運搬(バックホウ)                      |           | 施工 B0-132716 | 往復  |
|                                    |           |              |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m <sup>3</sup> |           | 単 価          | 備 考 |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m <sup>3</sup> |           |              |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m <sup>3</sup> |           |              |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m <sup>3</sup>  |           |              |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m <sup>3</sup>  |           |              |     |
|                                    |           |              |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                    |              |     |
|------------------------------------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬              |              |     |
| 土工機械運搬(クラムシェル)                     | 施工 B0-132726 | 往復  |
|                                    | 単 価          | 備 考 |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m <sup>3</sup>     | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |
| 土工機械運搬(ブルドーザー)                     | 施工 B0-132736 | 往復  |
| 排出ガス対策型 普通 3t級                     | [REDACTED]   |     |
| 排出ガス対策型 普通 15t級                    | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |
| 土工機械運搬(タイヤローラー)                    | 施工 B0-132747 | 往復  |
| 排出ガス対策型 8～20t                      | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |
| 土工機械運搬(振動ローラ)                      | 施工 B0-132757 | 往復  |
| 排出ガス対策型 搭乗式・タンドム型 2.4～2.8t         | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立            |              |     |
| 土工機械分解組立(バックホウ)                    | 施工 B0-132712 | 回   |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.4m <sup>3</sup> | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |
| 土工機械分解組立(クラムシェル)                   | 施工 B0-132722 | 回   |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m <sup>3</sup>     | [REDACTED]   |     |
|                                    |              |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |                            |            |              |
|----------------|----------------------------|------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／地業 |                            |            |              |
| 既製コンクリート杭杭頭補強  |                            |            | 施工 B0-133263 |
|                |                            |            | か所           |
| 中詰めコンクリート補強筋有り | 杭径300                      | 単 価        | 備 考          |
|                | 杭径350                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径400                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径450                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径500                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径600                      | [REDACTED] |              |
| 中詰めコンクリート補強筋無し | 杭径300                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径350                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径400                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径450                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径500                      | [REDACTED] |              |
|                | 杭径600                      | [REDACTED] |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄筋 |                            |            |              |
| 鉄筋工場加工         |                            |            | 施工 B0-136218 |
|                |                            |            | t            |
| 一般             | 太物                         | 単 価        | 備 考          |
|                | 細物                         | 13,200     |              |
| 一般             | 細物                         | 37,500     |              |
| 鉄筋現場加工         |                            |            | 施工 B0-136219 |
|                |                            |            | t            |
| 一般             | 太物                         | 単 価        | 備 考          |
|                | 細物                         | 12,200     |              |
| 一般             | 細物                         | 35,300     |              |
| 鉄筋組立           |                            |            | 施工 B0-136210 |
|                |                            |            | t            |
| RC造            | 太物(圧接)                     | 単 価        | 備 考          |
|                | 太物(重ね)                     | [REDACTED] |              |
|                | 細物                         | [REDACTED] |              |
| SRC造           | 太物(圧接)                     | [REDACTED] |              |
|                | 細物(スパ <sup>®</sup> 行ル筋の場合) | [REDACTED] |              |
|                | 細物(ワープ <sup>®</sup> 筋の場合)  | [REDACTED] |              |
|                | スパ <sup>®</sup> 行ル筋        | [REDACTED] |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                |            |              |
|----------------|------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄筋 |            |              |
| 梁貫通孔補強鉄筋現場加工   |            | 施工 B0-136228 |
|                | t          |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 太物             | 80,300     |              |
| 細物             | 97,400     |              |
|                |            |              |
| ガス圧接           |            | 施工 B0-136252 |
|                | か所         |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 径19mm          | [REDACTED] |              |
| 径22mm          | [REDACTED] |              |
| 径25mm          | [REDACTED] |              |
| 径29mm          | [REDACTED] |              |
|                |            |              |
| 鉄筋加工組立(S造スラブ)  |            | 施工 B0-136229 |
|                | t          |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 鉄筋加工           | 工場         | 24,700       |
|                | 現場         | 22,700       |
| 鉄筋組立           | -          | [REDACTED]   |
|                |            |              |
| 工場加工鉄筋運搬       |            | 施工 B0-136616 |
|                | t          |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 太物             | [REDACTED] |              |
| 細物             | [REDACTED] |              |
|                |            |              |
| 鉄筋加工組立         |            | 施工 B0-136231 |
|                | t          |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 小型構造物          | [REDACTED] |              |
|                |            |              |
| 鉄筋機械運転(トラック)   |            | 施工 B0-136711 |
|                | 運転日        |              |
|                | 単 価        | 備 考          |
| 普通用 4t積        | [REDACTED] |              |
|                |            |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／コンクリート |          |                    |         |
|--------------------|----------|--------------------|---------|
| コンクリート打設手間         |          | 施工 B0-134215<br>m3 |         |
|                    |          |                    | S15～S18 |
| 一般                 | アーム式ポンプ車 | 20m3未満             | 3,750   |
|                    |          | 20～50m3未満          | 3,460   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 2,680   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 1,930   |
|                    |          | 170m3以上            | 1,810   |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満             | 3,750   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 2,880   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 2,070   |
|                    |          | 170m3以上            | 1,960   |
|                    |          |                    |         |
| 耐圧版・スラブ            | アーム式ポンプ車 | 20m3未満             | 1,800   |
|                    |          | 20～50m3未満          | 1,660   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,280   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 920     |
|                    |          | 170m3以上            | 870     |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満             | 1,800   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,380   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 990     |
|                    |          | 170m3以上            | 940     |
|                    |          |                    |         |
| 土間コンクリート           | アーム式ポンプ車 | 20m3未満             | 1,420   |
|                    |          | 20～50m3未満          | 1,310   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,010   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 730     |
|                    |          | 170m3以上            | 690     |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満             | 1,420   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,090   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 780     |
|                    |          | 170m3以上            | 740     |
|                    |          |                    |         |
|                    | 人力打設     | -                  | 7,210   |
|                    | ショート打設   | -                  | 4,900   |
|                    |          |                    |         |
| 捨てコンクリート           | アーム式ポンプ車 | 20m3未満             | 1,720   |
|                    |          | 20～50m3未満          | 1,590   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,230   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 880     |
|                    |          | 170m3以上            | 830     |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満             | 1,720   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,320   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 950     |
|                    |          | 170m3以上            | 900     |
|                    |          |                    |         |
|                    | 人力打設     | -                  | 7,500   |
|                    | ショート打設   | -                  | 5,190   |
|                    |          |                    |         |
| 防水保護コンクリート         | アーム式ポンプ車 | 20m3未満             | 1,800   |
|                    |          | 20～50m3未満          | 1,660   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,280   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 920     |
|                    |          | 170m3以上            | 870     |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満             | 1,800   |
|                    |          | 50～100m3未満         | 1,380   |
|                    |          | 100～170m3未満        | 990     |
|                    |          | 170m3以上            | 940     |
|                    |          |                    |         |
|                    | 人力打設     | -                  | 8,650   |
|                    |          |                    |         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |                          |                |
|--------------------|--------------------------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／コンクリート |                          |                |
| コンクリート打設手間         |                          | 施工 B0-134215   |
|                    |                          | m <sup>3</sup> |
|                    |                          | S15～S18        |
| 小型構造物              | 人力打設                     | 工作物の基礎程度       |
|                    |                          | 18,700         |
|                    |                          | 擁壁、囲障の基礎程度     |
|                    |                          | 12,400         |
|                    |                          |                |
| コンクリートポンプ車組立       |                          |                |
|                    |                          |                |
| 台                  |                          |                |
|                    |                          |                |
|                    |                          | 単 価            |
|                    |                          | 備 考            |
| ブーム式ポンプ車           | 20m <sup>3</sup> 未満      | [REDACTED]     |
|                    | 20～50m <sup>3</sup> 未満   | [REDACTED]     |
|                    | 50～100m <sup>3</sup> 未満  | [REDACTED]     |
|                    | 100～170m <sup>3</sup> 未満 | [REDACTED]     |
|                    | 170m <sup>3</sup> 以上     | [REDACTED]     |
| 配管式ポンプ車            | 50m <sup>3</sup> 未満      | [REDACTED]     |
|                    | 50～100m <sup>3</sup> 未満  | [REDACTED]     |
|                    | 100～170m <sup>3</sup> 未満 | [REDACTED]     |
|                    | 170m <sup>3</sup> 以上     | [REDACTED]     |
|                    |                          |                |
|                    |                          |                |
| コンクリートポンプ車運転       |                          |                |
|                    |                          |                |
| 施工 B0-134225       |                          |                |
|                    |                          |                |
| m <sup>3</sup>     |                          |                |
|                    |                          |                |
| S15～S18            |                          |                |
| ブーム式ポンプ車           | 20m <sup>3</sup> 未満      | [REDACTED]     |
|                    | 20～50m <sup>3</sup> 未満   | [REDACTED]     |
|                    | 50～100m <sup>3</sup> 未満  | [REDACTED]     |
|                    | 100～170m <sup>3</sup> 未満 | [REDACTED]     |
|                    | 170m <sup>3</sup> 以上     | [REDACTED]     |
| 配管式ポンプ車            | 50m <sup>3</sup> 未満      | [REDACTED]     |
|                    | 50～100m <sup>3</sup> 未満  | [REDACTED]     |
|                    | 100～170m <sup>3</sup> 未満 | [REDACTED]     |
|                    | 170m <sup>3</sup> 以上     | [REDACTED]     |
|                    |                          |                |
|                    |                          |                |
| コンクリート配管受台         |                          |                |
|                    |                          |                |
| 施工 B0-134081       |                          |                |
|                    |                          |                |
| m <sup>2</sup>     |                          |                |
|                    |                          |                |
|                    |                          | 単 価            |
|                    |                          | 備 考            |
| 配管式ポンプ車            |                          | [REDACTED]     |
|                    |                          |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／型枠 |   |            |
| 普通型枠           | 施工 B0-134411<br>m <sup>2</sup>            | 備 考        |
| 一般ラーメン         | [REDACTED]                                |            |
| 壁式             | [REDACTED]                                |            |
| 鉄骨造門形ラーメン      | [REDACTED]                                |            |
| 小型構造物          | [REDACTED]                                |            |
|                |   |            |
| 打放し合板型枠A種      | 施工 B0-134412<br>m <sup>2</sup>            | 備 考        |
| 一般ラーメン         | [REDACTED]                                |            |
|                |   |            |
| 打放し合板型枠B種      | 施工 B0-134413<br>m <sup>2</sup>            | 備 考        |
| 一般ラーメン         | [REDACTED]                                |            |
| 壁式             | [REDACTED]                                |            |
|                |   |            |
| 打放し合板型枠C種      | 施工 B0-134414<br>m <sup>2</sup>            | 備 考        |
| 一般ラーメン         | [REDACTED]                                |            |
| 壁式             | [REDACTED]                                |            |
|                |   |            |
| 型枠運搬           | 施工 B0-134616<br>m <sup>2</sup>            | 備 考        |
| 4t車            | 2階建以下<br>3階建以下<br>4階建以下<br>5階建以下<br>6階建以上 | [REDACTED] |
|                |   |            |
| 型枠機械運転(トラック)   | 施工 B0-134711<br>運転日                       |            |
| 普通用 4t積        | 単 価<br>[REDACTED]                         | 備 考        |
|                |   |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄骨            |                   |
| 鉄骨工場鍛止め塗料塗り               | 施工 B0-137152      |
|                           | t                 |
|                           | 鉄鋼面               |
|                           | 工程B種              |
|                           | 鉛・クロムフリーさび止め      |
|                           | 素地C種              |
| 一般 30m <sup>2</sup> /t程度  | [REDACTED]        |
| ラテス 45m <sup>2</sup> /t程度 | [REDACTED]        |
| 軽量 60m <sup>2</sup> /t程度  | [REDACTED]        |
|                           |                   |
| 鉄骨現場建方                    |                   |
|                           | 施工 B0-137211      |
|                           | t                 |
|                           | 単 価               |
| 低層(標準)                    | 建方機械別途            |
| 中層(標準)                    | 建方機械別途            |
|                           |                   |
| トルシア形高力ボルト締付け             |                   |
|                           | 施工 B0-137423      |
|                           | 本                 |
|                           | 施工手間              |
| ビーム鉄骨                     | 1,000本未満          |
|                           | 1,000本以上2,000本未満  |
|                           | 2,000本以上3,000本未満  |
|                           | 3,000本以上4,000本未満  |
|                           | 4,000本以上5,000本未満  |
|                           | 5,000本以上6,000本未満  |
|                           | 6,000本以上7,000本未満  |
|                           | 7,000本以上8,000本未満  |
|                           | 8,000本以上9,000本未満  |
|                           | 9,000本以上10,000本未満 |
|                           | 10,000本以上         |
| 大張間構造                     | -                 |
|                           |                   |
| JIS形高力ボルト締付け              |                   |
|                           | 施工 B0-137422      |
|                           | 本                 |
|                           | 施工手間              |
| ビーム鉄骨                     | 1,000本未満          |
|                           | 1,000本以上2,000本未満  |
|                           | 2,000本以上3,000本未満  |
|                           | 3,000本以上4,000本未満  |
|                           | 4,000本以上5,000本未満  |
|                           | 5,000本以上6,000本未満  |
|                           | 6,000本以上7,000本未満  |
|                           | 7,000本以上8,000本未満  |
|                           | 8,000本以上9,000本未満  |
|                           | 9,000本以上10,000本未満 |
|                           | 10,000本以上         |
| 大張間構造                     | -                 |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                      |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄骨       |                |              |
| 鉄骨現場溶接               |                | 施工 B0-137231 |
|                      | m              |              |
|                      | 単 価            | 備 考          |
| 半自動(すみ肉6mm換算)        | [REDACTED]     |              |
|                      |                |              |
| アンカーボルト埋込み(B種)       |                | 施工 B0-137411 |
|                      | 本              |              |
|                      | 取付手間           |              |
| 径13~16(間柱等)          | 1, 560         |              |
| 径16~19(主柱)           | 2, 340         |              |
| 径22~25(主柱)           | 3, 000         |              |
| 径28以上(主柱)            | 3, 910         |              |
|                      |                |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／既製コンクリート |                |              |
| 補強コンクリートブロック帳壁       |                | 施工 B0-135312 |
|                      | m <sup>2</sup> |              |
|                      | 内 壁            | 外 壁          |
| 空洞ブロックA(08)          | 厚さ100mm        | [REDACTED]   |
|                      | 厚さ120mm        | [REDACTED]   |
|                      | 厚さ150mm        | [REDACTED]   |
| 空洞ブロック16-W           | 厚さ100mm        | —            |
|                      | 厚さ120mm        | [REDACTED]   |
|                      | 厚さ150mm        | [REDACTED]   |
|                      | 厚さ190mm        | [REDACTED]   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／防水 |           |          |        |                |                      |
|----------------|-----------|----------|--------|----------------|----------------------|
| アスファルト防水       |           |          |        | 施工 B0-231161   |                      |
|                |           |          |        | m <sup>2</sup> |                      |
| A-1(密着)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | 押出ポリスチレンフォーム3種bAスキン付 |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | 厚25                  |
| A-2(密着)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| AI-1(密着断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| AI-2(密着断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| B-1(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| B-2(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| BI-1(絶縁断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| BI-2(絶縁断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| D-1(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| D-2(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| E-1(屋内密着)      | 平場        | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
| E-2(屋内密着)      | 平場        | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | —              | —                    |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／防水     |                    |           |              |            |            |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|------------|--|--|
| シリソング              |                    |           | 施工 B0-231614 |            |            |  |  |
|                    |                    |           | 幅10以下        | 幅10~15以下   | 幅15~20以下   |  |  |
| 一般部(ワーキング)         | シリコーン系(SR-1)       |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | シリコーン系(SR-1)防かびタイプ |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | シリコーン系(SR-2)       |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | 变成シリコーン系(MS-2)     |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | ボリウレタン系(PU-2)      |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| 少変位部(ノンワーキング)      | 变成シリコーン系(MS-2)     |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
|                    | ボリウレタン系(PU-2)      |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| コンクリート目地(ノンワーキング)  | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| 建具枠周囲(ノンワーキング)     | 变成シリコーン系(MS-2)     |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| 石目地(ノンワーキング)       | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| タイル目地(ノンワーキング)     | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |
| 幅25~30以下           |                    |           |              |            |            |  |  |
| 一般部(ワーキング)         | シリコーン系(SR-1)       |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | シリコーン系(SR-1)防かびタイプ |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | シリコーン系(SR-2)       |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | 变成シリコーン系(MS-2)     |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | ボリウレタン系(PU-2)      |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| 少変位部(ノンワーキング)      | 变成シリコーン系(MS-2)     |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | ボリウレタン系(PU-2)      |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| コンクリート目地(ノンワーキング)  | ボリサルファイト系(PS-2)    |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
|                    | ボリウレタン系(PU-2)      |           | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩 |                    |           |              |            |            |  |  |
| 壁 花こう岩             |                    |           | 施工 B0-232331 |            |            |  |  |
| m <sup>2</sup>     |                    |           |              |            |            |  |  |
|                    |                    |           | 単 価          | 備 考        |            |  |  |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間               | (600×800) | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間               | (600×800) | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| 床石張り(花こう岩)         |                    |           |              |            |            |  |  |
|                    |                    |           | 施工 B0-232231 |            |            |  |  |
| m <sup>2</sup>     |                    |           |              |            |            |  |  |
|                    |                    |           | 単 価          | 備 考        |            |  |  |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間               | (600×600) | [REDACTED]   |            |            |  |  |
| 厚さ100(割石)          | 張り手間               | (900×450) | [REDACTED]   |            |            |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |                     |   |
|--------------------|---------------------|---|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩 |                     |   |
| 段石 花こう岩            |                     | 施工 B0-232236<br>m                           |
| 張り手間               | [REDACTED]          | 単 価 備 考                                     |
| 縁石 花こう岩            |                     |   |
| 張り手間               | [REDACTED]          | 施工 B0-232237<br>m                           |
| 柱 花こう岩             |                     |   |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間                | [REDACTED]<br>m <sup>2</sup>                |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間                | [REDACTED]                                  |
| 梁 花こう岩             |                     |   |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間                | [REDACTED]<br>m <sup>2</sup>                |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間                | [REDACTED]                                  |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／大理石  |                     |   |
| 内壁空積工法(大理石)        |                     |   |
| 厚さ20               | 張り手間                | (900×900)<br>施工 B0-232341<br>m <sup>2</sup> |
| 細 目                | 摘 要                 | 单 位 单 価 備 考                                 |
| 床石張り<br>(大理石)      | 厚さ20 張り手間 (500×500) | m <sup>2</sup> [REDACTED]<br>施工 B0-232241   |
| 柱 大理石              |                     |   |
| 厚さ20               | 張り手間                | 施工 B0-232342<br>m <sup>2</sup>              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                        |         |      |                |
|------------------------|---------|------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／大理石      |         |      |                |
| 梁 大理石                  |         |      | 施工 B0-232343   |
|                        |         |      | m <sup>2</sup> |
| 厚さ20                   | 張り手間    | 単 価  | 備 考            |
|                        |         |      |                |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾーブロック |         |      |                |
| 床テラゾーブロック張り            |         |      | 施工 B0-232211   |
|                        |         |      | m <sup>2</sup> |
| 500×500                | 手間のみ    | 厚さ25 |                |
|                        |         |      |                |
| くつずりテラゾーブロック張り         |         |      | 施工 B0-232212   |
|                        |         |      | m              |
| 厚さ30                   | 手間のみ    | 幅100 | 幅120           |
|                        |         |      |                |
| 平ボーダーテラゾーブロック張り        |         |      | 施工 B0-232214   |
|                        |         |      | m              |
| 厚さ30                   | 手間のみ    | 幅45  | 幅100           |
|                        |         |      |                |
| 段ボーダーテラゾーブロック張り        |         |      | 施工 B0-232215   |
|                        |         |      | m              |
| 厚さ30                   | 手間のみ    | 幅45  | 幅100           |
|                        |         |      |                |
| 壁テラゾーブロック張り            |         |      | 施工 B0-232311   |
|                        |         |      | m <sup>2</sup> |
| 厚さ25                   | 900×900 | 手間のみ |                |
|                        |         |      |                |
| 幅木テラゾーブロック張り           |         |      | 施工 B0-232314   |
|                        |         |      | m              |
| 高さ60                   | 厚さ25    | 手間のみ |                |
| 高さ100                  | 厚さ25    |      |                |
| 高さ120                  | 厚さ25    |      |                |
|                        |         |      |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                        |      |                                |
|------------------------|------|--------------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾーブロック |      |                                |
| 甲板テラゾーブロック張り           |      | 施工 B0-232316<br>m              |
| 幅120                   | 厚さ30 | 手間のみ                           |
| 幅150                   | 厚さ30 |                                |
| 幅200                   | 厚さ30 |                                |
| 幅250                   | 厚さ30 |                                |
|                        |      |                                |
| 笠木テラゾーブロック張り           |      | 施工 B0-232317<br>m              |
| 幅120                   | 厚さ30 | 手間のみ                           |
| 幅150                   | 厚さ30 |                                |
|                        |      |                                |
| 隔板テラゾーブロック張り           |      | 施工 B0-232318<br>m <sup>2</sup> |
| 厚さ40                   |      | 手間のみ<br>16,300                 |
|                        |      |                                |
| 壁 摳石                   |      | 施工 B0-232381<br>m <sup>2</sup> |
| 厚さ40                   |      | 張り手間                           |
|                        |      |                                |
| さらさら幅木テラゾーブロック張り       |      | 施工 B0-232325<br>m              |
| 高さ120                  |      | 手間のみ                           |
|                        |      |                                |
| 階段さらさら桁テラゾーブロック張り      |      | 施工 B0-232327<br>m              |
| 高さ400                  | 厚さ25 | 手間のみ                           |
|                        |      |                                |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石      |      |                                |
| 床 鉄平石                  |      | 施工 B0-232251<br>m <sup>2</sup> |
| 厚さ25                   |      | 張り手間                           |
|                        |      |                                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                   |      |      |             |                |            |
|-------------------|------|------|-------------|----------------|------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石 |      |      |             |                |            |
| 壁 鉄平石             |      |      |             | 施工 B0-232351   |            |
|                   |      |      |             | m <sup>2</sup> |            |
|                   |      |      |             | 張り手間           |            |
| 厚さ25              |      |      |             |                |            |
|                   |      |      |             |                |            |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／その他 |      |      |             |                |            |
| 堅石積み              |      |      |             | 施工 B0-232301   |            |
|                   |      |      |             | m <sup>3</sup> |            |
|                   |      |      |             | 単 価            | 備 考        |
| 積み手間              |      |      |             | [REDACTED]     |            |
|                   |      |      |             |                |            |
| 軟石積み              |      |      |             |                |            |
|                   |      |      |             | 施工 B0-232302   |            |
|                   |      |      |             | m <sup>3</sup> |            |
|                   |      |      |             | 単 価            | 備 考        |
| 積み手間              |      |      |             | [REDACTED]     |            |
|                   |      |      |             |                |            |
| 建築工事(参考歩掛り)／タイル   |      |      |             |                |            |
| 外装壁タイル張り          |      |      |             | 施工 B0-233234   |            |
|                   |      |      |             | m <sup>2</sup> |            |
|                   |      |      | 小口 平 108×60 | 二丁掛 平 227×60   | 100mm角     |
|                   |      |      | 下地モルタル別途    | 下地モルタル別途       | 下地モルタル別途   |
| 密着張り              | 施工手間 | -    | [REDACTED]  | [REDACTED]     | -          |
|                   | I類   | 施 ゆう | [REDACTED]  | [REDACTED]     | -          |
|                   | II類  | 無 ゆう | -           | [REDACTED]     | -          |
| 改良積上げ張り           | 施工手間 | -    | [REDACTED]  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                   | I類   | 施 ゆう | [REDACTED]  | [REDACTED]     | -          |
|                   | II類  | 無 ゆう | -           | [REDACTED]     | -          |
| 改良圧着張り            | 施工手間 | -    | [REDACTED]  | [REDACTED]     | -          |
|                   | I類   | 施 ゆう | [REDACTED]  | [REDACTED]     | -          |
|                   | II類  | 無 ゆう | -           | [REDACTED]     | -          |
|                   |      |      |             |                |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)/タイル |                       |                      |                        |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 外装壁タイル張り(役物)    |                       |                      | 施工 B0-233235           |
|                 |                       |                      | m                      |
| 密着張り            | 施工手間                  | 小口 曲がり (108+50) × 60 |                        |
|                 |                       | 下地モルタル別途             |                        |
| 改良積上げ張り         | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
|                 | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
|                 | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
| 密着張り            | 小口 屏風曲108×(60+50)     |                      | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)     |
|                 | 下地モルタル別途              |                      | 下地モルタル別途               |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 改良積上げ張り         | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 密着張り            | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
| 改良積上げ張り         | 小口 屏風曲108×(60+50)(面台) |                      | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台) |
|                 | 下地モルタル別途              |                      | 下地モルタル別途               |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 外装壁セザイクタイル張り    | II類                   | 無ゆう                  | —                      |
|                 | 施工手間                  | —                    | [REDACTED]             |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |
| 施工 B0-233237    |                       |                      | m <sup>2</sup>         |
| ネットタイルマスク張り     | 50角 平 45×45           |                      | 50二丁 平 95×45           |
|                 | 下地モルタル別途              |                      | 下地モルタル別途               |
|                 | I類                    | 施ゆう                  | [REDACTED]             |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／タイル  |        |      |                         |                |  |
|------------------|--------|------|-------------------------|----------------|--|
| 外装壁モザイクタイル張り（役物） |        |      |                         | 施工 B0-233238   |  |
|                  |        |      |                         | m              |  |
| エコットタイル マスク張り    | 施工手間   | -    | 50角 曲がり (45+45) × 45    | 下地モルタル別途       |  |
|                  |        |      | 50二丁 曲がり (95+45) × 45   |                |  |
|                  |        |      | 50二丁 屏風曲95×(45+45)      |                |  |
|                  |        |      | 50二丁 屏風曲95×(45+45) (面台) |                |  |
|                  | I類     | 施ゆう  | 50角 曲がり (45+45) × 45    |                |  |
|                  |        |      | 50二丁 曲がり (95+45) × 45   |                |  |
|                  |        |      | 50二丁 屏風曲95×(45+45)      |                |  |
|                  |        |      | 50二丁 屏風曲95×(45+45) (面台) |                |  |
| 内装壁タイル張り         |        |      |                         |                |  |
|                  |        |      |                         | 施工 B0-233246   |  |
|                  |        |      |                         | m <sup>2</sup> |  |
| 密着張り             | 施工手間   | -    | 小口 平 108×60             | 二丁掛 平 227×60   |  |
|                  |        |      | 下地モルタル別途                | 下地モルタル別途       |  |
|                  |        |      |                         | 下地モルタル別途       |  |
|                  | I類     | 施ゆう  |                         |                |  |
|                  | II類    | 無ゆう  | —                       |                |  |
|                  | 改良圧着張り | 施工手間 | —                       |                |  |
|                  |        | I類   | 施ゆう                     |                |  |
|                  |        | II類  | 無ゆう                     | —              |  |
| 改良積上げ張り          | 施工手間   | -    | —                       | —              |  |
|                  |        | III類 | 施ゆう                     |                |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                 |      |        |                       |                        |
|-----------------|------|--------|-----------------------|------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／タイル |      |        |                       |                        |
| 内装壁タイル張り(役物)    |      |        |                       | 施工 B0-233247           |
|                 |      |        |                       | m                      |
| 密着張り            |      |        | 小口 曲がり (108+50) × 60  | 標準 曲がり (168+50) × 60   |
|                 |      |        | 下地モルタル別途              |                        |
|                 |      |        | 下地モルタル別途              |                        |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
| 密着張り            | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
|                 |      |        | 小口 屏風曲108×(60+50)     | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)     |
|                 |      |        | 下地モルタル別途              |                        |
| 密着張り            | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
|                 |      |        | 小口 屏風曲108×(60+50)(面台) | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台) |
|                 |      |        | 下地モルタル別途              |                        |
| 密着張り            | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | -      | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | I類   | 施ゆう    | [REDACTED]            | [REDACTED]             |
|                 | II類  | 無ゆう    | -                     | [REDACTED]             |
| 建築工事(参考歩掛り)／木   |      |        |                       |                        |
| 土台              |      |        |                       |                        |
|                 |      |        |                       | 施工 B0-234051           |
|                 |      |        |                       | m                      |
| 90×90/2         |      | 6-41-1 | 施工手間                  |                        |
| 頭押え             |      |        |                       |                        |
|                 |      |        |                       | 施工 B0-234052           |
|                 |      |        |                       | m                      |
| 90×90/2         |      | 6-41-1 | 施工手間                  |                        |
| 敷居受材            |      |        |                       |                        |
|                 |      |        |                       | 施工 B0-234696           |
|                 |      |        |                       | m                      |
| 90×90/2         |      | 6-41-1 | 施工手間                  |                        |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|               |        |                   |
|---------------|--------|-------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／木 |        |                   |
| 化粧柱           |        | 施工 B0-234616<br>本 |
| 90×90         | 6-41-1 | [REDACTED]        |
| 化粧半柱          |        |                   |
| 90×36         | 6-46-1 | [REDACTED]        |
| 敷居            |        |                   |
| 90×40         | 6-41-1 | [REDACTED]        |
| 鴨居            |        |                   |
| 90×40         | 6-41-1 | [REDACTED]        |
| 中鴨居           |        |                   |
| 6-46-1        | 施工手間   | [REDACTED]        |
| 畳寄せ           |        |                   |
| 一般 25×105/2   | 6-43-1 | [REDACTED]        |
| 板外縁部 36×45    | 6-43-1 | [REDACTED]        |
| 付鴨居           |        |                   |
| 25×40         | 6-44-1 | [REDACTED]        |
| 回り縁           |        |                   |
| 30×36         | 6-44-1 | [REDACTED]        |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|               |        |                                |
|---------------|--------|--------------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／木 |        |                                |
| 上がりがまち        |        | 施工 B0-234647<br>m              |
| 90×60         | 6-45-1 | 施工手間                           |
| 額縁            |        |                                |
| 30×65         | 6-41-3 | 施工 B0-234636<br>m<br>施工手間      |
| けこみ           |        |                                |
| H=250         | 6-41-2 | 施工 B0-234646<br>m<br>施工手間      |
| H=180         | 6-41-3 |                                |
| 押入れ           |        |                                |
| 1間            | 6-46-1 | 施工 B0-234676<br>か所<br>施工手間     |
| 半間            | 6-46-1 |                                |
| 1間天袋付         | 6-46-1 |                                |
| 半間天袋付         | 6-46-1 |                                |
| 構造材施工費        |        |                                |
| 大工4人工         |        | 施工 B0-234011<br>m <sup>3</sup> |
| 大工6人工         |        |                                |
| 大工8人工         |        |                                |
| 大工10人工        |        |                                |
| 大工12人工        |        |                                |
| 造作材施工費        |        |                                |
| 大工15人工        |        | 施工 B0-234021<br>m <sup>3</sup> |
| 大工20人工        |        |                                |
| 大工25人工        |        |                                |
| 大工30人工        |        |                                |
| 大工35人工        |        |                                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                    |             |                                |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい |             |                                |
| 長尺金属板葺             |             | 施工 B0-245151<br>m <sup>2</sup> |
| 平葺 四ツ切り            | 910×1820    | 手間のみ                           |
| 瓦棒葺 @450           | 910×1820    |                                |
| 波板葺                | 760×1820    |                                |
| 建築工事(参考歩掛り)／金属     |             |                                |
| 軽量鉄骨壁下地            |             | 施工 B0-235313<br>m <sup>2</sup> |
| 標準                 |             |                                |
| 50形                | 下地張りなし@300  |                                |
|                    | 下地張りあり@450  |                                |
| 65形                | 下地張りなし@300  |                                |
|                    | 下地張りあり@450  |                                |
| 90形                | 下地張りなし@300  |                                |
|                    | 下地張りあり@450  |                                |
| 100形               | 下地張りなし@300  |                                |
|                    | 下地張りあり@450  |                                |
| 軽量鉄骨壁開口部補強         |             |                                |
| 施工 B0-235315<br>か所 |             |                                |
|                    |             |                                |
| 出入口等               | リップみぞ形鋼補強   | 65形                            |
|                    |             | 90形                            |
|                    |             | 100形                           |
| ダクト等               | スタット、ラン同材補強 | 片開き(900×2000程度)                |
|                    |             | 親子(1200×2000程度)                |
|                    |             | 両開き(1800×2000程度)               |
|                    |             | 吹出口(200×400程度)                 |
|                    |             | ダクト(300×600程度)                 |
|                    |             | ダクト(450×900程度)                 |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／金属 |              |        |      |         |                |
|----------------|--------------|--------|------|---------|----------------|
| 軽量鉄骨天井下地       |              |        |      |         | 施工 B0-235416   |
|                |              |        |      |         | m <sup>2</sup> |
| 19形(屋内)        | ふところ1.5m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                | 1.5m以上2.5m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                | 2.5m以上3.5m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
| 25形(屋外)        | ふところ1.0m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                | 1.0m以上2.0m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                | 2.0m以上3.0m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              |        | @300 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途 | [REDACTED]     |
|                |              |        |      | インサート含  | [REDACTED]     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                 |            |     |                |
|-----------------|------------|-----|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／金属  |            |     |                |
| 軽量鉄骨天井開口部補強     |            |     | 施工 B0-235441   |
|                 |            |     | か所             |
|                 |            |     |                |
| 150角、150φ以下     | ボート切込み共    | 19形 | 25形            |
| 300角、300φ以下     | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 450角、450φ以下     | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 650角、650φ以下     | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 900角、900φ以下     | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 1300角、1300φ以下   | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 300×1300以下      | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 300×2500以下      | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
| 300×3700以下      | ボート切込み別途   | ■■■ | ■■■            |
|                 | ボート切込み共    | ■■■ | ■■■            |
|                 |            |     |                |
| 軽量鉄骨下がり壁下地      |            |     | 施工 B0-235417   |
|                 |            |     | m <sup>2</sup> |
|                 |            |     |                |
| 19形(屋内)         | H=500以下    | 単価  | 備考             |
| 25形(屋外)         | H=500以下    | ■■■ |                |
|                 |            |     |                |
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 |            |     | 施工 B0-235493   |
|                 |            |     | m <sup>2</sup> |
|                 |            |     |                |
|                 |            |     | 標準             |
| 1m加算            | つりボルト長さ加算共 | ■■■ |                |
| 2m加算            | つりボルト長さ加算共 | ■■■ |                |
|                 |            |     |                |
| 下地ラス張り          |            |     | 施工 B0-235494   |
|                 |            |     | m <sup>2</sup> |
|                 |            |     |                |
| メタルラス張り         | 平ラスF500    | 壁   | 天井             |
| ワイヤラス張り         | -          | ■■■ | -              |
|                 |            |     |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                   |     |                |
|-------------------|-----|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官    |     |                |
| 下地調整費             |     | 施工 B0-236506   |
|                   |     | m <sup>2</sup> |
|                   |     | 単 価 備 考        |
| コンクリート            |     | [REDACTED]     |
| モルタル・ブーラスター       |     | [REDACTED]     |
| ALCハネル            |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br>      |     |                |
| 床コンクリート直均し仕上げ     |     | 施工 B0-236213   |
|                   |     | m <sup>2</sup> |
|                   |     | 単 価 備 考        |
| 薄物仕上げ             |     | 1,210          |
| 厚物仕上げ             |     | 860            |
| 直均し仕上げ            |     | 1,210          |
| ビニール系床材下地         |     | 1,210          |
| 塗り床下地             |     | 1,210          |
| フリーアクセスフロア(置敷式)下地 |     | 1,210          |
| カーペット張り下地         |     | 860            |
| 防水下地              |     | 860            |
| セルフレベリング材塗り下地     |     | 860            |
| <br><br><br>      |     |                |
| 床モルタル塗り           |     | 施工 B0-236223   |
|                   |     | m <sup>2</sup> |
|                   |     | 単 価 備 考        |
| モルタル仕上げ           | 厚20 | [REDACTED]     |
|                   | 厚30 | [REDACTED]     |
| 塗仕上下地             |     | [REDACTED]     |
| ビニール系床材下地         |     | [REDACTED]     |
| 一般床タイル下地          |     | [REDACTED]     |
| エリックタイル下地         |     | [REDACTED]     |
| 防水保護              |     | [REDACTED]     |
| 防水下地均し            |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br>      |     |                |
| 床防水モルタル塗り         |     | 施工 B0-236243   |
|                   |     | m <sup>2</sup> |
|                   |     | 単 価 備 考        |
| モルタル仕上げ           |     | [REDACTED]     |
| <br><br><br>      |     |                |
| 階段モルタル塗り          |     | 施工 B0-236233   |
|                   |     | m <sup>2</sup> |
|                   |     | 単 価 備 考        |
| モルタル仕上げ           |     | [REDACTED]     |
| 塗仕上下地             |     | [REDACTED]     |
| ビニール系床材下地         |     | [REDACTED]     |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                |              |            |
|----------------|--------------|------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |              |            |
| くつずりモルタル       | 施工 B0-236261 | m          |
| 幅100           | 戸当り付         | 戸当り無       |
|                | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| ホーダーモルタル       |              |            |
|                | 施工 B0-236262 | m          |
| 幅150           | 平 部          | 階段部        |
|                | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 幅木モルタル         |              |            |
|                | 施工 B0-236611 | m          |
| 高さ60           | 出幅木          | 目地棒入り      |
| 高さ75           | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 高さ100          | [REDACTED]   | [REDACTED] |
| 高さ300          | [REDACTED]   | —          |
| 階段幅木モルタル       |              |            |
|                | 施工 B0-236612 | m          |
| 高さ150          | 出幅木          | [REDACTED] |
|                |              |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |           |      | 施工 B0-236313   |     |     |     |
|----------------|-----------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 壁モルタル塗り        |           |      | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                |           |      | 内壁             |     |     |     |
|                |           | -    |                | 厚15 | 厚20 | 厚24 |
| モルタル仕上げ        | コンクリート面   | 金ごて  | —              | ■■■ | ■■■ | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | ■■■ | ■■■ | —   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | —   | ■■■ |
| 塗装下地           | コンクリート面   | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | —   | ■■■ |
| 壁紙張り下地         | コンクリート面   | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | —   | ■■■ |
| 防水下地           | コンクリート面   | 金ごて  | —              | ■■■ | —   | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | ■■■ | —   | —   |
| 内装タイル接着張り下地    | コンクリート面   | 金ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
| 内装タイル改良積上張り下地  | コンクリート面   | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
| 外装タイル下地        | コンクリート面   | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
| ユニットタイル下地      | コンクリート面   | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて  | ■■■            | —   | —   | —   |
| 仕上塗材下地         | コンクリート面   | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                |           | はけ引き | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | —   | ■■■ | —   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | —   | ■■■ |
|                | ラスこすり共    | はけ引き | —              | —   | —   | ■■■ |
|                |           |      | 外壁             |     |     |     |
|                |           | -    |                | 厚25 | 厚29 |     |
| モルタル仕上げ        | コンクリート面   | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | ■■■ |     |
| 塗装下地           | コンクリート面   | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | ■■■ |     |
| 外装タイル下地        | コンクリート面   | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
|                | ラスこすり共    | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
| ユニットタイル下地      | コンクリート面   | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
|                | ラスこすり共    | 木ごて  | ■■■            | —   | —   |     |
| 仕上塗材下地         | コンクリート面   | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                |           | はけ引き | —              | ■■■ | —   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて  | —              | ■■■ | —   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて  | —              | —   | ■■■ |     |
|                | ラスこすり共    | はけ引き | —              | —   | ■■■ |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                |     |                |              |
|----------------|-----|----------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |     |                |              |
| 壁ラスこすりモルタル     |     |                | 施工 B0-236322 |
|                |     | m <sup>2</sup> |              |
| 厚さ9            |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |
| 壁防水モルタル塗り      |     |                | 施工 B0-236333 |
|                |     | m <sup>2</sup> |              |
| モルタル仕上げ        |     |                |              |
| コンクリート面        | 金ごて | -              | 厚15          |
| 既製コンクリート面      | 金ごて | -              | 厚15          |
|                |     |                |              |
| ハラヘットモルタル      |     |                | 施工 B0-246651 |
|                |     | m              |              |
| 糸幅500          |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |
| 笠木モルタル         |     |                | 施工 B0-246631 |
|                |     | m              |              |
| 糸幅340          |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |
| 水切モルタル         |     |                | 施工 B0-246643 |
|                |     | m              |              |
| 糸幅170          |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |
| 窓台モルタル         |     |                | 施工 B0-246642 |
|                |     | m              |              |
| 糸幅150          |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |
| 笠木モルタル         |     |                | 施工 B0-236631 |
|                |     | m              |              |
| 糸幅160          |     | 単 価            | 備 考          |
|                |     |                |              |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                 |  |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官  |  |                |                |
| 膳板モルタル          |  |                | 施工 B0-236641   |
|                 |  |                | m              |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 糸幅150           |  | [REDACTED]     |                |
| 排水溝モルタル         |  |                |                |
|                 |  |                | 施工 B0-236271   |
|                 |  |                | m <sup>2</sup> |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 厚さ20            |  | [REDACTED]     |                |
| 排水溝防水モルタル       |  |                |                |
|                 |  |                | 施工 B0-236272   |
|                 |  |                | m <sup>2</sup> |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 厚さ20            |  | [REDACTED]     |                |
| ピットモルタル         |  |                |                |
|                 |  |                | 施工 B0-236351   |
|                 |  |                | m <sup>2</sup> |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 厚さ20            |  | [REDACTED]     |                |
| ピット防水モルタル       |  |                |                |
|                 |  |                | 施工 B0-236352   |
|                 |  |                | m <sup>2</sup> |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 厚さ20            |  | [REDACTED]     |                |
| 細 目             |  |                |                |
| 摘要              |  | 単 位            | 単 価            |
| 柱<br>コーナー加算     |  | m              | [REDACTED]     |
| 梁<br>コーナー加算     |  | m              | [REDACTED]     |
| 床モルタル<br>目地押え加算 |  | m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |
| 床モルタル<br>目地切り加算 |  | m <sup>2</sup> | [REDACTED]     |
| 壁モルタル塗り厚加算      |  |                |                |
|                 |  |                | 施工 B0-236303   |
|                 |  |                | m <sup>2</sup> |
|                 |  | 単 価            | 備 考            |
| 厚さ5mm当たり        |  | [REDACTED]     |                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／左官       |      |                |                |              |
|----------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| 細　　目                 | 摘　　要 | 単　　位           | 单　　価           | 備　　考         |
| 壁<br>モルタル塗り回数加算      |      | m <sup>2</sup> | [REDACTED]     | 施工 B0-236304 |
| 壁<br>目地切り加算          |      | m <sup>2</sup> | [REDACTED]     | 施工 B0-236305 |
|                      |      |                |                |              |
| 床・壁防水剤加算             |      |                |                |              |
|                      |      |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-236306 |
| 厚さ10mm当たり            |      |                | [REDACTED]     | 单　　価         |
|                      |      |                |                |              |
| 建具周囲モルタル充てん          |      |                |                |              |
|                      |      |                | m              | 施工 B0-236673 |
| 外部建具                 |      |                | [REDACTED]     | 单　　価         |
| 内部建具                 |      |                | [REDACTED]     | 備　　考         |
|                      |      |                |                |              |
| 細　　目                 | 摘　　要 | 単　　位           | 单　　価           | 備　　考         |
| 耐震壁上部充填手間            |      | m <sup>3</sup> | 111,000        | 施工 B0-236381 |
|                      |      |                |                |              |
| 防水入隅処理               |      |                |                |              |
|                      |      |                | m              | 施工 B0-231051 |
| モルタル                 |      |                | [REDACTED]     | 单　　価         |
|                      |      |                |                |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具 |      |                |                |              |
| 二重皿板取付け              |      |                |                |              |
|                      |      |                | m              | 施工 B0-237251 |
| 取付手間                 |      |                | 1,040          | 单　　価         |
|                      |      |                |                |              |
| 膳板取付け                |      |                |                |              |
|                      |      |                | m              | 施工 B0-237252 |
| 取付手間                 |      |                | 1,740          | 单　　価         |
|                      |      |                |                |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                      |                    |    |
|----------------------|--------------------|----|
| 建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具 |                    |    |
| 額縁取付け                | 施工 B0-237253<br>m  | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>1,740        |    |
|                      |                    |    |
| アンゴル取付け              | 施工 B0-237254<br>m  | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>690          |    |
|                      |                    |    |
| 方立取付け                | 施工 B0-237255<br>本  | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>3,290        |    |
|                      |                    |    |
| ドアクローザ取付け            | 施工 B0-237351<br>か所 | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>3,040        |    |
|                      |                    |    |
| フロアヒンジ取付け            | 施工 B0-237352<br>か所 | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>4,680        |    |
|                      |                    |    |
| 押板取付け                | 施工 B0-237353<br>組  | 備考 |
| 取付手間                 | 単価<br>4,090        |    |
|                      |                    |    |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 合わせガラス             |                          | 施工 B0-238764   |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | ガラスケット         |            | シリング       |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 清掃別途           | 清掃共        | 清掃別途       | 清掃共        |  |  |  |  |  |
| FL3+FL3            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| FL3+FL5            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| FL5+FL5            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| FL6+FL6            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| FL5+PW6.8          | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| FL6+PW6.8          | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| ガラスとめ材別途           |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 清掃別途           | 清掃共        |            |            |  |  |  |  |  |
| FL3+FL3            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| FL3+FL5            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| FL5+FL5            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| FL6+FL6            | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| FL5+PW6.8          | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| FL6+PW6.8          | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| <hr/>              |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス取付け           |                          | 施工 B0-238700   |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | m <sup>2</sup> |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 単 価            | 備 考        |            |            |  |  |  |  |  |
| 厚さ4                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 2,070          |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 3,100          |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 3,100          |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 4,830          |            |            |            |  |  |  |  |  |
| <hr/>              |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス              |                          | 施工 B0-238731   |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | m <sup>2</sup> |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | ガラスケット         | シリング       |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 清掃別途           | 清掃共        | 清掃別途       | 清掃共        |  |  |  |  |  |
| 厚さ4                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |  |
| ガラスとめ材別途           |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 清掃別途           | 清掃共        |            |            |  |  |  |  |  |
| 厚さ4                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |  |
| <hr/>              |                          |                |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 網入型板ガラス取付け         |                          | 施工 B0-238710   |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | m <sup>2</sup> |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    |                          | 単 価            | 備 考        |            |            |  |  |  |  |  |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 4,480          |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 6,550          |            |            |            |  |  |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |                          |    |            |            |                |            |
|--------------------|--------------------------|----|------------|------------|----------------|------------|
| 網入型板ガラス            |                          |    |            |            | 施工 B0-238741   |            |
|                    |                          |    | ガラスケット     |            | シリソング          |            |
|                    |                          |    | 清掃別途       | 清掃共        | 清掃別途           | 清掃共        |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                    |                          |    | ガラスとめ材別途   |            |                |            |
|                    |                          |    | 清掃別途       | 清掃共        |                |            |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし | [REDACTED] | [REDACTED] |                |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし | [REDACTED] | [REDACTED] |                |            |
| フロート板ガラス取付け        |                          |    |            |            |                |            |
|                    |                          |    |            |            | 施工 B0-238720   |            |
|                    |                          |    |            |            | m <sup>2</sup> |            |
|                    |                          |    |            |            | 単価             | 備考         |
| 厚さ3                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |    | 1,720      |            |                |            |
| 厚さ5~6              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |    | 3,100      |            |                |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |    | 4,830      |            |                |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |    | 5,860      |            |                |            |
| 厚さ8                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |    | 4,480      |            |                |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |    | 6,550      |            |                |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |    | 7,930      |            |                |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |                          |              |            |            |            |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 施工 B0-238711       |                          |              |            |            |            |
|                    |                          | ガラスケット       |            | シリソング      |            |
|                    |                          | 清掃別途         | 清掃共        | 清掃別途       | 清掃共        |
| 厚さ3                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ5                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ8                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ10               | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ12               | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 厚さ15               | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
|                    |                          | ガラスとめ材別途     |            |            |            |
|                    |                          | 清掃別途         | 清掃共        |            |            |
| 厚さ3                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ5                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ8                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ10               | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ12               | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
| 厚さ15               | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   | [REDACTED] |            |            |
|                    |                          |              |            |            |            |
|                    |                          |              |            |            |            |
| 網入磨き板ガラス取付け        |                          | 施工 B0-238730 |            |            |            |
|                    |                          |              |            |            |            |
|                    |                          | 単 価          |            | 備 考        |            |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 4,480        |            |            |            |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 6,550        |            |            |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 網入磨き板ガラス           |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 施工 B0-238743       |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | ガラスケット     |            | シーリング      |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | 清掃別途       | 清掃共        | 清掃別途       | 清掃共        |  |  |  |  |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
| 厚さ10               | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    |                          |     | ガラスとめ材別途   |            |            |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | 清掃別途       | 清掃共        |            |            |  |  |  |  |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |
| 厚さ10               | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | ひし  | [REDACTED] | [REDACTED] |            |            |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス取付け        |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 施工 B0-238740       |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup>     |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | 単価         |            | 備考         |            |  |  |  |  |
| 厚さ3                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |     | 1,720      |            |            |            |  |  |  |  |
| 厚さ5~6              | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |     | 3,100      |            |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |     | 4,830      |            |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |     | 5,860      |            |            |            |  |  |  |  |
| 厚さ8                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 |     | 4,480      |            |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 |     | 6,550      |            |            |            |  |  |  |  |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 |     | 7,930      |            |            |            |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス           |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 施工 B0-238752       |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
| m <sup>2</sup>     |                          |     |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | シーリング      |            | ガラスとめ材別途   |            |  |  |  |  |
|                    |                          |     | 清掃別途       | 清掃共        | 清掃別途       | 清掃共        |  |  |  |  |
| 厚さ5                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
| 厚さ6                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
| 厚さ8                | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |
|                    | 特寸 6.81m <sup>2</sup> 以下 | グレー | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |  |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス        |                         |                |            |
|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 複層ガラス取付け                  |                         | 施工 B0-238750   |            |
|                           |                         | 単 価            | 備 考        |
| FL3+A6+FL3, FL3+A6+HGBFL3 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 9,310          |            |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 14,100         |            |
| FL5+A6+FL5, FL5+A6+HGBFL5 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 13,400         |            |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 19,600         |            |
| FL6+A6+FL6, FL6+A6+HGBFL6 | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 16,200         |            |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 23,800         |            |
| FL5+A6+PW6.8              | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 17,900         |            |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 26,900         |            |
| FL6+A6+PW6.8              | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 19,600         |            |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 29,600         |            |
|                           |                         |                |            |
| 複層ガラス                     |                         | 施工 B0-238761   |            |
|                           |                         | m <sup>2</sup> |            |
|                           |                         | シーリング          | ガラスとめ材別途   |
|                           |                         | 清掃別途           | 清掃共        |
| FL3+A6+FL3                | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL5+A6+FL5                | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL6+A6+FL6                | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL3+A6+HGBFL3             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL5+A6+HGBFL5             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL6+A6+HGBFL6             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL5+A6+PW6.8              | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| FL6+A6+PW6.8              | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                           |                         |                |            |
| 強化ガラス取付け                  |                         | 施工 B0-238760   |            |
|                           |                         | m <sup>2</sup> |            |
|                           |                         | 単 価            | 備 考        |
| 厚さ5                       | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | 3,100          |            |
|                           | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | 4,830          |            |
| 厚さ6                       | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | 3,100          |            |
|                           | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | 4,830          |            |
| 厚さ8                       | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | 4,480          |            |
|                           | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | 6,550          |            |
| 厚さ10                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | 5,520          |            |
|                           | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | 8,280          |            |
| 厚さ12                      | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | 6,550          |            |
|                           | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | 9,660          |            |
|                           |                         |                |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |                         |                      |              |  |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--|
| 強化ガラス              |                         | 施工 B0-238775         |              |  |
|                    |                         | m <sup>2</sup>       |              |  |
|                    |                         | シーリング                |              |  |
|                    |                         | 清掃別途                 | 清掃共          |  |
| 特寸                 | 厚さ5                     | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    | 厚さ6                     | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    | 厚さ8                     | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    | 厚さ10                    | 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED] — |  |
| 厚さ12               | 2.0m <sup>2</sup> 以下    | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | [REDACTED]           | [REDACTED] — |  |
|                    | 4.0m <sup>2</sup> 以下    | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
| 倍強度ガラス取付け          |                         |                      |              |  |
| 施工 B0-238770       |                         |                      |              |  |
|                    |                         | m <sup>2</sup>       |              |  |
|                    |                         | 単価                   | 備考           |  |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 3,100                |              |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 4,830                |              |  |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | 4,480                |              |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | 6,550                |              |  |
|                    | 特寸 6.0m <sup>2</sup> 以下 | 7,930                |              |  |
| 倍強度ガラス             |                         |                      |              |  |
| 施工 B0-238774       |                         |                      |              |  |
|                    |                         | m <sup>2</sup>       |              |  |
|                    |                         | ガラスケット               | シーリング        |  |
|                    |                         | 清掃別途                 | 清掃共          |  |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 6.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    |                         | ガラスとめ材別途             |              |  |
|                    |                         | 清掃別途                 | 清掃共          |  |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 4.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |
|                    | 特寸 6.0m <sup>2</sup> 以下 | [REDACTED]           | [REDACTED]   |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス         |  |                |                  |                |
|----------------------------|--|----------------|------------------|----------------|
| 熱線反射ガラス取付け                 |  |                |                  | 施工 B0-238780   |
|                            |  |                |                  | m <sup>2</sup> |
|                            |  | 単 価            | 備 考              |                |
| 厚さ 6mm                     | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下<br>特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 3,100<br>4,830 |                  |                |
| 厚さ 8mm                     | 特寸 2.18m <sup>2</sup> 以下<br>特寸 4.45m <sup>2</sup> 以下 | 4,480<br>6,550 |                  |                |
|                            |  |                |                  |                |
| 細 目 摘 要 単 位 単 価 備 考        |  |                |                  |                |
| ガラスとめ(ガスケット)               |  | 施工 B0-238706   | m                | 370            |
|                            |  |                |                  |                |
| ガラスとめ(シーリング)               |  |                |                  | 施工 B0-238707   |
|                            |  |                |                  | m              |
|                            |  | 単 価            | 備 考              |                |
| シリコン 1成分形                  | SR-1   |                |                  |                |
|                            |  |                |                  |                |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ |  |                |                  |                |
| 塗装素地ごしらえ                   |  |                |                  | 施工 B0-238801   |
|                            |  |                |                  | m <sup>2</sup> |
|                            | 工程A種   | 工程A種(屋内)       | 工程A種(屋内)(セラックニス) |                |
| 一般塗料用                      | 木部   | —              |                  |                |
|                            | モルタル面  |                | —                | —              |
|                            | コンクリート面  |                | —                | —              |
|                            | 成形セメント板面   |                | —                | —              |
|                            | ポート面   |                | —                | —              |
|                            | せっこうボード面   |                | —                | —              |
|                            | けいカル板面   |                | —                | —              |
|                            |  | 工程A種(屋外)       | 工程A種(屋外)(セラックニス) | 工程B種           |
| 一般塗料用                      | 木部   |                |                  |                |
|                            | モルタル面  | —              | —                |                |
|                            | コンクリート面  | —              | —                |                |
|                            | 成形セメント板面   | —              | —                |                |
|                            | ポート面   | —              | —                |                |
|                            | せっこうボード面   | —              | —                |                |
|                            | けいカル板面   | —              | —                |                |
| 鍛止め塗料用                     | 鉄鋼面  | —              | —                |                |
|                            | めっき鋼面  | —              | —                |                |
|                            |  | 工程A種(屋外・水回り)   | 工程B種(屋外・水回り)     | 工程C種           |
| 一般塗料用                      | ポート面   |                |                  | —              |
|                            | けいカル板面   |                |                  | —              |
| 鍛止め塗料用                     | 鉄鋼面  | —              | —                |                |
|                            |  | 付着物除去          |                  |                |
| 一般塗料用                      | 木部   | 75             |                  |                |
|                            | モルタル面  | 75             |                  |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装 |        |          |                       |            |                       |            |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| 錆止め塗料塗り                   |        |          |                       |            | 施工 B0-238808          |            |
|                           |        |          |                       |            | m <sup>2</sup>        | 素地別途       |
| 鉄鋼面                       | 工程A種   | 現場2回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)    | 屋内外        | [REDACTED]            | —          |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)    | 屋内         | [REDACTED]            | —          |
|                           | 工程B種   | 現場2回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)    | 屋内外        | [REDACTED]            | —          |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)    | 屋内         | [REDACTED]            | —          |
|                           | 工程B種   | 工場1回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)    | 屋内外        | —                     | [REDACTED] |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)    | 屋内         | —                     | [REDACTED] |
| めっき鋼面                     | 工程B種   | 現場1回目    | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂プロライマー) | 屋内外        | —                     | [REDACTED] |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 工程A種   | 現場2回目    | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)    | 屋内外        | [REDACTED]            | —          |
|                           |        |          | 塗料Cz種(水系さび止め)         | 屋内         | [REDACTED]            | —          |
|                           |        |          |                       |            | 素地B種                  | 素地C種       |
| 鉄鋼面                       | 工程B種   | 工場1回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)    | 屋内外        | [REDACTED]            | [REDACTED] |
| めっき鋼面                     | 工程B種   | 現場1回目    | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂プロライマー) | 屋内外        | [REDACTED]            | —          |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装  |        |          |                       |            |                       |            |
| S O P 塗り                  |        |          |                       |            | 施工 B0-238811          |            |
|                           |        |          |                       |            | m <sup>2</sup>        |            |
| 木部                        | 工程A塗料1 | 素地別途     | [REDACTED]            | —          | 現場1回目                 |            |
|                           |        | 素地A種(屋外) | [REDACTED]            | —          | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂プロライマー) |            |
|                           |        | 素地B種     | [REDACTED]            | —          | 素地B種                  |            |
|                           | 工程B塗料1 | 素地別途     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
|                           |        | 素地A種(屋内) | [REDACTED]            | —          |                       |            |
|                           |        | 素地B種     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
| 鉄鋼面                       | 工程A塗料1 | 錆止別途     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
|                           | 工程B塗料1 | 錆止別途     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
| めっき鋼面                     | 塗料1種   | 錆止別途     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
|                           |        | 錆止工程B種   | —                     | [REDACTED] |                       |            |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 塗料1種   | 錆止別途     | [REDACTED]            | —          |                       |            |
|                           |        |          | 現場2回目                 |            |                       |            |
|                           |        |          | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)    |            |                       |            |
|                           |        |          | 1回目別途                 |            |                       |            |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 塗料1種   | 錆止工程A種   | [REDACTED]            | —          |                       |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |          |            |                |              |
|--------------------------|----------|------------|----------------|--------------|
| E P 塗り                   |          |            | 施工 B0-238817   |              |
|                          |          | 素地別途       | 素地B種           | 素地B種(屋外・水回り) |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
| 成形セメント板面                 | 工程A種(一般) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED] | [REDACTED]     | —            |
| ポート面                     | 工程A種(一般) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED]   |
| せっこうポート面                 | 工程B種(一般) | —          | [REDACTED]     | —            |
|                          | 工程B種(見上) | —          | [REDACTED]     | —            |
| けいカル板面                   | 工程A種(一般) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED] | —              | —            |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED]   |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED]   |
|                          |          |            |                |              |
| E P - T 塗り               |          |            | 施工 B0-238819   |              |
|                          |          |            | m <sup>2</sup> |              |
| モルタル面                    | 工程A種     | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
| コンクリート面                  | 工程A種     | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
| 成形セメント板面                 | 工程A種     | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
| ポート面                     | 工程A種     | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
| 石膏ポート面                   | 工程B種     | 素地B種       | -              |              |
| けいカル板面                   | 工程A種     | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地別途       | -              |              |
|                          |          | 素地B種       | -              |              |
|                          |          |            |                |              |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |          |                |                     |              |  |  |
|--------------------------|----------|----------------|---------------------|--------------|--|--|
| E P - G 塗り               |          |                | 施工 B0-238816        |              |  |  |
|                          |          | 素地別途           | 素地B種                | 素地B種(屋外・水回り) |  |  |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
| 成形セメント板面                 | 工程A種(一般) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | —            |  |  |
| ポーラー面                    | 工程A種(一般) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | [REDACTED]   |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | [REDACTED]   |  |  |
| せっこうポーラー面                | 工程B種(一般) | —              | [REDACTED]          | —            |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | —              | [REDACTED]          | —            |  |  |
| けいカル板面                   | 工程A種(一般) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程A種(見上) | [REDACTED]     | —                   | —            |  |  |
|                          | 工程B種(一般) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | [REDACTED]   |  |  |
|                          | 工程B種(見上) | [REDACTED]     | [REDACTED]          | [REDACTED]   |  |  |
| 木部 E P - G 塗り            |          |                |                     |              |  |  |
| 施工 B0-238861             |          |                |                     |              |  |  |
|                          |          | m <sup>2</sup> |                     |              |  |  |
| 素地別途                     |          | 単 価            | 備 考                 |              |  |  |
| 素地A種(屋内)                 |          | [REDACTED]     |                     |              |  |  |
| 鉄鋼面 E P - G 塗り           |          |                |                     |              |  |  |
| 施工 B0-238862             |          |                |                     |              |  |  |
|                          |          | m <sup>2</sup> |                     |              |  |  |
| 工程A種                     | 錆止別途     | —              | 現場2回目               |              |  |  |
|                          | 錆止工程A種   | —              | 塗料Bs種(鉛・クロムフリ-2種)屋内 |              |  |  |
|                          | 錆止工程B種   | —              | 1回目別途               |              |  |  |
|                          |          | [REDACTED]     | —                   |              |  |  |
| 工程B種                     | 錆止別途     | [REDACTED]     | —                   |              |  |  |
|                          | 錆止工程A種   | —              | [REDACTED]          |              |  |  |
|                          | 錆止工程B種   | —              | [REDACTED]          |              |  |  |
|                          |          | [REDACTED]     | —                   |              |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                          |        |            |                   |
|--------------------------|--------|------------|-------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |        |            |                   |
| 亜鉛めっき面 E P - G 塗り        |        |            | 施工 B0-238863      |
|                          |        |            | m <sup>2</sup>    |
|                          |        |            | 現場2回目             |
|                          |        |            | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内) |
|                          |        |            | 1回目別途             |
| 鋼建面                      | 錆止別途   | [REDACTED] | —                 |
|                          | 錆止工程A種 | —          | [REDACTED]        |
|                          |        |            |                   |
| N A D 塗り                 |        |            | 施工 B0-238864      |
|                          |        |            | m <sup>2</sup>    |
|                          |        |            | 素地別途              |
| モルタル面                    | 工程A種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
|                          | 工程B種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
| コンクリート面                  | 工程A種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
|                          | 工程B種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
| 成形セメント板面                 | 工程A種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
|                          | 工程B種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
|                          |        |            |                   |
| C L 塗り                   |        |            | 施工 B0-238812      |
|                          |        |            | m <sup>2</sup>    |
|                          |        |            | 素地別途              |
| 木部                       | 工程A種   | [REDACTED] | —                 |
|                          | 工程B種   | [REDACTED] | [REDACTED]        |
|                          |        |            |                   |
| U C 塗り                   |        |            | 施工 B0-238823      |
|                          |        |            | m <sup>2</sup>    |
|                          |        |            | 単 価               |
| 工程A種                     | 1液形    | [REDACTED] |                   |
|                          | 2液形    | [REDACTED] |                   |
| 工程B種                     | 1液形    | [REDACTED] |                   |
|                          | 2液形    | [REDACTED] |                   |
|                          |        |            |                   |
| O S 塗り                   |        |            | 施工 B0-238821      |
|                          |        |            | m <sup>2</sup>    |
|                          |        |            | 素地ごしらえ共           |
| 木部                       | -      | [REDACTED] |                   |
|                          |        |            |                   |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                                    |            |                |       |                |
|------------------------------------|------------|----------------|-------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装           |            |                |       |                |
| L E 塗り                             |            |                |       | 施工 B0-238807   |
|                                    |            |                |       | m <sup>2</sup> |
| 木部                                 | 工程A種       | 素地別途           | ■■■   | 備考             |
|                                    | 工程B種       | 素地別途           | ■■■   |                |
|                                    |            | 素地A種           | ■■■   |                |
|                                    |            |                |       |                |
| 細目 摘要 単位 単価 備考                     |            |                |       |                |
| 防腐・防蟻剤塗り                           |            | m <sup>2</sup> | ■■■■■ | 施工 B0-238832   |
|                                    |            |                |       |                |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下) 施工 B0-238841   |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
| 木部                                 | 工程A塗料1(屋外) | 素地A種           | ■■■   |                |
|                                    | 工程B塗料1(屋内) | -              | ■■■   |                |
|                                    |            | -              | ■■■   |                |
|                                    |            |                |       |                |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下) 施工 B0-238845 |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
| 木部                                 | 素地A種       | 単価             | ■■■   | 備考             |
|                                    |            | m              |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
| C L 塗り(糸幅300mm以下) 施工 B0-238842     |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
| 木部                                 | 工程A種       | 素地B種           | ■■■   |                |
|                                    | 工程B種       | -              | ■■■   |                |
|                                    |            |                |       |                |
| O S 塗り(糸幅300mm以下) 施工 B0-238851     |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
|                                    |            |                |       |                |
| 木部                                 | -          | 素地ごしらえ共        | ■■■   |                |
|                                    |            | m              |       |                |
|                                    |            |                |       |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標準仕様／一般塗装   |                     |                  |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| L E 塗り (糸幅300mm以下)         |                     |                  | 施工 B0-238840     |
|                            |                     |                  | m                |
| 木部                         | 工程A種                | 素地A種             | 単 価              |
|                            | 工程B種                | 素地A種             |                  |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標準仕様／下地調整 |                     |                  |                  |
| 下地調整改修仕様                   |                     |                  | 施工 B0-181411     |
|                            |                     |                  | m <sup>2</sup>   |
| 木部                         | RA種(塗替え面)           | RA種(塗替え面) セラックニス | RA種(塗替え面) 屋外     |
| 鋳止め塗料用 鉄面                  |                     | —                | —                |
| 鋳止め塗料用 めっき鋼面               |                     | —                | —                |
| モルタル面                      |                     | —                | —                |
| コンクリート面                    |                     | —                | —                |
| 押出成形セメント板面                 |                     | —                | —                |
| ボード面                       |                     | —                | —                |
| けいカル面                      |                     | —                | —                |
| せっこうボード面                   |                     | —                | —                |
| 木部                         | RA種(塗替え面) 屋外 セラックニス | RB種(塗替え面)        | RC種(塗替え面)        |
| 鋳止め塗料用 鉄面                  | —                   |                  |                  |
| 鋳止め塗料用 めっき鋼面               | —                   |                  |                  |
| モルタル面                      | —                   |                  |                  |
| コンクリート面                    | —                   |                  |                  |
| 押出成形セメント板面                 | —                   |                  |                  |
| ボード面                       | —                   |                  |                  |
| けいカル面                      | —                   |                  |                  |
| せっこうボード面                   | —                   |                  |                  |
| モルタル面                      | 付着物除去               | RA種(塗替え面) 屋外・水回り | RB種(塗替え面) 屋外・水回り |
| ボード面                       |                     | —                | —                |
| けいカル面                      | —                   |                  |                  |
| 木部                         | RC種(塗替え面) 屋外・水回り    |                  |                  |
| ボード面                       |                     |                  |                  |
| けいカル面                      |                     |                  |                  |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装 |        |        |                      |     |                |
|-----------------------------|--------|--------|----------------------|-----|----------------|
| 錆止め塗料塗り改修仕様                 |        |        |                      |     | 施工 B0-181412   |
|                             |        |        |                      |     | m <sup>2</sup> |
| 鉄鋼面                         | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程C種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                       | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程C種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                   | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程C種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
| 下地調整別途(新規面)                 |        |        |                      |     |                |
| 鉄鋼面                         | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー-1種)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー-2種)   | 屋内  | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                       | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                   | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エボキシ樹脂)   | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エボキシ樹脂ブライマー) | 屋内外 | [REDACTED]     |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | [REDACTED]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |         |        |                   |                   |                |
|----------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| S O P 塗り改修仕様               |         |        |                   |                   | 施工 B0-181413   |
|                            |         |        |                   |                   | m <sup>2</sup> |
|                            |         |        |                   |                   | 下地調整別途         |
| 木部                         | 工程A塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程B塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程C塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                      | 工程A塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程B塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程C塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程B塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程C塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            |         |        |                   |                   | RA種(塗替え面)      |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 鏽止工程B種 | 現場1回塗り            | 塗料Az種(一液形変性ポリヤ樹脂) | [REDACTED]     |
|                            |         |        |                   |                   | RB種(塗替え面)      |
| 木部                         | 工程B塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| 鉄鋼面                        | 工程B塗料1種 | 鏽止工程C種 | 現場2回塗り            | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                      | 工程B塗料1種 | 鏽止工程C種 | 現場1回塗り            | 塗料Az種(一液形変性ポリヤ樹脂) | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 鏽止工程C種 | 現場1回塗り            | 塗料Az種(一液形変性ポリヤ樹脂) | [REDACTED]     |
|                            |         |        |                   |                   | RC種(塗替え面)      |
| 木部                         | 工程C塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| 鉄鋼面                        | 工程C塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                      | 工程C塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            |         |        |                   |                   | 下地別途(新規面)      |
| 木部                         | 工程B塗料1種 | -      | -                 | -                 | [REDACTED]     |
| 鉄鋼面                        | 工程A塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程B塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 鏽止工程A種  | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種) | [REDACTED]        | [REDACTED]     |
| めっき鋼面                      | 工程A塗料1種 | 鏽止工程A種 | 現場1回塗り            | 塗料Az種(一液形変性ポリヤ樹脂) | [REDACTED]     |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 鏽止工程A種 | 現場1回塗り            | 塗料Az種(一液形変性ポリヤ樹脂) | [REDACTED]     |
|                            |         |        |                   |                   | 下地別途(塗替面)      |
| 鉄鋼面                        | 工程A塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程B塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |
|                            | 工程C塗料1種 | 鏽止別途   | -                 | -                 | [REDACTED]     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |              |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| E P 塗り改修仕様                 |          |               | 施工 B0-181414 |
|                            |          | 単 価           | 備 考          |
| モルタル面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |
| コンクリート面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |
| 成形セメント板面                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [ ]          |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [ ]          |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [ ]          |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [ ]          |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |              |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| E P 塗り改修仕様                 |          |               | 施工 B0-181414 |
|                            |          | 単 価           | 備 考          |
| ボート面                       | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |
| ボート面(継目)                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |
| けいカル板面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | [REDACTED]   |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | [REDACTED]   |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標準仕様／一般塗装 |      |                |            |
|----------------------------|------|----------------|------------|
| E P - T 塗り改修仕様             |      | 施工 B0-181416   |            |
|                            |      | m <sup>2</sup> |            |
| モルタル面                      | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
| コンクリート面                    | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
| 成形セメント板面                   | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
| ポーラー面                      | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
| ポーラー面(継目)                  | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
| けいカル板面                     | 工程A種 | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種 | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            |      | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            |      |                |            |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| E P - G 塗り改修仕様             |          | 施工 B0-181418   |
|                            |          | m <sup>2</sup> |
| モルタル面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途         |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |
| コンクリート面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途         |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |
| 成形セメント板面                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途         |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |                |            |
|----------------------------|----------|----------------|------------|
| E P - G 塗り改修仕様             |          | 施工 B0-181418   |            |
|                            |          | m <sup>2</sup> |            |
|                            |          | 単 価            |            |
|                            |          | 備 考            |            |
| ボート面                       | 工程A種(一般) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
| ボート面(継目)                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
| けいカル板面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途         | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)   | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)    | [REDACTED] |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面)  | [REDACTED] |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                            |        |               |                     |               |                |  |  |  |
|----------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |        |               |                     |               |                |  |  |  |
| 木部 E P - G 塗り改修仕様          |        |               |                     | 施工 B0-181419  |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 単 価            |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 備 考            |  |  |  |
| 工程A種                       |        | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
| 工程B種                       |        | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
| 工程C種                       |        | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RC種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               |                |  |  |  |
| 鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様         |        |               |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 施工 B0-181410   |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 単 価            |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 備 考            |  |  |  |
| 工程A種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整別途(新規面)   |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程C種 | 現場2回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |  |  |
| 工程B種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整別途(新規面)   |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程C種 | 現場2回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |  |  |
| 工程C種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     | 下地調整RC種(塗替え面) |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               |                |  |  |  |
| 亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様      |        |               |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 施工 B0-181421   |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 単 価            |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 備 考            |  |  |  |
| 工程A種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整別途(新規面)   |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程C種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |  |  |
| 工程B種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        |                |  |  |  |
|                            | 錆止工程C種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               |                |  |  |  |
| N A D 塗り改修仕様               |        |               |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 施工 B0-181422   |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | m <sup>2</sup> |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 単 価            |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               | 備 考            |  |  |  |
| モルタル面                      | 工程A種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
| コンクリート面                    | 工程A種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
| 成形セメント板面                   | 工程A種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     |               |                |  |  |  |
|                            |        |               |                     |               |                |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                           |      |               |                |  |
|---------------------------|------|---------------|----------------|--|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕様／一般塗装 |      |               |                |  |
| C L 塗り改修仕様                |      |               | 施工 B0-181423   |  |
|                           |      |               | m <sup>2</sup> |  |
| 木部                        | 工程A種 | 下地調整別途        | 単 価            |  |
|                           | 工程B種 | 下地調整別途        | 備 考            |  |
|                           |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |
|                           |      |               |                |  |
| U C 塗り改修仕様                |      |               |                |  |
|                           |      |               | 施工 B0-181424   |  |
|                           |      |               | m <sup>2</sup> |  |
| 木部                        | 工程A種 | 1液形           | 単 価            |  |
|                           |      | 下地調整別途        | 備 考            |  |
|                           |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |
|                           | 2液形  | 下地調整別途        |                |  |
|                           |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |
|                           | 工程B種 | 1液形           |                |  |
|                           |      | 下地調整別途        |                |  |
|                           |      | 下地調整RB種(塗替え面) |                |  |
|                           |      | 2液形           |                |  |
|                           |      |               |                |  |
| O S 塗り改修仕様                |      |               |                |  |
|                           |      |               | 施工 B0-181425   |  |
|                           |      |               | m <sup>2</sup> |  |
| 木部                        |      | 下地調整共(塗替え面)   | 単 価            |  |
|                           |      |               | 備 考            |  |
|                           |      |               |                |  |
| L E 塗り改修仕様                |      |               |                |  |
|                           |      |               | 施工 B0-181445   |  |
|                           |      |               | m <sup>2</sup> |  |
| 木部                        | 工程A種 | 下地調整別途        | 単 価            |  |
|                           | 工程B種 | 下地調整別途        | 備 考            |  |
|                           |      | 下地調整RA種(塗替え面) |                |  |
|                           |      |               |                |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                            |      |               |               |                |  |  |
|----------------------------|------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |      |               |               |                |  |  |
| F E 塗り改修仕様                 |      |               |               | 施工 B0-181426   |  |  |
|                            |      |               |               | m <sup>2</sup> |  |  |
|                            |      |               |               | 下地調整別途         |  |  |
| 木部                         | 工程C種 | -             | -             | -              |  |  |
| 鉄鋼面                        | 工程C種 | 鏽止別途          | -             | -              |  |  |
| めっき鋼面                      | 工程C種 | 鏽止別途          | -             | -              |  |  |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C種 | 鏽止別途          | -             | -              |  |  |
|                            |      |               |               | RC種(塗替え面)      |  |  |
| 木部                         | 工程C種 | -             | -             | -              |  |  |
| 鉄鋼面                        | 工程C種 | -             | -             | -              |  |  |
| めっき鋼面                      | 工程C種 | -             | -             | -              |  |  |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C種 | -             | -             | -              |  |  |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |      |               |               |                |  |  |
|                            |      |               |               | 施工 B0-181427   |  |  |
|                            |      |               |               | m              |  |  |
| 木部                         |      | 下地調整RA種(新規面)  | 下地調整RB種(塗替え面) | 下地調整RC種(塗替え面)  |  |  |
| 工程B種                       |      | [REDACTED]    | [REDACTED]    | -              |  |  |
| 工程C種                       |      | -             | -             | [REDACTED]     |  |  |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様  |      |               |               |                |  |  |
|                            |      |               |               | 施工 B0-181428   |  |  |
|                            |      |               |               | m              |  |  |
| 木部                         |      | 下地調整RA種(新規面)  | 下地調整RB種(塗替え面) | 下地調整RC種(塗替え面)  |  |  |
| 工程A種                       |      | [REDACTED]    | -             | -              |  |  |
| 工程B種                       |      | -             | [REDACTED]    | -              |  |  |
| 工程C種                       |      | -             | -             | [REDACTED]     |  |  |
| C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |      |               |               |                |  |  |
|                            |      |               |               | 施工 B0-181429   |  |  |
|                            |      |               |               | m              |  |  |
| 木部                         |      | 下地調整RB種(塗替え面) |               |                |  |  |
| 工程A種                       |      | [REDACTED]    |               |                |  |  |
| 工程B種                       |      | [REDACTED]    |               |                |  |  |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |      |               |               |                |  |  |
|                            |      |               |               | 施工 B0-181420   |  |  |
|                            |      |               |               | m              |  |  |
| 木部                         |      | 単 価           | 備 考           |                |  |  |
| 下地調整共(塗替え面)                |      | [REDACTED]    |               |                |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

|                            |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| L E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |             |               |            |            | 施工 B0-181446   |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | m              |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 単 価            |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 備 考            |  |  |  |  |  |
| 木部                         | 工程A種        | 下地調整RA種(塗替え面) |            |            | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            | 工程B種        | 下地調整RA種(塗替え面) |            |            | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| F E 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |             |               |            |            | 施工 B0-181430   |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | m              |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 下地調整RC種(塗替え面)  |  |  |  |  |  |
| 木部                         | 工程C種        |               |            | [REDACTED] |                |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／床          |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート                    |             |               |            |            | 施工 B0-238218   |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 無 地            |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | マーブル           |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 柄              |  |  |  |  |  |
| 厚さ2.0                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床           | 突付け        | -          | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 帯電防止       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 防滑仕様       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             | 多湿部           | 突付け        | -          | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 帯電防止       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 防滑仕様       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
| 厚さ2.5                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床           | 突付け        | -          | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 帯電防止       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 防滑仕様       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             | 多湿部           | 突付け        | -          | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 帯電防止       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            | 防滑仕様       | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| 階段ビニル床シート                  |             |               |            |            | 施工 B0-238207   |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 厚さ2.0          |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 複層ビニル床シートFS    |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 厚さ2.5          |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 複層ビニル床シートFS    |  |  |  |  |  |
| 無 地                        |             | [REDACTED]    |            |            | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
| マーブル                       |             | [REDACTED]    |            |            | [REDACTED]     |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
| ビニル床タイル                    |             |               |            |            |                |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 施工 B0-238228   |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
|                            |             |               |            |            | 厚さ2            |  |  |  |  |  |
| コンボ シンプル床タイルKT             | 一般床         | -             | [REDACTED] |            |                |  |  |  |  |  |
|                            |             | 帯電防止          | [REDACTED] |            |                |  |  |  |  |  |
|                            | 多湿部         | -             | [REDACTED] |            |                |  |  |  |  |  |
|                            |             | 帯電防止          | [REDACTED] |            |                |  |  |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                |                                |     |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／床              |                                |     |
| 階段ビニル床タイル<br>コンボーションビニル床タイルMKT | 施工 B0-238209<br>m <sup>2</sup> | 厚さ2 |
|                                |                                |     |
| ビニル幅木張り                        | 施工 B0-238611<br>m              |     |
| 高さ60<br>高さ75<br>高さ100          | 単 価                            | 備 考 |
|                                |                                |     |
| 階段 ビニル幅木張り                     | 施工 B0-238612<br>m              |     |
| 稻妻<br>ささら                      | 単 価                            | 備 考 |
| 高さ60<br>高さ75<br>高さ100<br>高さ330 |                                |     |
|                                |                                |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁 |     |            |        |              |        |        |
|-------------------|-----|------------|--------|--------------|--------|--------|
| 壁せっこうボード張り(GB-R)  |     |            |        | 施工 B0-238911 |        |        |
|                   |     |            |        | -            | 下張GB-R |        |
|                   |     |            |        | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |
| 厚 9.5             | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 目透かし   | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 目透かし   | -            | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]    |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
| 厚12.5             | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 目透かし   | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 目透かし   | -            | -      | [■]    |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | [■]    |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
| 厚15.0             | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 目透かし   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            |        |              |        |        |
| 張り手間              | -   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 目透かし   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -      |
|                   |     |            |        |              |        |        |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁       |     |            |        |              |        |         |  |  |
|-------------------------|-----|------------|--------|--------------|--------|---------|--|--|
| 壁 不燃積層せつこうボード張り (GB-NC) |     |            |        | 施工 B0-238912 |        |         |  |  |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-R | 下張GB-NC |  |  |
|                         |     |            |        | -            | 厚12.5共 | 厚9.5共   |  |  |
| 厚 9.5                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |
|                         |     |            |        |              |        |         |  |  |
| 壁 シーリングせつこうボード張り (GB-S) |     |            |        | 施工 B0-238914 |        |         |  |  |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-S |         |  |  |
|                         |     |            |        | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共  |  |  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | [■]    | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |
| 厚12.5                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 突付けV目地 | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 継目処理   | [■]          | -      | [■]     |  |  |
|                         |     |            | 下地張り   | [■]          | -      | -       |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁       |            |            |        |              |                |        |  |  |  |
|-------------------------|------------|------------|--------|--------------|----------------|--------|--|--|--|
| 壁 強化セッコウボード張り(GB-F)     |            |            |        | 施工 B0-238915 |                |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | m <sup>2</sup> |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | 下張GB-F         |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | 厚15.0共         | 厚21.0共 |  |  |  |
| 厚15.0                   | 不燃         | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | [■]          | [■]            | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 突付け    | [■]          | [■]            | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
| 厚21.0                   | 不燃         | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | [■]          | -              | [■]    |  |  |  |
|                         |            |            | 突付け    | [■]          | -              | [■]    |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
| 壁 セッコウラスボード張り(GB-L)     |            |            |        | 施工 B0-238916 |                |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | m <sup>2</sup> |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            |                |        |  |  |  |
| 厚 9.5                   | 鋼製、木、ボード下地 |            | 下地張り   | [■]          |                |        |  |  |  |
| 張り手間                    | 鋼製、木、ボード下地 |            | 下地張り   | [■]          |                |        |  |  |  |
| 壁 けい酸カルシウム板張り           |            |            |        | 施工 B0-238931 |                |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | m <sup>2</sup> |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | ケイカル板(0.8FK)   |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | 厚 8共           | 厚12共   |  |  |  |
| タイプ2(ソース)0.8FK          | 厚 5        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         | 厚 6        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         | 厚 8        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | [■]            | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         | 厚10        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         | 厚12        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -              | [■]    |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
| 張り手間                    | -          | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 目透かし   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
|                         |            |            | 下地張り   | [■]          | -              | -      |  |  |  |
| 壁 吸音用あわせセッコウボード張り(GB-P) |            |            |        | 施工 B0-238913 |                |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | m <sup>2</sup> |        |  |  |  |
|                         |            |            |        | -            | 単 価            | 備 考    |  |  |  |
| 厚 9.5                   | φ 6-22     | 不燃紙裏打(準不燃) | 鋼製、木下地 | 突付け          | [■]            |        |  |  |  |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井      |     |              |                | 施工 B0-238011<br>m <sup>2</sup> | 備 考 |  |
|-------------------------|-----|--------------|----------------|--------------------------------|-----|--|
|                         |     |              | 単 価            |                                |     |  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | 突付け          | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 目透かし         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 継目処理         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 下地張り         | [■]            |                                |     |  |
| 厚12.5                   | 不燃  | 突付け          | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 目透かし         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 継目処理         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 下地張り         | [■]            |                                |     |  |
| 張り手間                    | -   | 突付け          | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 目透かし         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 継目処理         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 下地張り         | [■]            |                                |     |  |
| 天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC) |     |              |                | 施工 B0-238012                   |     |  |
|                         |     |              | m <sup>2</sup> |                                |     |  |
| 厚 9.5                   | 不燃  | 化粧無し         | 突付け            | [■]                            |     |  |
|                         |     |              | 目透かし           | [■]                            |     |  |
|                         |     |              | 継目処理           | [■]                            |     |  |
|                         |     |              | 下地張り           | [■]                            |     |  |
|                         |     | 化粧有り(トラバーチン) | 突付け            | [■]                            |     |  |
| 天井 シシングセッコウボード張り(GB-S)  |     |              |                | 施工 B0-238014                   |     |  |
|                         |     |              | m <sup>2</sup> |                                |     |  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | 突付け          | [■]            | 備 考                            |     |  |
|                         |     | 目透かし         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 継目処理         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 下地張り         | [■]            |                                |     |  |
| 厚12.5                   | 不燃  | 突付け          | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 目透かし         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 継目処理         | [■]            |                                |     |  |
|                         |     | 下地張り         | [■]            |                                |     |  |
| 天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)    |     |              |                | 施工 B0-238015                   |     |  |
|                         |     |              | m <sup>2</sup> |                                |     |  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | トラバーチン       | 突付け            | [■]                            |     |  |
|                         |     | トラバーチン       | 突付け            | [■]                            |     |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井         |       |            |            |                |            |            |  |  |  |
|----------------------------|-------|------------|------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| 天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)      |       |            |            | 施工 B0-238018   |            |            |  |  |  |
|                            |       |            | 軽鉄直張       | 下張GB-R         | 下張GB-NC    | 下張GB-S     |  |  |  |
|                            |       |            |            | 厚12.5共         | 厚9.5共      | 厚12.5共     |  |  |  |
| アット                        | 内部用   | 厚9         | 不燃         | [REDACTED]     | [REDACTED] | -          |  |  |  |
|                            |       | 厚12        | 不燃         | [REDACTED]     | [REDACTED] | -          |  |  |  |
|                            |       | 張り手間       | -          | [REDACTED]     | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            | 外部用   | 厚9         | 不燃         | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |       | 厚12        | 不燃         | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |       | 張り手間       | -          | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
| 凹凸                         | 内部用   | 厚12        | 不燃         | -              | [REDACTED] | -          |  |  |  |
|                            |       | 厚15        | 不燃         | -              | [REDACTED] | -          |  |  |  |
|                            |       | 厚19        | 不燃         | -              | [REDACTED] | -          |  |  |  |
|                            |       | 張り手間       | -          | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            | 外部用   | 厚12        | 不燃         | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |       | 厚15        | 不燃         | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
|                            |       | 張り手間       | -          | -              | -          | [REDACTED] |  |  |  |
| 天井 けい酸カルシウム板張り             |       |            |            | 施工 B0-238031   |            |            |  |  |  |
|                            |       |            |            | m <sup>2</sup> |            |            |  |  |  |
|                            |       |            |            | 単価             | 備考         |            |  |  |  |
| タイプ2(ノンアス)0.8FK            | 厚5    | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            | 厚6    | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            | 厚8    | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            | 厚10   | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            | 厚12   | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
| 張り手間                       | -     | 突付け        | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 目透かし       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
|                            |       | 下地張り       | [REDACTED] |                |            |            |  |  |  |
| 天井 吸音用あなあきせつこうボード張り (GB-P) |       |            |            | 施工 B0-238013   |            |            |  |  |  |
|                            |       |            |            | m <sup>2</sup> |            |            |  |  |  |
|                            |       |            |            | 単価             | 備考         |            |  |  |  |
| 厚9.5                       | φ6-22 | 不燃紙裏打(準不燃) | 突付け        | [REDACTED]     |            |            |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井 |            |                |            |                |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 天井ボート切込み           |            |                |            | 施工 B0-238001   |
|                    |            | か所             |            |                |
|                    | 单 価        | 備 考            |            |                |
| 150角、150φ以下        | [REDACTED] |                |            |                |
| 300角、300φ以下        | [REDACTED] |                |            |                |
| 450角、450φ以下        | [REDACTED] |                |            |                |
| 650角、650φ以下        | [REDACTED] |                |            |                |
| 900角、900φ以下        | [REDACTED] |                |            |                |
| 1300角、1300φ以下      | [REDACTED] |                |            |                |
| 300×1300以下         | [REDACTED] |                |            |                |
| 300×2500以下         | [REDACTED] |                |            |                |
| 300×3700以下         | [REDACTED] |                |            |                |
|                    |            |                |            |                |
| 建築工事(参考歩掛り)／排水     |            |                |            |                |
| 縁石                 |            |                |            | 施工 B0-331091   |
|                    |            |                |            | m              |
|                    | 9-11-5     |                | 9-11-6     |                |
| クラッシャラン            | [REDACTED] |                | [REDACTED] |                |
| 再生クラッシャラン          | [REDACTED] |                | [REDACTED] |                |
|                    |            |                |            |                |
| 細 目                | 摘 要        | 单 位            | 单 価        | 備 考            |
| 排水敷きならし            |            | m <sup>3</sup> | [REDACTED] | 施工 B0-331076   |
|                    |            |                |            |                |
| 排水砂利地業             |            |                |            |                |
|                    |            |                |            | 施工 B0-331077   |
|                    |            |                |            | m <sup>3</sup> |
|                    |            |                |            |                |
| クラッシャラン            | [REDACTED] |                |            |                |
| 再生クラッシャラン          | [REDACTED] |                |            |                |
|                    |            |                |            |                |
| 排水モルタル             |            |                |            |                |
|                    |            |                |            | 施工 B0-331078   |
|                    |            |                |            | m <sup>3</sup> |
|                    |            |                |            |                |
| 調合1:2              | [REDACTED] |                |            |                |
|                    |            |                |            |                |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                       |                      |                                |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／排水        |                      |                                |
| 排水型枠                  |                      | 合成 B0-331079<br>m <sup>2</sup> |
| 運搬費共                  | 単 価                  | 備 考                            |
|                       |                      |                                |
| L型側溝                  |                      | 施工 B0-331001<br>m              |
| 9-11-1                | W=350                | グラッシュラン<br>再生グラッシュラン           |
| 9-11-2                | W=450                | グラッシュラン<br>再生グラッシュラン           |
|                       |                      |                                |
| 建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転 |                      |                                |
| 排水機械運転(トラック)          |                      | 施工 B0-036194<br>運転日            |
| 普通用 4t積               | 単 価                  | 備 考                            |
|                       |                      |                                |
| 建築工事(参考歩掛り)／構内舗装      |                      |                                |
| タックコート                |                      | 材料 B0-331003<br>L              |
| PK-4                  |                      | アスファルト乳剤                       |
|                       |                      |                                |
| タックコート散布              |                      | 合成 B0-051118<br>m <sup>2</sup> |
| 手間のみ                  | 単 価                  | 備 考                            |
|                       |                      |                                |
| インターロッキングブロック舗装       |                      |                                |
| 厚さ6cm                 |                      | 施工 B0-331135<br>m <sup>2</sup> |
| 厚さ8cm                 | 100m <sup>2</sup> 未満 | 路盤材別途                          |
|                       |                      |                                |

## R0801\_營繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物           |                                     |                |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 上部躯体とりこわし                      |                                     | 施工 B0-339127   |            |
|                                |                                     | 2階以下           | 3階以上       |
| 1階床面積 300m <sup>2</sup> 未満     | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| 1階床面積 300～750m <sup>2</sup> 未満 | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| 1階床面積 750m <sup>2</sup> 以上     | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| 基礎部躯体とりこわし                     |                                     |                |            |
| 施工 B0-339128                   |                                     |                |            |
|                                |                                     | 2階以下           | 3階以上       |
| 1階柱1本当たり面積 15m <sup>2</sup> 未満 | [REDACTED]                          | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                                | [REDACTED]                          | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| 仕上げ等とりこわし                      |                                     |                |            |
| 施工 B0-339129                   |                                     |                |            |
|                                |                                     | m <sup>2</sup> |            |
|                                |                                     | 1～2階           | 3階         |
| 平均床面積 400m <sup>2</sup> 未満     | 4, 030                              | 4, 060         | 4, 090     |
|                                | 4, 060                              | 4, 090         | 4, 120     |
|                                | 4, 120                              | 4, 150         | 4, 180     |
|                                | 4, 150                              | 4, 180         | 4, 210     |
|                                | 4, 210                              | 4, 240         | 4, 270     |
|                                |                                     |                |            |
| コンクリート類集積、積込み                  |                                     |                |            |
| 施工 B0-339511                   |                                     |                |            |
|                                |                                     | m <sup>3</sup> |            |
|                                |                                     | 単 価            | 備 考        |
| 機 械                            |                                     | [REDACTED]     |            |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

|                                  |                  |        |
|----------------------------------|------------------|--------|
| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物             |                  |        |
| 鉄筋切断                             | 施工 B0-339112     | m3     |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 集積共                              | 670              |        |
| 内装材 積込み                          |                  |        |
|                                  | 施工 B0-339523     | m3     |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 機 械                              |                  |        |
| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転      |                  |        |
| とりこわし機械運転(ベースマシン)                | 施工 B0-031161     | 運転日    |
|                                  |                  |        |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| バックホウ                            | 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 | 0.13m3 |
|                                  |                  |        |
|                                  |                  |        |
|                                  | 0.5m3            |        |
|                                  | 0.8m3            |        |
| とりこわし機械運転(バックホウ)                 |                  |        |
|                                  | 施工 B0-038161     | 運転日    |
|                                  |                  |        |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型                | 0.8m3            |        |
| とりこわし機械運転(ダンプ トラック)              |                  |        |
|                                  | 施工 B0-038181     | 運転日    |
|                                  |                  |        |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 普通用                              | ディーゼル            | 2t積級   |
|                                  |                  |        |
|                                  |                  |        |
|                                  | 4t積級             |        |
|                                  | 10t積級            |        |
| とりこわし機械運転(クローラクレーン)              |                  |        |
|                                  | 施工 B0-038193     | 運転日    |
|                                  |                  |        |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 排出ガス対策型 油圧駆動式ウインチ・ラチシング型 30～35t吊 |                  |        |
| とりこわし機械運転(トラック)                  |                  |        |
|                                  | 施工 B0-038192     | 運転日    |
|                                  |                  |        |
|                                  | 単 価              | 備 考    |
| 普通用 11t積                         |                  |        |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬        |              |     |
|------------------------------------|--------------|-----|
| とりこわし機械運搬(ヘースマシン, バックホウ)           | 施工 B0-038172 | 往復  |
|                                    | 単 価          | 備 考 |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m <sup>3</sup> | [REDACTED]   |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m <sup>3</sup>  | [REDACTED]   |     |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m <sup>3</sup>  | [REDACTED]   |     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |         |
|----------------------------|----------|---------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612  |         |
|                            |          | m3            |         |
|                            |          | ダンプ トラック 2t積級 |         |
|                            |          | バックホウ 0.13m3  |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                            |          |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 5.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 7.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 9.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 12.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 17.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 28.5km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 5.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 6.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 8.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 11.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 15.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 24.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |         |
|----------------------------|----------|---------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612  |         |
|                            |          | m3            |         |
|                            |          | ダンプ トラック 2t積級 |         |
|                            |          | 人力積込          |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                            |          |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 0.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 5.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 6.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 8.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 11.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 16.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 27.5km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 0.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4.5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 6.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 8.0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 10.5km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 14.5km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 23.0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]           | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |           |               |         |
|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |           | 施工 B0-339612  |         |
|                            |           | m3            |         |
|                            |           | ダンプ トラック 4t積級 |         |
|                            |           | バックホウ 0.28m3  |         |
|                            |           | 無筋コンクリート類     | 木材類     |
|                            |           |               | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0. 2km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 5. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 6. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 7. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 10. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 13. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 19. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 35. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |
| DID区間有り                    | 0. 2km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 1. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 2. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 3. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 4. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 5. 5km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 7. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 9. 0km以下  | [■]           | [■]     |
|                            | 12. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 17. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 27. 0km以下 | [■]           | [■]     |
|                            | 60. 0km以下 | [■]           | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |                |         |
|----------------------------|----------|----------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612   |         |
|                            |          | m3             |         |
|                            |          | ダンプ トラック 10t積級 |         |
|                            |          | バックホウ 0.45m3   |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類      | 木材類     |
|                            |          |                | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 4.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 6.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 7.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 10.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 13.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 19.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 39.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            |          |                |         |
| DID区間有り                    | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 4.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 5.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 7.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 9.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 12.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 17.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 28.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            |          |                |         |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |                |         |
|----------------------------|----------|----------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612   |         |
|                            |          | m3             |         |
|                            |          | ダンプ トラック 10t積級 |         |
|                            |          | パックホウ0.8m3     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類      | 木材類     |
|                            |          |                | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 4.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 5.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 6.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 7.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 9.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 11.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 15.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 22.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 49.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 5.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 6.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 7.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 8.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 11.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 14.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 19.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 31.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |                |            |
|----------------------------|----------|----------------|------------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612   |            |
|                            |          | m3             |            |
|                            |          | ダンプ トラック 10t積級 |            |
|                            |          | パックホウ1.4m3     |            |
|                            |          | 無筋コンクリート類      | 木材類        |
|                            |          |                | 石こうボード類    |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 0.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 1.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 1.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 2.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 2.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 3.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 3.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 4.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 6.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 7.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 8.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 10.0km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 12.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 16.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 23.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 51.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 60.0km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 0.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 1.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 1.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 2.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 2.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 3.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 3.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 4.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 5.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 6.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 8.0km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 9.5km以下  | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 11.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 15.0km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 20.5km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 33.0km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |
|                            | 60.0km以下 | [REDACTED]     | [REDACTED] |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |                |         |
|----------------------------|----------|----------------|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612   |         |
|                            |          | m3             |         |
|                            |          | ダンプ トラック 10t積級 |         |
|                            |          | クラムシェル0.6m3    |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類      | 木材類     |
|                            |          |                | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 4.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 5.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 7.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 9.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 13.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 19.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 37.5km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |
| DID区間有り                    | 0.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 1.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 2.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 3.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 4.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 5.0km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 6.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 8.5km以下  | [■]            | [■]     |
|                            | 12.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 17.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 28.0km以下 | [■]            | [■]     |
|                            | 60.0km以下 | [■]            | [■]     |

## 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬

施工 B0-339613

台

| DID区間無し  | 0.2km以下 | ダンプ トラック                |      | ダンプ トラック<br>4t積級<br>バックホウ0.28m <sup>3</sup> |  |  |  |
|----------|---------|-------------------------|------|---|--|--|--|
|          |         | 2t積級                    |      |   |  |  |  |
|          |         | バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 人力積込 |   |  |  |  |
| 0.3km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 0.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 1.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 1.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 2.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 2.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 3.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 3.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 4.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 4.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 5.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 5.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 6.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 6.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 7.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 7.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 8.5km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 9.0km以下  | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 10.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 11.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 12.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 13.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 16.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 17.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 19.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 27.5km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 28.5km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 35.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |
| 60.0km以下 | —       | —                       | —    | —   |  |  |  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |                         |      |                         |
|----------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| とりこわし発生材運搬                 |                         |      | 施工 B0-339613            |
| DID区間有り                    | 台                       |      |                         |
|                            | ダンプ トラック                | 2t積級 | ダンプ トラック                |
|                            | バックホウ0.13m <sup>3</sup> | 人力積込 | バックホウ0.28m <sup>3</sup> |
| 0.2km以下                    | —                       | —    | ■                       |
| 0.3km以下                    | ■                       | ■    | —                       |
| 0.5km以下                    | —                       | ■    | —                       |
| 1.0km以下                    | ■                       | ■    | ■                       |
| 1.5km以下                    | ■                       | ■    | ■                       |
| 2.0km以下                    | —                       | ■    | ■                       |
| 2.5km以下                    | ■                       | ■    | —                       |
| 3.0km以下                    | ■                       | —    | ■                       |
| 3.5km以下                    | ■                       | ■    | ■                       |
| 4.5km以下                    | ■                       | ■    | ■                       |
| 5.0km以下                    | ■                       | —    | —                       |
| 5.5km以下                    | —                       | —    | ■                       |
| 6.0km以下                    | —                       | ■    | —                       |
| 6.5km以下                    | ■                       | —    | —                       |
| 7.0km以下                    | —                       | —    | ■                       |
| 8.0km以下                    | ■                       | ■    | —                       |
| 9.0km以下                    | —                       | —    | ■                       |
| 10.5km以下                   | —                       | ■    | —                       |
| 11.0km以下                   | ■                       | —    | —                       |
| 12.0km以下                   | —                       | —    | ■                       |
| 14.5km以下                   | —                       | ■    | —                       |
| 15.0km以下                   | ■                       | —    | —                       |
| 17.0km以下                   | —                       | —    | ■                       |
| 23.0km以下                   | —                       | ■    | —                       |
| 24.0km以下                   | ■                       | —    | —                       |
| 27.0km以下                   | —                       | —    | ■                       |
| 60.0km以下                   | ■                       | ■    | ■                       |

## 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬

施工 B0-339613

台

| DID区間無し  | 0.3km以下    | ダンプ トラック 10t積級 |            |            |             |
|----------|------------|----------------|------------|------------|-------------|
|          |            | パックホウ0.45m3    | パックホウ0.8m3 | パックホウ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|          |            | -              | -          | -          | -           |
| 0.3km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 0.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 1.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 1.5km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 2.0km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 2.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 3.0km以下  | -          | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 3.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 4.0km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 4.5km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 5.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | [REDACTED]  |
| 6.0km以下  | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | -           |
| 6.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 7.0km以下  | -          | -              | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |
| 7.5km以下  | [REDACTED] | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 8.5km以下  | -          | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 9.5km以下  | -          | [REDACTED]     | -          | -          | [REDACTED]  |
| 10.0km以下 | [REDACTED] | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 11.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 12.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 13.0km以下 | -          | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 13.5km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | -           |
| 15.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 16.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 19.5km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 22.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 23.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 37.5km以下 | -          | -              | -          | -          | [REDACTED]  |
| 39.0km以下 | [REDACTED] | -              | -          | -          | -           |
| 49.5km以下 | -          | [REDACTED]     | -          | -          | -           |
| 51.5km以下 | -          | -              | [REDACTED] | -          | -           |
| 60.0km以下 | [REDACTED] | [REDACTED]     | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED]  |

## R0801\_営繕単価（建築・改修）

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |                         |                        |                        |
|----------------------------|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339613            |                        |                        |
|                            |          | 台                       |                        |                        |
|                            |          | ダンプトラック                 | 10t積級                  |                        |
|                            |          | パックホウ0.45m <sup>3</sup> | パックホウ0.8m <sup>3</sup> | パックホウ1.4m <sup>3</sup> |
|                            |          | —                       | —                      | —                      |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | —                       | ■■■                    | ■■■                    |
|                            | 0.5km以下  | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    |
|                            | 1.0km以下  | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    |
|                            | 1.5km以下  | ■■■                     | ■■■                    | —                      |
|                            | 2.0km以下  | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    |
|                            | 2.5km以下  | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 3.0km以下  | ■■■                     | ■■■                    | —                      |
|                            | 3.5km以下  | —                       | ■■■                    | ■■■                    |
|                            | 4.0km以下  | ■■■                     | —                      | ■■■                    |
|                            | 4.5km以下  | —                       | —                      | —                      |
|                            | 5.0km以下  | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 5.5km以下  | ■■■                     | —                      | —                      |
|                            | 6.0km以下  | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 6.5km以下  | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 7.0km以下  | ■■■                     | ■■■                    | —                      |
|                            | 8.0km以下  | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 8.5km以下  | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 9.0km以下  | ■■■                     | —                      | —                      |
|                            | 9.5km以下  | —                       | —                      | —                      |
|                            | 11.0km以下 | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 11.5km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 12.0km以下 | ■■■                     | —                      | ■■■                    |
|                            | 14.0km以下 | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 15.0km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 17.0km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 17.5km以下 | ■■■                     | —                      | —                      |
|                            | 19.5km以下 | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 20.5km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 28.0km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 28.5km以下 | ■■■                     | —                      | —                      |
|                            | 31.5km以下 | —                       | ■■■                    | —                      |
|                            | 33.0km以下 | —                       | —                      | ■■■                    |
|                            | 60.0km以下 | ■■■                     | ■■■                    | ■■■                    |