

2 全数把握对象疾患

(1) 令和6年の発生状況(P29～30 表 14 参照)

ア 1 類感染症

鳥取県、全国ともに発生はなかった。

イ 2 類感染症

鳥取県では、結核 50 件の報告があった。
全国では、結核 16,240 件の報告があった。

ウ 3 類感染症

鳥取県では、腸管出血性大腸菌感染症 21 件の報告があった。
全国では、腸管出血性大腸菌感染症 3,748 件、細菌性赤痢 74 件、腸チフス 42 件、パラチフス 7 件及びコレラ 2 件の報告があった。

エ 4 類感染症

鳥取県では、レジオネラ症 9 件、日本紅斑熱 8 件、A 型肝炎 2 件、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）2 件、つつが虫病 1 件の報告があった。
全国では、レジオネラ症 2,428 件、E 型肝炎 527 件、日本紅斑熱 523 件、つつが虫病 354 件、デング熱 230 件、A 型肝炎 137 件、重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。）122 件、レプトスピラ症 53 件及びマラリア 44 件等の報告があった。

オ 5 類感染症

鳥取県では、百日咳 383 件、梅毒 41 件、侵襲性肺炎球菌感染症 13 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 11 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）6 件、アメーバ赤痢 5 件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 4 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 3 件、水痘（入院例に限る。）2 件、ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く）1 件、クロイツフェルト・ヤコブ病 1 件、後天性免疫不全症候群 1 件、播種性クリプトコックス症 1 件及び破傷風 1 件の報告があった。
全国では、梅毒 14,829 件、百日咳 4,080 件、侵襲性肺炎球菌感染症 2,553 件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2,293 件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1,893 件、後天性免疫不全症候群 1,006 件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 651 件、急性脳炎（ウエストナイル脳炎等を除く。）633 件、アメーバ赤痢 523 件、水痘（入院例に限る。）486 件、ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く）228 件、播種性クリプトコックス症 190 件、クロイツフェルト・ヤコブ病 174 件、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 124 件及び破傷風 86 件等の報告があった。

表14 全数把握対象疾患(年次別/月別報告)

		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年														
		全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月											
1類感染症	エボラ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	痘 そ う	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	南米出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベ ス ト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マールブルグ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ラ ッ サ 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2類感染症	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	結 核	21,672	52	17,786	42	16,299	51	14,798	58	15,377	42	16,240	50	3	2	5	6	3	6	1	7	5	2	5	5	
	ジ フ テ リ ア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナ ウイルスであるものに限る。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鳥インフルエンザ (H5N1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥インフルエンザ (H7N9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3類感染症	コ レ ラ	5	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	細菌性赤痢	140	-	87	-	7	-	16	-	47	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	腸管出血性大腸菌感染症	3,744	24	3,094	26	3,243	10	3,370	14	3,826	19	3,748	21	-	1	1	-	5	2	1	3	1	3	3	1	
	腸チフス	37	-	21	-	4	-	16	-	39	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パラチフス	21	-	7	-	-	-	10	-	9	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4類感染症	E型肝炎	493	2	454	1	460	-	435	-	552	1	527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A型肝炎	425	-	120	1	71	-	69	-	56	-	137	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	エキノコックス症	28	-	24	-	35	-	28	-	14	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エムボックス	-	-	-	-	-	-	7	-	225	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	黄 熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オウム病	13	-	7	-	9	-	12	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オムスク出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	回 帰 熱	7	-	15	-	10	-	25	-	23	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キャサナル森林病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q 熱	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	狂 犬 病	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	コクシジオイデス症	2	-	6	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジカウイルス感染症	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属SFTSウイルス であるものに限る。)	101	-	78	2	110	1	118	1	134	2	122	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	腎症候性出血熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	西部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	炭 疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チクングニア熱	49	-	3	-	-	-	5	-	7	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	つ っ が 虫 病	404	3	538	3	544	4	492	2	445	1	354	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	デ ン グ 熱	461	2	45	-	8	-	98	-	175	1	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	東部ウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ニバウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
日本紅斑熱	318	-	422	10	490	9	457	9	500	3	523	8	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-		
日 本 脳 炎	9	-	5	-	3	-	5	-	6	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表14 全数把握対象疾患(年次別/月別報告)

		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年													
		全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
4類感染症	Bウイルス病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鼻疽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブルセラ症	2	-	2	-	1	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポツリヌス症	3	-	4	-	5	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マラリア	57	1	21	-	30	-	31	1	36	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	野兎病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ライム病	17	-	27	-	23	-	14	-	28	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リッサウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	類鼻疽	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	レジオネラ症	2,316	10	2,059	12	2,133	3	2,143	13	2,291	11	2,428	9	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	1
	レプトスピラ症	32	-	17	-	34	-	38	-	49	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッキーマン山紅斑熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5類感染症	アメーバ赤痢	853	6	611	4	537	1	533	1	489	3	523	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-
	ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く)	331	1	246	1	203	1	211	-	244	1	228	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2,333	27	1,956	7	2,066	6	2,015	3	2,113	8	2,293	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
	急性弛緩性麻痺 (急性灰白髄炎を除く。)	78	-	34	-	25	-	41	-	55	1	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	959	8	491	8	338	8	399	3	661	4	633	6	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
	クリプトスポリジウム症	19	-	6	-	5	-	7	-	16	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロイツフェルト・ヤコブ病	193	2	157	-	179	-	172	-	170	-	174	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	894	6	718	5	622	3	708	3	939	6	1,893	11	3	-	-	2	1	-	-	1	-	3	1	-
	後天性免疫不全症候群	1,231	4	1,094	-	1,053	2	893	1	948	3	1,006	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ジアルジア症	53	1	28	-	32	1	32	1	39	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	543	2	253	-	194	-	211	3	566	3	651	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	侵襲性髄膜炎菌感染症	48	-	14	1	1	-	8	-	21	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	侵襲性肺炎球菌感染症	3,344	21	1,655	12	1,405	8	1,347	10	1,987	8	2,553	13	1	-	2	3	3	-	-	1	-	1	1	1
	水痘(入院例に限る。)	492	2	362	7	301	2	327	1	405	1	486	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	先天性風しん症候群	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	梅毒	6,642	24	5,867	32	7,978	15	13,221	16	15,055	29	14,829	41	2	5	1	2	2	5	7	6	2	5	2	2
	播種性クリプトコックス症	156	2	152	3	163	1	159	2	173	2	190	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	破傷風	126	2	104	-	93	-	96	-	109	-	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	80	-	136	-	124	-	133	-	115	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	百日咳	16,845	47	2,819	12	707	2	491	3	1,000	3	4,080	383	5	6	2	1	1	7	37	55	54	113	59	43
	風しん	2,298	1	101	-	12	-	15	-	12	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	麻しん	744	3	10	-	6	-	6	-	28	1	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性アシネトバクター感染症	24	-	10	1	6	1	13	-	15	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新型インフルエンザ等感染症	新型インフルエンザ																								
	再興型インフルエンザ																								
	新型コロナウイルス感染症					1,492,874	1,550	27,439,049	110,425	4,571,207	31,877														
	再興型新型コロナウイルス感染症																								
感染症	新型コロナウイルス感染症			234,109	119																				

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全数把握対象による報告数については、令和5年5月7日までの届け出分である。

※新型コロナウイルス感染症の全国値については、厚生労働省のオープンデータにより集計した(令和5年5月8日公表分まで)。