

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
岩美町大谷	7月上旬	除草	水稲	14.40	クリンチャーバスME	120倍	
岩美町大谷	7月上旬	施肥	水稲	1.20	e-コート500 中生・晩生用	40kg	
岩美町大谷	7月中旬	除草	水稲	16.40	クリンチャーバスME	100倍	
岩美町大谷	7月下旬	施肥	水稲	5.00	ドローンN44	10kg	
岩美町大谷	7月下旬	病虫害防除	水稲	8.00	スタークルメイト液剤10	40倍	
鳥取市禰宜谷	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	出穂前 33.8	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ブラシンフロアブル	800ml	
鳥取市香取							
鳥取市紙子谷							
鳥取市広岡							
鳥取市船木							
鳥取市海蔵寺							
鳥取市桂木							
鳥取市生山							
鳥取市正連寺							
鳥取市今在家							
鳥取市大杖							
鳥取市中大路							
鳥取市古郡家							
鳥取市久末							
鳥取市西円通寺							
鳥取市上円通寺							
鳥取市下円通寺							
鳥取市上国安							
鳥取市橋本							
鳥取市西馬場							
鳥取市岩坪	出穂前 7月中下旬	病虫害防除	水稲	出穂前 6.0	アミスタートレボンSE ブラシンバリダゾル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市倭文							
鳥取市玉津							
鳥取市横枕							
鳥取市猪子							
鳥取市竹生							
鳥取市上味野							
鳥取市朝月							
鳥取市下味野							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市河内	出穂前 7月中下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 80.75	ブラシンバリダゾル スタークル液剤10 アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル	800ml	
鳥取市小原							
鳥取市楨原							
鳥取市尾崎							
鳥取市上原							
鳥取市金原							
鳥取市田中							
鳥取市下段							
鳥取市大塚							
鳥取市野坂							
鳥取市宮谷							
鳥取市嶋							
鳥取市大柄							
鳥取市岩吉	出穂前 7月中旬～下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 71.05	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市東里仁							
鳥取市西里仁							
鳥取市足山							
鳥取市布勢							
鳥取市東柱見							
鳥取市西柱見							
鳥取市高住							
鳥取市良田							
鳥取市三山口							
鳥取市温泉町							
鳥取市湯谷							
鳥取市谷山							
鳥取市妙徳寺							
鳥取市双六原							
鳥取市洞谷							
鳥取市瀬田蔵							
鳥取市長柄							
鳥取市福井							
鳥取市金沢							
鳥取市松原							
鳥取市大畑							
鳥取市堤見							
鳥取市六反田							
鳥取市高殿							

令和 8 年度 空 中 散 布 計 画 書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市徳吉	出穂前 7月中旬～下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 25.1	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市安長							
鳥取市秋里							
鳥取市江津							
鳥取市南隈							
鳥取市晩稲							
鳥取市賀露							
鳥取市大寺屋							
鳥取市中の茶屋							
鳥取市小沢見							
鳥取市内海中							
鳥取市伏野							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市国府町木原	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 79.5	ブラシンバリダゾル ブラシンフロアブル トレボンエアー	800ml	
鳥取市国府町下木原							
鳥取市国府町石井谷							
鳥取市国府町栃本							
鳥取市国府町荒舟							
鳥取市国府町山崎							
鳥取市国府町中河原							
鳥取市国府町松尾							
鳥取市国府町吉野							
鳥取市国府町新井							
鳥取市国府町山根							
鳥取市国府町神垣							
鳥取市国府町清水							
鳥取市国府町谷							
鳥取市国府町玉鉢							
鳥取市国府町糸谷							
鳥取市国府町高岡							
鳥取市国府町麻生							
鳥取市国府町広西							
鳥取市国府町庁							
鳥取市国府町町屋							
鳥取市国府町奥谷							
鳥取市国府町中郷							
鳥取市国府町国分寺							
鳥取市国府町法花寺							
鳥取市国府町三代寺							
鳥取市国府町三郷							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市福部町(清内谷)	出穂前 7月中旬～下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 23.4	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市福部町左近							
鳥取市福部町久志羅							
鳥取市福部町中							
鳥取市福部町蔵見							
鳥取市福部町南田							
鳥取市福部町栗谷							
鳥取市福部町八重原							
鳥取市福部町箭溪							
鳥取市福部町高江							
鳥取市福部町湯山							
鳥取市福部町海士							
鳥取市福部町(県)							
鳥取市福部町細川							
鳥取市福部町岩戸							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町上光	出穂前 7月中旬～8月 初旬	病虫害防除	水稻	71.4	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市気高町下光元							
鳥取市気高町常松							
鳥取市気高町富吉							
鳥取市気高町宝木							
鳥取市気高町奥沢見							
鳥取市気高町宿							
鳥取市気高町土居							
鳥取市気高町重高							
鳥取市気高町二本木							
鳥取市気高町下坂本							
鳥取市気高町日光							
鳥取市気高町下石							
鳥取市気高町飯里							
鳥取市気高町上原							
鳥取市気高町山宮							
鳥取市気高町睦逢							
鳥取市気高町郡家							
鳥取市気高町高江							
鳥取市気高町会下							
鳥取市気高町浜村							
鳥取市気高町新町							
鳥取市気高町北浜							
鳥取市気高町勝見							
鳥取市気高町下原							
鳥取市気高町八束水							
鳥取市気高町八幡							
鳥取市気高町末用							
鳥取市気高町閉野							
鳥取市気高町広木							
鳥取市鹿野町水谷							
鳥取市鹿野町鹿野							
鳥取市鹿野町今市							
鳥取市鹿野町寺内							
鳥取市鹿野町宮方							
鳥取市鹿野町中園							
鳥取市鹿野町岡木							
鳥取市鹿野町乙亥正							
鳥取市鹿野町鷺峰							
鳥取市鹿野町河内							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
八頭郡八頭町志子部	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 59.8	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
八頭郡八頭町見槻							
八頭郡八頭町西谷							
八頭郡八頭町見槻中							
八頭郡八頭町福井							
八頭郡八頭町隼福							
八頭郡八頭町上野							
八頭郡八頭町下濃							
八頭郡八頭町郡家							
八頭郡八頭町破岩							
八頭郡八頭町船岡							
八頭郡八頭町坂田							
八頭郡八頭町船岡殿							
八頭郡八頭町水口							
八頭郡八頭町塩上							
八頭郡八頭町橋本							
八頭郡八頭町福地	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	13.0	アミスタートレボンSE	800ml	

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
八頭郡若桜町若桜	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 23.7	アミスタートレボンSE アミスターエイト ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
八頭郡若桜町浅井							
八頭郡若桜町屋堂羅							
八頭郡若桜町赤松							
八頭郡若桜町来見野							
八頭郡若桜町香田							
八頭郡若桜町長砂							
八頭郡若桜町湯原							
八頭郡若桜町湊見							
八頭郡若桜町春米							
八頭郡若桜町大炊							
八頭郡若桜町(神直地区)							
八頭郡若桜町岸野							
八頭郡若桜町根安							
八頭郡若桜町中原							
八頭郡若桜町岩屋堂							
八頭郡若桜町須澄							
八頭郡若桜町落折							
鳥取市用瀬町鷹狩	出穂前 7月中旬～7月 下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 47.1	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800ml	
鳥取市用瀬町美成							
鳥取市用瀬町赤波							
鳥取市用瀬町旭ヶ丘							
鳥取市用瀬町別府							
鳥取市用瀬町金屋							
鳥取市用瀬町樟原							
鳥取市用瀬町用瀬							
鳥取市用瀬町安蔵							
鳥取市用瀬町古用瀬							
鳥取市用瀬町家奥							
鳥取市用瀬町江波							
鳥取市用瀬町屋住							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市佐治町小原	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 21.1	アミスタートレボンSE スタークルメイト液剤10 ブラシンフロアブル	800ml	
鳥取市佐治町葛谷							
鳥取市佐治町刈地							
鳥取市佐治町津無							
鳥取市佐治町古市							
鳥取市佐治町大井							
鳥取市佐治町森坪							
鳥取市佐治町加瀬木							
鳥取市佐治町津野							
鳥取市佐治町畑							
八頭郡智頭町市瀬							
八頭郡智頭町南方							
八頭郡智頭町智頭							
八頭郡智頭町中田							
八頭郡智頭町惣地							
八頭郡智頭町新見							
八頭郡智頭町口波多							
八頭郡智頭町波多							
八頭郡智頭町口宇波							
八頭郡智頭町横田							
八頭郡智頭町三吉							
八頭郡智頭町大屋							
八頭郡智頭町早瀬							
八頭郡智頭町真鹿野							
八頭郡智頭町野原							
八頭郡智頭町大背							
八頭郡智頭町奥本							
八頭郡智頭町東宇塚							
八頭郡智頭町西宇塚							
八頭郡智頭町篠坂							
八頭郡智頭町葦津							
八頭郡智頭町八河谷							
八頭郡智頭町西谷							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市玉津	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 10.69	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
鳥取市猪子							
鳥取市倭文							
鳥取市上味野							
鳥取市源太							
鳥取市朝月							
鳥取市下味野							
岩美町内浦生地区	出穂前 7月中旬～8月 中旬 出穂後7月下旬 ～8月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 93.0 (出穂後) 93.0	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
岩美郡岩美町小田							
岩美郡岩美町外邑							
岩美郡岩美町白地							
岩美郡岩美町長谷							
岩美郡岩美町岩井							
岩美郡岩美町宇治							
岩美郡岩美町大羽尾							
岩美郡岩美町恩志							
岩美郡岩美町新井							
岩美郡岩美町陸上							
岩美郡岩美町岩常							
岩美郡岩美町本庄							
岩美郡岩美町東							
岩美郡岩美町浦富							
岩美郡岩美町院内							
岩美郡岩美町長郷							
岩美郡岩美町荒金							
岩美郡岩美町黒谷							
岩美郡岩美町池谷							
岩美郡岩美町高住							
岩美郡岩美町太田							
岩美郡岩美町河崎							
岩美郡岩美町本庄							
岩美郡岩美町大谷							
岩美郡岩美町岩本							
岩美郡岩美町浦富							
岩美郡岩美町相谷							
岩美郡岩美町白地							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町常松	出穂前 7月中旬～8月 初旬 出穂後 7月下旬～8月 下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 163.75 (出穂後) 163.75	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
鳥取市気高町富吉							
鳥取市気高町奥沢見							
鳥取市気高町上光							
鳥取市気高町下光元							
鳥取市気高町土居							
鳥取市気高町宿							
鳥取市気高町重高							
鳥取市気高町二本木							
鳥取市気高町下坂本							
鳥取市気高町日光							
鳥取市鹿野町今市							
鳥取市鹿野町鹿野							
鳥取市鹿野町水谷							
鳥取市鹿野町閉野							
鳥取市鹿野町広木							
鳥取市鹿野町末用							
鳥取市気高町宝木							
鳥取市気高町睦逢							
鳥取市気高町郡家							
鳥取市気高町会下							
鳥取市気高町浜村							
鳥取市気高町乙亥正							
鳥取市気高町八束水							
鳥取市気高町勝見							
鳥取市気高町下原							
鳥取市気高町八幡							
鳥取市気高町山宮							
鳥取市気高町上原							
鳥取市気高町下石							
鳥取市気高町飯里							
鳥取市気高町殿							
鳥取市鹿野町寺内							
鳥取市鹿野町岡木							
鳥取市鹿野町中園							
鳥取市鹿野町宮方							
鳥取市鹿野町小別所							
鳥取市鹿野町鷺峰							
鳥取市鹿野町河内							
鳥取市気高・鹿野全域							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市青谷町小畑	出穂前 7月中下旬 出穂後 7月末～8月中 下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 35.72 (出穂後) 35.72	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
鳥取市青谷町河原							
鳥取市青谷町山根							
鳥取市青谷町早牛							
鳥取市青谷町蔵内							
鳥取市青谷町大坪							
鳥取市青谷町奥崎							
鳥取市青谷町養郷							
鳥取市青谷町善田							
鳥取市青谷町引地							
鳥取市青谷町井出							
鳥取市青谷町綱見							
鳥取市青谷町鳴滝							
鳥取市青谷町北河原							
鳥取市青谷町山田							
鳥取市青谷町亀尻							
鳥取市青谷町吉川							
鳥取市青谷町露谷							
鳥取市青谷町桑原							
鳥取市青谷町澄水							
鳥取市青谷町楠根							
鳥取市青谷町紙屋							
鳥取市青谷町八葉寺							
鳥取市青谷町田原谷							
鳥取市青谷町全域							
鳥取市青谷町全域							
八頭郡八頭町破岩	出穂前 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 10.34	ブラシンバリダゾル トレボンエアー アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
八頭郡八頭町麻生							
八頭郡八頭町池田							

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
八頭郡八頭町日田	出穂前 7月下旬 8月初旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 69.04	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml	
八頭郡八頭町用呂							
八頭郡八頭町南							
八頭郡八頭町皆原							
八頭郡八頭町徳丸							
八頭郡八頭町東							
八頭郡八頭町岩渕							
八頭郡八頭町三浦							
八頭郡八頭町鍛冶屋							
八頭郡八頭町茂田							
八頭郡八頭町日下部							
鳥取市河原町天神原							
鳥取市河原町小畑							
鳥取市河原町中井							
鳥取市河原町小河内							
鳥取市河原町神馬							
鳥取市河原町山手							
鳥取市河原町弓河内							
鳥取市河原町釜口							
鳥取市河原町水根							
鳥取市河原町小倉							
鳥取市河原町長瀬							
鳥取市河原町袋河原							
鳥取市河原町谷一木							
八頭町用呂	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 10.23ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町高野	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂後 4.28ha	スタークルメイト液剤10	800ml	追加
若桜町高野	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 9.3ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町屋堂羅	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 5.3ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町赤松	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 15.4ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
八頭町用呂	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 5.87ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町岸野	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 0.76ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
若桜町根安	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 2.0ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町須澄	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 5.2ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町大炊(神直地区)	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 1.86ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町大炊	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 4.5ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
若桜町浅井	7月中旬～8月上旬	病虫害防除	水稲	出穂前 2.93ha	アミスタートレボンSE	800ml	追加
琴浦町尾張	7月30日	病虫害防除	水稲	3.00	ブラシダントツフロアブル	0.8ℓ	
倉吉市上福田	7月下旬～ 8月下旬	除草	稲	0.05	ゲパードエアー粒剤	400g	
三朝町余戸	7月上旬～7月 下旬	除草	稲	0.44	ゲパードエアー粒剤	400g	
倉吉市横手	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.14	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市岡	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.79	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
琴浦町三本杉	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	3.00	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市上大立	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.30	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.46	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.24	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	2.09	ブラシバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
倉吉市上福田	7月中旬～ 8月上旬	病害虫防除	稲	0.38	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月上旬～ 7月下旬	除草	稲	0.47	ゲパードエアー粒剤	400g	
北栄町	7月23日	病害虫防除	稲	2.58	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町	7月24日	病害虫防除	稲	14.90	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町	7月28日	病害虫防除	稲	1.04	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町	7月29日	病害虫防除	稲	7.91	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町	7月30日	病害虫防除	稲	5.85	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町	7月31日	病害虫防除	稲	2.83	アミスタートレボンSE	8倍	
大山町中高	7/1～7/31	除草	水稻	10.00	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町飯戸	7/1～7/31	除草	水稻	5.00	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町前村	7/1～7/31	除草	水稻	3.00	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町野田	7/1～7/31	除草	水稻	3.00	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町上万	7/1～7/31	除草	水稻	0.60	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町妻木	7/1～7/31	除草	水稻	0.60	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
大山町平木	7/1～7/31	除草	水稻	0.70	ハイカット1キロ粒剤	1kg	
日南町下石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	40.00	トライトラムフロアブル トレボンエアー STビームゾル	8倍	
日南町河上	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	20.00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	
日南町矢戸	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	40.00	トレボンエアー	8倍	
					STビームゾル	8倍	
日南町神福	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	10.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町豊栄	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	1.00	トライトラムフロアブル	8倍	

令和8年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
日南町花口	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	12.00	トライトラムフロアブル	8倍	
					トレボンエアー	8倍	
日南町中石見	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	30.00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	
日南町上石見	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	8.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町宮内	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	22.00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	
日南町福万来	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	20.00	トレボンエアー	8倍	
日南町三栄	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	6.00	トレボンエアー	8倍	
日南町三吉	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稲	2.00	トライトラムフロアブル	8倍	
大山町	7月	除草	稲	5.00	ヒエクリーン ゲバード	1kg/10a	