①~① 略

現

場

(4) (熱中症対策) 熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資 料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 また、気象庁から高温注意報(最高気温35℃以上が予想される場合)が発表された日において は、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十 分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。 (15) (現場管理費補正) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事とする。 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について(令和元年 6 月 12 日付第 201900066875 号県土整備部長通知) に基づき、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中 $\tilde{\mathcal{O}}$ における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。計測結果は施工計画書に基づ 佌 き、計測結果の資料を工期末の14日前までに提出すること。 (日本芝生産地への配慮) 日本芝の生産に配慮した植生工について(令和2年2月27日付第201900299342号県土整備部 長通知)に基づき、日本芝を生産するほ場と、その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、 植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。 ア 〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。 イ 〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダ グラス」は使用しないこと。配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。 ウ [わら芝工・植生シート工・植生マット工] に使用する種子に「バミューダグラス」は使用 しないこと。バミューダグラスの代替えの種子として○○を使用し、材料費として1m2当 り 円を見込んでいる。 (労災補償に必要な保険の付保) 本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補 償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 部分に記入または追記し、不要部分は「一」で削除して使用すること。 ※ 明示する項目を 場 現 阴 特記事項6 ⑱ (ICT 活用工事[受注者希望型(Light ICT を含む)]) 本工事は、受注者希望型(LightICTを含む)の対象工事であるので、最新の「ICT活用工事特記仕 様書(受注者希望型)」によること。 仕様書の改定状況は https://www.pref.tottori.lg.jp/269460.htm を参照すること。 \mathcal{O} 他 部分に記入または追記し、不要部分は「一」で削除して使用すること。 ※ 明示する項目を

改定後

明

書

説

改定前

現 場 説 明 書

特記事項 5

令和2年6月10日調達公告以降適用

①~① 略

 \mathcal{O}

他

特記事項5

令和2年6月17日調達公告以降適用

⑭ (現場管理費補正)

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事とする。

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について(令和元年 6 月 12 日付第 201900066875 号県土整備部長通知)に基づき、工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載すること。計測結果は施工計画書に基づき、計測結果の資料を工期末の 14 日前までに提出すること。

(5) (日本芝生産地への配慮)

日本芝の生産に配慮した植生工について(令和2年2月27日付第201900299342号県土整備部長通知)に基づき、日本芝を生産するほ場と、その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。

ア 〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。

- イ 〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダ グラス」は使用しないこと。配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。
- ウ 〔わら芝工・植生シートエ・植生マットエ〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用 しないこと。バミューダグラスの代替えの種子として○○を使用し、材料費として1m2当 り 円を見込んでいる。
- 16 (労災補償に必要な保険の付保)

本工事において、受注者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

⑪ (ICT 活用工事[受注者希望型(Light ICT を含む)])

本工事は、受注者希望型(Light ICT を含む)の対象工事であるので、最新の「ICT 活用工事特記仕様書(受注者希望型)」によること。

仕様書の改定状況は https://www.pref.tottori.lg.jp/269460.htm を参照すること。

※ 明示する項目を 部分に記入または追記し、不要部分は「一」で削除して使用すること。