

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (鳥取)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄 (溶解性) [0.1]			マンガン (溶解性) [0.05]			クロム [0.02]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
蒲生川	岩美川下流(県 営ダム)	31-224-04	～	/		0.13 ～ 0.32	2 / 2	0.23	0.11 ～ 0.30	2 / 2	0.21	<0.1 ～ 0.2	1 / 2	0.2	～	/		～	/	
蒲生川	荒金川上流(岩 美川合流前)	31-224-05	～	/		0.01 ～ 0.02	2 / 2	0.02	0.01 ～ 0.02	2 / 2	0.02	<0.1 ～ <0.1	0 / 2		～	/		～	/	
蒲生川	荒金川中流	31-224-06	～	/		0.04 ～ 0.06	2 / 2	0.05	0.03 ～ 0.11	2 / 2	0.07	<0.1 ～ <0.1	0 / 2		～	/		～	/	
蒲生川	小田川(荒金川 合流前)	31-224-07	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		0.1 ～ 0.2	2 / 2	0.2	～	/		～	/	
蒲生川	小田川(稲木場 イセキ)	31-224-08	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		0.01 ～ 0.01	2 / 2	0.01	<0.1 ～ 0.1	1 / 2	0.1	～	/		～	/	
蒲生川	岩常川下流	31-224-11	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		<0.1 ～ <0.1	0 / 2		～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[]内は、下限値を示す。
 2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値