

衛 生

第十七 衛生

第三一二 醫師 明治四十一年十二月三十一日

郡市名	外 科							專 門			合 計	人口一萬 ニ對スル 醫 師
	學 士	醫科大學 別科卒業	試 驗	學校卒業	履 歷	從來開業	計	試驗卒業 及 履 歷	從來開業	計		
鳥取市	1	1	19	15	1	8	45	1	1	2	47	14.38
岩美郡	—	—	1	3	1	17	22	—	—	—	22	5.11
八頭郡	—	—	7	4	—	29	40	—	—	—	40	6.50
氣高郡	1	—	6	5	—	25	37	—	—	—	37	7.12
東伯郡	—	—	20	11	—	38	69	2	—	2	71	7.13
西伯郡	1	3	23	23	2	49	101	—	—	—	101	8.85
日野郡	—	—	10	5	—	15	30	—	—	—	30	8.11
合 計	3	4	86	66	4	181	344	3	1	4	348	7.90
明治四十年	2	4	85	65	4	199	359	3	1	4	363	8.23
同三十九年	2	2	74	62	4	211	355	3	1	4	359	8.17
同三十八年	2	1	67	45	4	228	347	3	1	4	351	8.06
同三十七年	2	2	76	57	3	240	380	3	1	4	384	8.81
同三十六年	2	3	76	45	3	244	373	4	1	5	378	8.71

第三一三 藥劑師藥種商製藥者及賣藥製造 明治四十一年十二月三十一日

郡市名	藥 劑 師			藥 種 商	製 藥 者	賣 藥 製 造	
	學校卒業	試驗及第	合 計			人 員	方 敷
鳥取市	—	14	14	42	7	42	107
岩美郡	—	—	—	11	1	11	14
八頭郡	—	—	—	29	1	21	30
氣高郡	—	—	—	14	2	51	139
東伯郡	—	5	5	28	3	61	86
西伯郡	—	5	5	92	8	63	110
日野郡	—	1	1	18	6	12	31
合 計	—	25	25	234	28	266	517
明治四十年	—	25	25	231	28	277	509
同三十九年	—	21	21	209	26	273	489
同三十八年	1	23	24	187	27	252	480
同三十七年	—	24	24	182	26	267	539
同三十六年	1	21	22	169	24	282	540

第三一四 產 婆 及 鍼 灸 明治四十一年十二月三十一日

郡 市 名	產 婆			產婆一人=付 出生兒比例	鍼	灸
	試 驗 合 格	從 來 開 業	合 計			
鳥 取 市	11	8	19	40.42	24	41
岩 美 郡	8	7	15	102.53	11	10
八 頭 郡	1	14	15	154.20	17	14
氣 高 郡	4	9	13	148.92	16	30
東 伯 郡	12	30	42	84.43	39	40
西 伯 郡	19	24	43	81.14	99	74
日 野 郡	8	3	11	105.27	24	9
合 計	63	95	158	93.34	230	218
明 治 四 十 九 年	57	100	157	92.97	219	209
同 三 十 八 年	59	99	158	80.77	206	194
同 三 十 七 年	58	104	162	78.00	187	170
同 三 十 六 年	48	112	160	82.28	176	167
同 三 十 五 年	33	116	149	89.05	133	130

第三一五 病 院 患 者 明治四十一年

名 稱	所 在 地 名	治 療 / 目 的	患 者			明 治	明 治	明 治	明 治	明 治
			入 院	外 來	計	四 十 年	三 十 九 年	三 十 八 年	三 十 七 年	三 十 六 年
縣立鳥取病院	鳥取市西町	內 外 科	440	4,745	5,185	5,623	5,727	6,207	5,697	5,626
郡立米子病院	西伯郡米子町	內 外 科	340	2,606	2,946	2,636	2,810	2,539	1,764	2,702
合 計	780	7,351	8,131	8,309	8,537	8,746	7,461	8,328

第三一六 病 院 患 者 病 症 別 明治四十一年

名 稱	傳 染 性 病		發 育 營 養 及 病		皮 膚 及 筋 肉 病		骨 及 關 節 病		血 行 器 病		神 經 系 器 及 病		呼 吸 器 病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
縣立鳥取病院	499	215	371	202	460	181	94	35	40	29	638	308	522	296
郡立米子病院	13	11	27	24	211	158	83	42	35	30	220	157	487	326
合 計	512	226	398	226	671	339	177	77	75	59	858	465	1,009	622
明 治 四 十 年	562	266	73	51	691	310	154	97	81	56	1,000	468	950	485

第三一六 病院患者病症別 續

名稱	傳染性病		發育營養及體質的病		皮膚及筋肉病		骨及關節病		血行器病		神經系及五 管器病		呼吸器病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
明治三十九年	678	320	41	53	634	389	142	74	55	35	1,012	589	917	479
同三十八年	666	344	119	69	634	371	120	52	80	45	990	675	1,074	509
同三十七年	478	199	73	70	632	293	113	60	79	46	939	564	901	414
同三十六年	563	251	117	87	517	408	129	85	107	75	807	596	859	483

名稱	消化器病		泌尿及生殖器病		外 襲 性		中 毒 性		原因不詳		合 計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
縣立鳥取病院	405	166	74	376	239	34	1	—	—	—	3,343	1,842
郡立米子病院	306	222	206	250	113	25	—	—	—	—	1,701	1,245
合 計	711	388	280	626	352	59	1	—	—	—	5,044	3,087

明治四十年	952	541	331	295	277	65	2	1	1	—	5,074	3,235
同三十九年	1,106	640	312	732	214	92	4	—	13	6	5,128	3,409
同三十八年	1,161	550	174	651	330	130	1	1	—	—	5,349	3,397
同三十七年	920	425	179	688	283	98	7	—	—	—	4,604	2,857
同三十六年	1,000	619	215	861	361	163	5	4	10	6	4,690	3,638

第三一七 梅毒受驗人員 明治四十一年

檢 查 所 名	所 在 地 名	受 驗 人	患 者	受檢者百人中患者
鳥取娼妓病院	鳥取市瓦町	6,379	114	1.79
米子娼妓病院	西伯郡米子町	2,497	61	2.44
境娼妓病院	同郡境町	—	—	—
合 計	8,876	175	1.88
明治四十年	6,429	182	2.83
同三十九年	6,409	209	3.26
同三十八年	7,954	188	2.36
同三十七年	8,086	300	3.71
同三十六年	6,648	244	3.67

第三一八

死亡者病症郡市別

明治四十一年

郡市名	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病	
鳥取市	男	8	47	—	1	17	48	64	47	5	4	—	3	244	35
	女	11	58	2	1	13	49	57	49	7	4	—	1	252	27
岩美郡	男	18	88	3	2	15	73	83	133	7	14	—	3	439	—
	女	14	94	1	1	21	77	68	105	17	8	—	—	406	—
八頭郡	男	33	69	6	8	53	149	119	184	3	13	4	3	649	36
	女	30	102	8	8	50	83	89	194	16	15	1	13	609	25
氣高郡	男	10	58	11	8	43	90	84	134	12	13	—	3	466	27
	女	7	65	12	4	39	75	82	110	21	7	2	2	426	24
東伯郡	男	34	153	18	3	53	170	158	193	24	35	2	5	848	62
	女	47	182	14	10	60	165	145	228	44	20	—	5	920	58
西伯郡	男	74	166	11	16	79	248	224	204	27	26	3	—	1,078	93
	女	78	244	22	9	62	201	174	206	65	20	5	5	1,091	63
日野郡	男	20	17	26	—	13	48	60	82	9	9	—	1	285	17
	女	11	16	21	—	19	35	40	69	29	2	—	1	243	12
合計	男	197	598	75	38	273	826	792	977	87	119	9	18	4,009	270
	女	198	761	80	33	264	685	655	961	199	76	8	27	3,947	209
	計	395	1,360	155	71	537	1,511	1,447	1,938	286	195	17	45	7,957	479
明治四十年	男	225	628	96	55	269	918	852	896	92	142	9	19	4,201	300
	女	183	770	85	47	292	756	685	974	214	80	3	23	4,112	251
同三十九年	男	202	654	72	56	243	711	751	954	99	125	10	11	3,888	277
	女	155	771	89	35	231	681	603	830	226	77	3	16	3,717	200
同三十八年	男	357	1,425	161	91	474	1,392	1,354	1,784	325	202	13	27	7,605	477
	女	230	618	65	50	223	749	705	974	106	165	6	31	3,922	255
同三十七年	男	162	723	74	40	259	643	558	878	195	72	9	35	3,648	202
	女	392	1,341	139	90	482	1,392	1,263	1,852	301	237	15	66	7,570	457
同三十六年	男	160	746	113	77	254	812	772	1,077	86	261	22	44	4,424	270
	女	150	840	93	40	239	761	613	910	215	84	5	38	3,988	222
同三十六年	男	310	1,586	206	117	493	1,573	1,385	1,987	301	345	27	82	8,412	492
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	163	659	89	37	236	760	784	963	79	157	16	20	3,972	249
同三十六年	男	148	728	95	28	200	673	525	887	202	87	9	43	3,625	160
	女	312	1,387	184	65	436	1,433	1,309	1,850	281	244	25	72	7,598	409

本表中×印ハ男女不詳ニ係ルモノ*印ハ外國人ニ係ルモノナリ

第三一九

死亡者年齡區別

明治四十一年

年齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
一年	男	36	240	20	2	29	224	128	105	8	2	2	798	23
	女	23	224	18	2	24	185	107	103	10	6	4	714	13

第三一九 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖 器 病	外 傷 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 病
二 年 {男女}	13 19	22 18	1 8	2 2	14 20	73 53	62 60	70 65	2 3	4 3	— —	— —	263 251	10 11
三 年 {男女}	7 4	4 6	2 1	— 2	3 —	26 19	18 16	14 28	1 3	6 5	— 1	— —	81 85	4 2
四 年 {男女}	5 8	2 —	1 2	— —	2 5	8 15	6 13	14 10	— 2	7 1	— —	— —	45 56	3 1
五 年 {男女}	6 6	— 1	— —	— —	5 4	11 16	7 7	6 5	— —	4 1	— —	— —	39 40	1 3
合 計 {男女}	67 60	268 249	24 29	4 6	53 53	342 288	221 203	209 211	11 18	23 16	2 5	2 8	1,226 1,146	41 30
六 年 {男女}	1 5	— 1	— 5	— 1	1 —	8 8	4 13	8 10	1 2	2 —	— —	— —	25 45	— 3
七 年 {男女}	6 4	— —	— —	— —	1 2	7 5	3 6	1 5	— 2	2 1	— —	— —	20 25	— 3
八 年 {男女}	4 3	— 1	1 —	— —	1 3	5 3	4 —	3 2	— —	— —	— —	— —	18 12	— —
九 年 {男女}	— 2	— —	— —	1 —	— 1	4 3	2 3	4 4	— 2	3 1	— —	— —	14 16	— —
十 年 {男女}	2 —	1 —	— 3	— —	— 1	1 1	2 5	2 4	1 1	1 1	— —	— —	10 16	1 3
十 一 年 {男女}	— 2	2 2	— —	— —	— 1	1 2	— 3	2 2	— —	— 1	— —	— —	6 12	— 1
十 二 年 {男女}	1 2	— —	— —	— 1	2 1	5 1	3 3	4 6	— —	1 1	— —	— —	16 15	2 2
十 三 年 {男女}	— 1	— —	— —	— 1	— 3	1 8	4 4	1 2	— —	— 2	— —	— —	6 21	— —
十 四 年 {男女}	2 1	2 —	1 —	— 1	2 —	5 6	1 5	6 4	1 —	— 6	— —	— —	20 23	— 3
十 五 年 {男女}	2 4	— 1	— 1	— —	— —	3 4	1 6	2 3	— —	— 1	— —	— —	8 20	— 4
十 六 年 {男女}	2 —	— —	1 —	— 2	2 1	2 3	6 11	2 4	— —	1 1	— —	— —	16 22	3 5
十 七 年 {男女}	3 —	— —	— 1	— —	1 1	2 4	9 13	5 4	— —	3 —	— —	— —	23 23	3 7
十 八 年 {男女}	2 3	— 1	1 —	1 —	3 1	2 3	3 2	3 13	— —	1 2	— —	— —	16 25	1 2
十 九 年 {男女}	2 2	— 1	— —	1 —	2 1	3 3	7 12	2 5	2 1	2 1	— —	— —	21 26	3 9
二 十 年 {男女}	4 —	— —	— —	1 1	2 5	6 4	14 20	6 4	— 1	2 —	— —	— —	35 35	7 11
二 十 一 年 {男女}	— 1	— 4	1 —	— —	3 4	8 4	10 18	5 8	1 1	2 —	— —	— —	30 40	6 12
二 十 二 年 {男女}	1 1	— —	— 1	— —	2 3	5 3	13 15	4 2	1 3	1 3	— —	— —	27 31	8 8
二 十 三 年 {男女}	3 3	1 1	1 —	1 —	— 2	1 1	9 9	1 3	— —	2 1	— —	— —	19 20	5 6
二 十 四 年 {男女}	2 1	1 2	— —	— —	1 5	6 5	6 11	7 8	— 3	1 —	— —	— —	24 35	4 5

第三一九 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病
二十五年	男	1	—	1	1	4	13	5	1	2	—	—	29	5
	女	2	—	1	—	4	5	4	5	—	—	—	24	3
二十六年	男	3	—	1	—	4	13	4	—	3	—	—	31	6
	女	3	—	—	—	1	4	4	4	—	—	—	17	3
二十七年	男	1	—	—	2	4	11	4	1	2	—	—	25	7
	女	2	—	—	1	4	12	4	1	1	—	—	27	5
二十八年	男	3	—	—	1	3	6	2	—	2	—	—	17	4
	女	—	—	2	1	4	7	4	4	1	—	1	28	3
二十九年	男	1	1	—	1	4	11	3	—	1	—	—	23	7
	女	2	1	—	—	1	7	4	1	1	—	—	20	4
三十年	男	6	1	1	1	4	11	10	—	3	—	—	39	6
	女	2	—	—	—	2	6	7	—	1	—	—	20	4
三十一年	男	2	—	2	—	5	8	1	1	1	—	—	22	5
	女	1	—	—	—	2	5	3	4	1	—	—	18	2
三十二年	男	—	1	—	—	3	4	2	1	2	—	—	15	3
	女	2	—	—	1	4	5	5	2	1	—	—	25	1
三十三年	男	1	—	—	—	5	3	1	1	1	—	—	15	3
	女	4	1	—	—	5	7	6	1	1	—	—	25	3
三十四年	男	3	1	—	1	2	5	2	1	3	—	—	20	1
	女	1	—	1	—	4	11	6	3	—	—	—	28	6
三十五年	男	1	—	—	—	—	5	6	1	1	—	—	15	3
	女	3	1	—	—	3	6	9	5	—	—	—	31	3
三十六年	男	2	—	—	—	3	5	5	—	5	—	—	20	2
	女	2	1	—	—	2	10	4	5	—	—	—	26	5
三十七年	男	1	1	—	—	2	4	3	1	1	—	—	16	4
	女	2	2	—	—	2	3	3	3	2	—	—	22	2
三十八年	男	1	1	1	—	3	2	5	1	—	—	—	17	1
	女	—	1	—	—	3	6	5	8	—	—	—	26	4
三十九年	男	1	2	—	1	4	6	5	—	—	—	—	20	3
	女	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	5	—
四十年	男	3	—	—	1	3	5	6	—	2	—	—	24	2
	女	3	—	—	—	2	9	6	5	1	—	—	28	3
四十一年	男	3	—	—	1	5	7	4	1	—	1	—	25	3
	女	4	3	—	—	4	9	3	4	1	—	—	30	5
四十二年	男	1	—	—	—	1	8	8	1	1	—	1	26	4
	女	1	3	—	—	1	3	3	3	1	—	—	20	—
四十三年	男	2	1	—	—	5	6	5	1	2	—	1	26	2
	女	1	1	—	—	1	5	10	2	2	—	—	25	4
四十四年	男	1	2	—	—	3	6	7	3	—	—	—	25	7
	女	2	—	—	—	6	4	6	5	—	—	—	26	2
四十五年	男	4	2	—	3	5	10	7	—	—	—	—	36	7
	女	1	1	1	—	1	3	2	2	1	—	—	15	3
四十六年	男	1	—	—	1	8	9	3	—	1	—	—	24	3
	女	2	1	—	—	1	2	3	2	—	—	—	16	—
四十七年	男	—	1	—	—	7	6	14	—	2	—	—	33	5
	女	1	—	1	—	2	1	11	2	—	—	—	20	—
四十八年	男	—	1	—	—	5	4	3	—	2	—	1	20	2
	女	2	—	—	—	3	3	1	7	—	—	—	18	1

第三一九 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神經系 及五管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖器 病	外襲性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼吸器 病 / 內 病
四十九年 {男女}	2 —	1 2	1 —	1 —	3 2	6 4	8 4	9 7	1 2	1 1	— —	— —	33 22	4 1
五十年 {男女}	3 —	— 3	— —	— —	7 5	3 2	6 3	9 8	2 7	1 1	1 —	1 —	33 29	4 1
五十一年 {男女}	2 2	3 —	1 —	1 —	5 1	11 4	9 4	14 17	2 2	1 2	— —	— —	49 33	5 2
五十二年 {男女}	3 4	1 1	— —	1 —	2 2	8 1	6 5	13 7	1 4	4 3	1 —	— —	40 27	5 2
五十三年 {男女}	2 1	— 2	— 1	1 1	7 4	4 —	9 4	10 11	1 4	— —	— —	— —	34 28	4 2
五十四年 {男女}	3 —	2 2	— —	— —	1 4	4 6	16 4	11 7	— 4	— —	— —	— —	37 27	8 —
五十五年 {男女}	1 6	4 3	1 2	1 1	4 2	7 3	16 6	13 4	2 3	— —	— —	— —	49 30	6 —
五十六年 {男女}	2 4	— 1	— —	1 1	7 1	4 3	9 3	13 6	2 —	— —	— —	— —	38 19	5 3
五十七年 {男女}	2 1	2 3	— 1	1 —	8 2	12 1	10 3	18 9	3 6	— 1	— —	1 —	57 27	3 2
五十八年 {男女}	4 —	— —	1 —	— 1	4 4	8 6	11 3	13 6	3 3	1 —	— —	1 —	46 23	4 1
五十九年 {男女}	1 1	2 1	1 —	— —	5 7	7 4	8 4	19 11	— 1	1 —	— —	1 —	44 30	2 —
六十年 {男女}	3 3	6 4	— —	— 1	5 —	10 12	7 4	12 16	— 1	2 —	1 1	— 1	46 43	2 —
六十一年 {男女}	— 2	3 5	1 1	— —	3 2	8 4	11 6	15 12	2 4	2 —	— —	— —	46 35	3 —
六十二年 {男女}	2 1	7 8	— —	— 1	5 8	10 2	16 6	28 12	1 1	1 —	— —	— 2	70 41	5 1
六十三年 {男女}	1 1	3 8	— —	— 1	4 3	10 7	6 6	21 15	5 2	1 —	— —	— —	52 42	3 2
六十四年 {男女}	4 4	2 4	— 1	— —	3 2	10 7	16 4	24 19	2 3	1 —	— —	— —	65 44	4 3
六十五年 {男女}	2 1	1 6	1 —	1 3	2 3	7 8	7 6	22 14	2 2	1 1	— —	— —	46 44	2 —
六十六年 {男女}	1 1	5 4	2 1	— 2	3 6	15 9	9 3	20 14	1 2	2 1	— —	— —	58 43	4 —
六十七年 {男女}	2 3	8 7	— —	— —	4 6	11 8	8 1	19 14	— 4	1 1	— —	— —	53 44	1 —
六十八年 {男女}	1 —	3 7	1 —	— 1	10 3	13 10	12 3	33 16	1 1	2 —	— —	1 2	82 43	4 1
六十九年 {男女}	1 —	10 6	1 —	— —	6 8	14 4	11 9	17 14	2 2	— —	— 1	— —	62 44	1 —
七十年 {男女}	— —	7 15	2 1	— —	2 4	6 11	5 3	16 7	2 2	2 2	— —	1 —	43 45	1 —
七十一年 {男女}	1 2	8 4	1 —	— —	4 3	7 8	8 1	9 12	— 3	— —	1 —	— —	39 33	2 —
七十二年 {男女}	1 3	6 14	— 2	— 1	4 5	6 6	5 2	11 14	1 1	1 —	— 1	1 —	36 47	1 —

第三一九 死亡者年齡區別 續

年	齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神經系 及五管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼吸器 病ノ内 肺 病
七十三年	{男女}	— 1	7 14	— —	— —	3 3	12 8	4 3	16 19	2 2	— —	— —	— 2	44 54	— —
七十四年	{男女}	2 1	7 13	— —	— —	4 4	11 10	8 6	17 23	4 6	— 2	1 —	— —	54 65	3 —
七十五年	{男女}	1 3	7 24	2 2	1 —	3 1	9 14	12 6	14 14	— 2	2 —	— —	1 3	51 69	2 1
七十六年	{男女}	— —	14 19	1 2	— —	4 3	10 6	7 5	20 17	— —	1 —	— —	1 1	59 53	— —
七十七年	{男女}	1 2	13 20	1 2	— —	7 4	9 10	6 5	11 19	4 5	— —	— —	1 —	53 67	1 —
七十八年	{男女}	1 3	26 17	1 3	— 1	1 2	12 9	7 3	20 19	2 1	1 —	1 —	1 —	73 58	1 1
七十九年	{男女}	1 1	17 18	— —	— —	2 4	6 14	9 6	15 19	— 1	1 2	— —	— —	51 65	— —
八十年	{男女}	1 1	17 31	2 3	1 —	1 4	4 5	3 3	11 15	1 1	2 —	— —	— —	43 63	— 1
八十一年	{男女}	— 2	12 25	2 1	— —	3 2	8 10	1 4	8 12	1 1	— —	— —	— 3	35 60	— 2
八十二年	{男女}	— 1	20 27	2 2	— 1	2 1	5 9	3 2	13 19	— 1	1 —	— —	— —	46 63	— —
八十三年	{男女}	— 1	10 28	4 1	— 2	2 —	5 5	1 2	9 13	— 1	1 1	— —	— 1	31 55	— 1
八十四年	{男女}	— 1	14 20	3 —	— —	1 1	7 6	2 5	12 12	— —	1 —	— —	— —	39 46	— 1
八十五年	{男女}	— —	14 27	1 2	— —	— —	5 8	1 3	5 19	— 1	2 —	— —	1 —	27 62	— —
八十六年	{男女}	— —	10 22	1 —	— —	1 —	5 —	1 2	4 10	— —	— —	— —	— 1	22 35	— —
八十七年	{男女}	— —	8 12	1 1	— —	— —	4 8	1 1	8 9	— 1	1 1	— —	— 1	23 34	— 1
八十八年	{男女}	— —	9 14	— —	— —	2 —	— —	1 2	— 9	— —	— —	— —	1 —	11 27	— —
八十九年	{男女}	— —	7 12	2 —	— —	— —	3 1	1 1	— 5	1 —	1 —	— —	— —	15 19	— —
九十年	{男女}	— 1	3 6	— 2	— —	— 1	— 1	2 —	3 4	— —	— —	— —	— —	8 15	— 1
九十一年	{男女}	— —	1 7	— 1	— —	— —	2 —	— —	4 8	— —	— —	— —	— —	7 16	— —
九十二年	{男女}	— —	1 6	— —	— —	— —	— 1	— 1	4 —	— —	— —	— —	— —	5 8	— —
九十三年	{男女}	— —	— 3	1 1	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— —	— —	— —	— —	1 9	— —
九十四年	{男女}	— —	2 2	1 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	4 3	— —
九十五年	女	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —
九十六年	{男女}	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —

第三一九 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋 病	骨及關 節 病	血 行 器 病	神經系 及五管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌尿及 生殖器 病	外 傷 性 變 化	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計		呼吸器 病ノ内 肺 病
													男	女	
九十七年 {男	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
九十八年 {女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
九十九年 {女	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
百 年 {女	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
百一年 {女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
百二年 {女	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
百五年 {男	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
年 齡 不 詳 {男	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	—	—
年 齡 不 詳 {女	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—
合 計	男	197	598	75	38	273	826	792	977	87	119	9	18	4,009	270
	女	198	× 1 761	80	33	264	685	655	961	199	76	8	27	× 1 3,947	209

本表中×印ハ男女不詳ニ係ルモノナリ

第三二〇 傳染病患者及死者 明治四十一年

郡 市 名	虎 列 拉		赤 痢		腸 壘 扶 斯		痘 瘡		發 疹 壘 扶 斯		猩 紅 熱		實 扶 的 里 亞		ペ ス ト		合 計	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
鳥 取 市	—	—	2	1	50	6	3	—	—	—	—	—	17	4	—	—	72	11
岩 美 郡	—	—	1	—	17	2	3	2	—	—	—	—	6	1	—	—	27	5
八 頭 郡	—	—	112	35	29	6	5	2	—	—	—	—	16	6	—	—	162	49
氣 高 郡	—	—	—	—	20	5	—	—	—	—	—	—	19	7	—	—	39	12
東 伯 郡	—	—	234	46	36	3	9	—	—	—	—	—	14	6	—	—	293	55
西 伯 郡	—	—	204	49	85	10	2	—	—	—	—	—	83	20	—	—	374	79
日 野 郡	—	—	8	3	29	7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	39	10
合 計	—	—	561	134	265	39	22	4	—	—	—	—	157	44	—	—	1,006	221
明 治 四 十 年	—	—	57	22	419	77	1	—	—	—	—	—	169	49	—	—	646	148
同 三 十 九 年	—	—	255	69	295	47	—	—	—	—	—	—	143	47	—	—	693	163
同 三 十 八 年	—	—	57	17	267	62	—	—	—	—	—	—	147	55	—	—	471	134
同 三 十 七 年	—	—	134	42	86	29	—	—	—	—	—	—	79	37	—	—	299	108
同 三 十 六 年	—	—	31	9	181	39	—	—	—	—	—	—	92	41	—	—	304	89

第三二一 種痘人員 明治四十一年

郡市名	善感 不善感	種							再三種	合計	臨時種痘	疾病事故種痘サノ	種痘スヘキモ ノ百ニ付	
		初	一以	二以	五以	十以	十五以	計					接種者	不接種者
		滿一年以	滿二年	滿五年	滿十年	滿十五年	以上							
鳥取市	{善感 不善感}	150 8	52 2	12 —	— —	— —	— —	214 10	1 26	215 36	— —	361	41.01	58.99
岩美郡	{善感 不善感}	796 43	222 58	83 12	2 —	1 —	— —	1,104 113	6,440 8,902	7,544 9,015	— —	1,986	89.29	10.71
八頭郡	{善感 不善感}	969 126	183 89	58 65	3 6	— —	1 —	1,214 286	502 1,116	1,716 1,402	— —	689	81.90	18.10
氣高郡	{善感 不善感}	1,194 78	282 354	29 33	1 3	— —	— —	1,456 468	6,258 8,743	7,714 9,211	— —	1,259	93.08	6.92
東伯郡	{善感 不善感}	2,083 197	322 21	115 9	40 4	26 3	95 8	2,681 242	11,149 16,148	13,830 16,390	— —	1,945	93.95	6.05
西伯郡	{善感 不善感}	2,263 457	642 177	204 100	150 86	65 —	123 62	3,447 882	14,334 25,434	17,781 26,316	— —	11,467	79.36	20.64
日野郡	{善感 不善感}	624 88	149 59	24 28	10 5	4 —	2 1	813 181	474 1,519	1,287 1,700	— —	460	86.66	13.34
合計	{善感 不善感}	8,079 997	1,802 760	525 247	206 104	96 3	221 71	10,929 2,182	39,158 61,838	50,087 64,070	— —	18,167	86.27	13.73
明治四十年	{善感 不善感}	7,464 810	1,826 373	370 211	75 47	6 22	5 3	9,746 1,466	3,433 10,098	13,179 11,564	— —	5,794	81.03	18.97
同三十九年	{善感 不善感}	6,454 829	1,513 311	490 160	107 162	23 92	7 4	8,594 1,558	6,852 13,090	15,446 14,648	— —	6,719	81.75	18.25
同三十八年	{善感 不善感}	7,069 719	1,785 271	534 231	100 105	36 90	5 1	9,529 1,417	6,310 12,336	15,839 13,753	— —	7,616	79.53	20.47
同三十七年	{善感 不善感}	6,397 758	2,003 315	838 155	167 60	11 3	34 20	9,450 1,311	5,186 13,981	14,636 15,292	— —	7,102	80.82	19.18
同三十六年	{善感 不善感}	6,934 958	1,619 334	415 143	66 104	6 18	2 9	9,042 1,566	3,717 11,442	12,759 13,008	— —	6,587	79.64	20.36