

# 196 医療関係者及び

率は総務庁統計局の推計人口、平成7年は国勢調査人口による。

年 次	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	准看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
平成5年末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1 471	23.9	322	5.2	808	208	3 229	25	2 046	164
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1 526	24.9	335	5.5	871	233	3 518	28	2 206	176
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 医師数以下助産婦までは、2年に1回調査。 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ。

# 197 食 品 衛 生 平成5～平成9年

## 許可を要する食品関係施設数

県福祉保健課「保健統計年報」

業 種	平成5年末	平成6年末	平成7年末	平成8年末	平成9年末
<b>総 数</b>	<b>13 803</b>	<b>13 658</b>	<b>13 641</b>	<b>13 704</b>	<b>13 758</b>
飲 食 店 営 業	6 635	6 581	6 602	6 608	6 513
菓子(パンを含む。)製造業	482	473	742	488	491
乳 処 理 業	6	6	6	6	5
乳 製 品 製 造 業	7	7	7	7	6
集 乳 業	3	3	3	3	3
魚 介 類 販 売 業	1 235	1 223	1 214	1 223	1 200
魚介類せり売り営業	23	23	23	24	23
魚介ねり製品製造業	35	31	30	29	28
食品の冷凍又は冷蔵業	63	64	62	60	64
かん詰又はびん詰食品製造業	29	26	27	22	20
喫 茶 店 営 業	1 480	1 491	1 530	1 575	1 681
あ ん 類 製 造 業	7	7	6	6	5
アイスクリーム類製造業	67	73	73	72	110
乳 類 販 売 業	1 886	1 846	1 816	1 812	1 876
食 肉 処 理 業	125	123	119	116	114
食 肉 販 売 業	1 108	1 076	1 046	1 050	1 024
食 肉 製 品 製 造 業	9	9	10	12	10
そ う ざ い 製 造 業	262	261	259	251	249
み そ 製 造 業	43	43	43	49	51
醬 油 製 造 業	36	35	35	35	34
ソ ー ス 類 製 造 業	19	19	20	20	18
酒 類 製 造 業	36	36	36	38	39
豆 腐 製 造 業	100	96	94	94	92
納 豆 製 造 業	4	4	5	4	5
め ん 類 製 造 業	44	44	44	44	42
乳 酸 菌 飲 料 製 造 業	5	5	5	5	5
清 涼 飲 料 水 製 造 業	16	16	20	19	16
食 用 油 脂 製 造 業	—	2	2	2	3
マーガリン・ショートニング製造業	—	1	1	1	1
氷 雪 製 造 業	14	12	10	10	10
氷 雪 販 売 業	21	18	17	16	17
添加物 食品衛生法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	3	4	4	3	3

# 医療施設状況 平成5～平成9年

県福祉保健課「保健統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数				一般診療所	年次
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		総数	精神	結核	伝染その他		
42	0.68	495	8.1	229	3.7	186	8 525	2 000	150	6 375	1 972	5年
42	0.68	504	8.2	233	3.8	193	8 522	1 937	150	6 435	1 979	6
42	0.68	522	8.5	242	3.9	198	8 712	2 058	180	6 474	2 012	7
42	0.68	518	8.4	241	3.9	206	8 629	1 933	126	6 570	1 686	8
<b>43</b>	<b>0.70</b>	<b>518</b>	<b>8.4</b>	<b>245</b>	<b>4.0</b>	<b>223</b>	<b>8 681</b>	<b>1 925</b>	<b>126</b>	<b>6 630</b>	<b>1 672</b>	<b>9</b>

## 198 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 平成5～平成9年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因数とは一致しないことがある。

食中毒については原因となった施設等の所在地に患者数を計上。

県福祉保健課「保健統計年報」

年次・市郡	法定伝染病								指 定			
	赤痢 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		急性灰白髄炎		腸管出血性大腸菌感染症	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
平成 5年	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
1 鳥取市	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
9 西伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

年次・市郡	届 出 伝 染 病										他の法律によるもの		食 中 毒		
	麻 疹		百 日 ぜ き		インフルエンザ		破 傷 風		つ つ が 虫 病		結 核		患者	死者	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者			
平成 5年	3)	42	-	5	-	-	-	-	-	...	...	188	...	36	-
6		3	-	6	-	-	-	-	-	...	...	180	...	247	-
7		-	-	3)	14	-	-	-	-	...	...	166	7	229	-
8		4	-	9	-	-	1	-	-	3	-	167	12	73	-
9		-	-	7	-	358	-	-	-	-	-	162	12	46	-
1 鳥取市		-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	44	7	11	-
2 米子市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2	-	-
3 倉吉市		-	-	-	-	167	-	-	-	-	-	9	-	-	-
4 境港市		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
5 岩美郡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
6 八頭郡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	-	-
7 気高郡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-
8 東伯郡		-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	14	-	27	-
9 西伯郡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-
10 日野郡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 県外を含む。

# 199 主要死因別・年齢階

1 この表は、厚生省統計情報部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及びその 他の下痢 性 疾 患	呼吸器系 の 結 核	そ の 他 の 結 核	敗血症（新 生児敗血症 を 除 く）	ウ イ ル ス 肝 炎	そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	悪 性					
								総 数	食 道	胃	肝	膵	気管・気管 支 及 び 肺
平成 5 年	5 521	4	14	-	20	11	14	1 447	29	331	187	98	247
6	5 518	10	9	1	19	17	18	1 486	43	300	194	100	242
7	5 789	14	6	1	25	38	27	1 646	55	330	191	95	298
8	5 832	9	12	-	25	44	18	1 592	44	319	165	108	285
9	5 672	4	6	1	22	27	24	1 612	39	324	203	109	265
男	3 016	2	6	-	7	21	9	949	36	200	137	56	188
女	2 656	2	-	1	15	6	15	663	3	124	66	53	77
0～4歳	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～19	25	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
20～39	90	-	-	-	-	-	1	25	-	6	3	-	5
40～59	561	-	-	-	1	7	2	250	9	54	38	13	29
60歳～	4 963	4	6	1	21	20	21	1 334	30	264	161	96	231
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	1 059	2	-	-	5	3	4	309	8	62	35	24	49
2 米子市	1 111	2	2	-	5	2	8	336	8	67	45	13	50
3 倉吉市	519	-	-	-	4	6	-	149	4	32	18	7	24
4 境港市	345	-	-	-	1	2	-	104	-	20	23	9	17
5 岩美郡	249	-	-	-	1	-	2	70	-	15	12	4	13
6 八頭郡	540	-	1	1	2	-	2	156	8	33	19	14	31
7 気高郡	232	-	-	-	1	3	1	68	1	13	5	10	14
8 東伯郡	762	-	-	-	1	7	4	207	3	43	25	13	29
9 西伯郡	559	-	1	-	2	4	1	133	5	23	12	8	28
10 日野郡	296	-	2	-	-	-	2	80	2	16	9	7	10

区 分	アルツハ イマー病	その他の 神経系の 疾 患	高 血 圧 性 疾 患			心疾患（高血圧性を除く）				肺 循 環 疾 患 及 び そ の 他 の 型 の 心 疾 患			総 数
			総 数	高血圧性 心疾患	その他の高 血圧疾患	総 数	慢性リウマ チ性心疾患	虚 血 性 心 疾 患	その他の虚 血性心疾患	心内臓の 慢性疾患	心不全	その他の 心疾患	
平成 5 年	...	...	36	32	4	1 174	6	...	...	26	796	89	819
6	...	...	39	28	11	971	6	...	...	39	483	109	908
7	7	31	31	20	11	788	28	266	12	23	213	138	1 122
8	6	17	43	24	19	793	14	262	104	39	243	131	879
9	1	27	35	26	9	843	22	302	117	28	256	118	1 004
男	1	18	15	9	6	426	4	169	58	11	120	64	436
女	-	9	20	17	3	417	18	133	59	17	136	54	568
0～4歳	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
5～19	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	1
20～39	-	1	-	-	-	7	-	-	1	-	2	4	5
40～59	-	5	2	2	-	51	2	16	4	-	19	10	50
60歳～	1	19	33	24	9	781	20	286	112	28	234	101	948
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	6	7	6	1	166	5	44	16	9	52	40	171
2 米子市	-	1	8	5	3	170	2	70	33	3	45	17	157
3 倉吉市	-	3	1	-	1	72	3	27	6	3	26	7	80
4 境港市	-	-	2	2	-	46	-	25	7	1	10	3	54
5 岩美郡	-	3	1	1	-	37	1	13	7	-	10	6	46
6 八頭郡	-	6	2	1	1	82	-	20	12	3	31	16	96
7 気高郡	-	-	5	2	3	30	1	14	3	-	8	4	48
8 東伯郡	-	4	5	5	-	106	6	36	9	4	38	13	188
9 西伯郡	1	3	1	1	-	86	1	28	18	3	27	9	111
10 日野郡	-	1	3	3	-	48	3	25	6	2	9	3	53

級別・市郡別死亡者数 平成5～平成9年

県福祉保健課「保健統計年報」

新 生 物				良性及び 性質不詳 の新生物	貧 血	糖 尿 病	栄 養 欠 乏 症	精 神 障 害	髄 膜 炎	中 枢 神 經 系 の 疾 患	パ ー キ ン ソ ン 病	区 分
乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他									
23	24	17	491	46	3	49	1	19	3	...	...	5
26	33	32	516	39	6	60	7	13	5	...	...	6
49	32	31	565	47	11	81	33	37	3	6	19	7
40	31	38	562	39	7	73	28	24	1	9	17	8
<b>35</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>569</b>	<b>55</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	-	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
1	-	17	314	31	6	35	7	12	-	1	10	男
34	28	23	255	24	11	30	9	15	-	5	14	女
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0～4歳
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	5～19
2	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	20～39
16	10	10	71	5	-	9	1	2	-	1	-	40～59
17	18	26	491	48	16	56	14	25	-	5	24	60歳～
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不詳
8	6	12	105	4	5	17	6	6	-	-	3	1
6	9	4	134	16	4	6	3	5	-	2	4	2
4	2	4	54	5	1	5	1	2	-	-	2	3
2	1	2	30	3	2	3	-	1	-	-	2	4
1	2	1	22	1	-	2	1	1	-	-	-	5
3	3	4	41	6	2	7	1	2	-	2	2	6
2	1	1	21	2	1	2	2	1	-	-	1	7
5	1	7	81	6	2	9	-	5	-	1	5	8
2	3	4	48	8	-	10	2	4	-	1	4	9
2	-	1	33	4	-	4	-	-	-	-	1	10

  

脳 血 管 疾 患				大動脈瘤 及び解離	循環器系 のその他 の疾患	インフルエ ンザ	肺 炎	急性気管 支炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘 息	胃 及 び 十 指 腸 潰 瘍	区 分
脳 出 血	脳 梗 塞	くも膜下 出 血	その他の脳 血管疾患									
198	480	...	...	...	...	1	453	20	59	36	21	5
220	543	...	...	...	...	1	450	18	88	32	16	6
213	729	110	70	35	29	2	395	19	93	40	26	7
185	577	70	47	42	30	1	375	18	74	29	16	8
<b>224</b>	<b>660</b>	<b>89</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>471</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>9</b>
104	285	36	11	24	12	2	256	8	56	20	15	男
120	375	53	20	22	12	10	215	9	15	8	7	女
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0～4歳
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5～19
3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1	20～39
31	8	8	3	2	1	-	18	-	-	1	3	40～59
190	652	78	28	44	22	12	450	17	71	26	18	60歳～
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不詳
50	109	10	2	11	2	2	73	3	14	7	5	1
34	94	21	8	14	5	1	94	6	7	4	6	2
17	56	6	1	4	5	1	67	1	7	2	4	3
11	36	5	2	4	-	-	45	1	1	1	-	4
13	26	6	1	2	1	-	20	2	3	1	-	5
19	65	7	5	3	3	1	41	-	6	4	3	6
10	32	4	2	1	1	-	21	-	7	1	-	7
31	136	16	5	4	5	4	52	1	11	4	2	8
26	71	11	3	3	1	2	41	3	11	3	1	9
13	35	3	2	-	1	1	17	-	4	1	1	10

199 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続き) 平成5～平成9年

県福祉保健課「保健統計年報」

区分	腹腔へ ルニア 及腸閉塞	慢 肝疾 及肝 硬変	性 患 び 変	その他の 肝疾患	腎炎・ネフローゼ症候群及び腎不全				直接・間 接産科的 死亡	出産時外傷、低 酸素症、分娩 死、その他の 呼吸器病態	その他の 周産期 の死因	先 天 異常
					総 数	急性糸球 腎炎・ネフロ ーゼ症候群	腎不全	その他				
平成5年	30	…	…	…	108	27	…	…	-	3	2	17
6	29	…	…	…	85	23	…	…	1	8	4	11
7	26	57	31	31	111	17	85	9	1	6	8	16
8	21	90	36	36	101	12	78	11	-	4	2	15
9	23	58	28	28	115	25	82	8	-	10	-	14
男	6	37	20	20	52	15	36	1	-	7	-	7
女	17	21	8	8	63	10	46	7	-	3	-	7
0～4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	9
5～19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～59	-	18	14	14	8	3	4	1	-	-	-	-
60歳～	23	40	14	14	107	22	78	7	-	-	-	5
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	4	14	4	4	23	5	15	3	-	3	-	-
2 米子市	7	8	10	10	25	9	14	2	-	4	-	6
3 倉吉市	2	6	1	1	12	1	11	-	-	-	-	3
4 境港市	3	6	3	3	4	-	4	-	-	-	-	-
5 岩美郡	2	2	1	1	4	1	3	-	-	-	-	-
6 八頭郡	1	6	2	2	12	2	9	1	-	-	-	1
7 気高郡	-	2	-	-	7	1	6	-	-	1	-	-
8 東伯郡	-	8	5	5	12	2	8	2	-	2	-	2
9 西伯郡	2	5	1	1	10	1	9	-	-	-	-	2
10 日野郡	2	1	1	1	6	3	3	-	-	-	-	-
区分	老 衰	不慮の事故及び有害作用					自 殺	他 殺	そ の 他 因			
		総 数	交通事 故	不 慮 の 墜 落	不 慮 の 死 き	そ の 他						
平成5年	213	231	107	26	24	74	134	2	23			
6	255	260	89	23	23	125	103	2	21			
7	198	283	94	40	49	100	121	1	15			
8	213	269	100	33	42	94	125	2	16			
9	187	270	91	32	44	103	133	5	13			
男	53	173	64	22	31	56	87	3	10			
女	134	97	27	10	13	47	46	2	3			
0～4歳	-	4	-	1	2	1	-	1	-			
5～19	-	11	7	-	2	2	2	-	-			
20～39	-	19	14	2	2	1	21	1	2			
40～59	-	36	18	5	8	5	42	1	3			
60歳～	187	200	52	24	30	94	68	2	8			
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 鳥取市	35	55	17	6	11	21	23	1	4			
2 米子市	26	46	16	5	8	17	33	2	2			
3 倉吉市	11	21	8	6	-	7	13	1	3			
4 境港市	12	19	10	1	3	5	10	-	1			
5 岩美郡	19	13	2	2	3	6	6	-	-			
6 八頭郡	21	26	7	3	5	11	11	-	1			
7 気高郡	5	10	4	2	1	3	4	-	-			
8 東伯郡	10	37	14	5	4	14	14	1	2			
9 西伯郡	24	25	10	1	3	11	12	-	-			
10 日野郡	24	18	3	1	6	8	7	-	-			

## 200 法定・指定・届出伝染病り患率 平成5～平成9年

## 1 法定・指定伝染病り患率

県福祉保健課「保健統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰 白髄炎	腸管出血性大 腸菌感染症
	全 国								
平成 5 年	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	...
6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	...
7	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	...
8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.0
9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.5
	鳥 取 県								
平成 5 年	0.5	0.2	-	-	0.2	-	-	-	...
6	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	...
7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	...
8	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5
9	0.3	-	-	-	-	-	-	-	2.4

(注) 人口10万人に対するり患率

## 2 届出伝染病り患率

県福祉保健課「保健統計年報」

年次	マラリア	麻 疹	百日ぜき	インフル エンザ	破 傷 風	つつが虫病	住血吸虫病	ら い
	全 国							
平成 5 年	0.0	1.6	0.1	13.3	0.0	0.6	-	0.0
6	0.1	1.4	0.1	1.9	0.0	0.5	0.0	0.0
7	0.1	0.7	0.2	17.8	0.0	0.4	-	-
8	0.0	1.3	0.1	7.0	0.0	0.3	-	-
9	0.1	0.7	0.0	7.0	0.0	0.4	-	-
	鳥 取 県							
平成 5 年	-	6.8	0.8	-	-	-	-	-
6	-	0.5	1.0	-	-	-	-	-
7	-	5.2	2.3	-	-	0.2	-	-
8	-	0.7	1.5	-	-	0.5	-	-
9	-	-	1.1	58.3	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

## 201 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4～6月中の計測検査結果。

## 1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
平成 5 年	116.4	122.8	128.3	133.5	139.0	145.2	151.6	159.1	164.6	168.4	170.5	171.1
6	116.9	122.2	128.1	133.4	138.5	144.8	151.5	159.7	165.1	168.2	170.0	170.8
7	116.8	123.0	128.1	133.5	138.4	144.7	152.1	160.0	164.9	168.0	170.5	171.1
8	116.6	122.4	128.4	133.3	139.1	145.4	152.0	160.1	165.4	168.2	169.8	171.2
9	<b>116.9</b>	<b>123.0</b>	<b>128.6</b>	<b>134.0</b>	<b>138.8</b>	<b>145.3</b>	<b>152.5</b>	<b>160.0</b>	<b>165.7</b>	<b>168.3</b>	<b>170.6</b>	<b>170.5</b>
	体											
平成 5 年	21.2	24.3	27.3	30.0	33.6	37.7	42.9	48.0	53.4	58.3	60.0	61.8
6	21.4	23.9	27.0	30.0	33.5	37.6	42.8	48.7	53.4	58.3	60.3	62.8
7	21.6	24.5	27.6	30.3	33.7	37.5	43.3	49.1	53.6	58.2	60.7	62.6
8	21.7	24.0	27.6	30.6	34.8	39.0	43.6	49.8	53.7	58.8	60.9	62.1
9	<b>21.9</b>	<b>24.5</b>	<b>27.4</b>	<b>31.0</b>	<b>34.3</b>	<b>38.9</b>	<b>44.3</b>	<b>49.3</b>	<b>54.6</b>	<b>57.9</b>	<b>61.7</b>	<b>61.6</b>
	胸											
平成 5 年	58.0	60.4	63.0	64.9	67.7	70.4	73.7	76.5	80.4	83.2	84.7	86.0
6	58.1	60.2	62.7	65.0	67.7	70.6	73.2	77.2	79.9	83.0	84.2	86.2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	座											
平成 5 年	64.8	68.3	70.8	73.1	75.3	78.0	81.1	84.6	87.7	90.2	91.1	91.7
6	65.3	68.0	70.7	73.2	75.2	77.8	81.8	84.9	87.6	90.1	91.1	91.4
7	65.4	68.4	70.8	73.2	75.2	77.8	81.1	84.8	82.4	90.0	91.2	91.9
8	65.3	67.9	70.9	73.0	75.5	78.3	81.2	85.1	87.9	89.9	90.9	91.5
9	<b>65.2</b>	<b>68.1</b>	<b>70.7</b>	<b>73.1</b>	<b>75.2</b>	<b>78.1</b>	<b>81.5</b>	<b>85.1</b>	<b>88.2</b>	<b>90.1</b>	<b>91.3</b>	<b>91.4</b>

## 2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異

(単位 率%)

区 分	般								
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼					
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常	
小 学 校 男	平成5年	0.1	0.6	0.1	22.8	9.8	7.9	5.1	2.9
6	0.0	0.7	0.1	22.6	8.8	8.1	5.7	2.5	
7	0.1	0.5	0.2	24.0	10.2	8.6	5.2	4.3	
8	0.0	0.6	0.0	25.5	9.7	9.7	6.1	2.9	
9	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>24.3</b>	<b>10.0</b>	<b>8.5</b>	<b>5.8</b>	<b>3.7</b>	
女	平成5年	0.1	0.4	0.1	28.8	11.5	10.4	7.0	0.3
6	0.0	0.1	0.1	29.1	10.6	11.3	7.2	0.3	
7	0.1	0.4	0.0	31.9	12.6	11.4	8.0	0.2	
8	0.0	0.5	0.1	28.9	10.5	10.0	8.4	0.2	
9	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>31.1</b>	<b>11.1</b>	<b>10.8</b>	<b>9.2</b>	<b>0.4</b>	
中 学 校 男	平成5年	0.1	1.0	0.1	42.7	8.3	14.5	19.9	3.1
6	0.2	0.9	0.0	47.0	9.9	16.5	20.5	4.2	
7	0.5	1.0	0.0	44.7	10.6	15.4	18.6	—	
8	0.3	0.5	—	19.0	12.3	16.8	19.9	—	
9	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>49.7</b>	<b>11.5</b>	<b>16.7</b>	<b>21.4</b>	—	
女	平成5年	0.1	1.7	0.1	52.8	9.6	16.2	27.0	0.2
6	0.3	0.3	0.0	54.3	10.8	16.0	27.4	0.2	
7	0.2	1.9	0.1	53.0	12.0	16.5	24.5	—	
8	0.2	1.1	—	58.6	11.8	16.7	30.1	—	
9	<b>0.2</b>	<b>0.7</b>	—	<b>56.9</b>	<b>11.1</b>	<b>15.6</b>	<b>30.2</b>	—	
高 等 学 校 男	平成5年	0.3	0.3	—	57.5	9.7	17.3	30.5	2.6
6	0.3	0.4	—	60.1	10.3	18.1	31.7	2.3	
7	0.3	0.3	0.1	60.4	11.1	17.8	31.6	—	
8	0.3	0.1	—	62.7	11.3	17.5	33.9	—	
9	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	—	<b>63.5</b>	<b>9.3</b>	<b>18.6</b>	<b>35.6</b>	—	
女	平成5年	0.2	0.5	—	64.4	8.4	14.5	41.5	0.2
6	0.2	—	—	65.3	8.4	15.9	41.0	0.3	
7	0.1	0.4	0.1	65.3	10.3	15.9	39.1	—	
8	0.1	1.3	—	68.6	7.3	16.3	45.0	—	
9	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	—	<b>71.2</b>	<b>7.8</b>	<b>14.8</b>	<b>48.6</b>	—	

(注)平成7年から耳と鼻・いんとう区分が合併し難聴と耳鼻いんとう区分に分かれ、内訳が変更になる。

# 衛生

## ・ 胸 囲 ・ 座 高 平成5～平成9年

文部省「学校保健統計調査」

女												年次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
<b>長</b>												
115.6	121.7	127.5	133.2	139.8	147.1	151.4	155.0	156.6	157.1	157.9	158.3	5 年
115.9	121.7	127.9	134.1	140.4	146.8	151.7	155.0	157.1	157.5	157.9	157.9	6
115.6	121.7	122.6	133.4	140.7	146.4	151.9	155.2	156.6	157.3	157.6	157.8	7
115.9	121.8	127.3	133.8	140.6	147.5	151.6	155.0	156.9	157.1	157.8	158.0	8
<b>115.9</b>	<b>121.8</b>	<b>127.7</b>	<b>133.7</b>	<b>140.7</b>	<b>147.4</b>	<b>152.3</b>	<b>155.0</b>	<b>156.6</b>	<b>157.6</b>	<b>158.0</b>	<b>158.1</b>	<b>9</b>
<b>重</b>												
21.0	23.8	26.8	29.9	34.1	39.5	43.5	47.1	50.0	52.7	52.9	54.1	5 年
20.9	23.9	26.8	30.6	34.5	39.0	43.9	47.4	50.3	52.3	52.8	52.5	6
21.3	23.6	26.6	30.0	34.7	39.0	44.2	47.6	50.1	52.8	53.0	53.2	7
21.3	23.9	26.7	30.7	35.2	39.8	44.2	47.7	50.2	51.7	53.0	53.0	8
<b>21.2</b>	<b>23.9</b>	<b>27.0</b>	<b>30.2</b>	<b>35.1</b>	<b>40.0</b>	<b>45.2</b>	<b>47.9</b>	<b>50.6</b>	<b>52.3</b>	<b>53.2</b>	<b>52.8</b>	<b>9</b>
<b>囲</b>												
56.8	59.2	61.6	63.9	67.6	71.7	75.0	77.6	79.6	82.2	82.6	83.6	5 年
56.7	59.4	61.7	65.0	68.1	71.7	75.4	77.7	79.9	81.6	82.0	83.5	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>高</b>												
64.8	67.8	70.2	73.0	76.2	79.5	82.1	83.9	84.7	85.7	85.5	85.8	5 年
64.9	67.8	70.6	73.4	76.3	79.6	82.2	83.8	85.0	85.6	85.6	85.4	6
64.7	67.6	70.4	73.1	76.6	79.4	82.4	83.9	84.7	85.6	85.5	85.4	7
64.8	67.7	70.4	73.4	76.5	79.9	82.1	83.9	84.7	85.4	85.2	85.3	8
<b>64.7</b>	<b>67.6</b>	<b>70.4</b>	<b>73.1</b>	<b>76.5</b>	<b>79.9</b>	<b>82.7</b>	<b>83.8</b>	<b>84.8</b>	<b>85.4</b>	<b>85.6</b>	<b>85.4</b>	<b>9</b>

## 常 該 当 者 率 (受検人員に対する100分比) 平成5～平成9年

文部省「学校保健統計調査」

検		診					う		区分
トラコーマ	結膜炎	難聴	耳 鼻 ・ い ん 頭			処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患				
-	0.6	1.3	0.5	5.4	...	35.8	58.4	5 年	
-	0.5	0.5	0.9	5.3	...	35.8	56.4	6	
-	-	1.0	2.7	14.8	...	40.0	51.3	7	
-	-	0.8	3.0	14.0	2.6	39.0	51.8	8	
-	-	<b>0.6</b>	<b>3.2</b>	<b>16.5</b>	<b>2.5</b>	<b>38.0</b>	<b>51.8</b>	<b>9</b>	
-	0.5	1.1	0.5	1.9	...	38.8	54.7	5 年	
-	0.6	0.6	0.5	3.2	...	37.3	54.9	6	
-	-	0.6	1.9	9.6	...	43.9	46.8	7	
-	-	0.6	2.7	8.1	2.4	41.9	47.9	8	
-	-	<b>0.7</b>	<b>3.5</b>	<b>10.8</b>	<b>2.1</b>	<b>39.1</b>	<b>50.1</b>	<b>9</b>	
-	0.6	0.9	0.3	2.6	...	42.8	48.3	5 年	
-	0.6	0.6	0.3	3.1	...	41.9	49.5	6	
-	-	0.4	1.2	17.2	...	43.6	47.2	7	
-	-	0.7	1.5	11.3	0.6	45.8	44.0	8	
-	-	<b>0.4</b>	<b>1.8</b>	<b>11.6</b>	<b>1.3</b>	<b>48.4</b>	<b>40.4</b>	<b>9</b>	
-	0.7	0.9	0.1	1.5	...	47.2	47.4	5 年	
-	-	0.6	0.1	1.7	...	43.5	50.6	6	
-	-	0.5	1.2	8.1	...	45.0	48.6	7	
-	-	0.4	1.1	9.0	0.5	49.5	43.1	8	
-	-	<b>0.7</b>	<b>1.6</b>	<b>8.4</b>	<b>0.8</b>	<b>47.4</b>	<b>43.7</b>	<b>9</b>	
-	0.1	-	0.1	0.1	...	44.1	48.3	5 年	
-	0.1	0.7	-	0.2	...	43.1	49.8	6	
-	-	0.3	0.1	1.2	...	44.8	28.0	7	
-	-	0.2	0.0	0.7	0.2	45.0	46.2	8	
-	-	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>1.4</b>	<b>0.3</b>	<b>45.1</b>	<b>49.4</b>	<b>9</b>	
-	0.1	-	-	-	...	43.9	51.2	5 年	
-	0.2	0.2	-	0.1	...	48.1	46.9	6	
-	-	0.1	-	0.6	...	51.9	43.7	7	
-	-	0.4	-	0.3	0.3	51.8	42.0	8	
-	-	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>50.2</b>	<b>44.7</b>	<b>9</b>	



# 201 学 校

## 2 学校生徒児童の疾病異

区 分	一 般 検 診 ( 続 き )						
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・ 異 常	肥満傾向	ぜん息	
小学校男 平成5年	5年	...	...	...	0.5	2.3	2.8
	6	...	...	...	0.7	2.6	3.9
	7	...	...	...	0.5	3.2	4.0
	8	...	...	...	0.6	3.6	5.0
	9	...	...	...	<b>0.7</b>	<b>3.2</b>	<b>5.4</b>
女 平成5年	5年	...	...	...	0.2	1.9	2.0
	6	...	...	...	0.7	1.7	0.1
	7	...	...	...	0.6	2.1	2.2
	8	...	...	...	0.4	2.9	3.2
	9	...	...	...	<b>0.6</b>	<b>2.2</b>	<b>3.0</b>
中学校男 平成5年	5年	...	...	...	0.7	2.4	2.0
	6	...	...	...	0.7	2.0	2.4
	7	...	...	...	0.7	2.7	2.9
	8	...	...	...	0.5	2.2	3.0
	9	...	...	...	<b>0.7</b>	<b>3.0</b>	<b>2.9</b>
女 平成5年	5年	...	...	...	0.5	2.3	1.3
	6	...	...	...	0.6	1.8	0.2
	7	...	...	...	0.6	2.8	1.6
	8	...	...	...	0.4	3.1	1.8
	9	...	...	...	<b>0.6</b>	<b>2.9</b>	<b>1.8</b>
高等学校男 平成5年	5年	...	...	...	0.5	0.7	0.9
	6	...	...	...	0.5	1.3	1.0
	7	...	...	...	0.5	1.2	1.5
	8	...	...	...	0.5	0.6	1.6
	9	...	...	...	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>1.6</b>
女 平成5年	5年	...	...	...	0.2	2.3	1.0
	6	...	...	...	0.4	1.0	0.1
	7	...	...	...	0.5	2.4	0.8
	8	...	...	...	0.7	1.2	1.0
	9	...	...	...	<b>0.9</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>

## 202 小学校・中学校学校給

年 次	総 数		完 全 給													
			総 数		米				飯				給			
	1) 学校数	人員	2) 学校数	実施率	人員	3) 実施率	4) 学校数	実施率	人員	5) 実施率	週4回	週3回	週2.5回	人員		
<b>小</b>																
平成6年5月1日	183	46 001	172	94.0	45 529	99.0	167	97.1	44 039	96.7	1	357	126	30 821	28	11 175
7	182	44 894	167	91.8	42 966	95.7	167	100.0	42 966	100.0	1	338	126	30 236	28	10 753
8	181	43 686	166	91.7	41 835	95.7	166	100.0	41 835	100.0	1	318	152	39 522	1	441
9	<b>181</b>	<b>42 265</b>	<b>179</b>	<b>98.9</b>	<b>41 508</b>	<b>98.2</b>	<b>179</b>	<b>100.0</b>	<b>41 508</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>290</b>	<b>165</b>	<b>39 254</b>	<b>1</b>	<b>451</b>
<b>中</b>																
平成6年5月1日	59	24 221	45	76.3	17 753	73.5	43	95.6	16 988	95.7	1	231	31	11 067	8	4 840
7	60	23 896	44	73.3	16 875	70.6	44	100.0	16 875	100.0	1	211	30	10 198	10	5 593
8	61	24 372	45	73.8	17 203	70.6	45	100.0	17 203	100.0	1	200	40	15 666	1	465
9	<b>61</b>	<b>24 211</b>	<b>48</b>	<b>78.6</b>	<b>17 975</b>	<b>74.2</b>	<b>48</b>	<b>100.0</b>	<b>17 975</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>402</b>	<b>42</b>	<b>16 249</b>	<b>1</b>	<b>465</b>

(注) 1) 休校をしている分校は含まない。 2) 完全給食実施学校数/学校総数×100 3) 完全給食人員/学校人員総数×100  
 4) 米飯給食実施学校数/完全給食実施学校数×100 5) 米飯給食人員/完全給食人員×100 6) 未実施学校数/米飯給食実施学校数×100  
 7) 未実施人員/米飯給食人員×100 8) ミルク給食実施学校数/学校総数×100 9) ミルク給食人員/人員総数×100

# 衛生 (続き)

常該当者率 (受検人員に対する100分比) 平成5～平成9年

文部省「学校保健統計調査」

結 核	精 密 検 査						区 分
	ツベルクリン反応			蛋白検出	寄生虫卵保有		
	陽 性	擬 陽 性	陰 性				
—	20.1	28.8	51.1	0.2	2.4	5 年	
—	18.8	25.6	55.7	0.3	2.3	6	
—	20.1	—	79.2	0.2	3.7	7	
—	26.2	—	73.8	0.2	2.3	8	
—	<b>26.0</b>	—	<b>74.0</b>	<b>0.3</b>	<b>2.4</b>	<b>9</b>	
—	22.3	27.1	50.7	0.6	1.9	5 年	
—	23.4	26.5	50.1	0.8	1.7	6	
—	30.5	—	69.5	0.5	2.6	7	
—	30.1	—	69.9	0.5	2.2	8	
—	<b>31.1</b>	—	<b>68.9</b>	<b>0.5</b>	<b>2.2</b>	<b>9</b>	
—	55.8	20.3	23.8	0.9	—	5 年	
—	54.9	22.1	23.0	1.6	—	6	
—	68.7	—	41.3	0.9	—	7	
—	60.6	—	39.4	1.6	—	8	
—	<b>60.9</b>	—	<b>39.1</b>	<b>1.8</b>	—	<b>9</b>	
—	52.7	18.2	29.1	1.0	—	5 年	
—	53.5	21.6	24.9	1.4	—	6	
—	59.6	—	40.4	0.7	—	7	
—	59.5	—	40.5	1.5	—	8	
—	<b>61.9</b>	—	<b>38.1</b>	<b>1.4</b>	—	<b>9</b>	
—	—	—	—	1.2	—	5 年	
—	—	—	—	1.7	—	6	
—	—	—	—	1.7	—	7	
—	—	—	—	2.6	—	8	
0.1	—	—	—	<b>1.0</b>	—	<b>9</b>	
—	—	—	—	0.7	—	5 年	
—	—	—	—	1.3	—	6	
—	—	—	—	0.9	—	7	
—	—	—	—	1.0	—	8	
0.1	—	—	—	<b>1.3</b>	—	<b>9</b>	

## 食実施校及び人員 平成6～平成9年

県教育委員会体育保健課

食 <sup>10)</sup>										ミルク給食 <sup>11)</sup>				補食給食 <sup>12)</sup>				区 分
食						米飯給食未実施校				ミルク給食				補食給食				
週 2 回		週 1 回		月 1 回		学校数		人員		学校数		人員		学校数		人員		
学校数	人員	学校数	人員	学校数	人員	学校数	実施率 <sup>6)</sup>	人員	実施率 <sup>7)</sup>	学校数	実施率 <sup>8)</sup>	人員	実施率 <sup>9)</sup>	学校数	実施率	人員	実施率	
学 校																		
12	1 686	—	—	—	—	5	3.0	1 490	3.4	11	6.0	472	1.0	—	—	—	—	6 年
12	1 639	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5.5	450	1.0	5	r2.7	1 478	3.3	7
12	1 554	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5.5	419	1.0	5	r2.8	1 432	3.3	8
12	<b>1 513</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>757</b>	<b>1.8</b>	<b>9</b>
学 校																		
3	850	—	—	—	—	2	4.4	764	4.3	13	22.0	6 231	25.7	1	r1.2	237	1.0	6 年
3	873	—	—	—	—	—	—	—	—	13	21.7	6 011	25.2	3	r5.0	1 010	4.2	7
3	872	—	—	—	—	—	—	—	—	13	21.3	6 138	25.2	3	r4.9	1 031	4.2	8
3	<b>859</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>12</b>	<b>19.6</b>	<b>5 916</b>	<b>24.4</b>	<b>1</b>	<b>1.6</b>	<b>441</b>	<b>1.8</b>	<b>9</b>

10) 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品、その他の食品を含む。）、ミルク及びおかずである給食をいう。  
 11) 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。  
 12) ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。