

第 3 部

氣 象

15. 測候所位置

昭和26年12月31日現在

測候所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
鳥取米境	気高郡湖山村1,640	35. 31	134. 11	17	昭和18年1月1日	観測所としての創立は明治26年7月
	米子市博労町4丁目	35. 26	133. 21	8	昭和14年1月1日	
	西伯郡境町東本町	35. 33	133. 14	3	明治16年1月1日	

16. 観測所位置

昭和26年12月31日現在

観測所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
吉大智	成茅岩英頭	35. 29	134. 13	6	昭和7年9月1日	
	岩美郡大茅村栃本	35. 28	134. 22	222	明治26年1月1日	
	大岩村	35. 25	134. 13	30	明治26年1月1日	
	八頭郡国英村山手	35. 16	134. 14	175	"	
若鹿青上三	若桜町	35. 20	134. 24	215	ク	
	気高郡廣野町	35. 27	134. 04	57	ク	
	青谷町	35. 31	134. 00	3	ク	
	東伯郡上井町上井	35. 27	133. 51	10	昭和6年6月1日	
社	三朝村	35. 25	133. 53	58	明治36年6月1日	
	杜村大谷	35. 26	133. 47	30	昭和6年1月1日	
	矢送村郡家	35. 21	133. 45	135	明治34年6月1日	
	古布庄村古長	35. 27	133. 40	198	大正13年1月1日	
矢古法大	西伯郡法勝寺村	35. 21	133. 20	33	明治34年6月1日	
	大山村大山寺	35. 23	133. 32	765	昭和13年7月1日	
御黒根薄阿日	屋坂雨口緑上	35. 30	133. 30	20	明治26年1月1日	
	日野郡黒坂町	35. 12	133. 23	237	昭和6年1月1日	
	根雨町	35. 14	133. 27	192	明治26年1月1日	
	溝口町	
毘野	阿尾緑村	
	日野上村三栄	35. 09	133. 16	310	昭和5年6月1日	

17. 月別累年平均気温

(単位C°)

鳥取測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年平均	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和22年	4.1	0.4	5.9	12.3	15.9	19.3	26.4	27.5	22.6	15.2	9.9	4.0	14.6	34.2	8.24	-6.1	1.29
ク 23	3.8	4.5	6.8	13.9	17.5	22.1	26.3	26.2	22.6	17.6	11.9	9.7	15.2	33.9	8.9	-3.7	1.19
ク 24	5.2	5.9	6.3	10.9	18.0	20.4	24.7	26.5	22.8	16.2	11.1	6.9	14.6	34.9	8.15	-3.8	1.17
ク 25	5.9	4.8	7.1	12.8	18.3	21.1	26.8	26.1	23.2	16.4	11.8	6.1	15.0	35.5	7.31	-3.8	3.12
ク 26	4.0	5.3	8.7	14.0	19.3	23.1	25.9	30.6	22.7	19.8	12.7	9.2	16.3	35.5	8.19	-4.5	1.21

米子測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年平均	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和22年	4.3	1.3	6.1	12.2	15.4	19.5	26.5	27.4	22.9	15.0	9.7	4.1	13.7	34.9	8.3	-6.0	2.21
ク 23	3.8	4.6	6.5	13.4	17.0	21.9	26.6	25.9	22.2	17.2	11.6	9.5	15.0	34.0	7.7	-4.0	1.18
ク 24	5.1	5.7	6.1	10.8	18.0	20.4	24.5	26.6	22.8	16.8	10.8	7.0	14.5	34.5	8.15	-3.4	1.17
ク 25	5.8	4.8	6.7	11.9	18.1	20.8	27.0	26.7	22.8	16.2	11.6	6.2	14.9	35.0	7.22	-6.0	1.07
ク 26	4.4	5.7	8.6	14.1	19.9	23.6	25.6	30.0	23.2	19.3	13.1	9.3	16.4	35.6	8.24	-4.6	1.21

境測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年平均	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和22年	4.6	1.6	5.9	12.2	15.9	19.6	26.4	27.8	23.3	16.0	10.4	4.1	13.4	34.5	7.15	-5.0	2.24
ク 23	3.9	5.1	7.3	13.7	17.4	22.3	26.7	26.8	23.0	18.0	12.4	9.8	15.0	33.7	7.7	-3.8	1.18
ク 24	4.8	6.0	6.3	10.7	18.0	20.6	24.6	27.0	23.2	16.7	11.5	7.3	14.3	34.2	8.16	-2.6	1.6
ク 25	6.0	5.1	7.3	12.8	18.3	21.1	27.0	27.4	23.4	16.9	12.1	6.3	14.7	34.2	7.22	-4.8	1.7
ク 26	4.4	5.9	8.4	14.1	19.9	23.5	25.8	30.2	23.6	20.1	13.2	9.1	16.5	35.4	8.15	-4.6	1.21

註 温度はすべて摂氏の度を用い、氷点下には一附号をつけた。

18. 月別最高最低気温

昭和26年

(1) 最高平均気温 (単位C.°)

測候所観測所別	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米	19.0	7.0	8.6	11.7	16.1	22.6	25.3	27.9	32.4	25.5	22.5	15.8	12.9
	19.1	7.3	9.0	11.8	16.3	23.0	25.7	27.9	32.6	25.6	22.0	15.6	13.0
境	19.5	7.7	9.2	11.7	16.7	23.3	25.8	28.2	32.8	26.3	22.6	16.1	13.1
	19.5	7.3	8.8	12.2	16.7	23.3	26.2	28.3	32.4	26.1	23.1	16.2	13.3
吉大	20.6	7.7	10.5	13.3	17.5	24.3	26.7	29.8	34.2	27.0	23.4	18.0	14.2
	18.2	5.3	7.8	10.9	15.8	23.2	25.3	28.2	31.8	24.4	21.6	13.7	10.6
大国	19.6	7.9	9.9	13.3	16.8	23.8	26.5	28.3	32.6	26.3	22.2	15.9	12.3
	18.6	5.3	7.9	11.6	17.1	23.2	25.4	28.4	32.5	24.6	21.4	14.9	11.2
智若	18.5	5.3	7.6	11.0	16.6	23.5	25.9	28.7	32.8	24.4	21.8	14.3	10.3
	19.1	7.5	8.6	12.0	16.7	22.2	25.1	27.3	32.5	25.8	22.6	15.9	13.2
青	19.4	6.9	9.0	12.5	16.7	23.4	26.1	28.3	32.7	25.4	22.7	15.8	13.4
	19.8	7.9	8.9	11.9	17.0	23.7	26.4	28.3	33.9	26.2	23.2	16.7	13.3
鹿上	19.5	7.1	9.3	11.5	16.6	23.7	26.4	28.4	33.0	25.9	23.0	16.1	13.3
	19.3	7.7	8.8	12.4	17.2	23.3	26.5	28.1	32.2	25.6	22.2	15.3	12.4
三矢	19.5	7.1	9.7	12.2	16.9	24.2	26.5	28.5	32.4	25.7	22.6	15.5	12.7
	18.3	7.2	7.1	11.5	15.7	22.2	24.6	27.0	31.0	25.5	21.6	14.1	11.7
古法	?	?	?	?	?	?	?	28.3	?	26.8	23.5	17.6	14.0
	?	8.2	?	12.8	16.9	22.0	25.0	27.9	31.6	25.6	22.1	15.8	13.9
御大	?	?	?	?	13.2	20.4	22.0	24.9	28.4	20.1	17.8	10.0	6.9
	18.9	6.7	7.5	11.1	17.0	23.3	26.2	29.0	32.5	24.9	22.3	15.0	11.1
日濤	17.4	5.1	6.9	9.8	15.5	22.4	24.5	27.5	30.5	23.6	20.9	12.9	9.7
	17.3	5.0	6.5	9.6	15.1	21.8	24.1	26.9	30.3	23.5	20.7	14.0	10.7
阿黒	16.8	3.6	5.3	8.9	14.6	22.2	24.3	27.8	30.9	23.1	20.0	11.8	9.0
	?	?	?	?	?	?	?	?	31.5	24.2	21.2	13.8	10.7

註 ?印は欠測カ所である。

(2) 最低平均気温 (単位C.°)

測候所観測所別	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米	10.5	1.1	1.9	2.9	7.8	12.2	15.7	21.0	23.3	16.0	12.3	7.4	4.0
	11.7	0.9	1.4	2.7	7.6	11.8	15.7	21.0	23.9	16.3	11.5	7.0	4.0
境	10.7	1.1	2.3	2.8	8.4	12.0	15.9	20.8	23.6	16.7	12.7	7.9	4.0
	9.5	0.0	1.0	2.1	6.6	10.5	14.7	20.2	22.0	14.9	11.4	7.1	3.6
吉大	10.1	1.4	2.1	3.6	4.5	10.4	15.4	20.5	22.7	16.2	12.0	8.3	4.6
	8.1	99.4	99.2	0.4	5.3	9.0	13.7	19.0	20.8	13.9	9.8	4.7	1.4
大国	9.4	1.3	1.9	3.3	8.0	10.9	14.6	20.3	19.7	15.0	10.3	5.9	1.2
	8.1	98.7	99.0	1.1	6.6	10.1	13.1	19.3	20.4	13.0	9.0	5.4	1.2
智若	8.5	98.9	99.2	1.3	6.5	10.6	13.7	19.6	21.7	14.0	10.3	5.2	1.2
	9.4	0.4	1.2	2.3	6.9	8.4	14.4	19.9	23.1	15.3	11.0	6.3	3.3
青	9.5	0.4	1.2	1.9	6.8	11.4	14.8	19.7	22.1	15.3	11.2	6.0	2.7
	10.3	1.2	2.0	2.9	7.7	10.9	15.0	20.4	23.2	16.1	12.4	7.6	3.8
鹿上	9.2	0.2	0.7	1.4	5.7	8.6	13.9	20.3	22.9	15.6	11.1	6.1	3.4
	9.4	0.6	0.4	2.5	6.0	11.8	14.7	19.5	22.5	15.1	10.9	6.4	2.3
三矢	9.9	0.7	1.7	3.5	6.7	10.8	14.9	20.0	22.8	15.6	11.6	6.7	3.5
	9.0	99.7	99.3	1.0	4.0	11.8	15.2	18.4	22.4	15.8	11.6	5.9	3.1
古法	?	?	?	?	?	?	?	19.0	?	14.4	10.0	6.1	2.0
	?	2.1	?	3.5	7.1	11.7	16.0	20.2	23.1	17.7	13.9	8.1	5.2
御大	?	?	?	?	3.8	10.7	11.1	16.5	20.2	12.0	8.1	2.7	0.3
	8.5	98.4	99.6	0.1	7.0	10.2	14.1	19.7	22.7	14.6	10.0	5.1	0.9
日濤	7.1	97.3	98.3	99.5	4.9	9.1	12.8	18.5	20.5	13.0	8.4	3.5	99.1
	8.3	98.2	98.8	0.8	6.6	10.7	13.4	18.1	21.4	13.4	11.1	5.2	2.3
阿黒	5.2	95.4	96.5	96.9	3.0	6.7	10.0	16.3	18.2	11.6	8.1	1.4	98.0
	?	?	?	?	?	?	?	?	21.2	13.5	8.8	3.9	0.0

註 95.4等は0度以下を示す場合に掲げたものであつて例えば95.4度は-4.6度となる。

?印は欠測カ所である。

19. 観測所平均気温 (単位C°) 昭和26年

観測所別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	最高 気温	最高 気日	最低 気温	最低 気日	
吉大 大國智	成岩	4.2	5.5	9.0	14.1	20.3	23.4	26.0	30.6	22.8	20.3	13.0	9.4	16.6	34.8	8.18	-7.8	1.23
	茅英頭	4.6	7.8	10.5	15.0	21.2	23.4	26.3	31.6	24.4	21.8	14.7	10.7	17.7	38.5	8.19	-5.8	1.21
	若青	2.4	3.7	7.5	12.9	19.4	22.2	25.0	29.3	21.5	18.5	10.6	6.5	15.0	34.2	8.16	-11.3	1.22
	鹿上	4.1	6.1	9.5	14.3	21.2	23.5	26.2	31.0	22.8	19.3	12.2	8.1	16.5	36.3	8.18	-2.2	12.18
社	榎谷	2.2	3.4	7.0	13.0	20.8	22.7	25.6	29.9	22.0	18.0	11.5	6.1	15.2	34.5	8.18	-7.3	2.16
	野井	2.6	3.6	7.5	14.3	20.5	23.3	25.9	30.4	22.3	19.1	11.5	6.3	15.6	35.0	8.10	-7.5	1.23
	三矢	4.7	5.6	8.9	13.5	19.5	22.1	25.2	30.0	23.6	20.4	13.5	10.0	16.3	37.0	8.17	-4.6	1.22
	古法	4.7	6.1	9.0	14.0	20.5	23.5	25.9	30.8	23.4	19.9	13.2	10.1	16.8	36.2	8.19	-5.3	1.21
布勝	朝送	5.3	5.8	9.0	14.0	21.0	24.0	26.1	31.9	24.7	21.2	14.3	9.9	17.3	38.2	8.17	-4.2	1.23
	庄寺	4.3	6.1	8.0	13.7	20.9	24.0	26.1	30.7	23.6	20.5	13.4	10.3	16.8	36.0	8.17	-5.8	1.23
	屋	3.9	4.9	8.6	14.8	22.3	23.6	26.1	30.5	22.9	20.0	12.0	8.6	16.4	34.3	8.25	-4.0	2.18
	阿黒	4.3	6.0	7.4	14.3	20.3	23.1	25.2	30.2	23.1	19.8	12.6	9.3	16.3	35.4	8.9	-8.0	2.5
山	布勝	5.4	4.5	8.6	13.5	19.6	22.3	24.7	29.3	22.7	19.5	12.0	8.9	15.9	33.7	8.9	-6.5	1.23
	来	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	12.30
	御	5.4	? ? ?	10.0	14.2	19.4	22.7	25.4	28.6	23.6	19.8	12.6	9.5	? ? ?	35.7	8.18	0.0	1.15
	野	? ? ?	? ? ?	10.1	16.9	18.9	22.3	25.8	17.9	14.6	7.6	4.2	? ? ?	31.0	8.16	-6.8	12.29	
野	寺雨	3.0	4.2	6.7	14.4	20.1	23.1	25.9	30.1	22.5	18.3	10.9	6.7	15.0	36.0	7.21	-7.5	1.23
	上	1.2	2.8	6.0	12.7	19.2	21.6	24.4	27.8	20.8	17.0	9.1	4.1	13.9	33.5	7.27	-10.0	1.23
	口	2.7	3.6	6.1	12.2	18.4	21.3	24.1	27.9	21.0	17.7	11.2	7.1	14.4	33.0	8.9	-8.0	1.21
	縁	1.2	2.6	5.6	12.2	18.7	21.1	24.3	27.8	20.8	17.4	10.1	6.1	14.0	34.6	7.27	-13.5	3.5
阿	黒	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	? ? ?	28.1	20.5	16.5	9.3	4.5	? ? ?	34.2	8.9	-4.2	12.18	

註 ?印は欠測によるヶ所である。

20. 気 壓 (単位mm) 昭和26年

鳥取測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年 平均	最高	最高 日	最低	最低 日
昭和22年	764.8	762.3	763.7	759.3	759.0	756.3	756.7	759.0	757.9	763.3	765.6	765.2	761.1	774.6	12.30	744.2	6.2
23年	763.9	764.1	765.0	761.2	759.4	755.4	756.2	756.1	759.8	763.5	766.7	765.5	761.4	776.4	11.19	744.7	7.1
24年	763.1	761.1	763.2	761.3	758.2	755.4	756.0	755.8	759.2	762.4	766.0	763.8	760.5	774.0	2.21	743.5	6.21
25年	762.6	765.0	763.8	762.5	759.5	756.8	756.5	755.2	759.0	763.9	764.2	765.0	761.3	773.3	2.22	743.3	2.10
26年	765.7	764.1	764.2	763.0	759.4	756.3	757.7	757.6	760.3	763.0	764.8	765.0	761.8	776.4	3.5	727.8	10.15

米子測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年 平均	最高	最高 日	最低	最低 日
昭和22年	765.8	763.4	764.0	760.6	759.7	757.0	757.2	759.6	758.7	794.3	766.6	766.4	761.9	766.2	12.30	745.4	6.1
23年	764.9	765.0	765.8	761.8	760.0	756.0	756.8	756.7	760.5	764.2	767.6	766.2	762.1	776.6	12.23	744.8	7.1
24年	764.1	762.3	764.1	762.1	758.8	756.0	751.5	756.4	759.8	763.3	766.9	764.9	761.4	775.1	11.19	742.4	6.21
25年	762.7	765.0	763.7	762.3	759.3	756.6	756.0	754.9	758.8	763.0	764.2	765.2	761.1	773.5	2.22	743.8	2.10
26年	766.9	764.5	764.7	763.3	759.6	756.7	757.9	757.8	760.8	763.3	765.6	765.6	762.3	776.1	3.5	726.1	10.15

境測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年 平均	最高	最高 日	最低	最低 日
昭和22年	765.9	763.6	764.1	760.8	759.9	757.2	757.4	759.8	758.9	764.5	766.7	766.6	762.1	776.3	12.30	745.9	4.1
23年	765.0	765.3	766.1	762.1	760.2	756.3	756.9	756.9	760.6	760.4	767.8	766.4	762.3	776.9	12.23	745.0	7.1
24年	764.3	762.5	764.1	762.1	759.0	756.2	757.7	756.4	760.0	763.4	767.0	764.9	761.5	775.1	11.19	742.6	6.21
25年	763.2	765.4	764.1	762.8	760.8	757.1	756.6	755.5	759.4	764.3	764.7	765.7	761.5	774.1	2.21	744.0	2.10
26年	766.9	764.5	764.7	763.4	759.7	756.7	758.0	757.7	760.7	763.3	765.4	765.5	762.2	776.6	3.5	728.1	10.15

21. 天 気 日 数

昭和26年

鳥取測候所

年 次	降水0.1mm以上	雪	雹	霰	電 雷	霧	快 晴	曇	霜	強 風
昭和22年	212	66	56	15	3	27	220	19	52	
23	189	33	29	18	1	32	204	22	52	
24	219	40	50	25	5	28	203	22	74	
25	217	37	60	30	3	37	217	18	76	
26	183	36	48	30	—	39	193	23	79	

米子測候所

年 次	降水0.1mm以上	雪	雹	霰	電 雷	霧	快 晴	曇	霜	強 風
昭和22年	207	65	36	21	9	37	213	55	72	
23	195	31	17	15	7	37	191	59	38	
24	220	38	44	10	10	33	289	43	106	
25	222	43	39	20	5	41	206	38	115	
26	181	32	26	12	2	43	184	38	105	

境 測 候 所

年 次	降水0.1mm以上	雪	雹	霰	電 雷	霧	快 晴	曇	霜	強 風
昭和22年	200	62	63	24	15	35	199	43	20	
23	190	31	35	19	9	36	205	47	8	
24	210	33	50	18	17	28	203	37	39	
25	213	33	31	26	15	41	197	41	45	
26	189	31	59	20	17	36	179	44	35	

註 本表は類別が重複している関係上年間の総日数とは必ずしも一致しない。

22. 日 照 時 数 (ジョルダン式、単位、時) 昭和26年

鳥取測候所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	1,740.5	50.4	37.1	130.5	229.3	204.5	150.7	195.5	291.4	134.8	125.3	105.9	49.1
23	1,740.5	50.4	37.1	130.5	229.3	204.5	150.7	195.5	291.4	134.8	125.3	105.9	49.1
24	1,652.8	97.6	57.0	125.9	173.5	230.3	136.5	184.2	249.6	132.0	144.0	76.1	46.1
25	1,619.1	70.2	66.8	129.2	166.5	179.9	129.3	233.4	239.1	130.5	129.9	88.4	55.9
26	1,807.0	42.9	69.6	121.7	151.0	195.8	222.9	178.4	258.7	159.0	180.2	114.6	122.2

米子測候所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	1,853.7	56.0	77.7	124.6	238.7	185.4	179.6	176.5	291.8	157.2	146.0	150.2	69.4
23	2,114.4	119.3	126.7	159.2	200.5	252.9	252.8	163.1	264.9	178.8	166.9	118.8	105.7
24	1,892.3	95.9	83.5	146.4	201.5	264.8	150.8	186.6	263.2	157.5	166.1	107.3	69.3
25	2,014.7	82.3	68.5	154.1	189.7	248.0	171.8	239.3	305.5	158.5	169.8	105.8	71.4
26	2,152.5	57.7	77.2	127.8	182.9	232.7	270.4	219.5	284.8	197.0	218.6	143.0	140.9

境 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	1,878.5	52.5	71.9	129.9	230.8	198.8	172.8	198.0	320.3	156.4	143.6	151.5	52.0
23	2,084.4	113.9	124.0	145.4	187.8	251.2	250.9	177.1	267.8	170.3	155.8	128.5	111.7
24	1,926.9	93.5	92.6	142.0	197.1	245.1	144.8	196.1	275.8	167.9	179.8	120.2	72.0
25	2,000.8	87.5	87.1	154.4	174.3	242.8	166.2	284.7	292.8	153.8	170.3	107.5	79.4
26	2,142.2	67.5	90.3	144.9	172.7	217.0	269.0	212.1	298.1	184.9	205.1	141.2	139.4

23. 降 水 量 (単位mm)

昭和26年

鳥取測候所

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	24時間 最多量	同上 月日
昭和22年	1,971.1 1,070.8	279.9	341.7	152.5	76.4	100.9	147.0	100.2	53.3	179.6	189.4	61.1	288.1	51.9	6.24
23年	1,710.8	134.6	135.9	74.1	86.9	50.3	114.0	176.1	121.0	258.6	167.9	231.8	159.6	69.0	11.18
24年	2,001.2	185.9	139.6	132.5	87.7	111.0	247.2	216.2	64.7	246.9	145.7	179.1	244.7	132.8	7.30
25年	2,011.3	183.1	161.4	212.7	97.4	104.6	149.4	40.8	93.7	258.0	294.1	217.3	198.8	89.0	9.3
26年	1,739.1 1,725.1	150.9	176.6	193.8	92.3	129.8	83.2	229.5	32.4	43.9	170.0	199.7	223.3	119.1	10.14

米子測候所

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	24時間 最多量	同上 月日
昭和22年	1,561.5 1,561.5	177.7	142.7	139.8	82.7	123.5	207.9	146.4	94.4	71.8	132.5	51.6	185.5	72.3	6.24
23年	1,684.7	111.0	78.0	62.9	73.3	77.0	119.3	181.5	111.8	270.6	219.6	204.1	170.6	107.3	11.19
24年	1,707.4	126.5	165.1	165.3	75.7	89.2	204.4	118.1	104.8	259.9	96.3	136.0	166.1	72.5	9.17
25年	1,885.5	153.0	179.6	147.2	85.8	160.5	151.9	41.4	146.8	372.3	173.9	168.2	114.9	64.1	5.27
26年	1,546.2	84.1	146.5	136.3	109.6	166.0	56.3	254.3	13.7	52.4	200.1	147.7	179.2	122.6	10.14

境測候所

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	24時間 最多量	同上 月日
昭和22年	2,003.7	235.2	292.6	173.6	69.0	146.8	250.9	112.8	78.9	144.0	175.6	49.6	274.4	56.6	8.18
23年	1,874.0	146.2	110.1	64.5	95.9	102.5	123.0	170.0	136.6	303.5	191.4	192.7	237.6	68.1	10.4
24年	1,835.0	204.7	144.8	174.0	62.2	104.7	244.3	66.8	129.3	229.6	119.8	154.6	200.2	59.8	6.29
25年	2,011.6	243.8	168.3	136.8	95.2	157.1	176.2	40.9	121.4	268.5	191.9	204.2	207.3	59.7	5.26
26年	1,660.4	140.8	179.8	128.5	102.2	158.1	37.4	223.5	21.5	58.8	234.4	182.2	193.2	158.5	10.14

24. 観測所降水總量 (単位mm)

昭和26年

観測所別	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉成	1,730.7	150.3	201.5	170.1	83.4	131.1	76.5	233.7	30.3	42.8	187.6	207.6	210.8
大岩	1,715.4	121.8	189.5	147.4	100.8	131.2	80.9	204.0	20.6	66.3	141.9	245.6	265.4
大茅	1,871.2	123.8	180.3	176.8	99.6	134.3	85.4	274.0	50.3	59.5	162.1	282.6	242.5
国英	1,781.0	123.1	216.1	143.4	83.8	148.8	107.0	233.9	14.6	39.6	257.2	189.1	174.4
智頭	1,744.6	96.1	154.9	123.3	103.5	130.3	108.5	340.3	45.5	43.0	232.8	199.5	157.9
若横	1,937.8	144.3	259.7	134.8	108.0	133.3	76.4	277.2	85.8	50.2	195.7	204.2	218.2
青谷	1,732.8	108.8	170.8	149.7	86.4	139.3	86.5	211.5	64.7	41.2	153.9	223.2	296.8
鹿野	2,066.5	131.3	195.8	189.6	106.6	130.7	113.5	277.5	87.9	54.5	233.9	253.6	241.6
上井	1,771.2	153.5	186.8	165.3	93.5	98.8	92.0	226.6	56.7	36.8	274.4	189.6	192.2
社	1,722.9	111.1	178.4	127.4	113.1	124.4	105.6	207.6	53.0	34.8	256.5	207.7	203.3
三朝	1,388.2	109.7	166.5	141.1	75.2	97.9	79.4	198.2	22.0	35.1	160.9	155.8	146.4
矢送	1,979.2	131.4	198.9	173.9	83.8	117.4	112.2	317.0	66.0	49.9	369.8	164.1	164.8
古布	1,600.1 1,600.1	93.8	199.2	193.6	123.5	130.5	114.1	335.2	40.0	50.7	218.6	187.2	222.7
法勝	1,907.6 ?	?	?	?	?	?	?	260.5	?	?	240.5	211.4	154.1
御来	?	115.2	?	?	78.6	139.8	53.5	212.7	37.2	69.9	251.7	178.3	285.4
大山	?	?	?	?	90.2	213.7	139.4	306.7	49.8	89.2	257.0	347.8	456.8
大根	1,772.8	80.2	130.5 130.5	153.7	102.5	169.0	65.9	314.4	53.6	44.9	299.8	210.2	143.1
日野	1,775.6	75.3	190.3	137.3 137.3	124.7	139.0	85.1	336.0	46.0	53.3	286.8	147.2	154.6
日溝	2,100.8	114.4	245.0	222.5	82.3	164.9	91.6	273.3	36.3	53.4	252.8	254.5	309.8
阿毘	2,180.6	110.5	242.3	174.7	102.0	147.6	89.3	374.5	63.5	69.8	369.9	220.6	215.9
黒坂	?	?	?	?	?	?	?	?	26.4	52.3	297.6	170.1	163.9

25. 降 水 日 數 (0.1mm以上) 昭和26年

鳥 取 測 候 所

年	次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和	22 年	217 212	38	24	23	9	13	13	16	8	19	23	15	27
ク	23	189	16	16	17	14	9	10	20	13	16	18	19	21
ク	24	219	21	21	19	18	12	20	15	12	18	19	19	26
ク	25	220 217	24	24	20	12	13	17	8	14	20	20	22	26
ク	26	183	22	25	19	13	14	9	14	6	11	7	20	23

米 子 測 候 所

年	次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和	22 年	198	28	25	23	9	16	14	16	8	12	18	11	18
ク	23	183	19	17	14	14	8	11	22	11	8	17	20	22
ク	24	204	22	22	20	17	6	16	13	10	17	14	22	25
ク	25	213	25	23	20	12	12	19	9	10	20	16	22	25
ク	26	184	22	23	18	14	12	10	15	3	12	11	22	22

境 測 候 所

年	次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和	22 年	221	30	25	24	8	15	15	19	5	23	18	12	22
ク	23	204	22	22	16	15	8	10	20	11	20	15	21	24
ク	24	206	25	21	22	15	8	16	12	13	16	12	20	26
ク	25	219	25	22	20	12	12	17	9	10	20	20	23	29
ク	26	195	23	21	23	13	13	14	14	3	15	11	23	22

26. 観測所降水日數 (0.1mm以上) 昭和26年

観 測 所 別	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
吉 成	187	23	22	18	14	15	11	14	8	8	8	22	24
大 岩	162	24	21	20	11	11	7	11	2	11	7	18	19
大 茅	173	18	20	19	10	16	10	14	6	9	7	22	22
国 英	202	21	24	20	15	15	12	17	10	12	9	23	24
智 頭	175	22	22	16	11	12	8	17	6	11	7	21	22
若 桜	191 181	16	21	20	18	15	10	17	6	12	7	22	27
青 谷	192 184	25	21	19	21	15	9	16	6	10	7	21	22
鹿 野	157	24	20	16	11	9	9	12	5	7	6	18	20
上 井	171	24	24	19	11	9	10	15	3	10	7	21	18
社	171	17	16	16	13	11	10	16	7	11	8	22	24
三 朝	188	18	23	21	14	14	10	14	5	13	10	21	25
矢 送	182	20	21	19	13	13	15	16	6	10	9	20	20
古 布	171	17	23	17	12	12	9	16	5	11	7	20	22
法 勝	?	?	?	?	?	?	?	14	?	?	9	18	19
御 来	?	16	?	?	10	14	9	16	3	9	6	18	21
大 山	?	?	?	?	8	11	10	13	3	8	6	19	22
根 雨	166	17	24	18	10	11	8	15	8	9	8	20	18
日 野	187	20	23	19	13	14	10	18	9	10	12	21	18
薄 口	187	24	26	19	14	14	9	15	6	8	7	20	25
阿 毘	190	23	25	20	12	11	13	16	7	12	10	20	21
黒 坂	?	?	?	?	?	?	?	?	7	8	9	20	21

註 ?印は欠測による。

27, 蒸気圧の平均その他

昭和26年

鳥取測候所

年次及び月別	蒸気圧の張力平均 _m	空気の湿度平均	雲量平均	地面の平均温度	地中平均温度 (単位、C。)					
					0.1 m	0.2 m	0.5 m	1.0 m		
昭和 22 年	9.9	77.0	7.6	14.2	...	14.1	13.9	13.4		
23 年	10.8	78.0	7.3	16.1	...	15.8	14.9	14.7		
24 年	10.4	79.0	7.4	15.3	...	15.4	15.5	15.4		
25 年	10.6	76.0	7.4	16.2	...	15.6	15.6	15.1		
26 年	10.1	75.5	7.1	16.3	16.4	15.9	15.7	15.4		
1 月	4.5	73.0	8.7	3.7	3.9	4.6	5.2	7.2		
2 月	4.8	74.0	8.7	4.5	5.0	5.0	5.2	6.3		
3 月	5.3	71.0	7.0	7.7	7.8	7.8	7.6	7.9		
4 月	7.4	72.0	7.0	13.4	13.4	13.0	12.2	11.1		
5 月	10.5	76.0	6.6	19.9	20.3	18.9	17.8	15.7		
6 月	12.9	76.0	6.2	24.1	23.8	23.1	21.8	19.7		
7 月	18.5	85.0	7.3	27.6	26.8	26.3	24.9	22.7		
8 月	19.9	75.0	5.8	33.5	31.7	31.0	29.7	26.9		
9 月	13.0	75.0	7.2	23.1	23.7	23.8	24.0	24.1		
10 月	10.9	78.0	6.1	18.8	19.5	19.6	20.0	20.7		
11 月	7.3	74.0	7.1	11.3	12.3	12.9	13.8	15.8		
12 月	6.1	76.0	6.7	7.6	8.0	8.3	9.0	10.9		

米子測候所

年次及び月別	蒸気圧の張力平均 _m	空気の湿度平均	雲量平均	地面の平均温度	地中平均温度					
					0.1 m	0.2 m	0.5 m	1.0 m		
昭和 22 年	10.0	77.8	7.3	14.5	14.4	14.4	14.9	14.9		
23 年	11.1	80.1	6.9	16.2	15.9	15.9	16.2	15.8		
24 年	9.9	80.8	7.2	14.9	15.2	15.4	15.6	15.6		
25 年	10.8	78.9	7.2	16.0	15.8	15.8	16.1	15.8		
26 年	10.2	77.1	6.9	16.4	15.6	15.6	15.5	15.5		
1 月	4.6	76.2	8.5	4.3	5.0	5.7	7.4	10.1		
2 月	5.0	76.0	8.3	5.7	5.4	5.8	7.0	8.9		
3 月	5.3	72.0	7.1	8.1	7.9	8.2	8.6	9.5		
4 月	7.5	75.0	7.3	13.8	12.9	12.7	12.2	11.5		
5 月	10.6	78.2	6.8	19.6	18.3	17.8	16.7	14.8		
6 月	12.9	76.0	5.9	24.0	22.2	21.7	20.0	17.7		
7 月	18.5	85.3	7.1	27.4	25.1	24.3	22.7	20.1		
8 月	20.2	76.3	5.6	34.9	29.5	28.2	25.8	23.2		
9 月	13.2	76.1	7.2	23.6	22.6	22.7	22.4	21.6		
10 月	10.8	81.0	5.5	17.3	17.9	18.2	18.9	19.2		
11 月	7.4	77.0	6.8	10.7	12.0	12.8	14.3	16.2		
12 月	6.1	77.0	6.7	7.0	7.9	8.7	10.2	12.7		

境 測候所

年次及び月別	蒸気圧の張力平均 _m	空気の湿度平均	雲量平均	地面の平均温度	地中平均温度					
					0.1 m	0.2 m	0.5 m	1.0 m		
昭和 22 年	10.2	77.6	7.1	15.4	14.5	14.5	14.2	14.2		
23 年	11.1	78.4	7.1	17.4	16.2	16.0	15.6	15.3		
24 年	10.5	78.1	7.4	16.4	15.5	15.5	15.3	15.2		
25 年	10.9	77.4	7.1	17.0	15.8	15.8	15.5	15.8		
26 年	10.3	75.7	7.0	16.8	15.5	15.5	15.2	15.5		
1 月	4.6	74.0	8.9	3.9	5.1	5.8	7.6	10.0		
2 月	4.9	72.0	8.2	5.9	5.7	5.9	7.0	8.7		
3 月	5.4	72.0	7.1	8.0	7.9	8.0	8.2	9.6		
4 月	7.7	74.7	7.0	14.3	13.1	12.6	11.4	11.2		
5 月	11.0	78.6	6.3	20.0	18.1	17.4	15.3	14.2		
6 月	14.9	77.9	1.9	25.0	21.9	21.1	18.7	17.2		
7 月	18.3	82.6	7.3	28.3	24.6	24.0	21.6	19.7		
8 月	20.4	75.4	5.7	34.3	27.8	26.9	24.5	22.4		
9 月	13.5	74.1	7.3	24.0	22.5	22.6	22.4	21.9		
10 月	11.2	78.2	6.7	18.7	18.3	18.7	19.4	20.2		
11 月	7.5	75.0	7.5	11.4	12.7	13.6	15.4	17.3		
12 月	6.2	76.4	6.9	7.2	8.5	9.2	10.4	13.4		

註 ...印は観測値をとつていないもの。

28. 風 向

昭和26年

風向観測回数

鳥取測候所

年次及び月別	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
昭和22年	61	43	53	14	28	63	184	93	82	20	21	56	79	32	71	57	142
23	77	67	82	41	26	111	178	102	88	13	11	31	41	19	54	44	113
24	62	52	82	22	27	88	191	111	79	21	20	33	65	29	65	65	73
25	480	447	569	319	201	489	1,437	912	677	205	191	395	443	196	456	433	...
26	377	264	451	218	175	740	1,638	636	581	141	169	457	434	279	634	408	...
1月	22	6	13	34	12	24	172	63	36	6	29	99	67	19	61	24	...
2月	63	31	42	42	23	26	89	47	42	23	9	25	27	8	40	53	...
3月	56	19	26	11	11	35	107	42	55	13	20	57	70	33	83	48	...
4月	22	33	65	13	16	61	76	41	74	10	8	18	39	43	46	31	...
5月	23	16	36	12	21	87	111	56	55	8	9	9	36	31	68	52	...
6月	48	36	48	9	16	65	123	58	55	12	10	10	6	20	58	37	...
7月	34	33	58	13	16	38	111	48	38	2	7	5	18	25	75	50	...
8月	26	14	26	8	16	70	157	84	93	15	4	4	5	13	41	45	...
9月	21	24	36	10	17	139	146	43	25	7	8	16	22	16	56	27	...
10月	13	22	75	42	21	127	150	29	7	10	8	25	23	32	25	12	...
11月	27	26	24	12	2	39	170	66	37	13	24	94	49	20	39	19	...
12月	12	4	2	2	4	29	226	59	64	22	33	95	72	27	42	10	...

註 昭和24年までは日3回観測による。昭和25年以後は日24時間観測による。

米子測候所

年次及び月別	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
昭和22年	220	417	780	393	198	67	244	1,438	1,226	429	467	509	699	474	292	178	731
23	259	674	1,132	459	262	113	423	1,207	1,048	379	381	311	457	282	182	125	1,090
24	252	386	895	597	187	116	330	1,348	1,032	417	344	429	506	405	232	165	1,030
25	177	328	939	636	314	140	224	843	1,471	608	472	421	455	319	305	181	922
26	209	300	736	527	199	101	198	1,316	1,445	484	357	387	575	605	309	147	...
1月	17	10	12	32	22	13	10	60	124	43	69	70	85	54	41	18	...
2月	24	48	76	73	27	5	15	47	78	64	38	23	33	23	19	24	...
3月	38	36	45	15	14	3	7	94	103	41	32	39	90	71	38	22	...
4月	28	24	71	66	11	7	10	75	127	51	23	25	36	39	31	11	...
5月	17	34	70	39	29	10	14	97	128	29	15	20	30	59	30	8	...
6月	12	29	121	39	10	7	15	103	118	29	31	19	23	73	7	3	...
7月	11	38	93	82	28	16	24	56	100	8	19	11	52	82	33	8	...
8月	11	21	64	37	20	11	38	157	165	38	13	19	16	55	15	7	...
9月	14	18	60	46	11	12	19	173	136	41	15	22	36	32	21	16	...
10月	8	17	81	82	20	7	18	181	82	30	14	11	21	28	16	8	...
11月	19	22	37	16	4	7	15	125	112	56	37	63	74	36	30	11	...
12月	10	9	6	—	3	3	13	143	157	54	51	65	79	53	28	11	...

境 測候所

年次及び月別	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
昭和22年	26	55	57	29	34	7	9	13	13	13	45	105	161	48	88	38	...
23	51	75	91	48	78	24	11	16	16	10	38	56	87	38	64	61	...
24	35	81	64	39	73	16	12	12	11	18	33	104	125	44	88	43	299
25	206	611	638	491	583	249	131	109	138	162	362	640	841	233	555	347	...
26	185	387	442	317	471	189	108	168	186	250	667	1,032	953	432	683	374	...
1月	10	6	47	10	29	18	1	6	3	27	77	93	137	37	41	31	...
2月	24	37	71	34	45	12	2	18	20	23	36	65	48	22	74	65	...
3月	13	23	15	20	30	11	10	7	8	10	51	95	141	49	75	42	...
4月	16	37	45	60	40	16	6	33	29	26	45	61	83	43	45	12	...
5月	22	15	29	45	53	10	8	15	15	15	45	64	59	38	85	53	...
9月	42	37	31	25	56	6	7	9	13	23	46	112	40	35	42	36	...
7月	13	46	60	69	66	13	5	6	10	9	63	97	25	38	60	33	...
8月	4	24	19	11	36	64	44	28	25	35	51	90	25	23	61	35	...
9月	10	49	32	16	35	11	12	19	30	16	50	61	61	30	54	28	...
10月	12	78	71	24	62	11	5	3	5	15	47	38	55	23	28	10	...
11月	17	32	17	3	14	12	6	11	13	22	71	119	125	44	62	20	...
12月	2	3	5	—	5	5	2	13	15	24	85	137	159	50	56	9	...

註 昭和24年以前は日3回観測である。昭和25年以後は24時間観測による。

風 速 (月平均) (単位m)

鳥取測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最強風速		
													月日	風速	風向
昭和22年	3.0	3.5	3.7	3.5	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	2.6	2.9	4.0	4.1	16.7	S
23年	3.6	2.7	3.1	3.0	2.5	2.5	2.0	1.9	2.3	2.4	2.2	2.9	3.20	18.0	S
24年	4.2	5.2	3.7	3.8	3.6	2.7	2.8	2.6	2.2	2.8	3.5	4.0	4.3	18.2	W
25年	4.7	4.1	3.5	3.0	3.3	2.7	3.4	2.6	3.0	2.9	3.6	4.7	1.6	18.0	W
26年	4.0	4.1	4.3	3.7	2.9	2.6	2.3	2.6	2.7	2.8	4.2	4.2	10.15	22.3	NW

米子測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最強風速		
													月日	風速	風向
昭和22年	4.3	3.8	3.9	4.2	3.8	3.9	3.2	2.3	3.0	3.8	3.1	3.5	3.21	16.7	W
23年	3.4	2.5	4.0	3.6	3.5	2.9	2.8	2.5	3.1	2.7	2.6	4.2	7.31	19.7	SSE
24年	4.2	4.6	3.9	5.1	5.1	4.5	4.1	—	2.7	3.2	3.8	3.2	6.21	19.0	ENE
25年	—	—	4.4	4.1	4.6	3.5	4.1	3.7	3.8	3.7	4.7	4.4	1.10	19.0	NNW
26年	3.0	4.2	4.3	4.1	3.8	3.9	3.8	4.1	3.1	3.0	3.5	3.1	10.15	22.6	ENE

境測候所

年次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最強風速		
													月日	風速	風向
昭和22年	2.5	2.7	2.5	4.2	2.9	2.8	2.5	1.9	2.7	2.5	2.3	2.8	4.2	16.5	NW
23年	2.7	2.1	2.8	2.6	2.6	2.5	2.6	2.2	2.0	2.2	2.2	2.6	3.4	12.2	NNW
24年	2.6	3.5	3.2	3.9	4.7	3.7	3.2	—	2.6	2.5	2.8	2.5	6.21	15.5	E
25年	—	—	2.7	2.8	4.0	3.6	3.4	2.9	3.1	2.8	2.8	2.9	1.31	18.0	WSW
26年	2.8	3.2	3.5	3.4	3.6	3.9	3.4	4.2	2.4	3.0	2.4	2.5	10.15	19.3	NE

29. 測候所、観測所霜雪結氷の季節

昭和26年

測候所、観測所	結 霜		降 雪		結 氷	
	前年初日	本年終日	前年初日	本年終日	前年初日	本年終日
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
鳥米 境	11.17	3.31	11.14	3.23	12.29	3.13
	11.16	6.26	11.14	3.23	11.27	3.31
	11.27	6.18	12. 9	3.23	11.27	3.31
	11.17	6.26	11.14	3.23	12. 4	3.24
吉大 成岩	11.17	6.22		3.23		3.24
	11.27	6.25	11.14	3.23	11.27	6.10
	11.27	6.26	11.14	3.23	12. 4	3.31
	11.17	6.27	11.14	3.23	11.17	6.24
大国 茅英頭	11.17	6.25	11.14	3.23	11.17	6.18
	11.17	6.25	11.14	3.23	11.27	6.12
	11.16	3.31	11.14	3.23	11.27	3.31
	11.16	3.31	11.14	3.23	12.18	3. 5
智若 野井	12. 5	6.14	11.14	3.23	12. 5	3. 9
	12. 5	6.28	11.14	3.24	11.16	3.31
	12. 5	6.24	11.14	3.23	11.16	3.31
	12.11	6.18	11.14	3.23	11.27	6.18
三矢 布勝		3.31	11.14	3.12	12.29	3.31
		6.25	11. 9			6.10
	11.17	6.13	11.14	3.23	11.17	3.31
古法 庄寺						
御大 野上	11.17	6.26	11.14	3.30	11.17	6.26
	11.16	6.18	11.14	3.29	11.16	6.18
	10.29	6.27	11.14	3.30	11.13	6.26
	11.17		11.14		11.17	
日溝 上口						
阿黒 縁坂						

註 空欄は観測していないものである。

30. 最深積雪量 (単位cm)

昭和26年

		鳥				取		
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	36	129	41	—	—	—	44	
〃 23 〃	49	30	4	—	—	—	—	
〃 24 〃	33	2	2	—	—	—	11	
〃 25 〃	53	33	32	—	—	3	2	
〃 26 〃	18	10	8	—	—	—	10	

		米				子		
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	14	53	25	—	—	—	21	
〃 23 〃	24	8	20	—	—	—	—	
〃 24 〃	25	9	2	—	—	—	2	
〃 25 〃	7	13	9	—	—	1	2	
〃 26 〃	12	10	7	—	—	—	9	

		境						
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	13	70	18	—	—	—	28	
〃 23 〃	24	10	1	—	—	—	—	
〃 24 〃	24	30	—	—	—	—	—	
〃 25 〃	12	7	0	—	—	—	4	
〃 26 〃	17	10	6	—	—	—	7	

		吉				成		
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	18	135	50	—	—	—	43	
〃 23 〃	17	17	3	—	—	—	—	
〃 24 〃	30	3	3	—	—	—	12	
〃 25 〃	3	24	20	—	—	—	5	
〃 26 〃	15	7	6	—	—	—	10	

		大				茅		
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	80	230	147	—	—	—	98	
〃 23 〃	122	90	45	—	—	—	—	
〃 24 〃	49	45	8	—	—	—	60	
〃 25 〃	54	33	37	—	—	17	22	
〃 26 〃	45	17	6	—	—	—	15	

		国				英		
年次	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	43	58	16	—	—	—	22	
〃 23 〃	18	4	0	—	—	—	—	
〃 24 〃	4	10	3	—	—	—	13	
〃 25 〃	8	18	25	—	—	0	11	
〃 26 〃	8	16	5	—	—	—	9	

最深積雪量 (續)

昭和26年

若 桜

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	44	100	30	—	—	—	44
〃 23 〃	62	7	5	—	—	5	—
〃 24 〃	—	78	12	—	—	3	27
〃 25 〃	35	27	27	—	—	9	30
〃 26 〃	38	16	6	—	—	—	20

青 谷

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	—	101	31	—	—	—	28
〃 23 〃	47	26	—	—	—	—	—
〃 24 〃	28	2	1	—	—	—	4
〃 25 〃	10	9	24	—	—	7	50
〃 26 〃	21	12	6	—	—	—	15

鹿 野

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	32	97	51	—	—	—	27
〃 23 〃	45	23	0	—	—	—	—
〃 24 〃	16	9	1	—	—	—	17
〃 25 〃	13	20	20	—	—	5	13
〃 26 〃	35	10	5	—	—	—	7

上 井

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	19	72	32	—	—	—	26
〃 23 〃	40	20	2	—	—	—	—
〃 24 〃	—	—	—	—	—	—	—
〃 25 〃	3	16	15	—	—	5	4
〃 26 〃	37	8	8	—	—	—	10

古 布 庄

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	50	109	41	—	—	—	32
〃 23 〃	48	10	2	—	—	—	—
〃 24 〃	29	40	—	—	—	—	20
〃 25 〃	23	36	15	—	—	11	7
〃 26 〃	7	12	8	—	—	—	11

大 山 寺

年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月	12 月
昭和22年	99	244	205	86	—	35	87
〃 23 〃	116	82	54	—	—	24	—
〃 24 〃	—	—	—	—	—	5	64
〃 25 〃	80	130	55	—	—	—	—
〃 26 〃	—	—	—	—	—	—	80

最深積雪量(續)

昭和26年

年次	根 雨							
	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	20	60	20	—	—	—	16	
23	42	—	—	—	—	—	—	
24	20	50	—	—	—	—	12	
25	32	40	20	—	—	—	13	
26	20	14	6	—	—	—	13	

年次	日 野 上							
	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	40	85	22	—	—	2	35	
23	40	8	5	—	—	4	—	
24	32	57	—	—	—	—	13	
25	58	40	24	—	—	6	12	
26	30	10	9	—	—	—	35	

年次	黒 坂							
	1月	2月	3月	4月	10月	11月	12月	
昭和22年	25	81	25	—	—	—	—	
23	—	8	—	—	—	1	—	
24	30	17	—	—	—	—	14	
25	48	33	24	—	—	—	13	
26	—	—	—	—	—	—	23	

31. 地震回数

昭和26年

有 感

年次	測候所名	全年	有 感											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和22年	鳥米 取子	29	9	4	1	—	5	1	1	2	1	2	1	2
		5	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23	鳥米 取子	20	2	1	1	1	3	6	2	2	1	—	—	1
		5	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—
24	鳥米 取子	34	4	20	—	1	1	1	2	3	—	—	—	2
		5	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—
25	鳥米 取子	16	—	1	2	3	—	1	—	2	2	2	2	1
		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	鳥米 取子	9	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

無 感

年次	測候所名	全年	無 感											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和22年	鳥米 取子	46	24	4	2	2	3	—	—	—	2	3	5	1
		105	18	14	17	7	4	7	2	10	8	9	6	3
23	鳥米 取子	63	2	1	3	—	9	22	7	7	6	4	2	—
		27	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5
24	鳥米 取子	80	3	6	1	1	2	2	2	3	2	1	—	7
		27	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5
25	鳥米 取子	21	3	5	2	—	2	3	1	1	1	—	1	2
		54	3	6	6	1	3	6	2	10	6	4	3	4
26	鳥米 取子	25	1	1	2	—	3	2	2	—	—	9	5	—
		44	1	1	2	1	—	1	5	—	3	19	9	2