

# 第 3 部

氣

象

### 1 測候所位置

昭和27年12月31日現在

測候所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
鳥取米境	気高郡湖山村	35.31	134.11	17	昭和18年1月1日	観測所としての創立は明治26年7月
	米子市博労町4丁目	35.26	133.21	8	" 14. 1. 1	
	西伯郡境町東本町	35.33	133.14	3	明治16. 1. 1	

### 2 観測所位置

昭和27年12月31日現在

観測所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
吉大智	成岩茅英頭	鳥取市吉成	35.29	134.13	6	昭和7年9月1日
		岩美郡大岩村	35.40	134.24	...	24. 1. 1
		岩美郡大成村	35.28	134.22	222	明治26年1月1日
		八頭郡国英村	35.25	134.13	30	"
		八頭郡智頭町	35.16	134.14	175	"
若鹿青上社	桜野谷井	八頭郡若桜町	35.20	134.24	215	"
		気高郡鹿野町	35.27	134.04	57	"
		気高郡青谷町	35.31	134.00	3	"
		東伯郡上井町	35.27	133.51	10	昭和6年6月1日
		東伯郡社村	35.26	133.47	30	昭和6年1月1日
三矢古法御	朝送庄寺屋	東伯郡三朝村	35.25	133.53	58	明治36年6月1日
		東伯郡矢送村	35.21	133.45	135	明治34年6月1日
		東伯郡古布庄村	35.27	133.40	198	大正13年1月1日
		西伯郡法勝寺村	35.21	133.20	33	明治34年6月1日
		西伯郡御來屋町	35.30	133.30	20	明治26年1月1日
大根溝黒阿日	山寺口坂縁上	西伯郡大山村	35.23	133.32	765	昭和13年7月1日
		日野郡根雨町	35.14	133.27	192	明治26年1月1日
		日野郡溝口町	...	...	...	...
		日野郡黒坂町	35.12	133.23	237	昭和6年1月1日
		日野郡阿毘縁村	35.13	133.12	560	...
日野郡日野上村	35.09	133.16	310	昭和5年6月1日		

### 3 月別累年平均気温

(単位 °C)

昭和27年 鳥取測候所

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最高月	最高	最低月	最低
昭和23年	15.2	3.8	4.5	6.8	13.9	17.5	22.1	26.3	26.2	22.6	17.6	11.9	9.7	8.9	33.9	1.19	-3.7
" 24年	14.6	5.2	5.9	6.3	10.9	18.0	20.4	24.7	26.5	22.8	16.2	11.1	6.9	8.15	34.9	1.17	-3.3
" 25年	15.0	5.9	4.8	7.1	12.8	18.3	21.1	26.8	26.1	23.2	16.4	11.8	6.1	7.31	35.5	3.12	-3.8
" 26年	16.3	4.0	5.3	8.7	14.0	19.3	23.1	25.9	30.6	22.7	19.8	12.7	9.2	8.19	35.5	1.21	-4.5
" 27年	14.0	4.4	2.5	6.5	12.6	16.1	20.1	24.3	25.7	21.7	15.7	12.6	6.7	8.24	34.1	3.17	-2.0

米子測候所

昭和23年	15.0	3.8	4.6	6.5	13.4	17.0	21.9	26.6	25.9	22.2	17.2	11.6	9.5	7.7	34.0	1.18	-4.0
" 24年	14.5	5.1	5.7	6.1	10.8	18.0	20.4	24.5	26.6	22.8	16.8	10.8	7.0	8.15	34.5	1.17	-3.4
" 25年	14.9	5.8	4.8	6.7	11.9	18.1	20.8	27.0	26.7	22.8	16.2	11.6	6.2	7.22	35.0	1.7	-6.0
" 26年	16.4	4.4	5.7	8.6	14.1	19.9	23.6	25.6	30.0	23.2	19.3	13.1	9.3	8.24	35.6	1.21	-4.6
" 27年	13.8	4.4	2.7	6.7	12.8	15.7	20.4	24.6	26.2	22.1	15.5	12.2	6.8	8.19	34.5	2.20	-5.5

境 測候所

昭和23年	15.0	3.9	5.1	7.3	13.7	17.4	22.3	26.7	26.8	23.0	18.0	12.4	9.8	7.7	33.7	1.18	-3.8
" 24年	14.3	4.8	6.0	6.3	10.7	18.0	20.6	24.6	27.0	23.2	16.7	11.5	7.3	8.16	34.2	1.6	-2.6
" 25年	14.7	6.0	5.1	7.3	12.8	18.3	21.1	29.0	27.4	23.4	16.9	12.1	6.3	7.22	34.2	1.7	-4.8
" 26年	16.5	4.4	5.9	8.4	14.1	19.9	23.5	25.8	30.2	23.6	20.1	13.2	9.1	8.15	35.4	1.21	-4.6
" 27年	14.5	4.6	3.2	6.9	12.7	16.4	20.5	24.4	26.0	22.2	16.1	13.3	7.0	7.16	34.1	2.20	-3.9

註 °0以下を示す場合は「-」符合をつけている。以下気温関係同じ。

4 月 別 最 高 最 低 気 温 (単位 °C) 昭和27年

(1) 最 高 気 温 (極)

測候所	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月	
	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
鳥取	12.0	7.5	10.5	5.5	21.0	10.7	25.3	17.6	29.2	21.4	31.6	24.4
米子	15.7	7.7	11.3	5.8	21.5	10.8	28.0	18.1	30.2	20.9	32.3	24.5
境	14.8	7.8	12.1	6.5	20.8	11.5	26.4	18.3	30.2	22.3	31.0	25.2

  

測候所	7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均	最高	平均
鳥取	32.9	28.1	34.1	30.4	33.4	26.6	25.1	20.8	23.2	17.5	17.2	10.6
米子	33.7	27.5	34.5	30.0	32.7	26.3	25.3	20.7	22.6	17.3	17.2	10.5
境	34.1	28.4	34.1	30.4	32.0	26.6	25.3	21.0	24.6	17.7	17.9	10.4

(2) 最 低 気 温 (極)

測候所	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月	
	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均
鳥取	-1.0	1.3	-3.3	-0.5	-0.2	2.3	1.6	7.7	3.7	10.8	11.9	16.5
米子	-2.0	1.1	-5.5	-0.3	-0.4	2.5	2.1	7.5	3.3	10.5	10.9	16.4
境	-1.4	1.8	-3.9	0.5	0.2	3.5	1.0	8.6	6.1	12.3	11.5	17.0

  

測候所	7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均	最低	平均
鳥取	15.8	21.6	18.0	22.5	10.7	18.1	7.1	11.3	3.2	8.1	-0.4	3.2
米子	16.5	21.6	16.7	22.3	10.1	17.9	6.2	10.4	1.7	7.1	-0.4	3.0
境	18.1	21.8	16.2	23.0	12.0	18.8	6.6	12.0	1.0	9.4	0.5	4.2

(3) 観測所月別平均気温

観測所	全年平均	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
吉大 成岩茅英頭	14.5	4.3	2.4	6.7	12.9	16.5	21.0	25.3	26.7	22.4	15.8	12.9	7.0
	...	5.5	3.4	7.7	13.5	16.8	21.2	25.2	27.0	...	17.3	13.8	7.8
	12.9	2.7	0.6	4.8	11.6	15.9	19.3	23.5	25.3	20.8	14.2	11.4	4.8
	14.2	3.6	1.6	6.4	13.1	16.8	20.3	24.6	27.1	22.2	15.6	12.2	6.6
若青 桜谷野井	13.3	2.8	1.3	5.5	12.0	16.2	19.8	24.0	26.6	21.6	14.6	11.4	4.7
	14.2	4.3	2.2	6.8	12.6	15.9	20.4	23.8	25.7	22.4	16.0	12.9	7.2
	14.3	4.0	1.9	6.7	13.2	16.7	20.4	24.6	26.1	22.2	16.3	13.0	6.8
	14.8	4.7	2.7	7.2	13.5	17.1	20.7	24.9	26.3	22.8	17.1	13.5	7.2
三矢 朝送庄寺屋	14.5	4.7	2.8	6.5	13.1	17.1	20.6	25.0	26.4	22.0	15.9	12.4	6.9
	14.2	3.6	2.1	5.8	13.0	17.2	20.4	24.5	26.3	22.3	15.9	12.2	6.3
	14.3	4.2	2.9	6.7	12.7	16.5	20.5	24.7	26.2	22.0	15.5	12.6	6.7
	13.5	3.4	1.6	5.7	12.5	16.5	19.7	23.6	25.1	21.1	15.0	12.1	5.9
大根 寺雨上口縁坂	14.8	4.4	3.2	6.5	13.6	16.9	21.5	25.6	27.3	22.7	15.5	12.6	6.4
	...	5.1	3.5	7.6	12.9	16.2	20.6	24.8	26.7	22.5	16.8	...	8.1
	10.0	-1.3	-2.2	-1.2	9.5	14.9	16.9	20.8	22.5	17.5	11.2	8.0	1.1
	13.6	2.8	1.7	5.8	12.9	16.2	20.1	24.3	26.3	21.4	14.2	12.0	5.3
山 野	12.2	1.1	0.0	4.5	11.1	15.6	19.3	23.0	24.5	20.2	13.3	10.2	3.7
	...	2.4	...	...	...	...	20.9	24.8	26.1	21.9	16.1	...	6.3
	11.0	-0.4	-1.1	2.6	10.9	14.5	17.9	22.1	23.6	18.8	12.2	8.6	2.6
	12.7	1.7	0.7	5.0	11.7	15.9	19.7	23.7	25.1	20.6	13.4	10.6	4.5

註 「...」印は欠測個所である。

(4) 観測所最高最低平均気温

観測所	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
吉大 成岩茅英	7.8	0.7	5.4	-0.7	11.0	2.5	18.2	7.6	22.1	11.0	25.7	16.3
	9.4	1.5	6.8	0.0	12.4	3.0	18.9	8.0	22.7	10.9	26.0	16.4
	5.5	-0.1	3.4	-2.3	9.2	0.4	17.2	6.1	21.8	9.9	24.1	14.6
	7.0	0.1	5.4	-2.0	11.1	1.8	18.9	7.3	23.0	10.5	25.5	15.1
智若 頭桜谷野	6.1	-1.3	4.4	-2.1	10.1	-0.9	17.7	7.3	22.7	10.0	24.7	15.2
	6.2	-0.6	3.9	-1.3	9.8	1.2	18.1	5.8	22.5	9.9	24.9	14.7
	7.9	0.8	5.4	-1.0	11.4	2.3	18.3	7.0	21.2	10.7	25.2	15.7
	7.6	0.3	4.9	-1.2	11.0	2.4	18.7	7.8	22.6	10.9	25.0	15.8
上社 井	8.1	1.4	5.8	-0.4	11.7	2.8	18.9	8.0	22.9	11.2	25.4	16.1
	8.0	1.4	6.5	-0.9	10.3	1.6	18.7	7.5	22.9	9.5	25.5	15.8
	6.8	3.7	5.1	-0.9	10.5	1.2	18.7	7.3	22.9	11.6	25.6	14.9
	7.4	1.0	5.9	-0.1	11.1	2.3	18.1	7.4	22.5	10.5	25.2	15.8
古法 布勝來山	6.3	0.6	4.2	-0.9	9.6	1.8	17.7	7.4	21.9	11.2	23.5	15.8
	8.8	-0.1	7.3	-1.0	12.6	0.3	20.4	6.9	24.7	9.1	27.3	15.6
	8.3	1.9	6.7	0.2	11.7	3.4	18.4	7.4	21.3	11.1	24.5	16.6
	1.5	-4.1	0.5	-5.0	4.5	2.1	14.3	4.8	20.5	9.2	21.4	12.4
根日 雨上口縁坂	6.4	-0.8	4.8	-1.5	10.7	0.8	18.7	7.1	23.2	9.2	25.3	14.9
	4.6	-2.5	3.2	-3.2	9.2	-0.1	17.5	4.8	22.2	9.1	24.4	14.2
	5.4	-0.7	...	...	...	...	...	...	...	...	26.4	15.3
	3.5	-4.4	3.0	-5.1	7.7	-2.5	16.9	4.8	21.7	7.3	23.4	12.5
	5.1	-1.7	4.1	-2.7	9.7	0.3	17.8	5.7	22.7	9.0	24.8	14.7

観測所	7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
吉大 成岩茅英	28.7	21.8	29.8	22.6	26.5	18.4	20.7	10.9	17.5	8.3	10.9	3.0
	29.0	21.4	31.6	22.5	...	...	22.4	12.2	18.4	9.2	11.9	3.7
	27.6	19.3	29.9	20.7	25.2	16.4	19.2	9.3	16.0	6.7	8.3	1.3
	28.9	20.4	31.0	23.2	26.7	17.7	20.7	10.5	16.8	7.5	10.3	2.8
智若 頭桜谷野	28.5	19.5	31.0	20.3	25.9	16.8	19.9	8.0	16.4	6.2	9.3	0.6
	28.3	19.6	31.5	21.8	26.1	17.2	19.6	9.6	16.1	6.7	8.4	0.9
	27.9	19.7	30.2	21.2	27.1	17.8	21.1	10.9	17.5	8.4	10.8	3.5
	28.7	20.5	30.7	21.5	26.7	17.7	20.9	11.7	17.4	8.6	10.2	3.4
上社 井	28.7	21.1	30.8	21.9	27.2	18.3	21.8	12.3	17.9	9.0	11.2	3.1
	28.7	21.3	31.0	21.8	26.6	17.5	21.2	10.6	17.5	7.4	10.8	3.0
	28.7	20.2	30.8	21.8	26.8	17.7	21.1	10.6	17.5	6.9	10.0	2.5
	28.3	21.0	30.9	21.4	26.6	17.4	20.8	10.2	17.8	7.4	10.5	2.7
古法 布勝來山	26.8	20.5	28.7	21.4	24.9	17.3	19.5	10.4	16.3	7.8	8.7	3.1
	30.3	20.9	33.1	21.5	28.2	17.2	21.4	9.5	18.9	6.4	11.1	1.6
	28.2	21.4	31.3	22.1	27.1	17.8	21.5	12.9	...	...	11.4	4.7
	24.3	17.1	26.4	18.5	21.3	13.6	15.2	7.1	12.3	3.8	3.5	-1.4
根日 雨上口縁坂	28.6	20.0	30.8	21.7	26.0	16.8	19.7	8.7	17.2	6.7	9.3	1.2
	27.0	19.1	29.5	19.5	24.7	15.7	19.0	7.6	15.5	4.8	7.6	-0.2
	29.6	20.0	31.1	21.2	27.0	16.8	21.6	10.5	...	...	10.6	2.0
	26.7	17.6	29.2	17.5	24.1	13.5	18.5	5.9	15.2	2.0	6.9	-1.8
	28.0	19.5	30.1	20.0	25.0	16.2	19.4	7.5	16.1	5.2	8.5	0.4

註 「…」印は欠測個所である。

5 気 壓 (単位 mm) 昭和27年

年 次	全年平均	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
昭 和 23 年	761.4	763.9	764.1	765.0	761.2	759.4	755.4	756.2
" 24 年	760.5	763.1	761.1	763.2	761.3	758.2	755.4	756.9
" 25 年	761.3	762.6	765.0	763.8	762.5	759.5	756.8	756.5
" 26 年	761.8	765.7	764.1	764.2	763.0	759.4	756.3	757.7
" 27 年	762.4	765.2	766.0	763.3	762.9	760.8	756.8	756.7

昭 和 23 年	762.1	764.9	765.0	765.8	761.8	760.0	756.0	756.8
" 24 年	761.4	764.1	762.3	764.1	762.1	758.8	756.0	751.5
" 25 年	761.1	762.7	765.0	763.7	762.3	759.3	756.6	756.0
" 26 年	762.3	766.9	764.5	764.7	763.3	759.6	756.7	757.9
" 27 年	762.3	765.4	765.4	763.3	762.7	759.9	756.6	755.9

昭 和 23 年	762.3	765.0	765.3	766.1	762.1	760.2	756.3	756.9
" 24 年	761.5	764.3	762.5	764.1	762.1	759.0	756.2	757.7
" 25 年	761.5	763.2	765.4	764.1	762.8	769.8	757.1	756.6
" 26 年	762.2	766.9	764.5	764.7	763.4	759.7	756.7	758.0
" 27 年	762.3	765.4	766.2	763.3	762.7	760.6	756.6	756.5

6 天 氣 日 数 昭和27年

年 次 及 び 月 別	降 水 (0.1mm 以上)	雪	電 霰	霜	霧	雷 電	強 風	快 晴	曇
昭和23年 { 鳥米 取子 { 境	189	33	29	22	1	18	52	32	204
	195	31	17	59	7	15	38	37	191
	190	31	35	47	9	19	8	36	205
" 24年 { 鳥米 取子 { 境	219	40	50	22	5	25	74	28	203
	220	38	44	43	10	10	106	33	289
	210	33	50	37	17	18	39	28	203
" 25年 { 鳥米 取子 { 境	217	37	60	18	3	30	76	37	219
	222	43	39	38	5	20	115	41	206
	213	33	31	41	15	26	45	41	197
" 26年 { 鳥米 取子 { 境	183	36	48	23	—	30	79	39	193
	181	32	26	38	2	12	105	43	184
	189	31	59	44	17	20	35	36	179
" 27年 { 鳥米 取子 { 境	226	41	46	18	4	19	73	55	259
	206	34	48	24	8	20	100	50	260
	204	27	63	30	14	17	32	59	267

年 次 及 び 月 別	降 水 (0.1mm 以上)	雪	電 霰	霜	霧	雷 電	強 風	快 晴	曇
1 月 { 鳥米 取子 { 境	29	14	11	4	—	2	15	2	27
	26	11	16	5	—	1	12	1	27
	28	9	18	8	—	2	6	1	29
2 月 { 鳥米 取子 { 境	24	15	13	7	—	—	10	1	27
	25	16	12	3	—	—	7	—	27
	27	12	16	9	—	—	3	1	27
3 月 { 鳥米 取子 { 境	16	4	8	5	—	1	9	1	26
	16	3	7	5	—	1	13	2	24
	16	2	6	4	2	1	3	2	22

鳥 取 測 候 所

8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	最高月日	最 高	最低月日	最 低
756.1	759.8	763.5	766.7	765.5	11.19	776.4	7. 1	744.7
755.8	759.2	762.4	766.0	763.8	2.21	774.0	6.21	743.5
755.2	759.0	763.9	764.2	765.0	2.22	773.3	2.10	743.3
757.6	760.3	763.0	764.8	765.0	3. 5	776.4	10.15	727.8
758.5	760.6	764.1	766.1	767.4	11.20	775.3	3.19	742.0

米 子 測 候 所

756.7	760.5	764.2	767.6	766.2	2.23	776.6	7. 1	744.8
756.4	759.8	763.3	766.9	764.9	1.19	775.1	6.21	742.4
754.9	758.8	763.0	764.2	765.2	2.22	773.5	2.10	743.8
757.8	760.8	763.3	765.6	765.6	3. 5	776.1	10.15	726.1
758.3	759.7	763.3	766.0	766.8	11.20	775.0	3.19	743.0

境 測 候 所

756.9	760.6	760.4	767.8	766.4	12.23	776.9	7. 1	745.0
756.4	760.0	763.4	767.0	764.9	11.19	775.1	6.21	742.6
755.5	759.4	764.3	764.7	765.7	2.21	774.1	2.10	744.0
757.7	760.7	763.3	765.4	765.5	3. 5	776.6	10.15	728.1
758.3	760.4	764.1	766.1	767.5	1.27	775.0	7. 2	746.4

天 気 日 数 (統)

年次及び月別	降 水 (0.1mm 以上)	雪	雹 霰	霜	霧	雷 電	強 風	快 晴	曇	
4 月	鳥米	16	-	1	-	2	-	14	5	17
	取子	13	-	-	-	3	1	15	7	18
	境	13	-	-	3	3	1	3	7	20
5 月	鳥米	14	-	-	-	-	-	4	6	16
	取子	11	-	-	-	2	-	11	6	22
	境	12	-	-	-	-	-	1	6	20
6 月	鳥米	21	-	-	-	-	5	2	2	24
	取子	22	-	-	-	1	6	6	3	24
	境	18	-	1	-	3	6	1	5	24
7 月	鳥米	18	-	-	-	-	2	2	7	19
	取子	16	-	-	-	-	2	3	8	21
	境	12	-	-	-	-	2	3	8	22
8 月	鳥米	12	-	-	-	1	6	-	10	14
	取子	11	-	-	-	-	6	5	4	18
	境	7	-	-	-	-	3	1	7	19
9 月	鳥米	19	-	-	-	1	2	1	4	21
	取子	16	-	-	-	1	3	5	3	22
	境	17	-	-	-	3	2	-	4	22
10 月	鳥米	13	-	-	-	-	-	4	9	22
	取子	9	-	-	-	-	-	6	8	17
	境	9	-	-	-	2	-	-	7	17
11 月	鳥米	18	-	1	-	-	1	2	8	20
	取子	17	-	-	2	-	-	8	6	17
	境	18	-	-	2	1	-	3	9	17
12 月	鳥米	26	8	12	2	-	-	10	-	26
	取子	24	4	13	9	1	-	9	2	23
	境	27	4	22	4	-	-	8	2	28

註 本表は天気類別が重複している関係上年間(月間)の総日数とは必ずしも一致しない。

7 日 照 時 数 (シヨルダン式 単位 時) 昭和27年

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和 23 年	...	...	65.2	66.1	153.7	141.6	82.8	154.1	133.0	...	...	...	...
" 24 年	1,652.8	97.6	57.0	125.9	173.5	230.3	136.5	184.2	249.6	132.0	144.0	76.1	46.1
" 25 年	1,619.1	70.2	66.8	129.2	166.5	179.9	129.3	233.4	239.1	130.5	129.9	88.4	55.9
" 26 年	1,817.0	42.9	69.6	121.7	151.0	195.8	222.9	178.4	258.7	159.0	180.2	114.6	122.2
" 27 年	1,549.1	58.9	48.6	127.5	177.6	212.3	132.1	156.4	206.5	122.2	114.6	120.2	72.2

米 子 測 候 所

昭 和 23 年	2,114.6	119.3	126.7	159.2	200.5	252.9	252.8	168.1	264.9	178.8	166.9	118.8	105.7
" 24 年	1,892.9	95.9	83.5	146.4	201.5	264.8	150.8	186.6	263.2	157.5	166.1	107.3	69.3
" 25 年	2,014.7	82.3	68.5	154.1	189.7	248.0	171.8	289.3	305.5	158.5	169.8	105.8	71.4
" 26 年	2,152.5	57.7	77.2	127.8	182.9	232.7	270.4	219.5	284.8	197.0	218.6	143.0	140.9
" 27 年	1,972.1	89.4	78.8	129.3	208.5	235.4	178.8	183.8	267.4	163.7	178.0	159.9	99.1

境 測 候 所

昭 和 23 年	2,084.4	113.9	124.0	145.4	187.8	251.2	250.9	177.1	267.8	170.3	155.8	128.5	111.7
" 24 年	1,926.9	93.5	92.6	142.0	197.1	245.1	144.8	196.1	275.8	167.9	179.8	120.2	72.0
" 25 年	2,000.8	87.5	87.1	154.4	174.3	242.8	166.2	284.7	292.8	153.8	170.3	107.5	79.4
" 26 年	2,142.2	67.5	90.3	144.9	172.7	217.0	269.0	212.1	298.1	184.9	205.1	141.2	139.4
" 27 年	1,852.2	77.5	66.7	139.2	191.9	232.5	159.2	173.0	257.7	154.1	170.9	152.8	76.7

註 「…」印は観測値のとつてないものである。

8 降 水 量 (単位.0.1mm以上) 昭和27年

(1) 測 候 所

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	24時間 最多量	同上 月日
昭 和 23 年	1,710.8	134.6	135.9	74.1	86.9	50.3	114.0	176.1	121.0	258.6	167.9	231.8	159.6	69.0	11.18
" 24 年	2,001.2	185.9	139.6	132.5	87.7	111.0	247.2	216.2	64.7	246.9	145.7	179.1	244.7	132.8	7.30
" 25 年	2,011.3	183.1	161.4	212.7	97.4	104.6	149.4	40.8	93.7	258.0	294.1	217.3	198.8	89.0	9.3
" 26 年	1,739.1	150.9	176.6	193.8	92.3	129.8	83.2	229.5	32.4	43.9	170.0	199.7	223.3	119.1	10.14
" 27 年	2,149.3	282.5	261.4	133.5	140.1	135.9	211.2	297.3	38.2	276.1	72.4	114.8	185.9	67.7	7.29

米 子 測 候 所

昭 和 23 年	1,684.7	111.0	78.0	62.9	78.3	77.0	119.3	181.5	111.8	270.6	219.6	204.1	170.6	107.3	11.19
" 24 年	1,707.4	126.5	165.1	165.3	75.7	89.2	204.4	118.1	104.8	259.9	96.3	136.0	166.1	72.5	9.17
" 25 年	1,885.5	153.0	179.6	147.2	85.8	150.5	151.9	41.4	146.8	372.3	173.9	168.2	114.9	64.1	5.27
" 26 年	1,546.2	84.1	146.5	136.3	109.6	166.0	56.3	254.3	13.7	52.4	200.1	147.7	179.2	122.6	10.14
" 27 年	1,861.4	157.2	196.9	149.3	117.6	118.0	182.8	337.4	71.1	287.9	50.9	84.7	107.6	81.0	9.13

境 測 候 所

昭 和 23 年	1,874.0	146.2	110.1	64.5	95.9	102.5	123.0	170.0	136.6	303.5	191.4	192.7	237.6	68.1	10.4
" 24 年	1,835.0	204.7	144.8	174.0	62.2	104.7	244.3	66.8	129.3	229.6	119.8	154.6	200.2	59.8	6.29
" 25 年	2,011.6	243.8	168.3	136.8	95.2	157.1	176.2	40.9	121.4	268.5	191.9	204.2	207.3	59.7	5.26
" 26 年	1,660.4	140.8	179.8	128.5	102.2	158.1	37.4	223.5	21.5	58.8	234.4	182.2	193.2	158.5	10.14
" 27 年	2,010.7	205.6	238.2	138.9	105.0	120.0	216.8	294.4	68.3	286.5	70.6	95.6	170.8	80.8	9.13

(2) 観 測 所

昭和27年

観 測 所	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
吉大 大 国 智	成岩	2,095.4	240.7	342.9	121.5	124.1	137.1	257.4	248.8	28.1	243.3	92.5	92.9	166.1
	茅	1,887.1	231.9	316.2	120.4	118.6	150.6	292.2	246.4	71.2	...	91.0	92.8	155.8
	英	2,670.7	440.6	326.3	172.0	116.1	130.8	273.3	318.3	86.8	335.4	172.7	86.6	211.8
	頭	2,066.9	230.1	247.3	171.2	120.0	119.1	265.6	213.5	47.2	282.3	110.0	103.9	156.7
		2,356.1	271.3	216.3	197.4	168.1	144.1	297.4	334.5	97.8	247.4	134.9	96.4	150.5
若青 鹿 上	桜谷	2,314.9	343.2	261.6	212.9	130.4	112.1	254.9	301.8	99.0	248.0	121.7	92.1	137.2
	野	2,181.6	209.2	401.9	144.5	136.9	125.7	281.9	213.2	17.5	300.1	83.6	116.3	149.8
	井	2,488.1	256.3	360.9	179.5	144.9	140.3	285.3	258.8	111.2	309.2	106.8	137.4	197.5
		2,286.5	218.1	371.7	137.3	122.5	147.7	249.5	296.1	88.3	277.5	86.7	138.0	153.1
	社	2,143.9	190.6	277.0	184.2	115.0	146.6	222.9	306.2	97.7	245.5	78.8	126.5	152.9
三矢 古 法 御	朝送	2,155.1	237.4	248.6	147.0	113.5	130.2	205.3	312.5	77.4	309.7	86.9	141.0	145.6
	庄	2,454.1	195.9	242.7	184.9	129.3	132.7	254.1	380.3	177.8	317.6	89.2	155.3	174.3
	寺	2,586.3	218.7	311.5	232.3	130.6	135.5	203.3	299.1	178.5	403.2	111.1	172.7	189.8
	屋	2,121.5	192.9	191.8	161.5	111.6	138.7	252.2	426.0	62.7	303.2	72.6	108.1	100.2
		...	234.7	144.5	170.1	153.0	112.3	281.4	300.2	...	273.4	69.9	...	138.7
大根 日 薄 阿 黒	山	...	471.4	...	...	...	181.8	286.0	606.0	115.6	387.7	149.9	168.0	514.5
	野	1,834.6	153.7	157.9	190.4	114.2	107.9	210.0	275.8	134.5	266.7	78.9	72.9	71.7
	上	1,840.0	177.5	123.5	229.0	111.6	155.9	213.4	291.2	88.8	247.9	58.7	74.9	67.6
	口	...	249.6	...	...	...	...	219.5	297.7	77.1	265.8	64.3	...	98.5
	縁	2,299.9	206.6	251.8	239.3	112.7	95.3	279.4	325.3	102.1	367.3	70.3	110.7	139.1
坂	1,811.1	155.0	135.0	214.7	110.7	114.7	203.4	322.1	71.2	281.7	75.5	61.7	65.4	

註 「...」印は欠測個所である。

9 降 水 日 数

昭和27年

(1) 測 候 所

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和 23 年	189	16	16	17	14	9	10	20	13	16	18	19	21
〃 24 年	219	20	21	19	18	12	20	15	12	18	19	19	26
〃 25 年	220	24	24	20	12	13	17	8	14	20	20	22	26
〃 26 年	183	22	25	19	13	14	9	14	6	11	7	20	23
〃 27 年	226	29	24	16	16	14	21	18	12	19	13	18	26

米 子 測 候 所

昭 和 23 年	183	19	17	14	14	8	11	22	11	8	17	20	22
〃 24 年	204	22	22	20	17	6	16	13	10	17	14	22	25
〃 25 年	213	25	23	20	12	12	19	9	10	20	16	22	25
〃 26 年	184	22	23	18	14	12	10	15	3	12	11	22	22
〃 27 年	206	26	25	16	13	11	22	16	11	16	9	17	24

境 測 候 所

昭 和 23 年	204	22	21	22	15	8	16	12	13	16	12	20	26
〃 24 年	206	25	21	22	15	8	16	12	13	16	12	20	26
〃 25 年	219	25	22	20	12	12	17	9	10	20	20	23	29
〃 26 年	195	23	21	23	13	13	14	14	3	15	11	23	22
〃 27 年	204	28	27	16	13	12	18	12	7	17	9	18	27



(2) 観 測 所

観 測 所		全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
吉 大 国 智	成 岩 茅 英 頭	213	26	26	15	15	11	20	16	12	16	14	17	25
		183	24	25	16	12	12	18	17	7	...	13	14	25
		212	23	26	20	15	12	20	17	9	18	12	16	24
		239	29	27	26	17	15	21	18	14	19	19	10	24
		230	25	27	24	18	14	20	17	13	20	12	17	23
若 青 鹿 上	榎 谷 野 井	206	22	25	18	17	12	19	16	10	18	13	14	22
		215	29	26	17	15	14	20	15	8	16	13	16	26
		230	24	25	23	15	13	22	19	12	18	15	18	26
		202	26	25	20	11	12	19	16	10	15	10	16	22
		218	24	26	21	16	13	22	17	11	18	11	15	24
三 矢 古 法 御	朝 送 庄 寺 屋	218	29	27	21	12	13	18	17	10	17	16	15	23
		208	28	22	17	13	14	19	16	11	17	13	16	22
		213	25	25	18	12	14	21	18	11	16	14	16	23
		199	28	24	18	12	14	18	16	7	14	10	11	27
大 根 日 溝 阿 黒	山 野 寺 雨 上 口 緑 坂	...	22	22	16	11	10	19	15	9	13	12	...	21
		147	21	...	...	...	12	18	17	9	13	10	17	30
		190	25	23	20	12	13	18	15	9	14	8	11	22
		152	...	...	20	12	11	20	15	13	17	9	10	25
		...	23	...	...	...	...	18	17	12	12	10	...	23
205	27	27	22	11	11	19	16	13	13	9	11	26		
195	23	26	20	12	11	17	15	12	16	9	10	24		

註 「...」印は欠測の個所である。

10 蒸 気 圧 の 平 均 そ の 他

昭和27年

鳥 取 測 候 所

年次及び月別	蒸気圧の 張力平均	空気の湿 度平均(%)	雲量平均 (%)	地面の平均 温度(°C)	地中平均温度 (°C)				
					0.1 m	0.2 m	0.5 m	1.0 m	3.0 m
昭 和 23 年	10.8	78.0	7.3	16.1	...	15.8	14.9	14.7	...
" 24 年	10.4	79.0	7.4	15.3	...	15.4	15.5	15.4	...
" 25 年	10.6	76.0	7.4	16.2	...	15.6	15.6	15.1	...
" 26 年	10.1	75.5	7.1	16.3	16.4	15.9	15.7	15.4	...
" 27 年	13.9	77.1	7.5	15.4	15.9	16.0	15.8	15.7	15.0
1 月	6.2	75.7	8.4	3.7	4.3	4.8	5.4	7.3	13.4
2 月	5.8	78.7	9.2	2.5	2.7	3.0	3.4	4.9	11.0
3 月	7.0	72.2	8.0	6.9	7.2	7.2	6.6	6.6	9.3
4 月	10.4	71.6	6.7	13.6	13.8	13.4	12.4	11.1	9.6
5 月	13.7	75.4	6.9	18.9	19.4	18.9	18.3	16.3	11.9
6 月	18.7	79.7	8.1	22.4	22.6	22.0	20.8	19.0	13.4
7 月	24.8	82.3	6.9	27.3	27.5	26.9	25.9	23.5	16.4
8 月	27.5	83.8	5.8	30.4	30.3	29.6	28.5	26.3	18.4
9 月	21.3	82.0	7.6	24.0	24.9	25.3	25.4	25.1	20.2
10 月	13.2	74.2	6.9	16.6	17.8	18.6	19.2	20.4	20.3
11 月	11.0	75.8	6.7	12.5	13.2	14.1	14.7	16.2	18.9
12 月	7.3	73.7	8.4	6.3	7.0	8.1	9.2	11.6	16.9

米 子 測 候 所

昭 和 23 年	11.1	80.1	6.9	16.2	15.9	15.9	16.2	15.8	...
" 24 年	9.9	80.8	7.2	14.9	15.2	15.4	15.6	15.6	...
" 25 年	10.8	78.9	7.2	16.0	15.8	15.8	16.1	15.8	...
" 26 年	10.2	77.1	6.9	16.4	15.6	15.6	15.5	15.5	...
" 27 年	14.1	79.3	7.3	15.8	15.3	15.3	15.4	15.4	...
1 月	6.3	76.8	8.2	4.1	5.0	5.8	7.5	10.1	...
2 月	5.9	80.6	9.0	3.0	3.3	3.8	5.4	7.8	...
3 月	7.2	73.9	7.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.8	...
4 月	10.4	71.9	6.6	15.0	13.7	13.2	11.9	11.0	...
5 月	14.0	79.3	6.7	19.9	18.2	17.7	16.3	14.3	...
6 月	19.2	82.0	8.2	22.9	21.4	20.6	19.2	16.9	...
7 月	25.8	86.7	7.3	27.0	25.3	24.4	23.2	20.5	...
8 月	27.4	85.0	5.7	29.9	27.4	26.7	25.6	23.1	...
9 月	21.3	83.5	7.4	23.9	23.6	23.7	23.7	22.7	...
10 月	12.9	75.5	6.4	16.9	17.2	17.7	18.8	19.8	...
11 月	11.2	78.6	6.3	12.5	13.3	13.9	15.0	16.8	...
12 月	7.5	77.5	7.9	6.6	7.8	8.8	10.7	13.6	...

蒸気圧の平均その他 (続)

境 測 候 所

年次及び月別	蒸気圧の 張力平均mb	空気湿度 平均(%)	雲量平均 (%)	地面の平均 温度 (°C)	地中平均温度 (°C)				
					0.1 m	0.2 m	0.5 m	1.0 m	3.0 m
昭和 23 年	11.1	78.4	7.1	17.4	16.2	16.0	15.6	15.3	...
" 24 年	10.5	78.1	7.4	16.4	15.5	15.5	15.3	15.2	...
" 25 年	10.9	77.4	7.1	17.0	15.8	15.8	15.5	15.8	...
" 26 年	10.3	75.7	7.0	16.8	15.5	15.5	15.2	15.5	...
" 27 年	14.1	76.7	7.5	17.3	15.5	15.6	15.6	15.7	...
1 月	6.3	75.1	8.4	4.0	5.3	6.2	7.2	10.4	...
2 月	6.0	77.4	8.9	3.0	3.9	4.4	5.1	7.9	...
3 月	7.1	71.6	7.8	8.2	7.6	7.5	7.8	8.1	...
4 月	10.5	72.0	6.8	15.2	12.8	12.4	11.9	10.8	...
5 月	14.1	76.5	6.9	21.2	17.9	17.4	16.3	14.2	...
6 月	19.2	80.3	8.2	23.5	21.1	20.5	19.3	16.9	...
7 月	25.5	83.9	7.4	28.6	25.4	24.7	23.7	20.7	...
8 月	27.1	81.4	5.7	31.5	27.2	26.6	25.8	23.2	...
9 月	21.5	80.2	8.0	23.8	23.9	24.1	24.0	23.2	...
10 月	13.3	73.8	6.5	16.0	18.0	18.7	19.2	20.9	...
11 月	11.3	74.0	6.6	12.2	14.2	14.9	15.9	17.8	...
12 月	7.5	73.9	8.5	6.5	8.5	9.7	11.0	14.5	...

- 註、1. 「…」印は観測値のつてないものである。  
 2. 蒸気圧の張力は、空気中に含まれている蒸気(水蒸気)の張力であつて、乾湿器の示すところによつて算出されたものである。  
 3. 空気湿度は、空気の湿っている蒸気の割合を示すものであつて、空気の飽和したものを100として算出したものである。  
 4. 雲量は、満天一点の雲もないときを0として、満天雲に覆われているときを10としてその多少を示すものである。

11 風 向

昭和27年

(1) 風向観測回数

鳥 取 測 候 所

年次及び月別	全年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	最多風向
昭和 23 年	985	77	67	82	41	26	111	178	102	88	13	11	31	41	19	54	44	SE
" 24 年	1,017	62	52	82	22	27	88	191	111	79	21	20	38	65	29	65	65	SE
" 25 年	7,850	480	447	569	319	201	489	1,437	912	677	205	191	395	443	196	456	433	SE
" 26 年	7,602	377	264	451	218	175	740	1,638	636	581	141	169	457	434	279	634	408	SE
" 27 年	7,544	447	389	662	344	185	671	1,380	665	572	173	214	463	353	197	453	376	SE
1 月	689	34	12	8	5	4	29	148	72	51	21	54	112	53	21	43	22	SE
2 月	627	17	8	27	50	23	50	136	37	27	15	27	73	37	15	52	33	SE
3 月	665	66	40	62	50	18	41	114	24	38	8	12	36	40	17	34	65	SE
4 月	651	52	33	58	38	10	40	91	52	84	37	5	6	19	26	64	36	SE
5 月	655	67	51	66	17	19	68	86	68	62	16	4	8	21	12	47	43	SE
6 月	555	33	36	70	16	10	50	100	60	60	9	4	12	18	9	26	42	SE
7 月	589	42	47	82	21	17	27	98	57	63	7	11	15	19	18	35	30	SE
8 月	555	42	44	73	20	9	65	81	47	35	11	7	6	12	17	58	28	SE
9 月	581	25	17	50	50	14	53	133	66	58	15	10	5	23	12	32	18	SE
10 月	650	23	36	49	34	10	68	154	85	30	9	7	25	59	23	22	16	SE
11 月	624	22	45	100	31	27	115	104	38	26	5	23	25	13	14	19	17	SE
12 月	705	24	20	17	12	24	65	135	59	38	20	50	140	39	13	21	26	WSW

米 子 測 候 所

年次及び月別	全年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	最多風向
昭和 23 年	7,694	259	674	1,132	459	262	113	423	1,207	1,048	379	381	311	457	282	182	125	SSE
" 24 年	7,641	252	386	895	597	187	116	330	1,348	1,032	417	344	429	506	405	232	165	SSE
" 25 年	7,838	177	328	939	636	314	140	224	848	1,471	608	472	421	455	319	305	181	S
" 26 年	7,890	209	300	736	527	199	101	198	1,316	1,445	484	352	387	575	605	309	147	S
" 27 年	7,623	242	407	964	691	272	118	202	1,008	1,115	494	501	425	392	415	229	148	S
1 月	671	8	9	12	6	6	4	6	67	140	79	88	63	74	53	40	16	S
2 月	593	17	10	20	55	35	15	16	50	99	33	52	55	46	42	30	18	S
3 月	688	52	54	81	82	39	7	13	85	68	26	25	35	40	42	16	23	SSE
4 月	689	27	41	94	74	22	8	19	67	117	50	27	21	33	53	18	18	S
5 月	668	28	57	154	64	24	12	20	97	100	21	17	6	28	21	8	11	S
6 月	590	10	47	101	59	14	7	12	64	113	39	18	25	26	26	25	4	S
7 月	558	17	36	141	68	27	13	16	48	46	34	25	33	11	25	7	11	NE
8 月	582	6	25	123	70	17	7	12	71	68	26	29	17	18	68	24	1	NE
9 月	583	25	17	61	63	18	12	14	63	135	38	51	24	24	16	12	10	S
10 月	653	22	51	45	43	13	11	21	163	92	38	29	40	30	26	15	14	SSE
11 月	652	19	46	114	78	41	16	38	134	56	15	19	17	18	15	16	10	SSE
12 月	696	11	14	18	29	16	6	15	99	81	95	121	89	44	28	18	12	SW

風向観測回数 (続)

境 測 候 所

年次及び月別	全年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	最多風向
昭和 23 年	764	51	75	91	48	78	24	11	16	16	10	38	56	87	38	64	61	NE
" 24 年	798	35	81	64	39	73	16	12	12	11	18	33	104	125	44	88	43	W
" 25 年	6,346	206	611	638	491	583	249	131	109	138	162	362	640	841	283	555	347	W
" 26 年	6,849	185	387	442	317	471	189	108	168	186	250	667	1,032	958	432	683	374	WSW
" 27 年	7,056	270	690	737	466	460	128	93	163	267	323	467	1,006	670	320	668	328	WSW
1 月	599	10	11	15	3	9	6	6	14	9	21	68	153	167	45	48	14	W
2 月	557	9	46	57	45	42	7	2	13	18	59	74	102	17	53	11	11	W
3 月	590	20	56	86	48	29	12	8	5	18	17	17	51	73	21	90	39	NW
4 月	583	23	46	63	50	29	10	9	14	49	36	40	60	38	30	59	27	NE
5 月	597	37	73	76	40	84	21	9	19	33	13	18	40	22	22	63	27	E
6 月	575	27	43	71	59	46	10	7	8	19	25	36	97	20	13	55	39	WSW
7 月	621	37	58	76	84	55	8	5	6	19	8	26	78	14	14	88	45	NW
8 月	590	35	88	61	37	53	19	2	1	9	38	25	123	14	23	27	35	WSW
9 月	543	15	52	66	31	32	17	10	14	15	34	39	53	31	34	67	33	NW
10 月	556	17	63	39	16	27	7	5	41	26	68	18	55	44	41	51	38	SSW
11 月	604	32	126	95	45	38	10	24	24	46	18	23	29	31	36	17	10	NNE
12 月	641	8	28	32	8	16	1	6	15	11	27	98	193	114	24	50	10	WSW

註 鳥取，境測候所の昭和24年までの観測は日3回であり，昭和25年以降及び米子測候所分は24時間観測による。

(2) 風 速 (月平均 m)

鳥 取 測 候 所

年 次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最大風速		瞬間最大風速		
													月日	風速	風向	月日	風速
昭和 23 年	3.6	2.7	3.1	3.0	2.5	2.5	2.0	1.9	2.3	2.4	2.2	2.9	3.20	18.0	S	...	...
" 24 年	4.2	5.2	3.7	3.8	3.6	2.7	2.8	2.6	2.2	2.8	3.5	4.0	4.3	18.2	W	...	...
" 25 年	4.7	4.1	3.5	3.0	3.3	2.7	3.4	2.6	3.0	2.9	3.6	4.7	1.6	18.0	W	...	...
" 26 年	4.0	4.1	4.3	3.7	2.9	2.6	2.3	2.6	2.7	2.8	4.2	4.2	10.15	22.3	NW	...	...
" 27 年	4.4	3.7	4.0	4.3	3.0	2.4	2.3	2.1	2.4	2.9	4.0	4.0	1.25	23.5	NW	1.25	30.7

米 子 測 候 所

年 次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最大風速		瞬間最大風速		
													月日	風速	風向	月日	風速
昭和 23 年	3.4	2.5	4.0	3.6	3.5	2.9	2.8	2.5	3.1	2.7	2.6	4.2	7.31	19.7	SSE	...	...
" 24 年	4.2	4.6	3.9	5.1	5.1	4.5	4.1	...	2.7	3.2	3.8	3.2	6.21	19.0	ENE	...	...
" 25 年	...	...	4.4	4.1	4.6	3.5	4.1	3.7	3.8	3.7	4.7	4.4	1.10	19.0	NNW	...	...
" 26 年	3.0	4.2	4.3	4.1	3.8	3.9	3.8	4.1	3.1	3.0	3.5	3.1	10.15	22.6	ENE	...	...
" 27 年	3.7	3.5	4.6	4.9	3.7	3.3	2.8	3.1	2.6	3.0	3.7	3.7	4.12	21.1	S	4.12	31.3

境 測 候 所

年 次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最大風速		瞬間最大風速		
													月日	風速	風向	月日	風速
昭和 23 年	2.7	2.1	2.8	2.6	2.6	2.5	2.6	2.2	2.0	2.2	2.2	2.6	3.4	12.2	NNW	...	...
" 24 年	2.6	3.5	3.2	3.9	4.7	3.7	3.2	...	2.6	2.5	2.8	2.5	6.21	15.5	E	...	...
" 25 年	...	...	2.7	2.8	4.0	3.6	3.4	2.9	3.1	2.8	2.8	2.9	1.31	18.0	WSW	...	...
" 26 年	2.8	3.2	3.5	3.4	3.6	3.9	3.4	4.2	2.4	3.0	2.4	2.5	10.15	19.3	NE	...	...
" 27 年	3.0	2.9	3.1	3.2	2.5	2.6	2.7	2.6	2.2	2.1	2.9	3.1	1.25	15.5	NW	1.25	23.4

註 [...]印は観測値のないものである。

(3) 観測所最多風向

観測所	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉成	W NW SW	SW	NE	N	N	S	S	N	S	N	N	N
大岩	NW	W	NW	NE NW	NE	SE	NE	NE	NE NW	NW	NE	W
大茅	SE	NW	SE	N	N	W N	W	W	E S	E	NE	S
国英	SE	W	SW	SE	W	SE	E	N	N	W	NW	SE
智頭	N	W	N W	S	S	N	S	S	N	N	N	N
若桜	N	W	N	E	NW	SE	W	N	E	N	N	SW
青谷	W SW	NW	NW	W	N	W	N	W	N	W	E	E
鹿野	W	NW	NW	NW	N	N	N	N	W	N	N	NW
上井	S	S	S	N	N	S	N	N	N S	S	SE	S
社	NW	NE	NE	S W N	N	NE SW NW	NE	NE	NE E	NE	NE N	NW
三朝	NW	S	S	SE SW	W	W	W	W	W	N	N	N
矢送	SW	N	S	S	N	N	N	N S	W	N	N	S
古布庄	SW	SE	E	E	E	E	E	E	N	E SE	NE	E
法勝寺	W	NW	W	W SW	W	W	W	W	NE	NW	W	N
御來屋	NW	SW	W NW	E	E	NE NW	NE	NW	E	NW	...	W
大山寺	W	W	W	N	N	N	N	N	N	N	E	W
根雨	SW	NE	N	W	SW SE	E	NE SW	W	ESE	S	NE	NE
日野上	S	S	S	NE	NNE	NNE	W ENE ESE	N SN NW	W	NE	S	S
溝口	S	...	...	...	...	NW	N	NW	E S	S	...	N
阿毘縁	NW	NW	NW	SE	E	E	NE	NE	E	NE E	NE	N
黒坂	SW	NE	N	E SW NW	NE S	NE	S	S	S	S	N	S

註 1. 本表は昭和27年の数値である。  
 2. 「…」印は欠測個所である。

## 12 寒 候 期 季 節

昭和27年

測候所・観測所	霜				雪				氷			
	初霜	平年との差	終霜	平年との差	初雪	平年との差	終雪	平年との差	初氷	平年との差	終氷	平年との差
	月日	日	月日	日	月日	日	月日	日	月日	日	月日	日
鳥取 米子 (測)	12.12	-4	2.27	+24	11.18	+6	3.24	+1	12.16	+13	3.17	+13
	12.9	-10	3.11	-4	11.28	+14	3.24	-5	12.10	-23	3.29	+13
	11.22	-6	3.11	-4	11.26	-13	3.24	-2	12.10	-23	3.22	+17
吉大 成岩 (観)	11.22	+19	2.29	+19	11.26	-12	3.24	-4	12.15	-11	3.17	+19
	12.7	...	2.25	...	11.28	...	3.24	...	12.15	...	3.17	...
	11.6	+13	3.19	+6	11.26	-12	4.2	-8	12.1	+26	4.2	+6
	11.20	+11	2.29	+19	11.26	-12	4.2	-13	12.18	-14	3.22	+7
智若 頭桜 (〃)	11.3	+4	3.24	-1	11.26	-12	4.1	-8	12.1	-14	4.4	+4
	11.21	+11	3.12	+13	11.26	-12	4.2	-8	12.1	-14	4.3	+4
	12.7	+2	2.29	+17	11.26	-12	3.24	+6	12.16	-19	3.17	+5
	12.10	-4	3.6	+12	11.26	-12	3.24	+1	12.10	-13	3.17	+20
上井 (〃)	12.7	+1	3.11	-5	11.26	-12	3.24	+3	12.15	+3	3.24	+11
	12.7	-9	3.11	0	11.27	-13	3.24	0	12.15	-10	4.3	+5
	11.25	+7	2.29	+10	11.27	-13	3.24	-1	12.2	-16	3.11	+33
	11.25	+17	3.12	+2	11.26	-12	3.24	+4	12.6	-20	3.24	+16
古法 布勝 (〃)	11.19	+3	3.10	+8	11.25	-11	3.24	+3	12.2	-5	3.26	+16
	11.19	+10	3.11	0	11.26	...	3.24	-1	12.10	...	4.3	+4
	12.12	-18	2.22	+8	11.26	-12	3.24	+3	12.12	+17	3.5	+27
	11.18	+16	4.17	-4	11.25	-16	4.9	+7	12.1	...	4.27	-10
根日 雨上 (〃)	11.19	+8	3.12	+3	11.26	-12	3.25	-1	12.17	-30	4.4	+5
	11.19	+2	3.25	-1	11.26	-12	4.1	+1	12.2	-15	4.4	+8
	11.19	...	...	...	11.26	-12	...	...	12.1	-15	...	...
	10.11	...	4.1	...	11.26	-12	4.2	...	10.27	+17	5.9	...
	11.19	+7	3.25	0	11.17	-3	4.2	-3	11.29	-12	4.19	-5

- 註 1. 昭和26年から27年にまたがる。  
 2. 平年に対して早い時は「+」遅い時は「-」平年並の時は「0」をつけた。  
 3. 初雪及び初氷に対する「平年との差」は「前年との差」によりかえること。  
 4. 「…」印は観測していないものである。

## 13 最 深 積 雪 量 (単位 cm)

昭和27年

鳥 取							米 子						
年	次	1月	2月	3月	11月	12月	年	次	1月	2月	3月	11月	12月
昭和	23年	49	30	4	-	-	昭和	23年	24	8	20	-	-
"	24年	35	2	2	-	11	"	24年	25	9	2	-	2
"	25年	53	33	32	3	2	"	25年	7	13	9	1	2
"	26年	18	10	8	-	10	"	26年	12	10	7	-	9
"	27年	24	52	-	-	4	"	27年	10	35	1	-	2

  

境							吉 成						
年	次	1月	2月	3月	11月	12月	年	次	1月	2月	3月	11月	12月
昭和	23年	24	10	1	-	-	昭和	23年	17	17	3	-	-
"	24年	24	30	-	-	-	"	24年	30	3	3	-	12
"	25年	12	7	0	-	4	"	25年	3	24	20	-	5
"	26年	17	10	6	-	7	"	26年	15	7	6	-	10
"	27年	6	30	0	-	-	"	27年	31	48	-	-	2

最 深 積 雪 量 (続)

大 茅

年 次	1 月	2 月	3 月	11 月	12 月
昭和 23 年	122	90	45	—	—
" 24 年	49	45	8	—	60
" 25 年	54	33	37	17	22
" 26 年	45	17	6	—	15
" 27 年	65	142	70	—	5

国 英

年 次	1 月	2 月	3 月	11 月	12 月
昭和 23 年	18	4	0	—	—
" 24 年	4	10	3	—	13
" 25 年	8	18	25	0	11
" 26 年	8	16	5	—	9
" 27 年	46	46	6	—	9

若 桜

昭和 23 年	62	7	5	5	…
" 24 年	…	78	12	3	27
" 25 年	35	27	27	9	30
" 26 年	38	16	6	—	20
" 27 年	42	88	38	—	27

青 谷

昭和 23 年	47	26	—	—	—
" 24 年	28	2	1	—	4
" 25 年	10	9	24	7	50
" 26 年	21	12	6	—	15
" 27 年	32	51	—	—	4

鹿 野

昭和 23 年	45	23	0	—	—
" 24 年	16	9	1	—	17
" 25 年	13	20	20	5	13
" 26 年	35	10	5	—	7
" 27 年	41	62	13	—	2

上 井

昭和 23 年	40	20	2	—	…
" 24 年	—	…	…	…	…
" 25 年	3	16	15	5	4
" 26 年	37	8	8	—	10
" 27 年	31	50	2	—	2

古 布 庄

昭和 23 年	48	10	2	—	—
" 24 年	29	40	…	—	20
" 25 年	28	36	15	11	7
" 26 年	7	12	8	—	11
" 27 年	26	91	16	—	7

大 山 寺

昭和 23 年	116	82	54	24	…
" 24 年	…	…	…	5	64
" 25 年	80	130	55	…	…
" 26 年	…	…	…	—	80
" 27 年	145	260	210	—	7

根 雨

昭和 23 年	42	…	…	—	…
" 24 年	20	50	…	—	12
" 25 年	32	40	20	—	13
" 26 年	20	14	6	—	13
" 27 年	24	33	7	—	10

日 野 上

昭和 23 年	40	8	5	4	—
" 24 年	32	57	—	—	13
" 25 年	58	40	24	6	12
" 26 年	30	10	9	—	35
" 27 年	25	35	10	—	…

黒 坂

昭和 23 年	…	8	…	1	—
" 24 年	30	17	…	—	14
" 25 年	48	33	24	—	13
" 26 年	…	…	…	—	23
" 27 年	20	38	10	—	33

註 1. この他に大山寺観測所では4月に140cmを観測している。

2. 観測値はcm以下四捨五入の関係で実観測値とは必ずしも一致しない。

# 14 地 震 回 數

昭和27年

## (1) 有 感

年 次	測候所	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和23年	鳥取	20	2	1	1	1	3	6	2	2	1	-	-	1
	米子	5	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 24年	鳥取	34	4	20	-	1	1	1	2	3	-	-	-	2
	米子	5	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 25年	鳥取	16	-	1	2	3	-	1	-	2	2	2	2	1
	米子	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 26年	鳥取	9	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	-
	米子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 27年	鳥取	8	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-
	米子	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
	境	5	9	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-

## (2) 無 感

年 次	測候所	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和23年	鳥取	63	2	1	3	-	9	22	7	7	6	4	2	-
	米子	27	2	2	4	2	2	1	2	-	2	2	3	5
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 24年	鳥取	30	3	6	1	1	2	2	2	3	2	1	-	7
	米子	27	2	2	4	2	2	1	2	-	2	2	3	5
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 25年	鳥取	21	3	5	2	-	2	3	1	1	1	-	1	2
	米子	54	3	6	6	1	3	6	2	10	6	4	3	4
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 26年	鳥取	25	1	1	2	-	3	2	2	-	-	9	5	-
	米子	44	1	1	2	1	-	1	5	-	3	19	9	2
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
" 27年	鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米子	61	2	3	9	3	5	4	-	2	3	10	16	4
	境	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

註 1. 「…」印は観測値のないものであり「-」印は該当のないものである。

2. 有感とは人体に感ずる程度であり、無感とは人体に感じないが地震計に記録されたものである。