

第 3 部

氣 象

1. 測候所位置

昭和28年12月31日現在

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
鳥取米境	鳥取市湖山町1,640	35. 31	134.11	17 ^m	昭和18年1月1日	観測所としての創立は、 明治26年7月
	米子市博労町4丁目	35. 26	133.21	8	" 14. 1. 1	
	西伯郡境町東本町	35. 33	133.14	3	明治16. 1. 1	

2. 観測所位置

昭和28年12月31日現在

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
吉大智	成岩茅英頭	鳥取市吉成	35. 29	134.13	6 ^m	昭和 7年9月1日
	岩美郡大岩村	35. 40	134.24	...	" 24.12.25	
	" 大成村	35. 28	134.22	222	明治26. 1. 1	
	八頭郡国英村	35. 25	134.13	30	" "	
若鹿青上	智頭町	35. 16	134.14	175	" "	
	若秘町	35. 20	134.24	215	" "	
	気高郡鹿野町	35. 27	134.04	57	" "	
	青谷町	35. 31	134.00	3	" "	
三矢古法御	倉吉市上井町	35. 27	133.51	10	昭和 6. 6. 1	
	大谷	35. 26	133.47	30	" 6. 1. 1	
	東伯郡三朝町	35. 25	133.53	58	明治36. 6. 1	
	関金町	35. 21	133.45	135	" 34. 6. 1	
大根溝黒阿日	古布庄村	35. 27	133.40	198	大正13. 1. 1	
	西伯郡法勝寺村	35. 21	133.20	33	明治34. 6. 1	
	御來屋町	35. 30	133.30	20	" 26. 1. 1	
	寺雨口坂縁上	35. 23	133.32	765	昭和13. 7. 1	
昆野	日野郡根雨町	35. 14	133.27	192	明治26. 1. 1	
	溝口町	
	黒坂町	35. 12	133.23	237	昭和 6. 1. 1	
	阿昆縁村	35. 13	133.12	560	" "	
日野上村	35. 09	133.16	310	昭和 5. 6. 1	" "	

3. 月別累年平均気温

(単位°C) 昭和28年 鳥取測候所

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和24年	14.6	5.2	5.9	6.3	10.9	18.0	20.4	24.7	26.5	22.8	16.2	11.1	6.9	34.9	8.15	-3.3	1.17
" 25年	15.0	5.9	4.8	7.1	12.8	18.3	21.1	26.8	26.1	23.2	16.4	11.8	6.1	35.5	7.31	-3.8	3.12
" 26年	16.3	4.0	5.3	8.7	14.0	19.3	23.1	25.9	30.6	22.7	19.8	12.7	9.2	35.5	8.19	-4.5	1.21
" 27年	14.0	4.4	2.5	6.5	12.6	16.1	20.1	24.3	25.7	21.7	15.7	12.6	6.7	34.1	8.24	-2.0	3.17
" 28年	14.4	3.3	3.4	8.5	11.2	16.9	20.6	24.7	26.1	21.8	16.8	11.0	8.3	35.0	8.17	-3.9	2.10

米子測候所

昭和24年	14.5	5.1	5.7	6.1	10.8	18.0	20.4	24.5	26.6	22.8	16.8	10.8	7.0	34.5	8.15	-3.4	1.17
" 25年	14.9	5.8	4.8	6.7	11.9	18.1	20.8	27.0	26.7	22.8	16.2	11.6	6.2	35.0	7.22	-6.0	1.7
" 26年	16.4	4.4	5.7	8.6	14.1	19.9	23.6	25.6	30.0	23.2	19.3	13.1	9.3	35.6	8.24	-4.6	1.21
" 27年	13.8	4.4	2.7	6.7	12.8	15.7	20.4	24.6	26.2	22.1	15.5	12.2	6.8	34.5	8.19	-5.5	2.20
" 28年	14.4	3.6	4.2	8.2	10.7	16.7	20.5	24.8	26.3	21.7	16.8	11.0	8.2	36.7	8.17	-5.9	2.9

境 測候所

昭和24年	14.3	4.8	6.0	6.3	10.7	18.0	20.6	24.6	27.0	23.2	16.7	11.5	7.3	34.2	8.16	-2.6	1.6
" 25年	14.7	6.0	5.1	7.3	12.8	18.3	21.1	29.0	27.4	23.4	16.9	12.1	6.3	34.2	7.22	-4.8	1.7
" 26年	16.5	4.4	5.9	8.4	14.1	19.9	23.5	25.8	30.2	23.6	20.1	13.2	9.1	35.4	8.15	-4.6	1.21
" 27年	14.5	4.6	3.2	6.9	12.7	16.4	20.5	24.4	26.0	22.2	16.1	13.3	7.0	34.1	7.16	-3.9	2.20
" 28年	14.9	4.3	4.5	8.5	11.3	17.1	20.7	25.0	26.9	22.6	18.1	11.6	8.5	35.7	8.17	-4.0	2.9

註 0°以下を示す場合は「-」符合をつけた。以下気温各表についても同じ。

4. 観測所月別平均気温 (単位°C)

昭和28年

所名	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉大 成岩	14.6	3.2	2.8	8.6	10.5	17.0	21.4	25.2	26.7	22.2	17.1	11.5	8.7
	...	4.2	4.7	9.1	11.7	17.8	21.6	25.5
	13.0	1.1	1.1	6.3	9.6	16.1	20.5	24.0	25.3	20.8	15.4	9.1	6.4
	14.1	2.7	2.4	8.1	9.9	17.0	21.0	24.8	26.4	22.0	17.7	10.7	7.2
智 孝英	...	1.4	1.8	7.0	8.9	15.9	21.2	24.8	26.0	21.4	15.9	...	6.4
	13.5	1.2	1.4	6.9	9.9	16.7	21.2	24.7	26.0	21.4	16.3	9.7	6.7
	14.4	3.3	3.3	8.5	10.2	16.6	21.0	24.1	26.1	22.4	17.4	11.4	8.4
	14.3	3.1	3.0	8.4	10.7	17.0	20.9	24.4	25.8	22.1	17.3	11.1	8.2
上 野井	15.1	3.9	4.2	8.8	11.3	17.6	21.3	25.3	27.1	23.0	18.0	11.7	9.0
	14.4	3.5	3.9	8.4	10.4	16.6	20.7	25.1	26.4	21.9	17.1	11.1	7.5
	14.1	3.0	2.9	8.2	10.2	16.8	21.1	24.4	26.1	21.9	16.7	10.6	7.9
	14.4	3.2	3.4	8.0	10.7	17.1	21.0	24.7	26.5	22.2	17.2	10.7	7.9
三 朝送	13.7	2.4	2.9	7.6	10.6	16.5	20.1	24.0	25.5	21.2	16.5	9.9	7.2
	15.0	3.6	4.4	8.4	10.8	17.1	21.8	26.0	27.7	22.9	17.8	11.4	8.7
	...	4.1	4.6	9.1	11.7	17.0	27.0

古 布勝	15.0	3.6	4.4	8.4	10.8	17.1	21.8	26.0	27.7	22.9	17.8	11.4	8.7
	...	4.1	4.6	9.1	11.7	17.0	27.0
	11.3	-0.2	-0.1	5.1	7.5	13.9	18.7	23.0	24.1	19.1	13.4	7.1	3.9
	13.0	1.4	1.9	6.7	9.2	15.5	20.5	24.4	25.2	20.8	15.3	8.8	6.0
大 山 寺	...	-1.6	-1.5	3.6	...	14.7	18.0	21.5	22.9	18.2	13.0	6.5	3.6
	13.7	2.4	2.5	7.4	9.7	16.7	21.0	24.7	26.4	21.6	16.1	9.7	6.7
	12.3	0.6	0.6	6.2	8.5	15.1	20.0	23.6	24.7	20.2	14.7	8.3	5.4
	...	2.8	3.8	8.4	...	18.2	21.0	25.2	27.1	22.0	7.7
根 野 上	11.3	-0.2	-0.1	5.1	7.5	13.9	18.7	23.0	24.1	19.1	13.4	7.1	3.9
	13.0	1.4	1.9	6.7	9.2	15.5	20.5	24.4	25.2	20.8	15.3	8.8	6.0

註 「…」は欠測。

5. 月別最高最低気温 (単位°C)

昭和28年

(I) 測候所

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
鳥取	16.5	-3.4	15.7	-7.0	20.8	1.3	26.8	1.3	29.6	2.4	28.3	15.5
米子	17.3	-3.7	16.5	-5.9	21.4	-0.2	28.2	0.6	29.1	1.6	28.9	14.4
境	16.5	-2.5	16.5	-4.3	20.2	0.1	26.0	1.2	27.9	3.6	29.9	14.7

所名	7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
鳥取	33.6	19.2	35.0	17.7	32.6	11.1	25.7	7.1	21.3	2.2	21.9	0.8
米子	34.5	19.1	36.7	18.3	33.4	12.7	26.3	5.6	20.7	1.5	21.6	0.1
境	34.2	19.4	35.7	20.3	31.9	13.5	27.8	7.3	21.2	1.5	21.9	0.5

観測所最高最低気温(続)

(2) 観測所

(単位°C)

昭和28年

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月		
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	
吉大智	成岩茅英頭	19.0	-6.1	15.1	-9.4	19.5	0.5	26.1	0.0	29.6	1.5	31.4	14.2
		17.3	-3.4	16.7	-7.2	21.0	1.5	28.5	1.3	29.7	2.8	30.0	12.0
		13.5	-6.5	12.9	-11.5	18.9	-1.5	26.0	0.1	28.0	0.5	29.2	14.0
		14.5	-7.0	15.3	-9.0	19.5	-2.0	26.0	-0.8	32.0	5.0	30.0	14.2
若青鹿上社	桜谷野井	13.4	-6.2	13.4	-10.0	22.5	-1.5	25.0	-3.2	29.0	0.0	29.8	13.0
		17.5	-3.5	17.1	-8.0	23.5	0.0	28.0	0.0	30.5	2.5	31.3	14.5
		16.7	-3.5	15.5	-7.7	21.2	0.8	27.9	1.3	30.2	2.3	28.7	14.9
		16.3	-2.2	17.8	-5.4	20.3	-1.8	27.2	1.8	29.4	2.7	29.2	15.5
三矢古法御	朝送庄寺屋	15.6	-5.1	14.9	-8.1	20.4	0.1	26.2	-1.0	29.4	2.0	29.3	14.5
		15.5	-4.9	15.5	-9.0	20.0	0.3	26.9	0.0	30.8	1.3	29.0	12.8
		14.1	-3.3	13.9	-5.0	21.4	0.6	25.9	0.8	28.7	1.5	27.0	12.4
		15.8	-5.0	18.7	-6.2	22.5	-2.5	28.5	-0.8	30.5	0.0	30.6	13.8
大根日溝阿黒	山寺雨上口縁坂	10.2	-9.0	10.9	-11.2	15.0	-6.6	24.0	...	25.5	0.0	28.5	10.5
		13.7	-5.5	16.5	-8.8	19.5	-2.5	25.8	-1.0	28.8	0.1	30.5	13.6
		11.3	-8.0	15.0	-13.4	18.2	-4.5	24.1	-3.2	27.5	-0.3	29.5	12.6
		17.6	-5.3	17.8	-6.4	21.3	-0.2	28.6	...	30.2	10.9
大根日溝阿黒	野毘	11.7	-12.1	15.5	-15.8	18.1	-6.8	24.5	-6.0	13.9	-4.8	29.9	8.5
		13.6	-6.8	15.5	-10.5	18.5	-4.0	25.7	-2.5	27.5	0.0	30.5	10.7

所名	7月		8月		9月		10月		11月		12月		
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	
吉大智	成岩茅英頭	34.1	19.1	35.5	17.5	32.2	10.5	26.0	6.0	22.5	0.8	22.2	0.0
		35.7	17.0	...	18.5	...	11.2
		33.4	16.8	33.1	16.0	31.4	8.3	24.7	3.8	21.3	-1.4	20.1	-1.5
		34.6	16.8	34.7	16.6	30.0	9.4	26.4	5.3	22.5	0.7	20.6	-2.5
若青鹿上社	桜谷野井	33.8	18.4	34.2	16.5	30.0	10.4	25.1	3.7	19.0	-3.3
		33.8	18.5	34.5	16.3	31.5	8.9	25.0	4.1	21.2	-0.9	19.3	-0.1
		34.0	17.7	35.3	17.5	33.5	10.8	26.3	7.5	22.5	0.0	22.0	-0.5
		34.2	17.2	34.6	17.0	33.2	10.5	25.7	7.2	21.0	0.8	21.4	-0.1
三矢古法御	朝送庄寺屋	35.8	18.8	35.3	17.6	32.6	13.5	27.4	8.2	23.3	2.6	22.8	0.6
		34.0	17.6	35.5	16.5	32.4	10.9	27.0	5.8	20.6	0.0	19.5	0.0
		34.2	17.5	35.0	17.0	30.9	13.0	25.5	5.4	21.0	2.0	19.5	1.0
		34.8	17.3	35.3	16.3	32.0	13.0	27.4	6.0	20.8	0.6	22.2	-0.2
大根日溝阿黒	山寺雨上口縁坂	32.4	16.8	33.5	15.5	30.1	12.4	23.9	8.0	19.8	0.0	20.2	-0.5
		37.7	18.8	38.2	17.5	32.7	10.5	30.8	4.5	24.7	-0.8	25.6	-1.2
		35.2	19.0
		30.2	10.6	31.5	14.9	29.0	8.4	22.7	3.5	17.0	-3.2	15.8	-4.5
大根日溝阿黒	野毘	34.0	18.0	35.0	16.5	31.5	11.0	25.5	4.5	21.0	-0.5	21.2	-1.8
		32.5	16.9	33.2	15.2	29.7	9.4	24.6	3.0	19.0	-2.2	18.5	-3.8
		35.6	17.2	37.4	16.2	32.3	12.8	27.7	22.4	-2.2
		33.0	16.0	34.5	15.0	29.0	6.6	25.3	0.0	18.4	-4.0	19.2	-6.7
	36.0	17.2	34.5	15.5	30.4	10.0	25.7	3.3	19.7	-1.2	20.0	-3.5	

註 「…」は欠測。

6. 気 壓

(単位 mb)

昭和28年

年 次	全年平均	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
昭和24年	1,014.4	1,017.3	1,014.6	1,017.5	1,014.9	1,010.8	1,007.0	1,009.1
" 25年	1,014.9	1,016.7	1,019.9	1,018.3	1,016.6	1,012.6	1,009.0	1,008.6
" 26年	1,015.6	1,020.8	1,018.6	1,018.8	1,017.2	1,012.4	1,008.3	1,010.1
" 27年	1,016.4	1,020.2	1,021.2	1,017.6	1,017.1	1,014.3	1,009.0	1,008.8
" 28年	1,016.0	1,019.2	1,023.6	1,017.2	1,017.5	1,012.8	1,007.4	1,008.7

昭和24年	1,015.1	1,018.7	1,016.3	1,018.7	1,016.0	1,011.7	1,007.9	1,001.9
" 25年	1,014.7	1,016.8	1,019.9	1,018.1	1,016.3	1,012.3	1,008.7	1,007.9
" 26年	1,016.3	1,022.4	1,019.4	1,019.5	1,017.6	1,012.7	1,008.8	1,010.4
" 27年	1,016.3	1,020.4	1,020.4	1,017.6	1,016.8	1,013.1	1,008.7	1,007.8
" 28年	1,015.8	1,019.4	1,023.6	1,017.2	1,017.3	1,012.4	1,007.0	1,008.2

昭和24年	1,015.3	1,019.0	1,016.6	1,018.7	1,016.0	1,011.9	1,008.2	1,010.1
" 25年	1,015.3	1,017.5	1,020.4	1,018.7	1,017.0	1,026.3	1,009.3	1,008.7
" 26年	1,016.2	1,022.0	1,019.3	1,019.5	1,017.7	1,012.8	1,008.8	1,010.6
" 27年	1,016.3	1,020.4	1,021.5	1,017.6	1,016.8	1,014.0	1,008.7	1,008.6
" 28年	1,016.0	1,019.4	1,023.5	1,017.3	1,017.4	1,012.5	1,007.2	1,008.4

註 昭和28年最高、最低気圧の鳥取、境両測候所分は統計方法の変更のためとらないこととなつた。

7. 天 氣 日 数

昭和28年

年次及び月別	暴 風	快 晴	曇	雷 電	霜	結 氷	積 雪	降 水 (>0.1)	
昭和24年 { 鳥米	取子	74	28	203	25	22	...	40	219
	境	106	33	289	10	43	...	38	220
		39	28	203	18	37	...	33	210
" 25年 { 鳥米	取子	76	37	219	30	18	...	37	217
	境	115	41	206	20	38	...	43	222
		45	41	197	26	41	...	33	213
" 26年 { 鳥米	取子	79	39	193	30	23	...	36	183
	境	105	43	184	12	38	...	32	181
		35	36	179	20	44	...	31	189
" 27年 { 鳥米	取子	73	55	259	19	18	...	41	226
	境	100	50	260	20	24	...	34	206
		32	59	267	17	30	...	27	204
" 28年 { 鳥米	取子	75	52	263	22	8	15	43	227
	境	96	66	256	14	26	28	29	222
		42	60	261	17	23	34	30	222
1 月 { 鳥米	取子	19	2	28	-	3	7	19	26
	境	13	-	27	-	-	4	16	24
		14	1	27	-	2	8	14	28
2 月 { 鳥米	取子	11	1	22	-	-	7	23	24
	境	7	2	22	-	2	14	12	25
		6	-	24	-	3	14	14	23
3 月 { 鳥米	取子	11	4	24	-	1	-	-	20
	境	12	5	22	-	5	3	-	19
		4	4	25	1	5	5	1	25
4 月 { 鳥米	取子	5	7	14	1	2	-	-	13
	境	14	10	14	2	11	4	8	14
		3	11	15	1	9	5	-	10

鳥 取 測 候 所

8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	最 高	最高月日	最 低	最低月日
1,007.6	1,012.2	1,016.4	1,021.2	1,018.3	1,031.9	2.21	991.2	6.21
1,006.8	1,011.9	1,018.4	1,018.8	1,019.9	1,030.9	2.22	990.9	2.10
1,010.0	1,013.6	1,017.2	1,019.6	1,019.9	1,035.0	3.5	970.3	10.15
1,011.6	1,014.0	1,018.6	1,021.3	1,023.0	1,033.6	11.20	989.2	3.19
1,009.9	1,013.3	1,018.1	1,021.5	1,023.3

米 子 測 候 所

1,008.4	1,013.0	1,017.6	1,022.4	1,019.8	1,033.3	11.19	989.7	6.21
1,006.4	1,011.7	1,017.2	1,018.9	1,020.2	1,031.3	2.22	991.7	2.10
1,010.3	1,014.3	1,017.6	1,020.7	1,020.7	1,034.7	3.5	968.0	10.15
1,011.0	1,012.8	1,017.6	1,021.2	1,022.3	1,033.2	11.20	990.6	3.19
1,009.4	1,012.9	1,017.6	1,021.3	1,023.3	1,036.4	12.8	991.4	5.29

境 測 候 所

1,008.4	1,013.4	1,017.7	1,022.6	1,019.8	1,033.3	11.19	990.0	6.21
1,007.3	1,012.4	1,019.0	1,019.5	1,020.8	1,032.0	2.21	991.9	2.10
1,010.1	1,014.1	1,017.6	1,020.4	1,020.6	1,035.4	3.5	970.7	10.15
1,011.0	1,013.7	1,018.7	1,021.3	1,023.3	1,033.2	1.27	995.1	7.2
1,009.7	1,013.2	1,017.9	1,021.6	1,023.4

天 気 日 数 (続)

年次及び月別	暴 風	快 晴	曇	雷 電	霜	結 氷	積 雪	降 水 (>0.1)
5 月 { 鳥米 取子	8	5	22	2	-	-	-	15
	11	5	23	1	2	1	8	14
	6	6	21	1	1	-	-	14
6 月 { 鳥米 取子	1	2	27	3	-	-	-	22
	6	1	27	2	-	-	-	20
	2	1	29	2	-	-	-	18
7 月 { 鳥米 取子	-	5	23	4	-	-	-	16
	1	4	25	3	-	-	-	18
	1	4	24	2	-	-	-	17
8 月 { 鳥米 取子	-	8	19	8	-	-	-	16
	5	7	17	4	-	-	-	12
	-	4	19	6	-	-	-	13
9 月 { 鳥米 取子	2	6	22	3	-	-	-	17
	3	8	22	2	-	-	-	18
	1	7	20	2	-	-	-	17
10月 { 鳥米 取子	2	4	17	1	-	-	-	14
	5	12	13	-	-	-	-	15
	-	12	12	2	-	-	-	14
11月 { 鳥米 取子	8	6	20	-	1	-	-	23
	10	5	20	-	2	1	-	20
	3	11	21	-	2	1	-	20
12月 { 鳥米 取子	8	2	25	-	1	1	1	21
	9	7	24	-	4	1	1	23
	2	7	24	-	1	1	1	23

註 1. 結氷の昭和27年までは不明。

2. 天気の種類が重複しているので、総日数と天気類別日数合計は一致しない。

8. 日 照 時 間 (ジヨルダン式 単位 時) 昭和28年

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭和 24 年	1,652.8	97.6	57.0	125.9	173.5	230.3	136.5	184.2	249.6	132.0	144.0	76.1	46.1
" 25 年	1,619.1	70.2	66.8	129.2	166.5	179.9	129.3	233.4	239.1	130.5	129.9	88.4	55.9
" 26 年	1,817.0	42.9	69.6	121.7	151.0	195.8	222.9	178.4	258.7	159.0	180.2	114.6	122.2
" 27 年	1,549.1	58.9	48.6	127.5	177.6	212.3	132.1	156.4	206.5	122.2	114.6	120.2	72.2
" 28 年	1,540.2	47.5	75.8	120.2	218.6	208.7	80.3	116.9	172.5	125.9	198.5	92.8	82.5

米 子 測 候 所

昭和 24 年	1,892.9	95.9	83.5	146.4	201.5	264.8	150.8	186.6	263.2	157.5	166.1	107.3	69.3
" 25 年	2,014.7	82.3	68.5	154.1	189.7	248.0	171.8	289.3	305.5	158.5	169.8	105.8	71.4
" 26 年	2,152.5	57.7	77.2	127.8	182.9	232.7	270.4	219.5	284.8	197.0	218.6	143.0	140.9
" 27 年	1,972.1	89.4	78.8	129.3	208.5	235.4	178.8	183.8	267.4	163.7	178.0	159.9	99.1
" 28 年	1,869.2	81.7	92.7	150.1	246.7	225.9	100.2	137.8	227.1	159.6	225.2	127.1	95.1

境 測 候 所

昭和 24 年	1,926.9	93.5	92.6	142.0	197.1	245.1	144.8	196.1	275.8	167.9	179.8	120.2	72.0
" 25 年	2,000.8	87.5	87.1	154.4	174.3	242.8	166.2	284.7	292.8	153.8	170.3	107.5	79.4
" 26 年	2,142.2	67.5	90.3	144.9	172.7	217.0	269.0	212.1	298.1	184.9	205.1	141.2	139.4
" 27 年	1,852.2	77.5	66.7	139.2	191.9	232.5	159.2	173.0	257.7	154.1	170.9	152.8	76.7
" 28 年	1,793.2	65.5	74.2	142.4	252.1	227.9	94.2	130.3	220.7	166.6	230.1	112.0	77.2

9. 降 水 日 数 (0.1mm以上) 昭和28年

(1) 測 候 所

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭和 24 年	219	20	21	19	18	12	20	15	12	18	19	19	26
" 25 年	220	24	24	20	12	13	17	8	14	20	20	22	26
" 26 年	183	22	25	19	13	14	9	14	6	11	7	20	23
" 27 年	226	29	24	16	16	14	21	18	12	19	13	18	26
" 28 年	227	26	24	13	20	15	22	16	16	17	14	23	21

米 子 測 候 所

昭和 24 年	204	22	22	20	17	6	16	13	10	17	14	22	25
" 25 年	213	25	23	20	12	12	19	9	10	20	16	22	25
" 26 年	184	22	23	18	14	12	10	15	3	12	11	22	22
" 27 年	206	26	25	16	13	11	22	16	11	16	9	17	24
" 28 年	222	24	25	19	14	14	20	18	12	18	15	20	23

境 測 候 所

昭和 24 年	206	25	21	22	15	8	16	12	13	16	12	20	26
" 25 年	219	25	22	20	12	12	17	9	10	20	20	23	29
" 26 年	195	23	21	23	13	13	14	14	3	15	11	23	22
" 27 年	204	28	27	16	13	12	18	12	7	17	9	18	27
" 28 年	222	28	23	25	10	14	18	17	13	17	14	20	23

(2) 観測所

所名	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉大 成岩	218	26	21	18	11	13	20	16	14	19	14	25	21
	...	27	23	20	11	13	21	16	16	17	...	22	23
	222	26	22	21	12	13	20	18	15	19	12	24	20
	245	28	28	23	15	14	22	18	17	23	13	22	22
国智 茅頭	...	20	22	19	16	14	18	18	19	20	15	...	18
	226	26	25	20	17	15	19	17	14	18	14	22	19
	234	25	21	20	14	16	21	17	15	21	18	25	21
	225	26	24	19	13	14	20	17	15	20	13	22	22
若青 桜谷	223	23	22	19	11	14	21	18	17	22	16	21	19
	222	25	25	19	11	14	17	20	18	21	16	20	16
	222	26	24	19	14	15	22	18	14	18	13	19	20
	228	27	24	19	14	14	20	23	17	19	13	21	17
三矢 朝送	237	27	24	19	15	15	23	23	15	19	15	21	21
	209	25	23	18	13	14	17	16	14	17	13	18	21
	...	27	19	20	12	13
	...	27	19	20	12	13
大根 山寺	213	23	24	21	11	13	18	17	17	17	12	19	21
	195	22	21	17	9	14	17	19	12	18	10	17	19
	216	25	26	21	10	12	20	22	15	20	7	18	20
	...	22	26	18	...	14	19	17	13	17	16
日野 野上	216	24	23	20	11	14	18	23	17	18	9	20	19
	212	24	22	20	11	14	18	22	16	18	10	18	19
	...	22	26	18	...	14	19	17	13	17	16
	216	24	23	20	11	14	18	23	17	18	9	20	19
阿黒 毘	212	24	22	20	11	14	18	22	16	18	10	18	19

註 「...」は欠測。

10. 降 水 量 (単位, mm)

昭和28年

(1) 測候所

鳥 取 測 候 所

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1日 最大量	月日
昭和24年	2,001.2	185.9	139.6	132.5	87.7	111.0	247.2	216.2	64.7	246.9	145.7	179.1	244.7	132.8	7.30
"25年	2,011.3	183.1	161.4	212.7	97.4	104.6	149.4	40.8	93.7	258.0	294.1	217.3	198.8	89.0	9.3
"26年	1,725.4	150.9	176.6	193.8	92.3	129.8	83.2	229.5	32.4	43.9	170.0	199.7	223.3	119.1	10.14
"27年	2,149.3	282.5	261.4	133.5	140.1	135.9	211.2	297.3	38.2	276.1	72.4	114.8	185.9	67.7	7.29
"28年	2,726.9	379.6	216.3	142.0	86.7	142.8	259.0	588.6	172.6	335.1	89.5	166.4	148.3	124.2	7.4

米 子 測 候 所

昭和24年	1,707.4	126.5	165.1	165.3	75.7	89.2	204.4	118.1	104.8	259.9	96.3	136.0	166.1	72.5	9.17
"25年	1,885.5	153.0	179.6	147.2	85.8	150.5	151.9	41.4	146.8	372.3	173.9	168.2	114.9	64.1	5.27
"26年	1,546.2	84.1	146.5	136.3	109.6	166.0	56.3	254.3	13.7	52.4	200.1	147.7	179.2	122.6	10.14
"27年	1,861.4	157.2	196.9	149.3	117.6	118.0	182.8	337.4	71.1	287.9	50.9	84.7	107.6	81.0	9.13
"28年	2,603.1	230.5	141.2	131.4	121.1	150.6	273.4	559.8	201.1	347.6	67.4	227.7	151.3	150.4	7.5

境 測 候 所

昭和24年	1,835.0	204.7	144.8	174.0	62.2	104.7	244.3	66.8	129.3	229.6	119.8	154.6	200.2	59.8	6.29
"25年	2,011.6	243.8	168.3	136.8	95.2	157.1	176.2	40.9	121.4	268.5	191.9	204.2	207.3	59.7	5.26
"26年	1,660.4	140.8	179.8	128.5	102.2	158.1	37.4	223.5	21.5	58.8	234.4	182.2	193.2	158.5	10.14
"27年	2,010.7	205.6	238.2	138.9	105.0	120.0	216.8	294.4	68.3	286.5	70.6	95.6	170.8	80.8	9.13
"28年	2,902.8	271.3	192.8	153.6	175.5	153.7	339.3	565.1	261.8	349.3	91.5	188.2	160.7	116.8	4.29

(2) 観測所

所名	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉大 成岩	2,662.7	335.3	250.1	149.8	83.8	126.3	263.8	562.2	157.7	297.5	93.7	194.9	147.6
	...	392.3	242.1	126.1	78.4	146.5	203.9	526.8	147.8	299.2	...	192.4	160.8
	3,236.0	437.3	281.5	253.1	93.4	150.0	303.1	603.7	203.0	325.1	82.1	287.1	216.6
	2,763.0	286.6	230.4	183.6	100.9	147.0	360.7	460.9	172.9	338.1	67.6	213.0	201.3
若青 桜谷	2,702.1	330.2	190.1	207.0	108.7	129.0	316.9	457.0	194.5	301.1	50.8	232.8	184.0
	2,992.9	435.7	302.1	128.1	112.5	113.9	291.2	582.4	190.8	331.8	100.7	210.1	193.6
	3,040.2	377.7	289.6	158.4	127.0	170.4	291.4	464.3	159.5	407.3	99.4	265.9	229.3
	2,811.9	345.3	278.8	158.3	120.3	131.4	237.2	562.9	203.5	300.5	91.8	231.8	150.1
三矢 朝送	2,670.3	253.0	196.4	109.5	110.8	170.9	289.5	520.4	230.1	318.9	65.4	198.4	207.0
	...	231.7	169.9	...	121.8	160.4	281.1	501.0	215.0	316.7	73.6	304.4	239.3
	3,179.7	289.3	222.4	147.6	135.9	159.2	261.7	546.6	249.6	422.6	97.7	390.3	256.8
	2,364.8	213.5	128.3	143.6	105.4	118.4	266.4	444.5	194.9	315.5	65.0	223.5	145.8
大根 山寺	4,213.1	574.5	276.6	231.0	194.3	221.4	391.9	764.4	321.7	451.0	141.9	325.5	318.9
	2,193.4	157.1	131.3	146.4	115.4	147.5	300.3	405.9	184.6	256.3	51.8	189.0	107.8
	2,059.1	143.4	138.0	128.7	82.9	124.2	301.6	412.0	112.1	300.3	54.5	150.2	111.2
	...	205.1	113.4	128.2	...	120.8	236.8	620.3	187.0	265.0	126.6
* 荻来 津野	2,407.6	183.9	126.8	158.8	119.9	167.4	392.7	398.3	151.1	371.8	38.3	176.8	121.8
	2,892.0	365.2	242.0	222.7	93.1	93.0	312.6	617.3	140.8	320.1	75.2	238.0	172.0
	2,567.6	172.7	153.7	204.4	92.5	149.9	304.3	386.8	208.2	338.6	66.8	304.3	185.4
	...	135.0	...	139.8	101.9	133.1	289.8	440.2	194.8	316.9	46.0	209.0	151.6
x 岩郡 美家	86.0	98.5	287.5	612.0	122.5	338.3	74.5	222.0	...
	75.8	106.2	257.8	423.9	154.3	325.9	61.9	200.4	...
	125.0	163.7	300.0	585.1	238.3	293.9	71.0	145.3	...
	88.0	136.0	413.2	413.8	98.4	257.0	40.2	112.9	...

- 註 1. 「…」は欠測。
 2. 「*」は中国電力株式会社の雨量観測所。
 3. 「x」は米子鉄道管理局の雨量観測所。

11. 蒸気圧平均 (単位 mb)

昭和28年

所名	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	28年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米 取子	10.4	10.6	10.1	13.9	...	5.9	7.6
	9.9	10.8	10.2	14.1	14.7	6.3	6.5	8.2	9.0	13.7	20.9	27.1	28.3	22.3	16.0	10.0	8.5
	10.5	10.9	10.3	14.1	14.7	5.8	6.4	8.2	9.4	14.3	20.9	27.3	28.7	22.2	15.5	9.5	8.6

- 註 1. 鳥取測候所における平均蒸気圧は昭和28年3月より調査が中止となつた。
 2. 蒸気圧は、空気中に含まれている蒸気の張力であり、乾湿器の示すところによつて算出されたものである。

12. 空気の湿度平均 (単位 %)

昭和28年

所名	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	28年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米 取子	79.0	76.0	75.5	77.1	77.4	76.8	76.1	72.1	67.1	70.6	86.1	85.2	83.6	84.6	78.4	73.5	74.6
	80.8	78.9	77.1	79.3	73.4	79.7	77.7	75.4	70.4	73.1	86.8	86.8	83.3	85.7	78.5	76.1	78.0
	78.1	77.4	75.7	76.7	76.3	74.6	74.2	72.5	68.9	72.4	85.2	85.1	80.3	80.5	73.6	71.0	76.8

註 空気の飽和したものを100として算出したものである。

13. 雲 量 平 均 (単位 %)

昭和28年

所 名	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	28年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米境	7.4	7.4	7.1	7.5	7.6	8.9	8.7	7.6	6.1	6.9	9.0	8.0	7.4	7.1	6.3	7.4	8.2
	7.2	7.2	6.9	7.3	7.3	8.4	8.2	7.4	5.7	6.8	8.9	8.1	7.1	7.1	5.4	7.2	7.8
	7.4	7.1	7.0	7.5	7.4	9.0	8.7	7.4	5.8	6.7	8.9	8.0	6.8	6.9	5.2	7.5	8.3

註 一点の雲もないときを0, 雲に覆われているときを10として, その多少を示すものである。

14. 接地面の平均温度 (単位 °C)

昭和28年

所 名	昭和24年	昭和25年	昭和26年	昭和27年	昭和28年	28年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鳥米境	15.3	16.2	16.3	15.4	16.6	2.7	3.1	10.0	15.4	21.0	23.8	27.8	30.1	25.2	19.5	11.8	8.3
	14.9	16.0	16.4	15.8	16.0	3.6	4.7	9.7	14.1	19.2	22.5	27.4	30.8	23.8	17.7	11.0	7.9
	16.4	17.0	16.8	17.3

註 境測候所の昭和28年は調査を中止した。

15. 地 中 平 均 温 度 (単位 °C)

昭和28年

年次及び月別	鳥 取 測 候 所					米 子 測 候 所					境 測 候 所				
	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	3.0m	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	3.0m	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	3.0m
昭和24年	...	15.4	15.5	15.4	...	15.2	15.4	15.6	15.6	...	15.5	15.5	15.3	15.2	...
" 25年	...	15.6	15.6	15.1	...	15.8	15.8	16.1	15.8	...	15.8	15.8	15.5	15.8	...
" 26年	16.4	15.9	15.7	15.4	...	15.6	15.6	15.5	15.5	...	15.5	15.5	15.2	15.5	...
" 27年	15.9	16.0	15.8	15.7	15.0	15.3	15.3	15.4	15.4	...	15.5	15.6	15.6	15.7	...
" 28年	16.1	16.0	15.7	15.6	16.0	15.9	...	15.8	15.7
1月	3.0	3.8	4.5	5.3	7.2	10.0	...	4.9	5.6
2月	2.9	3.0	4.8	5.1	6.2	7.8	...	4.9	5.4
3月	9.1	8.9	9.3	9.2	9.3	9.6	...	8.8	8.6
4月	13.8	13.0	12.5	11.8	11.8	11.3	...	12.2	11.4
5月	19.6	18.7	17.7	17.0	16.5	14.6	...	17.5	16.6
6月	22.9	22.2	21.5	20.6	19.8	17.6	...	20.9	20.0
7月	27.0	26.3	25.8	25.0	23.9	21.5	...	25.4	24.6
8月	29.6	29.3	28.5	27.9	26.7	24.3	...	27.9	26.3
9月	24.8	25.0	23.8	23.7	23.9	23.2	...	24.5	24.4
10月	19.4	19.8	18.6	19.0	20.1	20.7	...	19.9	20.0
11月	12.0	13.1	12.2	13.0	15.0	17.1	...	13.6	14.4
12月	8.5	9.4	8.8	9.5	11.0	13.3	...	9.5	10.5

註 鳥取, 境の0.5m, 1.0m, 及び各測候所の3.0mの温度は観測を中止した。

16. 風 向

昭和28年

(1) 風向観測回数

鳥 取 測 候 所

年次及び月別	全年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
昭和 24 年	1,017	62	52	82	22	27	88	191	111	79	21	20	38	65	29	65	65
" 25 年	7,850	480	447	569	319	201	489	1,437	912	677	205	191	395	443	196	456	433
" 26 年	7,602	377	264	451	218	175	740	1,638	636	581	141	169	457	434	279	634	408
" 27 年	7,544	447	389	662	344	185	671	1,380	665	572	173	214	463	353	197	453	376
" 28 年	2,505	115	139	208	67	90	271	429	210	174	43	80	142	139	85	200	113
1 月	234	15	9	4	2	5	16	27	21	19	3	18	44	26	8	8	9
2 月	200	5	6	6	4	6	10	45	24	16	3	11	30	18	4	9	3
3 月	232	13	10	23	8	3	17	39	11	16	9	2	7	12	6	33	23
4 月	217	12	19	18	4	11	27	41	12	11	4	5	2	10	13	18	10
5 月	228	3	11	25	6	11	14	31	25	31	7	9	3	12	12	20	8
6 月	181	16	13	14	2	3	10	21	15	17	2	4	2	9	11	33	9
7 月	201	7	17	14	6	3	17	42	27	16	4	2	4	5	8	20	9
8 月	178	5	11	22	5	8	22	33	25	4	-	2	6	7	4	15	9
9 月	183	5	14	31	11	8	32	31	9	7	-	1	5	5	5	9	10
10 月	206	5	13	17	9	16	52	43	9	10	-	6	6	2	3	12	3
11 月	220	18	10	16	3	12	30	30	15	8	7	7	13	12	10	17	12
12 月	225	11	6	18	7	4	24	46	17	19	4	13	20	21	1	6	8

米 子 測 候 所

昭和 24 年	7,641	252	386	895	597	187	116	330	1,348	1,032	417	344	429	506	405	232	165
" 25 年	7,838	177	328	939	636	314	140	224	848	1,471	608	472	421	455	319	305	181
" 26 年	7,890	209	300	736	527	199	101	198	1,316	1,445	484	352	387	575	605	309	147
" 27 年	7,623	242	407	964	691	272	118	202	1,008	1,115	494	501	425	392	415	229	148
" 28 年	7,783	180	385	853	637	237	87	187	944	1,394	486	424	459	560	501	243	206
1 月	694	17	19	20	8	16	8	14	64	100	51	92	124	103	37	12	9
2 月	605	11	31	25	25	22	4	8	105	101	52	65	52	56	18	19	11
3 月	681	43	50	76	29	10	1	15	90	97	25	29	41	44	47	41	43
4 月	667	20	89	79	16	8	3	24	167	74	22	20	18	41	49	23	14
5 月	704	10	33	104	63	13	11	30	100	134	34	18	37	34	54	21	8
6 月	667	13	41	129	41	14	9	11	59	78	53	16	33	59	79	22	10
7 月	669	8	24	86	70	19	1	14	88	133	49	27	32	33	56	16	13
8 月	611	8	14	80	95	42	21	16	58	114	24	18	19	34	45	11	12
9 月	494	18	25	116	105	21	7	8	55	64	12	5	8	9	11	15	15
10 月	615	3	15	65	95	30	10	21	73	158	38	23	12	17	31	19	5
11 月	645	17	20	43	56	26	5	10	39	150	57	41	37	55	41	30	18
12 月	731	12	24	30	34	16	7	16	46	191	69	70	46	75	33	14	48

境 測 候 所

昭和 24 年	798	35	81	64	39	73	16	12	12	11	18	33	104	125	44	88	43
" 25 年	6,346	206	611	638	491	583	249	131	109	138	162	362	640	841	283	555	347
" 26 年	6,849	185	387	442	317	471	189	108	168	186	250	667	1,032	958	432	683	374
" 27 年	7,056	270	690	737	466	460	128	93	163	267	323	467	1,006	670	320	668	328
" 28 年	2,271	75	269	183	148	121	30	38	65	62	102	273	295	202	121	208	79
1 月	215	3	11	9	3	7	1	4	6	7	9	24	58	44	9	14	6
2 月	183	4	13	15	5	6	1	3	4	3	11	19	44	36	9	6	4
3 月	214	6	20	10	11	9	3	2	5	3	7	14	26	17	21	40	20
4 月	178	9	22	12	7	11	2	1	3	4	5	27	16	24	7	16	12
5 月	204	1	17	28	25	10	2	6	18	4	4	28	20	9	12	17	3
6 月	197	7	7	7	20	15	7	2	7	5	7	26	30	15	8	27	7
7 月	185	9	17	8	14	8	3	10	8	10	7	35	18	4	7	24	3
8 月	195	13	32	31	18	8	1	2	3	10	13	22	9	9	8	11	5
9 月	175	14	43	27	15	13	3	1	7	5	3	7	2	2	13	16	4
10 月	145	3	29	22	14	17	2	1	1	3	8	8	8	6	11	10	2
11 月	189	3	38	8	9	11	3	1	1	4	11	19	31	18	12	13	7
12 月	191	3	20	6	7	6	2	5	2	4	17	44	33	18	4	14	6

註 1. 鳥取、境の昭和24年は、1日3回観測であり、昭和25年以降及び米子は、24回観測による。なお、28年の観測回数の少いのは静穏を含めていないためである。

2. N = 北 E = 東 S = 南 W = 西

(2) 風 速 (月平均 m)

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年 平 均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最 大 風 速			瞬 間 最 大 風 速		
														月 日	風 速	風 向	月 日	風 速	風 向
昭 和 2 4 年	3.4	4.2	5.2	3.7	3.8	3.6	2.7	2.8	2.6	2.2	2.8	3.5	4.0	4.3	18.2	W
" 2 5 年	3.5	4.7	4.1	3.5	3.0	3.3	2.7	3.4	2.6	3.0	2.9	3.6	4.7	1.6	18.0	W
" 2 6 年	3.4	4.0	4.1	4.3	3.7	2.9	2.6	2.3	2.6	2.7	2.8	4.2	4.2	10.15	22.3	NW
" 2 7 年	3.2	4.4	3.7	4.0	4.3	3.0	2.4	2.3	2.1	2.4	2.9	2.9	4.0	1.25	23.5	NW	1.25	30.7	NW
" 2 8 年	3.2	4.8	3.9	4.5	3.3	3.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	3.6	3.5	2.15	18.0	NW	2.15	26.0	NW

米 子 測 候 所

昭 和 2 4 年	...	4.2	4.6	3.9	5.1	5.1	4.5	4.1	...	2.7	3.2	3.8	3.2	6.21	19.0	E NE
" 2 5 年	4.4	4.1	4.6	3.5	4.1	3.7	3.8	3.7	4.7	4.4	1.10	19.0	N NW
" 2 6 年	3.7	3.0	4.2	4.3	4.1	3.8	3.9	3.8	4.1	3.1	3.0	3.5	3.1	10.15	22.6	E NE
" 2 7 年	3.6	3.7	3.5	4.6	4.9	3.7	3.3	2.8	3.1	2.6	3.0	3.7	3.7	4.12	21.1	S	4.12	31.3	S
" 2 8 年	3.5	4.0	3.8	4.2	3.0	4.4	3.2	3.2	3.3	2.8	2.9	3.8	3.7	11.11	17.7	E NE	1.23	29.6	NW

境 測 候 所

昭 和 2 4 年	...	2.6	3.5	3.2	3.9	4.7	3.7	3.2	...	2.6	2.5	2.8	2.5	6.21	15.5	E
" 2 5 年	2.7	2.8	4.0	3.6	3.4	2.9	3.1	2.8	2.8	2.9	1.31	18.0	W SW
" 2 6 年	3.2	2.8	3.2	3.5	3.4	3.6	3.9	3.4	4.2	2.4	3.0	2.4	2.5	10.15	19.3	NE
" 2 7 年	2.7	3.0	2.9	3.1	3.2	2.5	2.6	2.7	2.6	2.2	2.1	2.9	3.1	1.25	15.5	NW	1.25	23.4	NW
" 2 8 年	2.7	3.6	2.9	3.2	2.6	3.1	2.5	2.4	2.7	2.3	2.0	2.9	2.5	3.25	17.1	W SW	4.30	21.5	N NE

註 「…」は観測値のないもの。

(3) 観測所最多風向

所 名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉 成	W	SW W	N	N	S	S	S	S	N	SW	S, SW W, N	S
大 岩	NW	NW	NW	NE	NE	NE	SW	NE SW	NE	...	NE	NE
大 茅	W	SE W SW	W	W N	W	N	S	S NW	W NW	N	N	N
国 英	W	E	E W	E	E	E	E	E	E	W	E	E
智 頭	S	N	N	W	S	S	S	S	N	S	...	S N
若 桜	N	N	W	N	SE	NW	NW	W	NW	S	SW	NW
青 谷	W	W	NW	E	W	W	NW	E	NE	E	N	E
鹿 野	NW	NW	N	NW N	N	N	N	N	NW N	NW	NW	NW
上 井	SE	SE	S	S SW	N	N	S	S	S	S	S	S
社	SW W NW	S W	NE SW	NE	N	S	S	S	NE W	SW	NE W	W
三 朝	W	N	E	S	S	SE W	S	S	NE	W	NW	S
矢 送	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S
古 布 庄	SW	SW	E	E	E SW	SW	NE S	S	NE	NE	NW	NE
法 勝 寺	W	W	N	N	NW NW	NW	W	NE NW	W	NW	NW	NW
御 來 屋	W	W	E	NW	W
大 山 寺	W	W	E	E	E	S	S	S	E	E	E	W
根 雨	W	W	NE	NE	SW	SW	W	SW	NE NW	NE	NW	NE
日 野 上	S	S SW SW	SW	E	N E	NE E	E NE	E	E S	S SE	S	E
溝 口	W	S	S	S	S	N	S	S
阿 毘 縁	N	NE W	NE	E	E	E	E	E SE SE	S	E	NE	NE
黒 坂	SW	S	N	S	S	S	S	E SE	E	N	...	S

註 「…」は欠測。

17. 季 節 現 象

昭和28年

所 名	初 霜		初 雪		初 積 雪		結 氷		
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
鳥米	取子 (測)	11. 28	12. 1	12. 31	12. 27	12. 31	12. 9	12. 16	12. 13
	境 (〃)	11. 28	11. 9	12. 31	12. 7	12. 31	12. 17	11. 30	11. 24
吉大	成岩 (観)	11. 28	11. 14	12. 26	12. 8	12. 31	12. 21	11. 28	12. 6
	(〃)	11. 30	11. 19	12. 31	12. 1	12. 31	12. 22	12. 16	12. 18
大国智若青	茅英頭 (〃)	11. 30	12. 5	12. 31	11. 25	12. 31	12. 18	12. 16	12. 18
	桜谷 (〃)	10. 27	11. 3	11. 27	11. 29	12. 27	12. 7	12. 28	12. 3
鹿上	野井 (〃)	11. 29	11. 12	12. 30	12. 1	12. 31	12. 7	12. 16	11. 30
	社 (〃)	11. 8	11. 4	12. 27	11. 28	12. 31	12. 12	12. 12	11. 17
三矢	朝送 (〃)	11. 23	11. 5	11. 11	11. 30	12. 30	12. 5	12. 12	12. 2
	(〃)	11. 14	11. 19	11. 27	11. 29	12. 31	12. 20	12. 16	12. 8
古法御大根	庄寺屋 (〃)	11. 29	11. 10	12. 27	11. 30	12. 31	12. 12	12. 16	12. 3
	布勝來山 (〃)	11. 29	11. 24	12. 31	12. 6	12. 31	12. 17	12. 16	11. 20
日溝阿黒	野 上 (〃)	11. 29	11. 10	12. 30	11. 30	12. 30	12. 17	12. 16	12. 2
	毘 口 (〃)	11. 30	11. 11	11. 27	11. 29	12. 31	12. 16	12. 16	11. 30
古法御大根	庄寺屋 (〃)	11. 29	11. 19	11. 11	12. 1	12. 31	12. 15	12. 27	11. 27
	布勝來山 (〃)	11. 29	11. 17	11. 11	11. 28	12. 30	12. 15	12. 31	11. 28
日溝阿黒	野 上 (〃)	11. 30	11. 12	11. 28	12. 1	12. 31	12. 19	12. 16	12. 4
	毘 口 (〃)	?	11. 25	?	12. 9	?	12. 25	?	12. 12
日溝阿黒	野 上 (〃)	11. 6	10. 31	11. 10	11. 6	12. 25	11. 24	11. 21	11. 14
	毘 口 (〃)	11. 29	11. 7	11. 11	11. 29	12. 30	12. 14	12. 16	11. 26
日溝阿黒	野 上 (〃)	11. 22	11. 5	11. 11	11. 29	11. 28	12. 8	11. 28	11. 18
	毘 口 (〃)	11. 12	11. 12	12. 30	11. 24	12. 31	11. 24	12. 16	11. 16
日溝阿黒	野 上 (〃)	10. 15	10. 18	11. 11	11. 24	12. 27	11. 24	11. 12	10. 28
	毘 口 (〃)	11. 22	11. 4	11. 11	11. 30	12. 31	12. 14	11. 29	11. 23

註 1.大岩, 溝口, 阿毘縁は3ヶ年平均。 2.大岩の積雪平均は本庄(本庄観測所は昭和26年より廃止)を参考とした。

18. 動 植 物 季 節

昭和28年 鳥取測候所

種 別	現象の種類	発 現 月 日	平 年 発 現 月 日	平 年 差
ひょうもん	見鳴見	3. 7	2.28	- 7
		3.12	3.11	- 1
	日	3.25	3.26	+ 1
		4. 6	3.29	- 8
しあはほあ	見	4. 8	5. 4	- 3
		4. 5	4. 7	+ 2
	鳴見	5.10	5. 6	- 4
		5.17	5.25	+ 8
もしつやひす	日花	9.30	10 .5	+ 5
		2.15	2.14	- 1
	芽花	2.28	3. 8	+ 8
		3.15	3.28	+ 13
そめいよしのさくら	芽花	3.19	3.23	+ 4
		3.25	3.30	+ 5
	芽花	4. 3	4. 6	+ 3
		4. 6	4. 8	+ 2
やふやすさい	芽花	4. 8	4. 9	+ 1
		4.20	4.18	- 2
	葉葉	4.15	4.13	- 2
		4.20	4.19	- 1
やふやすさい	葉葉	4.23	4.21	- 2
		4.28	4.28	± 0
	落紅 (黄)	5.25	5.25	± 0
		9.20	9.24	+ 4
やふやすさい	落紅 (黄)	11.15	11.15	± 0
		11.25	11.18	- 7

註 平均統計年数は昭和28年も加算した。

19. 最深積雪量 (単位 cm)

昭和28年

鳥 取							米 子						
年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	11月	12月	年 次	1 月	2 月	3 月	4 月	11月	12月
昭和 24 年	33	2	2	—	—	11	昭和 24 年	25	9	2	—	—	2
〃 25 年	53	33	32	—	3	2	〃 25 年	7	13	9	—	1	2
〃 26 年	18	10	8	—	—	10	〃 26 年	12	10	7	—	—	9
〃 27 年	24	52	—	—	—	4	〃 27 年	10	35	1	—	—	2
〃 28 年	58	50	—	—	—	⊙	〃 28 年	23	15	—	—	—	1
境							吉 成						
昭和 24 年	24	30	—	—	—	—	昭和 24 年	30	3	3	—	—	12
〃 25 年	12	7	⊙	—	—	4	〃 25 年	3	24	20	—	—	5
〃 26 年	17	10	6	—	—	7	〃 26 年	15	7	6	—	—	10
〃 27 年	6	30	⊙	—	—	—	〃 27 年	31	48	—	—	—	2
〃 28 年	23	25	⊙	—	—	⊙	〃 28 年	53	69	—	—	—	⊙
大 岩							大 茅						
昭和 24 年	…	…	…	…	…	…	昭和 24 年	59	45	8	—	—	60
〃 25 年	…	…	…	…	…	…	〃 25 年	55	33	37	—	17	22
〃 26 年	32	5	3	—	—	7	〃 26 年	45	17	6	—	—	15
〃 27 年	24	37	—	—	—	1	〃 27 年	65	142	70	—	—	27
〃 28 年	30	35	—	—	—	⊙	〃 28 年	144	186	88	—	—	11
国 英							智 頭						
昭和 24 年	4	10	3	—	—	13	昭和 24 年	9	41	12	—	—	—
〃 25 年	8	18	25	—	⊙	11	〃 25 年	8	30	21	—	—	16
〃 26 年	8	16	5	—	—	9	〃 26 年	35	28	11	—	1	5
〃 27 年	46	46	6	—	—	2	〃 27 年	48	64	6	—	—	9
〃 28 年	45	69	—	—	—	5	〃 28 年	37	55	3	—	—	22
若 桜							青 谷						
昭和 24 年	15	78	12	—	3	27	昭和 24 年	28	2	1	—	—	4
〃 25 年	33	33	27	—	9	30	〃 25 年	10	9	24	—	7	50
〃 26 年	38	16	6	—	—	20	〃 26 年	21	12	6	—	—	15
〃 27 年	42	88	38	—	—	15	〃 27 年	32	51	—	—	—	4
〃 28 年	120	130	43	—	—	11	〃 28 年	66	57	—	—	—	2
鹿 野							上 井						
昭和 24 年	16	9	1	—	—	17	昭和 24 年	…	…	…	…	…	…
〃 25 年	13	20	20	—	5	13	〃 25 年	3	16	15	—	5	4
〃 26 年	35	10	5	—	—	7	〃 26 年	37	8	8	—	—	10
〃 27 年	41	62	13	—	—	4	〃 27 年	31	50	2	—	—	2
〃 28 年	67	95	15	—	—	4	〃 28 年	40	68	—	—	—	⊙
社							三 朝						
昭和 24 年	22	…	—	—	—	—	昭和 24 年	21	12	4	—	—	10
〃 25 年	10	12	8	—	—	5	〃 25 年	8	14	8	—	—	10
〃 26 年	42	11	2	—	⊙	5	〃 26 年	42	10	7	—	—	9
〃 27 年	35	50	⊙	—	—	7	〃 27 年	48	58	—	—	—	6
〃 28 年	35	57	—	—	—	4	〃 28 年	42	72	—	—	—	⊙
矢 送							古 布 庄						
昭和 24 年	22	47	9	—	—	…	昭和 24 年	29	42	5	—	—	20
〃 25 年	8	24	20	—	—	13	〃 25 年	28	36	15	—	11	7
〃 26 年	27	15	9	—	2	2	〃 26 年	7	12	8	—	—	11
〃 27 年	27	51	6	—	—	7	〃 27 年	26	91	16	—	—	12
〃 28 年	33	31	—	—	—	3	〃 28 年	50	53	2	—	—	3

最深積雪量 (続)

法勝寺

御來屋

年次	1月	2月	3月	4月	11月	12月	年次	1月	2月	3月	4月	11月	12月
昭和24年	28	33	—	—	—	2	昭和24年	40	…	…	—	—	—
昭和25年	15	13	12	—	—	2	昭和25年	10	10	3	—	—	…
昭和26年	…	…	…	—	1	8	昭和26年	10	…	—	—	—	9
昭和27年	11	31	3	—	—	4	昭和27年	10	20	—	—	—	—
昭和28年	20	16	—	—	—	3	昭和28年	15	28	—	—	—	—

大山寺

根雨

昭和24年	…	…	…	…	5	64	昭和24年	23	50	11	—	—	12
昭和25年	80	130	80	—	…	…	昭和25年	32	40	20	—	—	20
昭和26年	…	…	…	…	2	80	昭和26年	20	14	6	—	1	13
昭和27年	145	260	210	140	—	70	昭和27年	24	33	7	—	—	5
昭和28年	235	250	145	50	15	40	昭和28年	20	12	—	—	—	10

日野上

溝口

昭和24年	32	57	—	—	—	13	昭和24年	…	…	…	…	…	…
昭和25年	58	40	24	—	6	12	昭和25年	…	…	…	…	…	…
昭和26年	30	10	9	—	—	35	昭和26年	28	28	7	—	5	32
昭和27年	25	35	10	—	—	10	昭和27年	25	—	—	—	—	5
昭和28年	40	36	3	—	3	20	昭和28年	40	22	—	—	—	5

阿毘縁

黒坂

昭和24年	…	…	…	…	…	…	昭和24年	30	17	1	—	—	14
昭和25年	…	…	…	…	…	…	昭和25年	48	33	24	—	—	14
昭和26年	…	73	18	—	15	53	昭和26年	…	…	…	—	3	23
昭和27年	58	136	93	1	—	33	昭和27年	20	38	10	—	—	33
昭和28年	69	75	42	7	10	26	昭和28年	27	30	—	—	—	22

20. 地震

昭和28年

(1) 有感

年次	測候所	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和24年	鳥米	34	4	20	—	1	1	1	2	3	—	—	—	2
	取子	5	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—
昭和25年	鳥米	16	—	1	2	3	—	1	—	2	2	2	2	1
	取子	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和26年	鳥米	9	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	—
	取子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和27年	鳥米	8	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—
	取子	4	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—
昭和28年	鳥米	8	1	—	—	—	1	2	1	—	1	2	—	—
	取子	6	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	—

(2) 無感

昭和24年	鳥米	30	3	6	1	1	2	2	2	3	2	1	—	7
	取子	27	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5
昭和25年	鳥米	21	3	5	2	—	2	3	1	1	1	—	1	2
	取子	54	3	6	6	1	3	6	2	10	6	4	3	4
昭和26年	鳥米	25	1	1	2	—	3	2	2	—	—	9	5	—
	取子	44	1	1	2	1	—	1	5	—	3	19	9	2
昭和27年	鳥米	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	取子	61	2	3	9	3	5	4	—	2	3	10	16	4
昭和28年	鳥米	51	5	1	—	3	2	6	5	—	5	4	12	8
	取子	57	5	3	2	4	—	1	4	—	3	4	16	15

註 有感とは人体に感ずる程度をいい、無感とは人体には感じないが地震計に記録されたものである。