

# 第 3 部

氣 象

### 1. 測候所位置

昭和30年12月31日現在

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
鳥取米境	鳥取市湖山町1,640	35. 31	134. 11	17	昭和18年1月1日	
	米子市博労町4丁目	35. 26	133. 21	8	// 14年1月1日	{観測所としての創立は明治26年7月}
	西伯郡境港町東本町	35. 33	133. 14	3	明治16年1月1日	

### 2. 観測所位置

昭和30年12月31日現在

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日
		北緯	東経		
吉大智	成岩成英頭	35.29	134.13	6	昭和7年9月1日
	岩美郡岩美町	35.40	134.24	...	// 24年12月25日
	// 大成村	35.28	134.22	222	明治26年1月1日
	八頭郡河原町	35.25	134.13	30	// //
	// 智頭町	35.16	134.14	175	// //
若青鹿上三	桜谷野井朝	35.20	134.24	215	// //
	気高郡青谷町	35.31	134.00	3	// //
	// 鹿野町	35.27	134.04	57	// //
	倉吉市上井町	35.27	133.51	10	昭和6年6月1日
	東伯郡三朝町	35.25	133.53	58	明治36年6月1日
関東法名大	金伯寺和寺	35.21	133.45	135	// 34年6月1日
	// 東伯町	35.27	133.40	198	大正13年1月1日
	西伯郡西伯町	35.21	133.20	33	明治34年6月1日
	// 名和町	35.30	133.30	20	// 26年1月1日
	// 大山町	35.23	133.32	765	昭和13年7月1日
根黒阿日	雨坂縁上	35.14	133.27	192	明治26年1月1日
	// 黒坂町	35.12	133.23	237	昭和6年1月1日
	// 高宮村	35.13	133.12	560	...
	// 伯南町	35.09	133.16	310	昭和5年6月1日

### 3. 月別累年平均気温

(単位°C) 昭和30年 鳥取測候所

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和26年	16.3	4.0	5.3	8.7	14.0	19.3	23.1	25.9	30.6	22.7	19.8	12.7	9.2	35.5	8.19	-4.5	1.21
// 27年	14.0	4.4	2.5	6.5	12.6	16.1	20.1	24.3	25.7	21.7	15.7	12.6	6.7	34.1	8.24	-2.0	3.17
// 28年	14.4	3.3	3.4	8.5	11.2	16.9	20.6	24.7	26.1	21.8	16.8	11.0	8.3	35.0	8.17	-3.9	2.10
// 29年	14.6	5.6	4.9	7.3	13.2	16.9	19.6	23.5	26.6	22.8	14.9	12.2	7.1	34.3	8.17	-3.2	2.23
// 30年	14.8	3.2	5.8	8.3	12.9	16.9	22.2	26.9	25.7	21.9	16.0	10.1	7.8	35.2	7.27	-4.6	1.16

米子測候所

昭和26年	16.4	4.4	5.7	8.6	14.1	19.9	23.6	25.6	30.0	23.3	19.3	13.1	9.3	35.6	8.24	-4.6	1.21
// 27年	13.8	4.4	2.7	6.7	12.8	15.7	20.4	24.6	26.2	22.1	15.5	12.2	6.8	34.5	8.19	-5.5	2.20
// 28年	14.4	3.6	4.2	8.2	10.7	16.7	20.5	24.8	26.3	21.7	16.8	11.0	8.2	36.7	8.17	-5.9	2.9
// 29年	14.5	5.8	5.5	7.2	12.8	16.9	19.1	23.5	26.3	22.4	14.7	12.1	7.0	36.0	8.27	-3.8	1.31
// 30年	14.7	3.3	5.6	8.2	12.8	16.7	22.5	26.9	25.3	21.8	15.8	9.8	7.8	36.7	7.31	-4.2	1.16

境 測候所

昭和26年	16.5	4.4	5.9	8.4	14.1	19.9	23.5	25.8	30.2	23.6	20.1	13.2	9.1	35.4	8.15	-4.6	1.21
// 27年	14.5	4.6	3.2	6.9	12.7	16.4	20.5	24.4	26.0	22.2	16.1	13.3	7.0	34.1	7.16	-3.9	2.20
// 28年	14.9	4.3	4.5	8.5	11.3	17.1	20.7	25.0	26.9	22.6	18.1	11.6	8.5	35.7	8.17	-4.0	2.9
// 29年	14.9	6.3	5.6	7.5	13.2	17.1	19.3	23.6	26.9	35.1	15.9	12.8	7.6	34.5	8.27	-2.0	2.23
// 30年	15.1	3.5	5.8	8.4	12.9	17.1	22.8	26.9	26.1	22.7	16.5	10.4	8.1	35.2	7.27	-3.7	2.22

注 0°以下を示す場合は「-」符合をつけた。以下気温各表についても同じ。

### 4. 観測所月別平均気温

(単位 °C) 昭和30年

所名	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉大 成岩 大 成英 国 英頭 智	14.8	3.2	5.5	8.1	12.9	17.1	22.8	26.9	25.4	22.2	16.2	10.2	7.9
	...	4.8	7.3	8.7	14.1	18.7	23.3	27.5	26.2	...	...	...	...
	12.9	0.9	2.8	6.5	11.7	16.1	21.4	25.0	23.7	19.9	14.0	7.7	5.1
	...	2.0	4.3	7.3	12.5	16.7	22.3	26.4	24.7	...	15.1	8.5	6.3
若青 桜谷 鹿 野 上 井 三 朝	13.7	1.3	3.4	7.1	11.9	16.6	22.1	26.3	25.1	21.0	15.2	8.7	5.9
	14.3	3.3	5.5	8.0	12.3	16.5	21.7	26.1	24.9	21.0	15.8	9.6	7.6
	14.6	3.2	5.1	7.8	12.3	16.8	22.4	26.6	25.7	22.0	15.9	9.6	8.1
	...	3.8	5.9	...	14.0	17.9	23.4	27.8	26.4	22.9	...	11.1	8.7
関東 金伯 法 寺 名 和 大 山 勝 寺	14.2	2.4	4.6	7.1	12.5	17.2	22.4	26.7	25.1	20.8	14.8	9.4	7.4
	...	2.1	3.9	6.4	11.7	16.2	20.7	25.2	24.2	20.9	15.8	...	6.9
	14.8	2.9	5.3	7.8	13.2	17.5	23.5	27.6	26.4	22.5	15.8	9.8	7.4
	14.7	4.0	6.0	8.4	13.2	16.8	21.8	26.3	25.4	21.9	15.5	9.9	7.7
根日 雨上 阿 野 黒 毘 坂	13.9	1.6	3.9	7.3	12.4	16.8	22.4	26.6	25.2	21.3	15.3	8.4	5.6
	12.3	-0.5	2.2	6.4	11.0	14.9	20.7	24.2	22.8	19.6	13.2	6.3	3.6
	11.3	-1.0	1.4	4.7	10.2	14.1	20.2	23.8	22.2	19.0	12.3	5.8	3.2
	12.9	0.3	3.0	6.8	11.2	15.3	22.1	25.4	24.0	20.9	13.6	7.0	5.4

注 「...」は欠測

### 5. 月別最高最低気温

(単位 °C) 昭和30年

#### (1) 測候所

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
鳥取	12.2	-4.6	17.8	-4.5	22.4	-0.5	28.1	-0.4	25.3	7.0	31.8	12.3
米子	12.5	-4.2	17.5	-3.7	25.0	-1.1	26.5	-0.8	26.2	6.8	34.9	12.9
境	11.8	-3.9	18.2	-3.7	23.5	-0.3	28.0	-1.0	27.8	6.6	32.7	13.2

所名	7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
鳥取	35.2	17.9	34.8	17.6	30.8	11.5	26.4	6.8	20.8	2.4	17.6	0.4
米子	36.7	18.1	34.8	18.1	31.5	11.3	26.1	5.6	21.0	1.0	18.9	0.4
境	35.2	18.8	35.0	17.9	30.5	12.1	25.0	6.6	21.8	0.8	19.4	-0.3

月別最高最低気温 (続)

(2) 観測所

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
吉大 成岩成英頭 智	12.4	-4.5	17.6	-6.0	20.4	-1.5	27.2	-1.3	27.0	7.1	32.5	11.5
	12.4	-4.3	18.6	-4.2	23.6	-0.1	27.4	0.3	28.4	7.1	33.5	11.9
	9.0	-8.0	15.4	-13.5	20.6	-3.9	27.2	-2.1	28.7	5.2	31.2	10.4
	11.2	-8.6	17.5	-7.0	22.0	-3.5	28.5	-1.3	29.0	3.4	32.6	9.3
	10.1	-12.5	17.7	-11.0	20.5	-4.0	25.8	-3.0	29.5	3.0	31.0	9.0
若青 桜谷野井朝 鹿上三	9.7	-7.1	16.5	-7.4	20.5	-3.0	28.3	-2.0	29.6	4.9	32.2	9.8
	12.0	-5.5	18.0	-5.0	24.0	-1.2	24.5	0.5	23.6	6.0	31.3	11.5
	11.7	-5.0	18.0	-4.3	22.2	-1.5	26.5	0.0	25.0	7.5	33.3	11.1
	12.3	-4.1	16.8	-4.0	...	-0.5	29.4	-0.6	27.4	8.4	34.2	12.7
	10.8	-5.6	13.7	-6.5	22.5	-2.7	23.8	...	26.5	6.0	32.5	11.0
関東 金伯寺和寺 法名大 勝山	12.8	-6.2	19.0	-6.0	20.5	-2.6	26.6	-3.0	29.6	5.7	34.7	11.0
	8.3	-4.7	14.3	-5.8	20.8	-2.5	25.5	-2.5	24.8	5.6	32.0	11.4
	13.0	-7.6	19.0	-4.8	24.6	-2.5	30.7	-2.2	29.5	4.5	35.2	11.3
	11.3	-3.8	18.8	-5.0	23.7	0.0	26.0	0.2	23.6	7.3	32.0	11.2
	8.6	-11.6	18.6	-10.5	11.1	-6.0	25.0	-6.8	26.5	4.8	28.0	8.4
根日 雨上縁坂 阿黒 野毘	11.5	-9.5	18.0	-5.3	19.0	-2.1	28.0	-2.4	21.5	4.6	33.5	11.2
	8.8	-11.5	15.6	-8.1	21.1	-4.8	26.4	-4.0	26.4	2.2	29.4	9.0
	7.7	-14.0	18.2	-11.7	19.5	-8.0	26.8	-8.6	26.5	1.0	29.9	7.0
	10.0	-14.0	16.2	-11.0	22.0	-2.0	26.5	-3.1	28.0	2.3	31.0	10.5

所名	7月		8月		9月		10月		11月		12月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
吉大 成岩成英頭 智	34.4	17.7	35.0	12.5	31.5	10.5	27.0	5.0	20.9	1.0	18.2	-0.5
	37.8	18.0	37.6	14.0	...	...	...	...	...	...	...	...
	34.5	14.8	35.8	14.3	30.0	8.2	26.4	3.6	19.6	-1.7	17.8	-3.7
	32.9	15.7	35.0	14.9	...	...	27.5	2.8	19.7	-1.7	18.5	-4.1
	34.0	15.5	33.4	15.0	29.5	7.8	22.5	3.5	19.1	-3.0	15.5	-4.5
若青 桜谷野井朝 鹿上三	35.7	15.5	36.5	15.2	30.4	10.0	25.8	5.0	19.0	-0.9	17.3	-3.4
	36.5	17.8	33.5	16.5	31.5	10.5	27.0	5.6	20.5	0.0	19.0	0.0
	35.6	18.5	35.8	17.0	31.3	11.7	23.2	7.0	18.4	2.0	18.0	0.5
	38.7	17.7	37.6	18.5	34.1	12.4	...	...	21.7	2.8	19.2	0.3
	34.6	17.3	33.2	16.8	30.3	10.5	29.0	5.5	19.5	-1.5	17.8	-1.6
関東 金伯寺和寺 法名大 勝山	35.3	16.3	...	...	32.6	9.1	25.5	4.1	20.4	0.5	18.7	-1.3
	32.7	16.6	33.4	14.3	30.3	12.0	25.0	6.4	20.5	...	17.0	-1.1
	36.9	18.7	38.2	16.8	32.8	10.0	25.7	4.0	21.2	-1.1	21.2	-2.2
	34.5	17.6	34.7	16.8	30.0	13.4	23.7	6.2	20.0	1.4	18.1	-0.5
	31.5	16.4	31.4	13.0	25.1	9.6	21.5	2.4	16.5	-1.3	13.6	-5.2
根日 雨上縁坂 阿黒 野毘	36.0	17.5	36.0	13.1	31.4	9.3	26.2	5.0	19.5	-0.5	17.2	-2.6
	32.0	16.2	33.0	13.4	28.4	7.0	22.6	2.3	17.9	-4.3	17.7	-6.7
	34.0	15.0	33.0	11.0	28.0	4.1	22.7	0.9	18.0	-6.0	17.0	-9.1
	34.5	12.5	35.0	15.0	30.0	8.5	25.0	0.1	19.0	-5.5	18.0	-4.0

注 「…」は欠測

6. 氣 圧 (単位 m.d) 昭和30年

年 次	全年平均	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
昭和26年	1,015.6	1,020.8	1,018.6	1,018.8	1,017.2	1,012.4	1,008.3	1,010.1
" 27年	1,016.4	1,020.2	1,021.2	1,017.6	1,017.1	1,014.3	1,009.0	1,008.8
" 28年	1,016.0	1,019.2	1,023.6	1,017.2	1,017.5	1,012.8	1,007.4	1,008.7
" 29年	1,015.5	1,018.2	1,019.8	1,020.8	1,015.4	1,012.6	1,008.4	1,008.0
" 30年	1,015.5	1,022.2	1,016.3	1,020.6	1,016.9	1,011.7	1,009.1	1,008.5

  

昭和26年	1,016.3	1,022.4	1,019.4	1,019.5	1,017.6	1,012.7	1,008.8	1,010.4
" 27年	1,016.3	1,020.4	1,020.4	1,017.6	1,016.8	1,013.1	1,008.7	1,007.8
" 28年	1,015.8	1,019.4	1,023.6	1,017.2	1,017.3	1,012.4	1,007.0	1,008.2
" 29年	1,015.2	1,018.4	1,019.8	1,020.7	1,015.1	1,012.2	1,007.9	1,007.6
" 30年	1,015.1	1,022.2	1,016.0	1,020.0	1,016.3	1,010.9	1,008.5	1,007.9

  

昭和26年	1,016.2	1,022.0	1,019.3	1,019.5	1,017.7	1,012.7	1,008.8	1,010.4
" 27年	1,016.3	1,020.4	1,021.5	1,017.6	1,016.8	1,013.1	1,008.7	1,007.8
" 28年	1,013.0	1,019.4	1,023.5	1,017.3	1,017.3	1,012.4	1,007.0	1,008.2
" 29年	1,015.3	1,018.4	1,019.9	1,020.8	1,015.3	1,012.3	1,008.2	1,007.7
" 30年	1,015.2	1,022.2	1,016.1	1,020.2	1,016.5	1,010.9	1,008.6	1,008.0

7. 天 氣 日 数 昭和30年

年次及び月別	快 晴	曇	雷 電	霜	結 氷	積 雪	降水 ( $\geq 0.1$ )
昭和26年 { 鳥米 取子	39	193	30	23	...	36	183
	43	184	12	38	...	32	181
	36	179	20	44	...	31	189
" 27年 { 鳥米 取子	55	259	19	18	...	41	226
	50	260	20	24	...	34	206
	59	267	17	30	...	27	204
" 28年 { 鳥米 取子	52	263	22	8	15	43	227
	66	256	14	26	28	29	222
	60	261	17	23	34	50	222
" 29年 { 鳥米 取子	61	262	13	10	12	32	222
	37	206	11	33	36	24	215
	55	210	12	25	31	30	232
" 30年 { 鳥米 取子	56	253	18	11	13	35	213
	43	176	10	41	41	29	191
	42	210	10	34	47	25	204
1月 { 鳥米 取子	—	28	1	2	8	25	27
	—	20	—	9	17	19	28
	—	26	—	5	17	16	21
2月 { 鳥米 取子	6	19	—	2	5	7	17
	3	16	—	6	11	8	15
	2	19	1	6	11	6	14
3月 { 鳥米 取子	1	26	—	—	—	—	24
	1	19	—	4	3	—	20
	2	22	—	4	3	1	21
4月 { 鳥米 取子	6	21	1	2	—	—	14
	7	14	—	5	1	—	13
	6	16	—	3	2	1	15
5月 { 鳥米 取子	6	20	6	—	—	—	15
	3	15	2	—	—	—	14
	3	15	2	—	—	—	13

鳥 取 測 候 所

8 月	9 月	10月	11月	12月	最 高	最高月日	最 低	最低月日
1,010.0	1,013.6	1,017.2	1,019.6	1,019.9	1,035.0	3. 5	970.3	10.15
1,011.6	1,014.0	1,018.6	1,021.3	1,023.0	1,033.6	11.20	989.2	3.19
1,009.9	1,013.3	1,018.1	1,021.5	1,023.3	...	...	...	...
1,010.2	1,010.0	1,018.8	1,020.8	1,023.2	1,031.2	1. 1	991.2	9.14
1,010.6	1,013.0	1,016.8	1,021.4	1,019.1	1,037.2	1. 8	999.1	9.30

米 子 測 候 所

1,010.3	1,014.3	1,017.6	1,020.7	1,020.7	1,034.7	3. 5	968.0	10.15
1,011.0	1,012.8	1,017.6	1,021.2	1,022.3	1,033.2	11.20	990.6	3.19
1,009.4	1,012.9	1,017.6	1,021.3	1,023.3	1,036.4	12. 8	991.4	5.29
1,009.5	1,009.4	1,018.4	1,020.2	1,023.1	1,033.7	1. 1	968.4	9.26
1,010.1	1,012.5	1,016.5	1,021.1	1,018.9	1,038.6	1. 8	985.3	9.30

境 測 候 所

1,010.1	1,014.1	1,017.6	1,020.4	1,020.6	1,035.4	3. 5	970.7	10.15
1,011.0	1,013.7	1,018.7	1,021.3	1,023.3	1,033.2	1.27	995.1	7. 2
1,009.7	1,013.2	1,017.9	1,021.6	1,023.4	...	...	...	...
1,009.7	1,009.6	1,018.6	1,020.4	1,023.1	1,033.8	1. 1	974.4	9.14
1,010.3	1,012.7	1,016.7	1,021.2	1,019.0	1,036.5	1. 8	997.0	9.30

天 気 日 数 (続)

年次及び月別	快 晴	曇	雷 電	霜	結 氷	積 雪	降水( $\geq 0.1$ )
6月 { 鳥米 } 取子	1	26	2	—	—	—	16
	1	20	—	—	—	—	11
	1	20	2	—	—	—	14
7月 { 鳥米 } 取子	9	18	2	—	—	—	10
	5	13	1	—	—	—	12
	7	14	1	—	—	—	15
8月 { 鳥米 } 取子	8	18	1	—	—	—	15
	9	8	3	—	—	—	7
	6	11	2	—	—	—	13
9月 { 鳥米 } 取子	3	21	3	—	—	—	19
	3	15	2	—	—	—	16
	3	19	2	—	—	—	17
10月 { 鳥米 } 取子	3	24	—	—	—	—	23
	1	17	—	—	—	—	23
	2	19	—	—	—	—	22
11月 { 鳥米 } 取子	9	12	2	2	—	—	16
	6	8	2	9	5	—	14
	5	11	—	6	6	—	19
12月 { 鳥米 } 取子	4	20	—	3	—	3	17
	4	11	—	8	4	2	18
	5	18	—	10	8	1	20

8. 日 照 時 間 (単位 時) 昭和30年

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和 2 6 年	1,817.0	42.9	69.6	121.7	151.0	195.8	222.9	178.4	258.7	159.0	180.2	114.6	122.2
" 2 7 年	1,549.1	58.9	48.6	127.5	177.6	212.3	132.1	156.4	206.5	122.2	114.6	120.2	72.2
" 2 8 年	1,540.2	47.5	75.8	120.2	218.6	208.7	80.3	116.9	172.5	125.9	198.5	92.8	82.5
" 2 9 年	1,663.8	61.6	78.3	126.4	154.5	191.3	106.2	158.9	271.5	165.0	127.0	149.5	73.6
" 3 0 年	1,915.1	76.6	117.8	111.0	178.4	205.8	169.5	257.8	254.6	168.4	116.9	169.3	89.0

米 子 測 候 所

昭 和 2 6 年	2,152.5	57.7	77.2	127.8	182.9	217.0	269.0	212.1	298.1	184.9	205.1	141.2	139.4
" 2 7 年	1,972.1	89.4	78.8	129.3	208.5	232.5	159.2	173.0	257.7	154.1	170.9	152.8	76.7
" 2 8 年	1,869.2	81.7	92.7	150.1	246.7	227.9	94.2	130.3	220.7	166.6	230.1	112.0	77.2
" 2 9 年	1,889.1	81.5	101.3	158.0	175.0	208.0	134.3	164.7	292.0	178.5	146.4	166.0	83.4
" 3 0 年	1,952.0	72.1	112.9	109.4	187.0	195.8	181.4	241.0	260.5	177.2	123.4	172.3	119.0

境 測 候 所

昭 和 2 9 年	2,142.2	67.5	90.3	144.9	172.7	217.0	269.0	212.1	298.1	184.9	205.1	141.2	139.4
" 2 7 年	1,852.2	77.5	66.7	139.2	191.9	232.5	159.2	173.0	257.7	154.1	170.9	152.8	76.7
" 2 8 年	1,793.2	65.5	74.2	142.4	252.1	227.9	94.2	130.3	220.7	166.6	230.1	112.0	77.2
" 2 9 年	1,869.7	69.3	99.5	157.7	182.2	214.7	126.7	152.7	280.2	185.5	152.8	169.2	79.0
" 3 0 年	1,935.1	70.3	109.6	111.3	186.5	203.0	182.9	241.1	254.0	177.0	126.2	149.7	121.5

9. 降 水 日 数 (0.1mm以上) 昭和30年

(1) 測 候 所

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
昭 和 2 6 年	183	22	25	19	13	14	9	14	6	11	7	20	23
" 2 7 年	226	29	24	16	16	14	21	18	12	19	13	18	26
" 2 8 年	227	26	24	13	20	15	22	16	16	17	14	23	21
" 2 9 年	222	29	21	18	16	18	20	18	5	16	14	17	30
" 3 0 年	212	27	16	24	14	15	16	10	15	19	23	16	17

米 子 測 候 所

昭 和 2 6 年	184	22	23	18	14	12	10	15	3	12	11	22	22
" 2 7 年	206	26	25	16	13	11	22	16	11	16	9	17	24
" 2 8 年	222	24	25	19	14	14	20	18	12	18	15	20	23
" 2 9 年	215	27	19	17	18	14	22	20	7	16	17	14	24
" 3 0 年	191	28	15	20	13	14	11	12	7	16	23	14	18

境 測 候 所

昭 和 2 6 年	195	23	21	23	13	13	14	14	3	15	11	23	22
" 2 7 年	204	28	27	16	13	12	18	12	7	17	9	18	27
" 2 8 年	222	28	23	25	10	14	18	17	13	17	14	20	23
" 2 9 年	232	29	22	17	16	20	22	20	6	20	15	18	27
" 3 0 年	195	28	18	19	13	12	9	15	10	13	21	20	17

降 水 日 数 (続)

(2) 観 測 所

所 名	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
吉大 成岩 大 成英 国 英頭 智	220	25	13	24	14	14	13	10	11	23	25	23	25
	...	...	16	23	13	15	12	8	10	...	...	...	...
	190	22	16	18	14	11	13	11	12	19	21	13	20
	...	22	21	19	16	16	15	10	11	...	21	15	25
若 榎谷 青 野井 鹿 上	197	26	16	21	13	16	14	8	10	17	23	14	19
	196	25	16	19	14	15	14	10	11	20	20	15	17
	...	25	19	23	13	15	12	8	...	17	21	11	17
	...	25	17	19	14	17	14	8	8	18	...	15	16
三 朝金 関 伯寺 東 勝 法 和 名	...	24	19	19	14	17	16	10	11	...	17	11	13
	226	23	18	23	15	20	14	14	14	25	25	19	16
	232	28	21	24	18	20	16	15	15	21	25	13	16
	174	24	11	19	13	15	11	10	9	14	18	15	15
大 山 寺 根 野 雨 日 野 上 溝 野 口 阿 毘 縁 黒 坂	...	...	...	...	11	12	13	10	10	18	20	9	20
	168	23	16	17	13	12	14	6	6	16	17	13	15
	194	24	12	21	15	17	13	12	9	17	20	18	16
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	178	27	11	20	15	15	15	10	15	21	24	19	14
	...	...	11	18	13	16	13	9	8	17	17	14	15
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

10. 降 水 量 (単位 mm) 昭和30年

(1) 測 候 所

鳥 取 測 候 所

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 日 最大量	月日
昭 和 2 6 年	1,725.4	150.9	176.6	193.8	92.3	129.8	83.2	229.5	32.4	43.9	170.0	199.7	223.3	119.1	10.14
" 2 7 年	2,149.3	282.5	261.4	133.5	140.1	135.8	211.2	297.3	38.2	276.1	72.4	114.8	185.9	67.7	7.29
" 2 8 年	2,726.9	379.6	216.3	142.0	86.7	142.8	259.0	588.6	172.6	335.1	89.5	166.4	148.3	124.2	7.4
" 2 9 年	2,114.0	367.0	218.6	185.6	113.4	197.5	247.0	179.2	26.6	241.0	69.6	79.4	189.1	64.6	9.8
" 3 0 年	1,646.4	243.2	169.4	119.6	132.4	69.8	125.6	119.0	92.0	175.1	141.3	127.4	131.6	47.5	7.4

米 子 測 候 所

昭 和 2 6 年	1,546.2	84.1	146.5	136.3	109.6	166.0	56.3	254.3	13.7	52.4	200.1	147.7	179.2	122.6	10.14
" 2 7 年	1,861.4	157.2	196.9	149.3	117.6	118.0	182.8	337.4	71.1	287.9	50.9	84.7	107.6	81.0	9.13
" 2 8 年	2,603.1	230.5	141.2	131.4	121.1	150.6	273.4	559.8	201.1	347.6	67.4	227.7	151.3	150.4	7.5
" 2 9 年	2,099.9	246.9	193.0	126.2	126.0	194.9	278.2	332.6	52.6	229.3	69.3	108.8	142.1	132.1	7.29
" 3 0 年	1,535.3	153.2	152.9	106.1	94.9	73.3	148.3	169.9	104.2	174.2	195.4	81.5	81.4	75.5	7.4

境 測 候 所

昭 和 2 6 年	1,660.4	140.8	179.8	128.5	102.2	158.1	37.4	223.5	21.5	58.8	234.4	182.2	193.2	158.5	10.14
" 2 7 年	2,010.7	205.6	238.2	138.9	105.0	120.0	216.8	294.4	68.3	286.5	70.6	95.6	170.8	80.8	9.13
" 2 8 年	2,902.8	271.3	192.8	153.6	175.5	153.7	339.3	565.1	261.8	349.3	91.5	188.2	160.7	116.8	4.29
" 2 9 年	2,259.6	326.6	238.6	172.0	132.0	210.5	291.9	263.7	28.9	234.5	73.9	79.8	207.2	92.3	7.29
" 3 0 年	1,596.9	191.1	149.5	117.0	105.5	42.7	145.4	188.4	130.3	154.1	179.6	99.7	93.6	81.7	7.4





### 15. 地中平均温度

(単位 °C) 昭和30年

鳥取測候所                      米子測候所                      境測候所

年次及び月別	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m	0.1m	0.2m	0.5m	1.0m
昭和26年	16.4	15.9	15.7	15.4	15.6	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.2	15.5
" 27年	15.9	16.0	15.8	15.7	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7
" 28年	16.1	16.0	...	...	15.7	15.6	16.0	15.9	15.8	15.7	...	...
" 29年	16.2	16.1	...	...	15.6	15.5	15.6	15.6	15.7	15.6	...	...
" 30年	16.4	16.4	...	...	15.9	17.3	15.8	15.7	16.1	15.9	...	...
1月	3.0	3.7	...	...	3.9	4.9	6.9	9.8	4.5	5.2	...	...
2月	5.4	5.5	...	...	6.0	6.4	7.0	8.8	5.7	5.9	...	...
3月	9.2	9.1	...	...	9.1	9.1	9.3	9.7	9.0	8.8	...	...
4月	15.0	14.5	...	...	14.2	16.6	13.1	12.1	14.0	13.3	...	...
5月	20.1	19.2	...	...	18.5	18.4	16.6	14.8	19.2	18.3	...	...
6月	24.8	24.2	...	...	23.9	23.2	20.6	17.6	23.3	22.3	...	...
7月	30.1	28.6	...	...	17.7	27.4	24.7	21.4	27.3	26.2	...	...
8月	30.3	30.8	...	...	28.1	29.3	25.8	23.5	27.4	26.5	...	...
9月	23.7	23.9	...	...	23.1	26.8	23.1	22.2	24.0	23.8	...	...
10月	17.3	17.9	...	...	17.4	19.1	18.9	19.7	18.2	18.6	...	...
11月	10.6	11.3	...	...	11.1	15.6	13.5	16.1	11.6	12.3	...	...
12月	7.5	8.2	...	...	7.9	11.2	10.2	13.0	8.4	9.0	...	...

### 16. 風 向

昭和30年

(1) 風向観測回数

鳥取測候所

年次及び月別	全 年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
昭和26年	7,602	377	264	451	218	175	740	1,638	636	581	141	169	457	434	279	634	408
" 27年	7,544	447	389	662	344	185	671	1,380	665	572	173	214	463	353	197	453	376
" 28年	2,505	115	139	208	67	90	271	429	210	174	43	80	142	139	85	200	113
" 29年	2,638	133	147	241	125	112	277	486	249	192	50	71	101	148	65	151	90
" 30年	2,619	141	148	207	107	72	168	476	233	223	109	65	116	196	62	152	144
1月	242	6	6	2	1	1	4	29	21	18	20	15	35	56	7	11	10
2月	212	9	6	10	11	7	11	31	24	18	11	4	12	24	8	19	7
3月	225	18	19	28	24	15	12	29	12	20	9	4	3	11	2	6	13
4月	220	16	14	28	9	4	15	26	22	20	12	1	6	8	1	14	24
5月	215	11	12	17	9	9	15	34	28	18	7	2	3	7	9	19	15
6月	202	12	12	12	4	4	8	38	25	19	8	3	2	5	5	28	17
7月	203	6	12	9	3	7	13	40	28	43	17	2	2	1	1	9	10
8月	215	10	30	33	4	4	18	53	10	18	7	4	1	2	3	5	13
9月	211	9	19	25	16	10	15	51	12	18	5	1	4	9	4	9	4
10月	211	19	9	27	16	5	16	38	13	6	1	8	7	19	6	9	12
11月	227	8	2	10	6	5	21	60	18	18	5	10	15	26	7	9	7
12月	236	17	7	6	4	1	20	47	20	7	7	11	26	28	9	14	12

米子測候所

昭和26年	7,890	209	300	736	527	199	101	1,981	316	1,445	484	352	387	575	605	309	147
" 27年	7,623	242	407	964	691	272	118	2,021	1,008	1,115	494	501	425	392	415	229	148
" 28年	7,783	180	385	853	637	237	87	1,877	944	1,394	486	424	459	560	501	243	206
" 29年	7,675	185	279	1,037	873	389	155	2,211	763	1,426	549	364	343	387	358	260	86
" 30年	8,001	168	307	893	736	321	151	2,341	1,048	1,321	587	422	488	551	416	232	126
1月	718	9	11	4	1	4	—	2	75	99	105	111	101	123	43	20	10
2月	649	12	13	38	52	21	13	18	92	98	46	54	53	60	37	37	5
3月	693	18	36	73	127	59	14	21	67	98	41	22	17	42	31	14	13
4月	672	16	23	118	60	36	13	18	65	142	43	15	8	24	42	37	12
5月	616	11	18	69	49	31	20	28	84	112	20	15	27	40	65	17	10
6月	624	10	22	99	58	15	13	9	66	101	30	25	43	44	59	25	5
7月	651	8	25	108	46	32	15	33	104	129	80	18	16	9	15	4	9
8月	677	3	21	165	98	30	14	25	70	126	44	11	23	14	22	7	4
9月	665	24	46	94	96	29	25	36	89	94	33	12	24	25	11	13	14
10月	668	35	47	52	107	35	16	20	67	85	34	38	35	53	26	9	9
11月	644	8	21	25	28	24	4	10	135	120	64	35	63	62	29	12	4
12月	724	14	24	48	14	5	4	14	134	117	47	66	78	55	36	37	31

風 向 (続)

境 測 候 所

年次及び月別	全 年	境 測 候 所															
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
昭和26年	6,849	185	387	442	317	471	189	108	168	186	250	667	1,032	958	432	683	374
" 27年	7,056	270	690	737	466	460	128	93	163	267	323	467	1,006	670	320	668	328
" 28年	2,271	75	269	183	148	121	30	38	65	62	102	273	295	202	121	208	79
" 29年	2,438	125	278	287	259	107	52	76	74	77	98	305	213	135	115	163	74
" 30年	2,406	104	279	192	155	96	37	45	64	82	178	272	293	170	116	229	94
1 月	213	2	1	1	2	1	—	—	—	9	27	75	65	14	8	6	2
2 月	200	16	19	13	16	2	5	4	7	5	17	38	27	8	9	10	4
3 月	209	7	41	36	13	5	3	3	5	7	7	10	18	11	12	21	10
4 月	205	9	27	18	16	12	—	2	14	10	7	21	19	8	10	30	2
5 月	200	7	14	16	34	21	1	5	5	3	12	17	16	12	13	21	3
6 月	200	5	6	21	14	10	5	8	1	3	24	19	34	12	8	24	6
7 月	195	10	7	7	7	14	11	13	14	22	26	12	3	8	11	21	9
8 月	209	12	75	14	8	11	2	6	7	6	18	8	16	6	4	8	8
9 月	201	15	30	30	22	11	4	1	2	8	13	10	11	4	6	20	14
10 月	201	10	38	26	10	4	4	—	2	2	6	13	13	22	8	29	14
11 月	184	6	11	4	10	4	1	2	3	4	16	26	34	24	15	15	9
12 月	189	5	10	6	3	1	1	1	4	3	5	23	37	41	12	24	13

注 N=北 E=東 S=南 W=西

(2) 風 速

(月平均 m)

鳥 取 測 候 所

年 次	全年平均	月												最大風速			瞬間最大風速		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	月日	風速	風向	月日	風速	風向
		昭和26年	3.4	4.0	4.1	4.3	3.7	2.9	2.6	2.3	2.6	2.7	2.8	4.2	4.2	10.15	22.3	NW	...
" 27年	3.2	4.4	3.7	4.0	4.3	3.0	2.4	2.3	2.1	2.4	2.9	2.9	4.0	1.25	23.5	NW	1.25	30.7	NW
" 28年	3.2	4.8	3.9	4.5	3.3	3.8	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	3.6	3.5	2.15	18.0	NW	2.15	26.0	NW
" 29年	3.4	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.2	2.9	2.8	3.2	2.7	3.1	4.4	9.26	24.4	WSW	9.26	32.1	S
" 30年	3.4	5.1	4.5	3.7	3.4	2.9	2.2	2.7	2.5	2.9	3.3	3.3	4.2	9.30	17.7	SSW	9.30	25.7	SSE

米 子 測 候 所

昭和26年	3.7	3.0	4.2	4.3	4.1	3.8	3.9	3.8	4.1	3.1	3.0	3.5	3.1	10.15	22.6	ENE	...	...	...
" 27年	3.6	3.7	3.5	4.6	4.9	3.7	3.3	2.8	3.1	2.6	3.0	3.7	3.7	4.12	21.1	S	4.12	31.3	S
" 28年	3.5	4.0	3.8	4.2	3.0	4.4	3.2	3.2	3.3	2.8	2.9	3.8	3.7	11.11	17.7	ENE	1.23	29.6	NW
" 29年	3.8	3.9	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	3.4	3.1	3.7	3.1	3.6	3.4	9.26	20.5	WNW	9.26	37.9	WNW
" 30年	3.9	4.4	4.2	4.5	4.0	3.5	3.2	3.2	3.9	3.9	4.0	3.4	4.1	9.30	17.6	S	9.30	23.5	SW

境 測 候 所

昭和26年	3.2	2.8	3.2	3.5	3.4	3.6	3.9	3.4	4.2	2.4	3.0	2.4	2.5	10.15	19.3	EN	...	...	...
" 27年	2.7	3.0	2.9	3.1	3.2	2.5	2.6	2.7	2.6	2.2	2.1	2.9	3.1	1.25	15.5	NW	1.25	23.4	NW
" 28年	2.7	3.6	2.9	3.2	2.6	3.1	2.5	2.4	2.7	2.3	2.0	2.9	2.5	3.25	17.1	WSW	4.30	21.5	NNE
" 29年	2.9	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9	3.2	2.5	2.5	3.0	2.9	2.8	3.0	9.26	18.5	W	9.13	30.1	E
" 30年	2.8	3.5	3.2	2.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.8	3.0	3.0	2.4	2.8	3.18	14.9	NW	3.18	24.2	NW

### 17. 動植物季節

昭和30年 鳥取測候所

種別	現象の種類	発現月日	平年発現月日	平年差
ひょうもつ ぐんし ばろば いちよ	初日	2. 25	3. 1	+ 4
	"	2. 24	3. 8	+ 13
	"	3. 27	3. 25	- 2
	"	3. 30	3. 31	- 1
	終日	10. 8	9. 29	- 9
しあはほあ ままるぶ がたら へせぜ	初日	3. 23	4. 2	+ 10
	"	3. 30	4. 2	+ 3
	"	5. 5	5. 11	+ 6
	"	5. 17	5. 17	± 0
	"	7. 7	7. 10	+ 3
もしつひす らばんみ うばざく	初開	10. 3	10. 3	± 0
	"	2. 4	2. 6	+ 2
	"	3. 5	2. 21	- 13
	"	3. 15	3. 15	± 0
	"	3. 23	3. 24	- 1
そなもく めいよた のざくら ねもわし	"	3. 29	4. 1	+ 2
	"	3. 18	3. 28	+ 10
	"	4. 1	4. 4	+ 3
	発開	4. 11	4. 14	+ 3
	芽花	4. 7	4. 10	+ 3
れやふゆす えんさく す	"	4. 8	4. 14	+ 6
	"	4. 13	4. 18	+ 5
	"	4. 26	4. 26	± 0
	"	5. 18	5. 23	+ 5
	"	9. 20	9. 19	- 1

### 18. 最深積雪量

(単位 Cm) 昭和30年

鳥取						米子					
年次	1月	2月	3月	11月	12月	年次	1月	2月	3月	11月	12月
昭和26年	18	10	8	—	10	昭和26年	12	10	7	—	9
" 27年	24	52	—	—	4	" 27年	10	35	1	—	2
" 28年	58	50	—	—	◎	" 28年	23	15	—	—	1
" 29年	65	88	4	—	◎	" 29年	58	32	1	—	—
" 30年	28	48	—	—	—	" 30年	16	36	—	—	2
境						吉成					
昭和26年	17	10	6	—	7	昭和26年	15	7	6	—	10
" 27年	6	30	◎	—	—	" 27年	31	48	—	—	2
" 28年	23	25	◎	—	◎	" 28年	53	69	—	—	◎
" 29年	46	39	4	—	—	" 29年	74	98	—	—	1
" 30年	13	23	—	—	—	" 30年	35	35	—	—	—
大岩						大成					
昭和26年	32	5	3	—	7	昭和26年	45	17	6	—	15
" 27年	24	37	—	—	—	" 27年	65	142	70	—	27
" 28年	30	35	—	—	◎	" 28年	144	186	88	—	11
" 29年	53	—	—	—	—	" 29年	143	211	35	—	10
" 30年	...	...	...	—	...	" 30年	95	114	5	—	11

最深積雪量 (続)

国 英						智 頭					
年 次	1 月	2 月	3 月	11月	12月	年 次	1 月	2 月	3 月	11月	12月
昭和26年	8	16	5	—	9	昭和26年	35	28	11	1	5
" 27年	46	46	6	—	2	" 27年	48	64	6	—	9
" 28年	45	69	—	—	5	" 28年	37	55	3	—	22
" 29年	65	81	9	—	4	" 29年	76	64	17	—	17
" 30年	40	51	—	—	1	" 30年	56	50	—	—	10
若 桜						青 谷					
昭和26年	38	16	6	—	20	昭和26年	21	12	6	—	15
" 27年	42	88	38	—	15	" 27年	32	51	—	—	4
" 28年	120	130	43	—	11	" 28年	66	57	—	—	2
" 29年	100	111	9	—	9	" 29年	56	59	1	—	3
" 30年	69	73	—	2	9	" 30年	29	43	—	—	—
鹿 野						上 井					
昭和26年	35	10	5	—	7	昭和26年	37	8	8	—	10
" 27年	41	62	13	—	4	" 27年	31	50	2	—	2
" 28年	67	95	15	—	4	" 28年	40	68	—	—	2
" 29年	87	95	3	—	—	" 29年	50	73	—	—	—
" 30年	30	46	—	—	2	" 30年	31	45	—	—	—
社						三 朝					
昭和26年	42	11	2	◎	5	昭和26年	42	10	7	—	9
" 27年	35	50	◎	—	7	" 27年	48	58	—	—	6
" 28年	35	57	—	—	4	" 28年	42	72	—	—	7
" 29年	73	68	3	—	—	" 29年	60	67	14	—	—
" 30年	...	...	—	—	...	" 30年	47	48	—	—	12
関 金						東 伯					
昭和26年	27	15	9	2	2	昭和26年	7	12	8	—	11
" 27年	27	51	6	—	7	" 27年	26	91	16	—	12
" 28年	33	31	—	—	3	" 28年	50	53	2	—	3
" 29年	72	58	20	—	10	" 29年	78	90	11	—	—
" 30年	36	52	2	—	5	" 30年	28	51	—	—	5
法 勝 寺						名 和					
昭和26年	...	...	...	1	8	昭和26年	10	...	—	—	9
" 27年	11	31	3	—	4	" 27年	10	20	—	—	—
" 28年	20	16	—	—	3	" 28年	15	28	—	—	—
" 29年	40	31	16	—	1	" 29年	...	...	...	...	...
" 30年	25	62	—	—	1	" 30年	10	38	—	—	...
大 山 寺						根 雨					
昭和26年	...	...	...	2	80	昭和26年	20	14	6	1	13
" 27年	145	260	210	—	70	" 27年	24	33	7	—	5
" 28年	235	250	145	15	40	" 28年	20	12	—	—	10
" 29年	145	200	50	—	75	" 29年	41	29	—	—	—
" 30年	185	350	180	6	55	" 30年	30	65	—	—	5

最深積雪量 (続)

日野上

溝口

年次	日野上					年次	溝口				
	1月	2月	3月	11月	12月		1月	2月	3月	11月	12月
昭和26年	30	10	9	—	35	昭和26年	28	28	7	5	32
" 27年	25	35	10	—	10	" 27年	25	—	—	—	5
" 28年	40	36	3	3	20	" 28年	40	22	—	—	5
" 29年	42	45	17	—	5	" 29年	43	44	—	—	—
" 30年	28	58	—	—	11	" 30年	...	...	...	—	...

阿毘縁

黒坂

昭和26年	...	73	18	15	53	昭和26年	...	...	...	3	23
" 27年	58	136	93	—	33	" 27年	20	38	10	—	33
" 28年	69	75	42	10	26	" 28年	27	30	—	—	22
" 29年	80	115	25	—	21	" 29年	45	25	10	—	1
" 30年	80	155	8	3	15	" 30年	34	63	—	—	7

19. 地震

昭和30年

(1) 有感

年次	測候所	全年	月												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
昭和26年	鳥米 取子	9	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 27年	鳥米 取子	8	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	
		4	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	
" 28年	鳥米 取子	8	1	—	—	—	1	2	1	1	—	1	2	—	
		6	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	1	—	
" 29年	鳥米 取子	10	1	—	2	—	1	1	—	—	—	2	1	1	
		2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
" 30年	鳥米 取子	18	—	—	1	—	3	4	3	—	—	—	3	2	
		7	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	

(2) 無感

昭和26年	鳥米 取子	25	1	1	2	—	3	2	2	—	—	9	5	—
		44	1	1	2	1	—	1	5	—	3	19	9	2
" 27年	鳥米 取子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		61	2	3	9	3	5	4	—	2	3	10	16	4
" 28年	鳥米 取子	51	5	1	—	3	2	6	5	—	5	4	12	8
		57	5	3	2	4	—	1	4	—	3	4	16	15
" 29年	鳥米 取子	58	2	6	5	8	8	10	5	2	6	1	3	2
		77	2	8	6	14	8	7	8	7	5	3	6	3
" 30年	鳥米 取子	45	1	4	2	3	5	4	5	4	3	7	4	3
		57	5	4	5	10	9	10	4	5	3	1	—	1