

200 医 療 関 係 者 お よ

率は総理府統計局の推計人口，昭和50年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準 看 護 婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和 4 6 年	911	16.1	209	3.7	362	143	1 382	5	1 148	180
4 7	951	16.7	212	3.7	372	153	1 466	2	1 246	181
4 8	998	17.4	213	3.7	396	148	1 540	2	1 231	168
4 9	1 009	17.5	216	3.8	413	153	1 615	2	1 260	175
5 0	1 038	17.9	215	3.7	446	159	1 715	2	1 294	168

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和46～50年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和 4 6 年末	昭和 4 7 年末	昭和 4 8 年末	昭和 4 9 年末	昭和 5 0 年末
総 数	9 818	10 390	10 678	10 881	11 020
飲食店営業	4 438	4 678	4 889	5 094	5 209
菓子(パンを含む)製造業	644	690	633	522	470
乳処理業	12	12	11	11	11
乳製品製造業	12	12	12	13	11
集乳業	-	-	-	1	4
魚介類販売業	774	783	822	837	848
魚介類せり売り営業	19	19	19	22	22
魚肉ねり製品製造業	47	44	42	39	41
食品の冷凍または冷蔵業	32	36	20	45	48
かん詰又はびん詰食品製造業	24	25	25	25	29
喫茶店営業	193	216	218	190	177
あん類製造業	8	8	9	10	8
アイスクリーム類製造業	26	29	28	32	43
乳類販売業	1 961	2 041	2 081	2 108	2 099
食肉処理業	111	124	128	145	149
食肉販売業	908	1 010	1 049	1 136	1 214
食肉製品製造業	1	1	1	2	2
そうざい製造業	119	193	215	212	206
みそ製造業	22	20	20	20	20
醤油製造業	43	42	42	42	41
ソース類製造業	5	6	7	7	8
酒類製造業	41	40	40	40	41
豆腐製造業	237	219	209	194	181
納豆製造業	3	3	3	3	3
めん類製造業	45	44	45	45	47
乳酸菌飲料製造業	9	9	9	6	6
清涼飲料水製造業	25	25	23	23	26
食用油脂製造業	3	2	2	2	2
氷雪製造業	13	16	16	16	15
氷雪販売業	40	39	37	36	37
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限り)製造業	3	4	3	3	2

び 医 療 施 設 状 況 昭 和 46 ~ 50 年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					年 末
総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結 核 診 療 所	一 般 病 院	精 神 病 院		
42	0.74	433	7.6	167	2.9	104	7 408	-	6 175	1 233	2 023	4 6 年
42	0.74	430	7.6	165	2.9	102	7 385	769	4 931	1 685	2 051	4 7
42	0.73	441	7.7	163	2.8	103	7 482	719	4 950	1 813	2 021	4 8
42	0.73	441	7.7	164	2.8	103	7 503	719	4 971	1 813	2 034	4 9
42	0.72	441	7.6	167	2.9	108	7 674	637	5 224	1 813	2 015	5 0

202 市 郡 別 伝 染 病 ・ 食 中 毒 患 者 数 お よ び 死 亡 者 数 昭 和 46 ~ 50 年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病														食 中 毒	
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		し ょう 紅 熱		ジフテリア		流 行 性 脳 脊 髄 炎		日 本 脳 炎		急 性 灰 白 髄 炎			
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者		
昭和 4 6 年	11	-	-	-	17	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 7	180	-	1	-	15	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
4 8	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 9	73	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 0	11	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥 取 市	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米 子 市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉 吉 市	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境 港 市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩 美 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八 頭 郡	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気 高 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東 伯 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西 伯 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日 野 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年次・市郡	届 出 伝 染 病											食 中 毒				
	ま し ん		百 日 ぜ き		イ ン フ ル エ ン ザ		破 傷 風		結 核		ト ラ ホ ー ム					
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者			患 者	死 者	
昭和 4 6 年	230	-	2	-	7	2	4	2	778	49	331	397	-			
4 7	309	1	1	-	11	7	6	4	697	52	195	658	-			
4 8	379	-	-	-	13	1	1	1	627	50	34	82	-			
4 9	268	1	2	-	1	3	-	-	606	50	29	270	-			
5 0	13	1	-	-	2	9	2	-	499	31	36	249	-			
1 鳥 取 市	-	1	-	-	-	1	-	-	99	4	8	23	-			
2 米 子 市	8	-	-	-	1	3	2	-	147	4	5	42	-			
3 倉 吉 市	-	-	-	-	-	-	-	-	55	5	-	22	-			
4 境 港 市	1	-	-	-	-	-	-	-	31	4	-	9	-			
5 岩 美 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	-	-	-			
6 八 頭 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	57	5	-	114	-			
7 気 高 郡	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	-	-	-			
8 東 伯 郡	-	-	-	-	-	1	-	-	37	2	23	21	-			
9 西 伯 郡	1	-	-	-	1	2	-	-	10	1	-	18	-			
10 日 野 郡	3	-	-	-	-	2	-	-	23	1	-	-	-			

(注) 1) 疫痢を含む。 2) バラチフスを含む。

203 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

年次・年令・市郡	総 数	細菌性痢疾およびアメーバ症	腸炎およびその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他の結核	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	髄膜炎菌感染症	麻疹	梅毒および続発性	その他の伝染病および寄生虫病			
										総 数	破傷風	日本脳炎	その他
昭和46年	4 969	—	32	44	5	—	—	—	2	21	2	—	19
47	4 881	—	27	49	3	—	—	1	1	23	4	1	18
48	4 666	—	20	48	2	—	—	—	2	18	1	—	17
49	4 896	—	26	46	4	—	1	1	2	17	—	—	17
50	4 899	—	29	30	1	—	—	1	1	13	—	—	13
男	2 515	—	9	20	1	—	—	—	1	4	—	—	4
女	2 384	—	20	10	—	—	—	1	—	9	—	—	9
0～4才	131	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5～19	63	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
20～39	189	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2
40～59	676	—	1	9	1	—	—	—	—	2	—	—	2
60才～	3 840	—	23	20	—	—	—	—	1	7	—	—	7
1 鳥取市	829	—	6	4	—	—	—	1	—	4	—	—	4
2 米子市	835	—	1	4	—	—	—	—	1	3	—	—	3
3 倉吉市	479	—	3	5	—	—	—	—	—	3	—	—	3
4 境港市	255	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	259	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	552	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	238	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1
8 東伯郡	667	—	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9 西伯郡	482	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10 日野郡	303	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				総 数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総 数	心内膜の慢性疾患	その他の心機能不全	その他の心疾患	総 数	脳出血
昭和46年	5	5	31	109	68	41	222	392	40	287	65	1 362	607
47	2	—	25	119	80	39	264	374	19	303	52	1 294	491
48	2	1	22	101	71	30	214	351	17	289	45	1 298	488
49	2	2	24	115	83	32	275	426	26	339	61	1 338	498
50	6	1	34	116	88	28	247	469	19	385	67	1 257	425
男	3	—	14	48	34	14	133	230	7	190	33	621	203
女	3	1	20	68	54	14	114	239	12	193	34	636	222
0～4才	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
5～19	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	3	—
20～39	—	—	4	1	1	—	1	16	1	13	2	11	6
40～59	1	1	6	5	2	3	15	47	5	37	5	114	67
60才～	1	—	24	110	85	25	230	404	13	331	60	1 127	350
1 鳥取市	—	—	2	12	10	2	43	73	2	65	6	184	57
2 米子市	2	—	5	23	16	7	49	65	1	58	6	209	79
3 倉吉市	—	—	6	17	16	1	16	58	6	44	8	111	31
4 境港市	1	—	1	2	1	1	14	19	1	14	4	64	24
5 岩美郡	—	—	—	3	1	2	13	22	—	20	2	59	24
6 八頭郡	—	—	7	15	10	5	30	55	—	34	21	161	49
7 気高郡	—	—	2	3	2	1	16	23	—	21	2	64	14
8 東伯郡	2	—	5	17	16	1	34	72	4	52	16	170	63
9 西伯郡	—	1	5	12	8	4	20	63	2	59	2	141	52
10 日野郡	1	—	1	12	8	4	12	19	3	16	—	94	32

別・市郡別死亡者数 昭和46~50年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)											良 性 新 物 質 の 詳 生	糖 尿 病	ビ タ ミ ン 欠 乏 症 お よ び 其 他 の 栄 養 症	貧 血	年 次 令 市 郡
総 数	食 道	胃	肝 臓	脾 臓	気 管 支 お よ び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他						
871	19	377	79	33	74	24	41	23	201	34	70	2	11	46年	
892	12	364	93	32	79	16	46	25	225	28	62	3	9	47	
873	18	351	77	38	87	15	47	24	216	31	50	5	13	48	
905	16	369	80	40	94	18	39	14	235	23	46	4	14	49	
905	17	358	90	38	96	16	47	31	212	35	54	-	13	50	
499	13	213	58	22	60	-	-	12	121	19	30	-	2	男	
406	4	145	32	16	36	16	47	19	91	16	24	-	11	女	
4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	~4才	
10	-	-	1	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	5~	
34	-	10	4	-	2	1	1	6	10	4	3	-	2	20~	
194	2	74	24	9	19	7	9	7	43	12	7	-	2	40~	
665	15	274	61	29	75	8	37	8	156	19	44	-	9	60~	
164	6	64	13	9	21	2	7	5	37	9	3	-	4	1	
167	3	58	17	9	20	5	7	8	40	2	8	-	1	2	
92	3	30	9	7	9	1	10	1	22	5	9	-	2	3	
49	1	22	3	1	4	1	3	4	10	5	1	-	1	4	
59	-	24	9	-	5	1	1	2	17	1	6	-	-	5	
96	-	44	12	3	11	2	3	2	19	4	5	-	1	6	
33	1	12	1	1	7	1	1	2	7	2	4	-	1	7	
113	2	48	14	3	8	2	6	4	26	2	9	-	1	8	
77	1	37	8	2	6	1	4	2	16	1	5	-	2	9	
55	-	19	4	3	5	-	5	1	18	4	4	-	-	10	

管疾患		イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気管支炎, 肺気腫および喘息				消化性 潰瘍	虫 垂 炎	腸 閉 塞 お よ び ヘ ル ニ ア	肝 硬 変	腎炎および		年 次 令 市 郡
脳 硬 塞	そ の 他			総 数	気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急 性 腎 炎 お よ び フ ロ ー ゼ	
445	310	2	120	87	22	21	44	55	3	16	91	42	10	46年
483	320	7	114	83	22	16	45	50	5	21	102	45	11	47
489	321	1	145	98	29	19	50	53	3	21	75	28	10	48
533	307	3	153	98	17	35	46	38	1	21	88	33	7	49
553	279	9	178	81	28	18	35	48	2	24	122	44	19	50
262	156	4	102	52	15	15	22	30	1	10	83	18	8	男
291	123	5	76	29	13	3	13	18	1	14	39	26	11	女
-	-	1	9	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	~4才
-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	5~
-	5	-	3	1	-	-	-	1	-	2	7	1	1	20~
15	32	-	18	5	1	-	4	6	-	3	46	14	4	40~
538	239	8	148	72	25	18	29	41	2	18	69	26	12	60~
83	44	1	36	16	9	2	5	9	-	5	16	11	4	1
94	36	3	38	15	1	3	11	11	-	8	23	10	6	2
59	21	-	13	9	3	3	3	1	-	3	8	7	1	3
26	14	-	5	4	1	2	1	3	-	1	9	2	1	4
25	10	-	7	3	1	-	2	2	-	-	10	2	1	5
82	30	-	16	9	3	2	4	4	-	-	18	3	2	6
32	18	-	7	3	2	1	-	2	-	2	4	1	-	7
65	42	1	25	12	5	1	6	9	1	1	18	3	2	8
48	41	2	17	5	-	3	2	4	-	2	14	1	-	9
39	23	2	14	5	3	1	1	3	1	2	2	4	2	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和46~50年

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	ネフローゼ	前立腺 肥大症	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および併症の記載のない分娩	先天異常	出生時損傷、難産およびその他の酸素症、低酸素症	その他の 周産期の死因	症状およびその他の診断名不明確の状態			その他のす			
	その他						総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精神傷害	中枢神経系疾患	その他の循環器疾患
昭和46年	32	2	5	23	25	29	521	458	83	319	28	22	21
47	34	6	4	28	16	37	430	337	93	330	40	25	31
48	18	6	3	32	13	20	434	366	68	295	32	27	32
49	26	4	4	35	18	23	424	358	66	308	16	26	39
50	25	5	1	32	15	32	409	339	70	312	16	22	47
男	10	5	—	18	9	16	148	112	36	140	7	10	31
女	15	—	1	14	6	16	261	227	34	172	9	12	16
0~4才	—	—	—	22	15	32	3	—	3	5	—	2	—
5~19	1	—	—	2	—	—	2	—	2	5	1	2	—
20~39	—	—	1	—	—	—	6	—	6	9	1	2	—
40~59	10	—	—	6	—	—	16	—	16	59	6	5	12
60才~	14	5	—	2	—	—	382	339	43	234	8	11	35
1 鳥取市	7	—	—	5	3	15	85	67	16	54	1	3	10
2 米子市	4	2	—	9	2	4	75	65	10	40	3	3	6
3 倉吉市	6	—	—	3	1	5	31	21	10	28	1	—	6
4 境港市	1	—	—	4	2	—	22	17	5	22	—	—	3
5 岩美市	1	—	—	1	1	1	32	28	4	12	—	2	2
6 八頭郡	1	1	—	2	—	1	39	30	9	31	1	2	6
7 気高郡	1	—	—	1	—	2	30	26	4	15	1	2	1
8 東伯郡	1	—	1	5	4	1	50	45	5	49	2	2	4
9 西伯郡	1	2	—	1	1	1	27	23	4	43	5	5	6
10 日野郡	2	—	—	1	1	2	20	17	3	18	2	3	3

年次・年齢・市郡	すべての原因				自動車 事故	その他の不慮の事故					自殺 および 自傷	その他の原因		
	急性気管支炎 および細気管支炎	胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎	肝臓の疾患	その他		総数	自動車以外の交通事故	不慮の墜落	不慮の溺死	その他		総数	他殺	不慮か故意か決定されない傷害
昭和46年	12	32	31	173	164	162	23	35	27	77	75	10	4	6
47	11	33	18	172	147	165	16	34	41	74	101	14	8	6
48	9	27	13	155	126	144	15	36	40	53	101	17	8	9
49	15	20	15	177	99	132	17	31	26	58	120	23	11	12
50	17	12	13	185	104	168	20	35	43	70	86	15	6	9
男	6	4	5	77	76	114	18	22	27	47	44	11	4	7
女	11	8	8	108	28	54	2	13	16	23	42	4	2	2
0~4才	2	—	—	1	7	15	—	—	11	4	—	4	2	2
5~19	1	—	—	1	10	12	2	1	5	4	6	2	2	—
20~39	—	—	—	6	28	24	3	6	5	10	26	2	2	—
40~59	—	1	4	31	29	35	8	6	2	19	17	5	—	5
60才~	14	11	9	146	50	82	7	22	20	33	37	2	—	2
1 鳥取市	4	3	1	32	19	33	3	4	8	18	12	2	—	2
2 米子市	3	—	1	24	16	14	4	3	3	4	16	9	5	4
3 倉吉市	2	—	1	18	8	24	1	4	7	12	11	—	—	—
4 境港市	1	—	2	16	7	8	1	—	3	4	3	—	—	—
5 岩美市	—	—	—	8	7	10	2	2	1	5	3	—	—	—
6 八頭郡	2	1	1	18	12	20	3	4	4	9	11	1	—	1
7 気高郡	—	2	1	8	5	12	2	2	2	6	1	—	—	—
8 東伯郡	4	5	2	30	13	25	2	10	8	5	15	1	1	—
9 西伯郡	1	—	3	23	13	10	1	4	4	1	7	2	—	2
10 日野郡	—	1	1	8	4	12	1	2	3	6	7	—	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和41~50年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しよ紅熱	ジフテリア	流行性 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
全 国									
昭和 4 1 年	65.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0	
4 2	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0	
4 3	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0	
4 4	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0	
4 5	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0	
4 6	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
4 7	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
4 8	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
4 9	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
5 0	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
鳥 取 県									
昭和 4 1 年	63.0	0.7	-	6.6	2.8	0.2	9.2	-	
4 2	46.2	0.2	-	5.7	2.3	0.3	4.7	-	
4 3	33.9	-	-	3.5	-	0.2	0.5	-	
4 4	25.3	0.2	-	3.1	-	-	0.2	-	
4 5	3.2	-	-	3.7	0.2	-	-	-	
4 6	1.9	-	-	3.0	0.4	-	-	-	
4 7	31.7	0.2	-	2.6	-	0.4	0.2	-	
4 8	-	-	-	3.2	0.2	0.4	-	-	
4 9	12.7	0.2	-	4.0	-	-	-	-	
5 0	1.7	0.2	-	0.7	-	-	-	-	

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和 4 1 年	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1
4 2	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5
4 3	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2
4 4	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0
4 5	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
4 6	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
4 7	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
4 8	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
4 9	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
5 0	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
鳥 取 県								
昭和 4 1 年	-	108.3	20.3	123.8	1.4	-	-	0.2
4 2	-	29.6	13.1	21.4	1.0	-	-	-
4 3	-	104.0	15.4	23.9	0.9	-	-	-
4 4	-	116.9	17.8	16.9	1.2	-	-	-
4 5	-	67.9	25.3	7.6	0.5	-	-	10.4
4 6	-	40.6	0.5	1.2	0.7	-	-	58.3
4 7	-	54.4	0.2	1.9	1.1	-	-	34.3
4 8	-	66.5	-	2.3	0.2	-	-	6.0
4 9	-	46.7	0.3	-	-	-	-	5.1
5 0	-	2.2	-	0.3	0.3	-	-	6.2

(注) 人口10万人に対するり患率である。

205 学 校

この表は、学校保健統計調査による4月中の計測検査結果である。

1 年令別身長・体重・

(単位 身長・胸囲・坐高cm, 体重kg)

年次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和46年	114.6	119.8	125.4	130.5	135.3	141.0	147.5	154.6	161.0	165.3	167.4	168.5	-	-
47	115.0	120.7	125.6	130.6	135.5	141.2	148.0	155.1	161.6	165.5	167.7	168.7	-	-
48	115.1	120.7	126.0	130.9	136.0	141.4	148.0	155.6	162.0	165.8	167.9	168.8	-	-
49	114.8	120.0	126.1	131.3	136.2	141.5	148.2	155.8	162.0	165.9	168.2	168.9	-	-
50	114.8	120.6	125.7	131.6	136.5	141.7	149.0	156.3	162.4	165.9	168.3	169.2	-	-
	体													
昭和46年	20.0	22.0	24.7	27.3	30.1	33.9	38.4	44.0	49.0	53.5	56.2	58.3	-	-
47	21.1	22.5	24.9	28.3	30.6	34.0	38.5	44.0	49.7	53.9	57.0	59.4	-	-
48	20.2	22.7	25.2	28.4	31.1	34.4	38.9	44.6	50.0	54.3	57.1	59.3	-	-
49	20.2	22.4	23.5	28.0	31.1	34.5	39.0	45.0	50.0	54.5	57.3	58.7	-	-
50	20.1	22.6	25.2	28.3	31.2	34.8	39.6	45.1	50.5	54.4	57.4	58.6	-	-
	胸													
昭和46年	57.3	59.0	61.1	63.3	65.4	68.2	70.7	74.7	78.6	81.3	83.6	85.7	-	-
47	57.2	59.4	61.3	64.1	65.6	68.2	71.1	74.6	78.5	81.3	83.8	85.6	-	-
48	57.5	59.3	61.4	64.2	66.0	68.4	71.0	74.7	78.9	81.7	83.9	85.8	-	-
49	57.0	59.1	61.5	63.6	65.8	68.6	71.1	75.1	78.6	82.4	84.0	85.4	-	-
50	57.0	59.1	61.4	63.9	65.9	68.5	71.2	74.8	79.0	81.4	83.4	84.9	-	-
	坐													
昭和46年	65.0	67.2	69.8	71.9	74.1	76.3	79.6	83.0	86.3	89.2	90.2	90.7	-	-
47	64.6	67.6	69.6	72.0	74.1	75.6	79.7	83.1	86.4	89.1	90.0	90.6	-	-
48	64.9	67.7	70.1	72.1	74.5	76.4	79.5	83.2	86.5	88.9	90.1	90.7	-	-
49	64.8	67.3	69.9	72.3	74.2	76.3	79.9	83.5	86.6	89.2	90.1	90.7	-	-
50	64.8	67.5	69.9	72.3	74.4	76.6	79.8	83.3	86.4	89.4	90.6	90.9	-	-

2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在学生徒 児童数	受検人員 1)	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼		
							近視	遠視	弱視
小学校 男 昭和46年	0.5		2.1	0.8	8.4	-	-
47	0.1		1.0	0.5	10.3	-	-
48	0.3		0.8	0.7	14.2	-	-
49	0.3		1.1	1.4	13.4	0.4	0.1
50	0.2		1.3	0.7	11.3	0.5	0.1
女 昭和46年	0.5		1.5	0.6	11.6	-	-
47	0.1		0.9	0.2	12.5	-	-
48	0.3		0.6	0.5	17.9	-	-
49	0.4		1.0	0.4	17.7	0.4	0.1
50	0.3		0.7	0.2	14.9	0.7	0.2
中学校 男 昭和46年	0.1		1.1	0.5	18.8	-	-
47	0.1		1.4	0.6	22.4	-	-
48	0.0		0.8	0.4	26.9	-	-
49	0.0		0.5	0.6	23.0	0.7	0.9
50	0.3		0.5	0.8	28.8	0.7	0.1
女 昭和46年	0.3		0.6	0.1	24.3	-	-
47	0.1		1.3	0.1	27.3	-	-
48	0.0		0.4	0.2	30.4	-	-
49	-		0.1	0.1	29.0	1.0	0.9
50	0.1		0.2	0.1	34.6	1.2	0.1
高等学校 男 昭和46年	0.6		0.5	0.5	40.3	-	-
47	0.0		0.5	0.0	43.1	-	-
48	0.2		3.1	0.0	41.6	-	-
49	0.2		0.7	0.3	43.4	1.9	0.2
50	0.2		0.3	0.0	46.7	2.0	0.3
女 昭和46年	0.9		0.3	0.1	41.6	-	-
47	0.0		0.2	-	48.9	-	-
48	0.3		1.4	-	47.0	-	-
49	0.3		0.2	0.1	46.7	2.6	0.2
50	0.2		0.0	0.1	50.5	1.6	0.2

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高 昭和46～50年

県統計課

女													年次	
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才		19才
長														
113.5	119.4	124.9	130.5	136.2	143.6	149.0	152.9	154.9	155.0	155.8	155.9	—	—	46年
114.1	119.5	125.0	130.8	137.2	143.7	149.2	152.9	154.8	155.8	155.9	156.0	—	—	47
114.1	120.0	125.3	131.1	137.4	143.9	149.7	153.1	155.1	155.7	156.1	156.2	—	—	48
114.7	119.6	125.7	131.0	137.6	144.3	149.8	153.3	155.3	155.9	156.5	156.7	—	—	49
114.2	120.2	125.3	131.8	137.7	144.8	149.8	153.6	155.6	155.9	156.4	156.6	—	—	50
重														
19.5	21.8	24.3	27.2	30.7	35.9	40.7	45.5	48.4	50.3	51.7	51.9	—	—	46年
19.9	22.0	24.6	27.7	31.4	36.1	41.1	45.4	48.6	50.9	52.1	52.7	—	—	47
19.8	22.4	24.7	28.1	32.0	36.3	41.7	45.9	48.9	51.2	52.1	52.8	—	—	48
20.0	22.0	25.2	27.8	31.8	36.3	41.3	45.6	48.8	51.0	52.2	52.8	—	—	49
19.9	22.3	24.9	28.2	32.0	37.1	41.4	46.0	48.9	51.0	52.1	52.7	—	—	50
囲														
55.6	57.4	59.6	61.8	64.6	69.1	73.0	76.8	78.8	80.1	80.8	81.3	—	—	46年
55.9	57.6	59.9	62.0	65.4	69.4	73.7	76.6	79.2	80.7	81.7	81.9	—	—	47
55.8	57.9	60.0	62.6	65.7	69.2	73.8	77.0	79.2	81.2	81.6	82.2	—	—	48
55.7	57.7	60.2	62.3	65.7	69.3	73.9	77.0	79.3	80.9	81.8	82.2	—	—	49
55.5	57.8	60.0	62.7	65.8	69.9	73.7	77.0	79.1	80.9	81.4	82.2	—	—	50
高														
64.3	66.9	69.6	72.0	74.8	78.2	81.5	83.6	84.7	85.3	85.7	85.6	—	—	46年
64.4	67.0	69.2	72.1	74.9	78.2	81.2	83.7	84.8	85.8	85.6	85.4	—	—	47
64.5	67.4	69.5	72.3	75.3	78.4	81.5	83.7	84.8	85.5	85.5	85.5	—	—	48
64.7	67.0	70.1	72.3	75.2	78.3	81.6	83.4	84.9	85.4	85.6	85.7	—	—	49
64.4	67.3	69.6	72.3	75.1	78.6	81.5	83.3	84.5	85.5	85.6	85.5	—	—	50

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和46～50年

県統計課

検										診			歯		校種 男女	年次
眼					耳		鼻・いんとう			受検人員	むし歯					
弱視 (両眼)	色異	覚常	トラ コーマ	難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺肥大	受検人員		処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの				
0.2	2.2	0.2	—	0.3	0.1	0.5	2.4	8.2	...	7.6	87.0	46年				
0.1	2.9	0.5	—	—	0.1	0.2	1.9	6.0	...	9.8	86.0	47				
0.1	3.4	0.0	—	0.6	0.3	0.4	3.2	8.5	...	10.4	85.0	48				
0.1	2.8	0.1	—	0.8	0.2	0.4	...	6.0	...	12.6	82.7	49				
0.1	3.0	0.1	—	0.4	0.2	0.4	...	5.6	...	14.5	81.8	50				
0.3	0.2	0.3	—	0.3	0.1	0.4	1.6	8.9	...	9.8	85.3	46年				
0.2	0.2	0.8	—	—	0.2	0.2	1.4	6.0	...	12.3	84.5	47				
0.2	0.1	0.1	—	0.4	0.1	0.3	2.2	8.5	...	12.6	84.0	48				
0.2	0.1	0.2	—	0.3	0.0	0.2	...	5.8	...	15.2	80.2	49				
0.2	0.2	0.0	—	0.4	0.1	0.3	...	4.8	...	16.7	80.0	50				
0.1	4.4	0.6	—	0.5	0.3	—	1.7	4.4	...	16.9	77.1	46年				
0.6	3.9	0.5	—	—	0.1	—	1.1	4.4	...	14.3	81.8	47				
0.2	4.0	0.2	—	0.3	0.2	0.0	1.7	2.9	...	19.4	75.6	48				
0.9	3.8	0.0	—	0.3	0.1	0.0	...	3.9	...	20.0	73.8	49				
0.1	4.5	0.0	—	0.3	0.2	0.6	...	2.1	...	22.9	71.8	50				
0.1	0.2	0.6	—	0.2	0.2	—	1.7	4.4	...	20.9	74.1	46年				
1.0	0.2	5.9	—	—	0.1	—	1.2	4.7	...	16.5	81.6	47				
0.2	0.1	0.1	—	0.2	0.3	—	1.4	3.3	...	23.8	73.0	48				
0.9	0.3	0.1	—	0.4	0.1	0.0	...	3.9	...	21.1	74.1	49				
0.1	0.4	0.0	—	0.3	0.1	—	...	1.8	...	24.7	71.5	50				
—	3.6	—	—	0.2	0.2	—	1.5	3.4	...	25.7	64.5	46年				
0.1	4.3	0.3	—	—	0.1	0.3	1.3	2.9	...	22.4	72.5	47				
0.0	4.2	0.1	—	0.4	0.1	—	0.9	5.7	...	26.6	67.1	48				
0.2	3.5	0.2	—	0.4	0.3	—	...	2.2	...	21.0	73.2	49				
0.3	4.1	—	—	0.4	0.2	—	...	1.8	...	27.0	69.1	50				
—	0.1	0.1	—	0.5	0.1	—	1.4	4.2	...	24.0	71.4	46年				
0.2	0.1	0.0	—	—	0.1	0.3	1.0	5.9	...	28.8	66.2	47				
0.9	0.2	0.0	—	0.4	0.1	0.0	0.8	5.8	...	31.2	64.8	48				
0.2	0.1	0.2	—	0.4	0.0	—	...	1.9	...	23.7	74.3	49				
0.2	0.4	0.0	—	0.1	0.0	—	...	2.5	...	24.2	74.1	50				

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (続)				精				
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性			
						在学者のうち 結核被患者	定検受検人員		
小学校	男	昭和46年	—	0.3	0.0	0.1	...	0.06	...
		47	0.1	0.4	0.1	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	1.0	0.2	0.5	...	0.20	...
		49	0.0	0.5	0.1	0.4	...	—	...
		50	0.1	0.4	0.2	0.3	...	—	...
	女	昭和46年	0.0	0.3	—	0.5	...	0.06	...
		47	0.0	0.5	0.2	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	1.0	0.2	0.3	...	0.09	...
		49	0.0	0.3	0.1	0.5	...	0.23	...
		50	0.0	0.5	0.2	0.3	...	0.10	...
中学校	男	昭和46年	—	0.1	0.2	0.2	...	0.05	...
		47	0.0	0.8	0.2	0.5	...	0.03	...
		48	—	1.0	0.2	0.5	...	—	...
		49	0.0	0.9	0.1	0.4	...	—	...
		50	0.1	0.7	0.1	0.3	...	—	...
	女	昭和46年	0.1	—	0.1	0.4	...	0.06	...
		47	0.0	0.6	0.1	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	0.7	0.1	0.3	...	—	...
		49	0.1	0.7	0.1	0.5	...	—	...
		50	0.1	0.4	0.2	0.4	...	0.00	...
高等学校	男	昭和46年	—	—	0.1	0.1	...	—	...
		47	—	0.1	0.1	0.5	...	0.03	...
		48	0.0	—	0.2	0.1	...	0.00	...
		49	0.0	—	0.2	0.5	...	0.10	...
		50	0.0	—	0.6	0.5	...	0.00	...
	女	昭和46年	—	—	0.1	0.2	...	—	...
		47	0.0	0.1	0.2	0.3	...	0.01	...
		48	—	—	0.1	0.1	...	—	...
		49	—	0.0	0.1	0.3	...	0.05	...
		50	0.2	—	0.4	0.3	...	0.00	...

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)
小 学										
昭和46年5月1日	224	54 870	185	82.6	53 173	96.9	—	—	—	—
47 "	219	50 892	183	83.6	49 526	97.3	—	—	—	—
48 "	216	49 283	184	85.2	48 108	97.6	—	—	—	—
49 "	215	48 680	184	85.6	47 762	98.1	—	—	—	—
50 "	207	48 429	175	84.5	47 574	98.2	—	—	—	—
中 学										
昭和46年5月1日	63	31 270	47	74.6	23 591	75.4	—	—	—	—
47 "	60	28 580	46	76.7	21 419	74.9	—	—	—	—
48 "	60	27 696	45	75.0	20 078	72.5	—	—	—	—
49 "	59	26 769	47	79.7	20 028	74.8	—	—	—	—
50 "	59	26 015	47	79.7	19 305	74.2	—	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和46~50年

県統計課

疾患	密 検 査								年 次
	受 検 人 員	ツ ベ ル ク リ ソ 皮 内 反 応			寄 生 虫 卵				
		陽 性	疑 陽 性	陰 性	受 検 人 員	回 虫 卵 保 有	十 二 指 腸 虫 卵 保 有		
定期健康診断受検者のうち結核被患者		既 陽 性	陽 性	疑 陽 性	陰 性	受 検 人 員	回 虫 卵 保 有	十 二 指 腸 虫 卵 保 有	
0.06	...	77.4	9.5	13.1	...	1.6	-	46年	
0.01	...	77.0	11.8	11.2	...	0.7	-	47	
0.20	...	78.9	10.9	10.2	...	1.0	-	48	
-	...	65.0	13.8	21.2	...	10.1	-	49	
-	...	50.0	24.9	25.4	...	8.9	...	50	
0.06	...	79.6	8.8	11.6	...	1.1	-	46年	
0.01	...	79.8	10.3	10.0	...	0.8	0.1	47	
0.09	...	81.9	10.1	8.0	...	0.8	-	48	
0.23	...	69.4	14.4	16.2	...	7.8	-	49	
0.10	...	55.0	21.9	23.1	...	7.0	...	50	
0.05	...	88.7	6.4	4.9	...	1.6	0.1	46年	
0.03	...	92.6	4.2	3.2	...	1.0	-	47	
-	...	93.4	4.9	1.7	...	0.7	-	48	
-	...	87.9	7.9	4.2	...	-	-	49	
-	...	85.5	8.9	5.6	...	-	...	50	
0.06	...	85.8	8.3	5.9	...	1.3	-	46年	
0.01	...	92.1	4.3	3.6	...	1.0	0.2	47	
-	...	92.9	4.8	2.3	...	0.7	-	48	
-	...	84.4	9.3	6.3	...	-	-	49	
0.00	...	82.5	8.8	8.7	...	-	...	50	
-	...	91.9	5.4	2.7	...	1.3	-	46年	
0.03	...	93.8	3.3	2.9	...	0.6	0.1	47	
0.00	...	95.1	3.5	1.4	...	1.1	-	48	
0.10	...	-	-	-	...	-	-	49	
0.00	...	-	-	-	...	-	...	50	
-	...	89.0	4.5	6.5	...	1.0	-	46年	
0.01	...	93.9	3.3	2.7	...	0.9	-	47	
-	...	96.4	2.4	1.2	...	0.8	-	48	
0.05	...	-	-	-	...	-	-	49	
0.00	...	-	-	-	...	-	...	50	

別学校数および人員 昭和46~50年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	
校												
185	82.6	53 173	96.9	36	16.0	1 662	3.0	3	1.3	35	0.1	46年
183	83.6	49 526	97.3	33	15.0	1 341	2.6	3	1.4	25	0.1	47
184	85.2	48 108	97.6	28	13.0	1 147	2.3	3	1.4	24	0.1	48
184	85.6	47 762	98.1	24	11.2	883	1.8	-	-	-	-	49
175	84.5	47 574	98.2	21	10.1	813	1.7	-	-	-	-	50
校												
47	74.6	23 591	75.4	16	25.4	7 679	24.6	-	-	-	-	46年
46	76.7	21 419	74.9	14	23.3	7 161	25.1	-	-	-	-	47
45	75.0	20 078	72.5	14	23.3	7 183	25.9	-	-	-	-	48
47	79.7	20 028	74.8	11	18.6	6 155	23.0	-	-	-	-	49
47	79.7	19 305	74.2	11	18.6	6 158	23.7	-	-	-	-	50