

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口，昭和50年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和49年末	1 009	17.6	216	3.8	413	153	1 615	2	1 260	175
50	1 021	17.6	215	3.7	445	159	1 715	2	1 294	168
51	1 036	17.7	216	3.7	465	155	1 806	2	1 360	171
52	1 084	18.4	222	3.8	482	153	1 895	3	1 417	171
53	1 111	18.7	228	3.8	499	163	1 932	2	1 507	183

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和49～53年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和49年末	昭和50年末	昭和51年末	昭和52年末	昭和53年末
総 数	10 881	11 020	11 507	27 880	23 622
飲食店営業	5 094	5 209	5 544	13 765	11 017
菓子(パンを含む)製造業	522	470	467	1 326	822
乳処理業	11	11	10	93	78
乳製品製造業	13	11	10	42	47
集乳業	1	4	4	16	12
魚介類販売業	837	848	890	2 848	2 194
魚介類せり売り営業	22	22	22	49	65
魚肉ねり製品製造業	39	41	40	205	128
食品の冷凍又は冷蔵業	45	48	51	89	63
かん詰又はびん詰食品製造業	25	29	30	36	43
喫茶店営業	190	177	177	332	344
あん類製造業	10	8	7	51	29
アイスクリーム類製造業	32	43	47	130	95
乳類販売業	2 108	2 099	2 100	3 987	4 203
食肉処理業	145	149	153	345	298
食肉販売業	1 136	1 214	1 295	3 075	3 045
食肉製品製造業	2	2	2	10	13
そうざい製造業	212	206	233	500	410
みそ製造業	20	20	20	26	24
醤油製造業	42	41	41	61	38
ソース類製造業	7	8	9	25	20
酒類製造業	40	41	41	66	26
豆腐製造業	194	181	169	493	311
納豆製造業	3	3	3	6	27
めん類製造業	45	47	52	163	119
乳酸菌飲料製造業	6	6	6	23	34
清涼飲料水製造業	23	26	27	54	48
食用油製造業	2	2	2	1	1
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	2	—
氷雪製造業	16	15	16	7	19
氷雪販売業	36	37	37	51	35
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	3	2	2	3	14

医療施設状況 昭和49～53年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	結核診療所	一般病院	精神病院		
42	0.73	441	7.7	164	2.8	103	7 503	719	4 971	1 813	2 034	49年
42	0.72	441	7.6	167	2.9	108	7 674	637	5 224	1 813	2 015	50
41	0.70	445	7.6	166	2.8	109	7 739	649	5 260	1 830	2 015	51
40	0.68	454	7.7	170	2.9	113	7 660	528	5 250	1 877	1 967	52
42	0.71	462	7.8	170	2.9	122	7 733	478	5 378	1 877	1 988	53

(注) 病床数：一般病院にはその他を含む。

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和49～53年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和 49年	73	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	11	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 倉境市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和 49年	268	1	2	-	1	3	-	-	606	50	29	270	-
50	13	1	-	-	2	9	2	-	499	31	36	249	-
51	587	1	1	1	11	18	1	1	507	38	62	145	-
52	131	2	99	1	1	2	4	2	484	36	1	245	1
53	168	1	137	-	71	5	4	2	481	42	3	190	-
1 鳥取市	-	-	33	-	45	-	2	1	86	13	-	32	-
2 米子市	72	1	82	-	-	-	-	-	121	7	-	63	-
3 倉吉市	2	-	-	-	26	2	-	-	56	2	-	39	-
4 倉境市	-	-	-	-	-	-	-	-	27	5	-	9	-
5 岩美郡	-	-	6	-	-	-	1	-	14	1	-	-	-
6 八頭郡	8	-	16	-	-	1	-	-	59	1	3	4	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	1	1	21	2	-	3	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	61	6	-	31	-
9 西伯郡	86	-	-	-	-	-	-	-	18	4	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	2	-	-	18	1	-	9	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

区 分	総 数	細菌性痢疾 赤痢アメバ症	腸炎その他 の下痢	炎その性 患	呼吸器の 結核	その他 の結核	レンサ球菌 性咽頭炎 及猩紅熱	髄膜炎 菌感染	麻 疹	梅 毒 及 続発性	その他の伝染病及び寄生虫病			
											総 数	破傷風	日 本 脳 炎	その他
昭 和 49年	4 896	-	26	46	4	-	1	1	2	17	-	-	17	
50	4 899	-	29	30	1	-	-	1	1	13	-	-	13	
51	4 871	-	12	35	3	-	-	1	-	19	1	-	18	
52	4 807	1	11	34	2	-	-	2	1	16	2	-	14	
53	4 856	-	12	41	1	-	-	1	2	18	2	-	16	
男	2 596	-	4	52	1	-	-	-	1	10	1	-	9	
女	2 266	-	8	9	-	-	-	1	1	8	1	-	7	
0 ~ 4歳	116	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	
5 ~ 19	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 ~ 39	189	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
40 ~ 59	706	-	1	8	-	-	-	-	-	6	1	-	5	
60歳~	3 805	-	11	33	1	-	-	-	2	7	1	-	6	
1 鳥取市	842	-	2	12	1	-	-	-	1	5	1	-	4	
2 米子市	852	-	-	7	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
3 倉吉市	453	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
4 境港市	286	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
5 岩美郡	257	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
6 八頭郡	542	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 気高郡	207	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	-	2	
8 東伯郡	636	-	1	6	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
9 西伯郡	505	-	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
10 日野郡	276	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

区 分	髄膜炎	活動性 リウマチ 熱	慢 性 リウマチ 性 心疾患	高 血 圧 性 疾 患			虚血性 心疾患	そ の 他 の 心 疾 患				脳 血	
				総 数	高 血 圧 性 疾 患	そ の 他 の 高 血 圧 性 疾 患		総 数	心 内 膜 の 慢 性 疾 患	そ の 他 の 心 筋 機 能 不 全	そ の 他 の 心 疾 患	総 数	脳 出 血
昭 和 49年	2	2	24	115	83	32	275	426	26	359	61	1 338	498
50	6	1	34	116	88	28	247	469	19	383	67	1 257	425
51	6	2	25	131	105	26	266	532	21	433	78	1 280	436
52	6	-	27	116	84	32	265	515	18	423	74	1 286	403
53	6	6	27	115	87	28	273	475	12	395	68	1 248	407
男	4	1	14	48	32	16	150	226	5	183	38	624	222
女	2	5	13	67	55	12	123	249	7	212	30	624	185
0 ~ 4歳	3	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	1
5 ~ 19	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	-
20 ~ 39	1	-	2	2	1	1	3	19	-	17	2	13	4
40 ~ 59	-	1	5	6	5	1	26	34	4	27	3	126	73
60歳~	2	3	20	107	81	26	244	416	8	347	61	1 108	329
1 鳥取市	-	1	4	10	8	2	56	58	-	51	7	197	56
2 米子市	2	2	7	28	19	9	39	79	5	62	12	215	70
3 倉吉市	1	-	3	9	8	1	29	38	1	31	6	123	35
4 境港市	1	-	2	5	4	1	11	26	-	24	2	73	27
5 岩美郡	-	1	2	4	4	-	6	26	1	21	4	61	27
6 八頭郡	-	-	1	8	6	2	42	45	1	34	10	145	43
7 気高郡	1	-	-	3	2	1	13	22	2	20	-	54	8
8 東伯郡	-	1	3	19	14	5	40	71	-	54	17	169	70
9 西伯郡	-	1	3	20	17	3	22	84	2	75	7	150	45
10 日野郡	1	-	2	9	5	4	15	26	-	23	3	81	26

別・市郡別死亡者数 昭和49～53年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパ及び造血組織の新生物を含む）										良及性質の 性び不新物 詳生の	糖尿病	ビタミン 症びの 他養症 の乏 症	貧血	区分
総数	食道	胃	肝臓	脾臓	気管・気 管支 び	乳房	子宮	白血病	その他					
905	16	369	80	40	94	18	39	14	235	23	46	4	14	49年
905	17	358	90	38	96	16	47	31	212	35	54	-	13	50
951	28	355	80	41	100	20	39	26	262	29	51	1	8	51
1 011	17	374	99	50	118	23	36	36	258	21	54	3	10	52
1 004	14	363	99	53	130	16	33	26	270	29	58	4	17	53
601	13	225	72	33	98	-	-	11	149	11	23	2	8	男女
403	1	138	27	20	32	16	33	15	121	18	35	2	9	
3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	～4歳
3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5～
44	-	17	3	1	1	-	1	10	11	4	1	-	1	20～
247	4	96	35	12	16	8	11	10	55	8	8	1	3	40～
707	10	250	59	40	113	8	21	5	201	16	49	3	12	60～
203	2	75	17	15	32	2	7	2	51	4	10	-	2	1
184	4	58	16	8	17	6	8	9	58	3	13	-	4	2
88	1	29	10	6	14	1	2	1	24	1	4	1	2	3
69	3	27	3	2	10	-	2	4	18	5	1	-	1	4
55	-	19	7	1	8	1	1	2	16	2	4	-	-	5
123	1	54	15	4	8	1	4	2	34	4	6	1	2	6
50	-	14	5	6	5	2	-	1	17	-	5	-	-	7
99	1	35	13	8	17	1	1	-	23	5	9	1	1	8
86	-	33	10	2	13	1	3	4	20	3	5	-	4	9
47	2	19	3	1	6	1	5	1	9	2	1	1	1	10

管疾患		イン フル エン ザ	肺炎	気管支炎、肺気腫及び喘息				消化性 潰瘍	虫垂炎	腸閉塞 及び ヘル ニア	肝硬変	腎炎及び		区分
脳硬塞	その他			総数	気管 支炎	肺気腫	喘息					総数	急性腎炎 及び ネ フロー ゼ	
533	307	3	153	98	17	35	46	58	1	21	88	33	7	49年
553	279	9	178	81	28	18	35	48	2	24	122	44	19	50
542	302	18	191	93	28	24	41	31	2	16	89	34	8	51
592	291	2	154	72	20	18	34	35	3	11	101	31	7	52
571	270	5	184	72	31	17	24	30	2	18	104	35	6	53
285	117	2	105	52	17	16	19	13	1	11	70	15	3	男女
286	153	3	79	20	14	1	5	17	1	7	34	20	3	
-	-	-	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	～4歳
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5～
-	9	-	2	1	-	-	1	1	-	1	3	2	-	20～
17	36	-	9	5	1	2	2	7	1	2	44	6	1	40～
554	225	5	165	65	29	15	21	21	1	15	56	27	5	60～
94	47	-	38	13	7	4	2	5	-	2	12	5	1	1
87	58	-	33	19	7	3	9	6	-	2	21	11	2	2
66	22	2	21	5	2	1	2	1	1	-	14	-	-	3
27	19	-	9	1	1	-	-	2	-	-	7	3	-	4
21	13	-	7	7	3	1	3	2	-	4	2	1	-	5
76	26	1	12	5	-	1	4	6	-	-	20	6	2	6
33	13	-	2	4	1	2	1	1	-	1	3	1	-	7
72	27	-	21	10	8	2	-	3	-	4	14	1	-	8
47	38	-	21	5	1	2	2	2	-	3	9	3	1	9
48	7	2	20	3	1	1	1	2	1	2	2	4	-	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和49～53年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	症状及びその他の診断名不明確の状態										その他のす					
	ネフローゼ		前立腺肥大症	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症及び併症の記載のない分娩	先天異常	出生時損傷及び他の酸素症、低酸素症	その他の周産期の死因	総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精傷	神傷	中枢系疾患	神の疾患	その他の器系の疾患
	その他	その他														
昭和49年	26	4	4	35	18	23	424	358	66	308	16	26	39			
50	25	5	1	32	15	32	409	339	70	312	16	22	47			
51	26	4	4	26	23	22	528	280	48	294	19	38	46			
52	24	6	1	28	19	11	297	256	41	285	14	42	42			
53	29	9	2	38	21	18	329	290	39	300	16	21	43			
男女	12	9	-	19	12	12	115	94	21	149	11	12	19			
	17	-	2	19	9	6	214	196	18	151	5	9	24			
0～4歳	-	-	-	27	21	18	5	-	3	1	-	1	-			
5～19	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-			
20～39	2	-	2	4	-	-	3	-	3	6	-	1	1			
40～59	5	-	-	4	-	-	5	-	5	47	5	4	9			
60歳～	22	9	-	-	-	-	318	290	28	245	11	14	33			
1 鳥取市	4	3	1	9	4	5	66	58	8	48	2	7	8			
2 米子市	9	-	-	8	7	1	55	49	6	52	4	1	10			
3 倉吉市	-	2	-	5	3	2	35	34	1	28	1	1	4			
4 境港市	3	1	-	2	-	1	14	14	-	16	2	-	1			
5 岩美郡	1	-	-	1	2	2	28	24	4	14	-	2	3			
6 八頭郡	4	-	-	5	4	2	38	34	4	32	-	4	5			
7 気高郡	1	-	-	1	-	-	12	12	-	13	-	-	5			
8 東伯郡	1	2	-	2	1	5	41	36	5	50	2	4	7			
9 西伯郡	2	1	1	3	-	-	26	19	7	28	3	1	-			
10 日野郡	4	-	-	2	-	-	14	10	4	19	2	1	-			

区 分	べての原因					自動車事故	その他の不慮の事故					自殺及び自傷	その他の原因		
	急性支気管炎	管炎	胃腸炎	十二指腸炎	肝臓の疾患		その他	総数	自動車以外	自動車の不慮の墜落	不慮のでき死		その他	総数	他殺
						総数						他殺			
昭和49年	15	20	15	177	99	132	17	31	26	58	120	23	11	12	
50	17	12	13	185	104	168	20	35	43	70	86	15	6	9	
51	8	17	12	154	103	126	12	30	39	45	94	20	8	12	
52	10	13	19	145	81	150	18	36	42	54	119	19	7	12	
53	10	26	23	161	72	149	17	34	32	66	113	18	4	14	
男女	9	9	15	74	53	104	13	23	23	45	75	13	3	10	
	1	17	8	87	19	45	4	11	9	21	38	5	1	4	
0～4歳	-	-	-	-	3	18	1	-	12	5	-	3	1	2	
5～19	-	-	-	-	14	7	1	1	1	4	2	-	-	-	
20～39	-	-	-	4	15	17	3	2	3	9	37	3	2	1	
40～59	-	2	6	21	20	27	4	7	3	13	41	8	1	7	
60歳～	9	24	16	136	20	80	8	24	13	35	33	4	-	4	
1 鳥取市	-	5	2	24	11	22	-	5	4	13	29	3	-	3	
2 米子市	-	4	2	31	13	14	2	5	4	3	20	5	1	4	
3 倉吉市	1	1	3	17	10	14	1	1	4	8	7	-	-	-	
4 境港市	1	-	2	10	2	16	2	3	3	8	9	3	2	1	
5 岩美郡	-	-	-	9	3	15	1	3	2	9	3	-	-	-	
6 八頭郡	1	1	3	18	5	15	3	5	1	6	9	2	-	2	
7 気高郡	-	1	2	5	4	8	-	2	3	3	3	1	-	1	
8 東伯郡	4	9	4	20	11	25	4	5	7	9	15	2	-	2	
9 西伯郡	-	2	2	20	10	14	2	5	4	3	12	1	-	1	
10 日野郡	3	3	3	7	3	6	2	-	-	4	6	1	1	-	

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和44～53年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	赤 痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和 44 年	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0
45	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0
46	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	-
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	-
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	-
鳥 取 県								
昭和 44 年	25.3	0.2	-	3.1	-	-	0.2	-
45	3.2	-	-	3.7	0.2	-	-	-
46	1.9	-	-	3.0	0.4	-	-	-
47	31.7	0.2	-	2.6	-	0.4	0.2	-
48	-	-	-	3.2	0.2	0.4	-	-
49	12.7	0.2	-	4.0	-	-	-	-
50	1.7	0.2	-	0.7	-	-	-	-
51	-	-	-	0.2	-	-	-	-
52	1.7	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率である。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和 44 年	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0
45	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
46	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
48	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
鳥 取 県								
昭和 44 年	-	116.9	17.8	16.9	1.2	-	-	-
45	-	67.9	25.3	7.6	0.5	-	-	10.4
46	-	40.6	0.5	1.2	0.7	-	-	58.3
47	-	54.4	0.2	1.9	1.1	-	-	34.3
48	-	66.5	-	2.3	0.2	-	-	6.0
49	-	46.7	0.5	-	-	-	-	5.1
50	-	2.2	-	0.3	0.3	-	-	6.2
51	-	100.5	0.2	1.9	0.2	-	-	10.6
52	-	22.2	16.8	0.2	0.8	-	-	0.2
53	-	28.3	23.1	12.0	0.7	-	-	5.1

(注) 人口10万人に対するり患率である。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果である。

1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭和49年	身											
	114.8	120.0	126.1	131.5	136.2	141.5	148.2	155.8	162.0	165.9	168.2	168.9
	114.8	120.6	125.7	131.6	136.5	141.7	149.0	156.3	162.4	165.9	168.3	169.2
	115.0	120.6	126.3	130.9	136.7	142.5	148.7	157.0	162.8	166.5	168.4	169.6
	115.0	120.6	126.0	131.5	137.4	143.0	148.8	157.5	162.8	166.6	168.7	169.0
5 3	115.4	121.2	126.0	132.1	137.9	142.7	149.7	156.4	163.0	167.1	169.2	169.2
昭和49年	体											
	20.2	22.4	25.5	28.0	31.1	34.5	39.0	45.0	50.0	54.5	57.3	58.7
	20.1	22.6	25.2	28.3	31.2	34.8	39.6	45.1	50.5	54.4	57.4	58.6
	20.4	22.8	25.5	28.0	31.5	35.2	39.8	45.8	51.0	55.1	57.7	59.1
	20.3	22.8	24.9	28.1	31.6	35.5	39.6	46.5	50.6	55.3	56.9	58.4
5 3	20.6	22.8	25.2	28.5	32.2	35.2	40.6	45.1	51.1	56.1	58.5	58.9
昭和49年	胸											
	57.0	59.1	61.5	63.6	65.8	68.6	71.1	75.1	78.6	82.4	84.0	85.4
	57.0	59.1	61.4	63.9	65.9	68.5	71.2	74.8	79.0	81.4	85.4	84.9
	57.1	59.2	61.5	63.4	66.1	68.8	71.4	75.5	79.1	82.2	84.4	85.2
	57.3	59.3	61.0	63.4	66.2	69.1	71.2	75.8	78.8	82.1	85.7	85.0
5 3	57.3	59.3	60.9	63.8	66.7	69.0	71.8	74.5	79.0	82.4	83.7	85.2
昭和49年	座											
	64.8	67.3	69.9	72.3	74.2	76.3	79.9	83.5	86.6	89.2	90.1	90.7
	64.8	67.5	69.9	72.3	74.4	76.6	79.8	83.5	86.4	89.4	90.6	90.9
	64.9	67.5	70.0	72.0	74.4	76.7	79.8	85.6	86.9	89.5	90.4	90.7
	64.7	67.4	69.8	72.3	74.8	77.0	79.9	84.2	86.8	89.4	90.4	90.5
5 3	64.8	67.6	69.8	72.4	74.8	76.8	80.3	83.5	86.7	89.8	90.7	90.8

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分	一 般								
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼					色覚異常
				近 視	遠・乱視	弱 視	弱 視 (両眼)	色覚異常	
小 学 校 男 昭和49年	0.3	1.1	1.4	13.4	0.4	0.1	0.1	2.8	
	0.2	1.3	0.7	11.3	0.5	0.1	0.1	3.0	
	0.3	0.7	0.4	11.2	0.7	0.3	...	3.2	
	0.3	1.2	0.3	10.7	0.7	0.1	...	1.3	
	0.2	0.9	0.2	7.6	0.8	0.1	...	2.0	
女 昭和49年	0.4	1.0	0.4	17.7	0.4	0.1	0.2	0.1	
	0.3	0.7	0.2	14.9	0.7	0.2	0.2	0.2	
	0.5	0.3	0.2	14.2	0.8	0.3	...	0.4	
	
	
中 学 校 男 昭和49年	0.0	0.5	0.6	23.0	0.7	0.9	0.9	3.8	
	0.3	0.5	0.8	28.8	0.7	0.1	0.1	4.5	
	0.2	0.6	0.2	30.0	0.5	0.1	...	4.7	
	0.1	1.6	0.6	29.4	0.9	0.2	...	2.0	
	0.2	0.6	0.1	31.0	0.8	0.1	...	2.0	
女 昭和49年	-	0.1	0.1	29.0	1.0	0.9	0.9	0.3	
	0.1	0.2	0.1	34.6	1.2	0.1	0.1	0.4	
	0.1	0.4	0.0	37.3	0.8	0.3	...	0.4	
	
	
高 等 学 校 男 昭和49年	0.2	0.7	0.3	43.4	1.9	0.2	0.2	3.5	
	0.2	0.3	0.0	46.7	2.0	0.3	0.3	4.1	
	0.1	0.8	0.0	45.7	3.9	-	...	4.6	
	0.3	0.6	0.1	49.6	2.8	0.2	...	1.5	
	0.0	0.7	0.1	53.8	1.5	0.1	...	1.8	
女 昭和49年	0.3	0.2	0.1	46.7	2.6	0.2	0.2	0.1	
	0.2	0.0	0.1	50.5	1.6	0.2	0.2	0.4	
	0.0	0.2	0.0	48.6	2.4	0.0	...	0.4	
	
	

(注) 52・53年の男は男女の平均値。

205 学 校

校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)							
	身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疲 患	肥 満 傾 向	ぜ ん 息		
小 学 校 男 昭 和 49 年	50	0.0	0.5	0.1	0.4	
	51	0.1	0.4	0.2	0.3	
	52	0.0	0.5	0.2	0.3	1.1	0.7	
	53	...	0.2	0.3	0.4	1.1	0.6	
	53	-	0.0	-	0.4	0.7	0.6	
	女 昭 和 49 年	50	0.0	0.3	0.1	0.5
		51	0.0	0.3	0.2	0.3
		52	0.0	0.4	0.3	0.3	1.1	0.4
		53
		53	-	...	-
	中 学 校 男 昭 和 49 年	50	0.0	0.9	0.1	0.4
		51	0.1	0.7	0.1	0.3
52		0.0	1.0	0.2	0.3	0.6	0.2	
53		...	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	
53		-	0.2	0.1	0.6	1.0	0.2	
女 昭 和 49 年		50	0.1	0.7	0.1	0.5
		51	0.1	0.4	0.2	0.4
		52	0.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.2
		53
		53	-
高 等 学 校 男 昭 和 49 年		50	0.0	-	0.2	0.5
		51	0.0	-	0.6	0.5
	52	0.1	-	0.6	0.5	0.4	0.0	
	53	0.3	0.8	0.5	0.1	
	53	0.1	-	0.2	0.4	1.1	0.1	
	女 昭 和 49 年	50	-	0.0	0.1	0.3
		51	0.2	-	0.4	0.3
		52	0.0	-	0.3	0.4	0.7	0.0
		53
		53	...	-

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)
昭 和 49 年 5 月 1 日	215	48 680	184	85.6	47 762	98.1	小			
	50	48 429	175	84.5	47 574	98.2	--	--	--	--
	51	48 466	172	86.5	47 703	98.4	--	--	--	--
	52	48 342	176	87.6	47 628	98.5	--	--	--	--
	53	49 843	176	87.1	49 126	98.5	--	--	--	--
昭 和 49 年 5 月 1 日	59	26 769	47	79.7	20 028	74.8	中			
	50	26 015	47	79.7	19 305	74.2	--	--	--	--
	51	25 689	46	78.0	17 866	69.5	--	--	--	--
	52	25 400	47	79.7	18 447	72.7	--	--	--	--
	53	24 663	47	79.7	17 778	72.1	--	--	--	--

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和49~53年

県統計課

結核性疾患		ツベルクリン皮内反応				蛋白検出	寄生虫卵保有	区分
在学者のうち結核被患者	定期健康診断受検者のうち結核被患者	陽性		疑陽性	陰性			
		既陽性	陽転					
-	-	65.0	-	13.8	21.2	1.7	10.1	49年
-	-	50.0	-	24.9	25.4	2.6	8.9	50
0.14	0.14	28.3	-	29.2	42.3	1.4	16.0	51
...	...	29.3	-	30.4	39.7	1.2	9.3	52
-	-	15.6	-	28.9	55.5	1.5	10.8	53
0.23	0.23	69.4	-	14.4	16.2	2.0	7.8	49年
0.10	0.10	55.0	-	21.9	23.1	2.6	7.0	50
0.15	0.15	34.9	-	23.9	42.3	2.4	11.6	51
...	-	52
-	-	...	-	53
-	-	87.9	-	7.9	4.2	6.2	-	49年
-	-	85.5	-	8.9	5.6	6.4	-	50
0.04	0.04	82.0	-	9.9	8.1	6.7	...	51
...	...	81.2	-	7.4	11.3	3.5	-	52
-	-	76.0	-	14.0	10.1	2.7	-	53
-	-	84.4	-	9.3	6.3	2.9	-	49年
0.00	0.00	82.5	-	8.8	8.7	4.7	-	50
-	-	80.8	-	10.3	8.9	5.1	...	51
...	...	-	-	-	52
-	-	...	-	-	53
0.10	0.10	-	-	-	-	6.9	-	49年
0.00	0.00	-	-	-	-	10.0	-	50
9.02	0.02	5.0	...	51
0.14	0.14	-	-	-	-	3.6	-	52
-	-	-	-	-	-	3.2	-	53
0.05	0.05	-	-	-	-	2.0	-	49年
0.00	0.00	-	-	-	-	4.2	-	50
0.04	0.04	2.4	...	51
...	...	-	-	-	-	...	-	52
-	-	-	-	-	-	...	-	53

別学校数及び人員 昭和49~53年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
学				校								
184	85.6	47 762	98.1	24	11.2	885	1.8	-	-	-	-	49年
175	84.5	47 574	98.2	21	10.1	813	1.7	-	-	-	-	50
172	86.5	47 703	98.4	19	9.5	738	1.5	-	-	-	-	51
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	52
176	87.1	47 126	98.5	21	10.4	701	1.4	-	-	-	-	53
学				校								
47	79.7	20 028	74.8	11	18.6	6 155	23.0	-	-	-	-	49年
47	79.7	19 305	74.2	11	18.6	6 158	23.7	-	-	-	-	50
46	78.0	17 866	69.5	11	18.7	6 210	24.2	-	-	-	-	51
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	52
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	-	-	-	-	53