

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和55年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和51年末	1 036	17.7	216	3.7	463	155	1 806	2	1 360	171
52	1 084	18.4	222	3.8	482	153	1 895	3	1 417	171
53	1 111	18.7	228	3.8	499	163	1 932	2	1 507	183
54	1 122	18.8	234	3.9	518	165	2 001	1	1 552	176
55	1 159	19.2	237	3.9	523	160	2 078	2	1 639	195

(注) 1) 有資格者。 2) 医療関係の就業者のみ。

201 食 品 衛 生 昭和51~55年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和51年末	昭和52年末	昭和53年末	昭和54年末	昭和55年末
総 数	11 507	11 796	12 263	12 585	12 791
飲食店営業	5 544	5 766	6 049	6 201	6 333
菓子(パンを含む。)製造業	467	460	464	465	445
乳処理業	10	10	10	10	9
乳製品製造業	10	9	9	9	8
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	890	914	946	955	960
魚介類せり売り営業	22	22	23	23	22
魚肉ねり製品製造業	40	41	42	43	42
食品の冷凍又は冷蔵業	51	51	53	54	57
かん詰又はびん詰食品製造業	30	29	29	28	29
喫茶店営業	177	187	234	341	396
あん類製造業	7	7	7	7	7
アイスクリーム類製造業	47	53	52	49	48
乳類販売業	2 100	2 114	2 158	2 199	2 208
食肉処理業	153	153	161	165	169
食肉販売業	1 294	1 334	1 373	1 398	1 409
食肉製品製造業	2	2	3	3	5
そうざい製造業	233	225	231	237	244
みそ製造業	20	19	20	20	20
醬油製造業	41	41	42	42	42
ソース類製造業	9	10	10	10	12
酒類製造業	41	40	42	41	41
豆腐製造業	169	161	158	147	147
納豆製造業	3	4	3	3	4
めん類製造業	52	52	52	49	48
乳酸菌飲料製造業	6	6	6	6	5
清涼飲料水製造業	27	27	27	23	23
食用油脂製造業	2	1	1	1	1
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	16	16	16	14	16
氷雪販売業	37	36	36	38	35
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和51～55年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
41	0.70	445	7.6	166	2.8	109	7 739	1 830	649	5 260	2 015	51年
40	0.68	454	7.7	170	2.9	113	7 660	1 877	528	5 255	1 967	52
42	0.71	462	7.8	170	2.9	122	7 733	1 877	478	5 378	1 988	53
42	0.70	461	7.7	171	2.9	132	7 834	1 877	456	5 501	2 092	54
42	0.70	467	7.7	181	3.0	133	7 813	1 877	380	5 556	2 175	55

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和51～55年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病										指定			
	赤疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和 51年	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1 鳥取市	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2 米子市	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 西伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

年次・市郡	届出伝染病										食中毒		
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和 51年	587	1	1	1	11	18	1	1	507	38	62	145	-
52	131	2	99	1	1	2	4	2	484	36	1	245	1
53	168	1	137	-	71	5	4	2	481	42	3	190	-
54	72	-	382	-	-	-	-	-	434	29	-	250	-
55	303	-	194	1	-	4	-	-	389	34	-	696	1
1 鳥取市	1	-	4	-	-	1	-	-	80	4	-	634	-
2 米子市	7	-	66	-	-	-	-	-	85	6	-	-	-
3 倉吉市	286	-	124	1	-	-	-	-	56	4	-	46	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	-	1	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	1	-	-	40	5	-	5	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	1
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	43	3	-	3	-
9 西伯郡	9	-	-	-	-	1	-	-	9	4	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	1	-	-	20	4	-	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 食中毒：55年患者総数には不明7を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果。
 2 住所主義によるもの。

区 分	総 数	細菌性病 赤痢アメーバ症	腸及び下痢 性病	炎その他 の性病	呼吸器 の結核	その他 の結核	猩紅熱	髄膜炎 菌感染	麻疹	梅毒	破傷風	日脳 本炎	総 数
昭和51年	4 871	-	12	35	3	-	-	1	-	1	-	-	951
52	4 807	1	11	34	2	-	-	2	1	2	-	-	1 011
53	4 856	-	12	41	1	-	-	1	2	2	-	-	1 004
54	4 675	-	16	29	-	-	-	-	2	-	-	-	1 058
55	4 970	-	12	30	4	-	-	-	2	-	-	1	1 069
男	2 652	-	6	23	2	-	-	-	2	-	-	-	620
女	2 318	-	6	7	2	-	-	-	-	-	-	1	449
0～4歳	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5～19	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
20～39	178	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	33
40～59	698	-	2	7	2	-	-	-	2	-	-	-	259
60歳～	3 962	-	10	23	1	-	-	-	-	-	-	-	768
1 鳥取市	834	-	4	4	-	-	-	-	1	-	-	1	195
2 米子市	860	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-	-	189
3 倉吉市	479	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	98
4 境港市	276	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	64
5 岩美郡	275	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	61
6 八頭郡	572	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	120
7 気高郡	253	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	51
8 東伯郡	663	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	137
9 西伯郡	487	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	100
10 日野郡	279	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	54

区 分	髄膜炎	急性 リウマチ	慢性 リウマチ 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血 圧性 疾 患	その他の 高血圧性 疾 患		総 数	心内 膜の 慢性 疾 患	心不全	その他 の心 疾 患	総 数	脳出血
昭和51年	6	2	25	131	105	26	266	532	21	433	78	1 280	436
52	6	-	27	116	84	32	265	515	18	423	74	1 286	403
53	6	6	27	115	87	28	273	475	12	395	68	1 248	407
54	2	1	12	94	64	30	243	524	29	439	56	1 106	355
55	5	1	13	85	60	25	285	522	27	459	36	1 227	371
男	4	1	3	30	19	11	172	267	16	231	20	587	184
女	1	-	10	55	41	14	113	255	11	228	16	640	187
0～4歳	2	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	1	1
5～19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	1
20～39	-	-	2	-	-	-	2	8	-	7	1	12	6
40～59	3	-	4	1	1	-	29	52	7	37	8	103	68
60歳～	-	1	7	84	59	25	254	455	20	410	25	1 109	295
1 鳥取市	1	-	2	15	10	5	40	77	2	73	2	199	72
2 米子市	-	-	3	18	12	6	46	82	4	70	8	199	55
3 倉吉市	-	-	2	5	4	1	19	42	5	33	4	138	48
4 境港市	1	1	1	3	3	-	15	29	-	28	1	64	16
5 岩美郡	-	-	-	4	2	2	17	29	2	26	1	45	12
6 八頭郡	-	-	-	5	3	2	37	50	4	41	5	165	43
7 気高郡	1	-	2	4	4	-	29	31	1	26	4	41	5
8 東伯郡	-	-	2	14	9	5	40	74	6	61	7	178	64
9 西伯郡	2	-	1	12	9	3	26	74	-	71	3	113	31
10 日野郡	-	-	-	5	4	1	16	34	3	30	1	85	25

(注) 1 54年から一部病名変更がある。 2 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和51～55年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物										良及性質の 性不新物 の詳生	糖尿病	栄養 欠乏症	貧血	区分
食道	胃	肝	膵	気管・支 気及び肺	乳房	子宮	白血病	その他						
28	355	80	41	100	20	39	26	262	29	51	1	8	51年	
17	374	99	50	118	23	36	36	258	21	54	3	10	52	
14	363	99	53	130	16	35	26	270	29	58	4	17	53	
15	346	115	70	151	19	42	21	279	31	40	1	7	54	
24	360	114	62	134	17	31	23	264	26	67	3	3	55	
22	225	79	33	94	—	—	12	155	13	38	2	2	男女	
2	155	35	29	40	17	31	11	129	13	29	1	1	男女	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	～4歳	
—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	1	5～	
—	18	3	1	4	1	—	1	5	2	3	—	—	20～	
1	86	38	10	24	7	8	13	72	8	9	—	—	40～	
23	276	73	51	106	9	23	7	200	16	55	3	2	60～	
6	60	24	10	25	1	9	6	54	2	11	—	2	1	
4	53	19	14	26	2	9	4	58	8	12	—	—	2	
4	39	11	2	9	3	1	2	27	2	8	1	—	3	
1	21	7	7	12	1	2	1	12	1	1	—	—	4	
2	26	4	5	3	—	2	—	19	—	3	—	—	5	
4	46	15	8	16	—	2	4	25	5	11	—	—	6	
—	17	6	3	6	1	1	1	16	—	3	—	—	7	
1	58	16	6	13	2	—	3	38	4	6	1	1	8	
2	39	8	3	16	5	5	1	21	3	9	—	—	9	
—	21	4	4	8	2	—	1	14	1	3	1	1	10	

疾患		イン フル エン ザ	肺炎	気管支炎、肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢性 疾患 及び 肝硬 変	腎炎、ネフロー ゼ症候群及び		区分
脳硬塞	その他			総 数	気 支 管 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急性系球 体腎炎、 ネフロー ゼ症候群	
542	302	18	191	93	28	24	41	31	2	16	89	34	8	51年
592	291	2	154	72	20	18	34	35	3	11	101	31	7	52
571	270	5	184	72	31	17	24	30	2	18	104	35	6	53
531	220	—	210	83	23	22	38	35	2	18	100	40	6	54
617	239	4	219	93	25	23	45	31	3	19	117	45	45	55
287	116	1	127	61	15	18	28	18	3	11	86	20	20	男女
330	123	3	92	32	10	5	17	15	—	8	31	25	25	男女
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	～4歳
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5～
—	6	—	3	1	—	—	1	—	—	1	8	2	2	20～
11	24	—	8	6	2	—	4	5	—	3	54	3	3	40～
606	208	4	205	85	23	23	39	26	3	13	55	39	39	60～
90	37	1	36	15	4	4	7	4	1	2	14	6	6	1
101	43	—	34	12	3	2	7	9	—	7	20	9	9	2
74	16	—	23	15	6	2	7	1	—	1	17	8	8	3
29	19	—	20	5	—	3	2	3	—	3	11	2	2	4
17	16	—	11	6	1	2	3	—	—	—	8	—	—	5
98	24	1	23	8	3	1	4	2	1	1	20	5	5	6
31	5	—	8	5	1	1	3	4	1	1	7	2	2	7
84	30	—	30	15	4	6	5	3	—	1	14	6	6	8
52	30	1	24	9	3	2	4	5	—	2	4	6	6	9
41	19	1	10	3	—	—	3	—	—	1	2	1	1	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和51~55年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺	直接・間	先天異常	出産時外傷、 低酸素症、 分娩仮死、 その他の 呼吸器病態	その他の 周産期 の死因	精神 の 病 記 載 な い 衰 老	精神傷害	中枢神経 系の非 炎症疾患	循環器系 のその他 の疾患	急 性 気管支炎
	その他	肥大症	接産科的 死 亡								
昭和51年	26	4	4	26	23	22	280	19	38	46	8
52	24	6	1	28	19	11	256	14	42	42	10
53	29	9	2	38	21	18	290	16	21	43	10
54	34	6	3	33	21	7	293	17	26	54	7
55	45	4	2	28	17	8	340	18	31	47	17
男	20	4	—	17	13	7	113	12	16	23	4
女	25	—	2	11	4	1	227	6	15	24	13
0 ~ 4歳	1	—	—	23	17	8	—	—	—	—	—
5 ~ 19	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 39	2	—	1	1	—	—	—	1	3	—	—
40 ~ 59	3	—	—	3	—	—	—	6	3	3	—
60歳~	39	4	—	—	—	—	340	11	25	44	17
1 鳥取市	6	1	—	5	5	1	71	4	8	10	2
2 米子市	9	1	—	6	3	2	64	3	3	8	—
3 倉吉市	8	—	—	2	—	—	27	4	8	2	—
4 境港市	2	—	1	3	1	—	13	—	—	2	1
5 岩美郡	—	—	—	3	—	1	40	2	—	4	4
6 八頭郡	5	—	1	3	2	—	40	—	2	5	2
7 気高郡	2	—	—	1	1	—	14	3	2	1	—
8 東伯耆郡	6	1	—	2	3	3	35	—	4	8	4
9 西伯耆郡	6	—	—	3	2	2	28	1	3	3	3
10 日野郡	1	1	—	—	—	—	8	1	1	4	1

区 分	胃炎,十二 指腸及び慢性 胃腸炎	肝疾患 (肝硬変 を除く)	不慮の事故及び有害作用					自 殺	他 殺	その他 の外因	
			総 数	自 動 車 事 故	自動車以 外の交通 事 故	不慮の 墜 落	不慮の でき死				そ の 他
昭和51年	17	12	229	103	12	30	39	45	94	8	12
52	13	19	231	81	18	36	42	54	119	7	12
53	26	23	221	72	17	34	32	66	113	4	14
54	13	11	202	78	7	33	31	53	103	3	14
55	24	12	207	73	12	35	29	58	119	10	10
男	9	6	152	56	11	23	20	42	76	4	4
女	15	6	55	17	1	12	9	16	43	6	6
0 ~ 4歳	—	—	14	1	—	1	8	4	—	—	1
5 ~ 19	1	—	21	12	1	—	2	6	3	3	1
20 ~ 39	—	2	33	15	2	1	6	9	41	3	2
40 ~ 59	—	2	55	18	5	14	3	15	34	2	2
60歳~	23	8	84	27	4	19	10	24	41	2	4
1 鳥取市	3	1	35	14	3	3	7	8	19	1	3
2 米子市	3	2	36	16	—	9	4	7	33	5	3
3 倉吉市	—	—	22	9	1	3	2	7	10	1	—
4 境港市	1	3	8	2	—	2	1	3	5	2	1
5 岩美郡	1	1	18	5	4	2	4	3	5	—	1
6 八頭郡	1	—	23	3	1	7	2	10	9	1	2
7 気高郡	—	—	12	6	—	1	—	5	9	—	—
8 東伯耆郡	12	2	24	12	2	2	4	4	14	1	—
9 西伯耆郡	2	1	18	4	—	5	3	6	10	—	—
10 日野郡	1	2	11	2	1	1	2	5	5	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和46～55年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
	全				国				
昭和 46 年	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	-	
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	-	
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	-	
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1	
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	
	鳥				取				
昭和 46 年	1.9	-	-	3.0	0.4	-	-	-	
47	31.7	0.2	-	2.6	-	0.4	0.2	-	
48	-	-	-	3.2	0.2	0.4	-	-	
49	12.7	0.2	-	4.0	-	-	-	-	
50	1.7	0.2	-	0.7	-	-	-	-	
51	-	-	-	0.2	-	-	-	-	
52	1.7	-	-	-	-	-	-	-	
53	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	1.2	-	-	-	-	-	-	-	
55	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	

(注) 人口10万人に対するり患率。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
	全				国			
昭和 46 年	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
48	0.0	20.6	0.5	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4
	鳥				取			
昭和 46 年	-	40.6	0.5	1.2	0.7	-	-	58.3
47	-	54.4	0.2	1.9	1.1	-	-	34.3
48	-	66.5	-	2.3	0.2	-	-	6.0
49	-	46.7	0.3	-	-	-	-	5.1
50	-	2.2	-	0.3	0.3	-	-	6.2
51	-	100.5	0.2	1.9	0.2	-	-	10.6
52	-	22.2	16.8	0.2	0.8	-	-	0.2
53	-	28.3	23.1	12.0	0.7	-	-	5.1
54	-	12.0	63.8	-	-	-	-	-
55	-	49.8	31.9	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和51年	115.0	120.6	126.3	130.9	136.7	142.5	148.7	157.0	162.8	166.5	168.4	169.6
52	115.0	120.6	126.0	131.5	137.4	143.0	148.8	157.5	162.8	166.6	168.7	169.0
53	115.4	121.2	126.0	132.1	137.9	142.7	149.7	156.4	163.0	167.1	169.2	169.2
54	115.6	121.4	126.4	131.8	137.2	143.0	148.6	157.3	163.3	166.9	169.3	169.8
55	115.4	121.2	126.4	131.5	137.8	142.4	149.8	156.4	163.7	167.2	169.0	170.3
	体											
昭和51年	20.4	22.8	25.5	28.0	31.5	35.2	39.8	45.8	51.0	55.1	57.7	59.1
52	20.3	22.8	24.9	28.1	31.6	35.5	39.6	46.5	50.6	55.3	56.9	58.4
53	20.6	22.8	25.2	28.5	32.2	35.2	40.6	45.1	51.1	56.1	58.5	58.9
54	20.7	23.0	25.2	28.6	31.9	35.3	39.5	46.0	51.7	56.1	59.6	59.8
55	20.5	23.1	25.6	28.4	31.9	35.6	40.2	45.4	51.8	56.3	58.5	60.5
	胸											
昭和51年	57.1	59.2	61.5	63.4	66.1	68.8	71.4	75.5	79.1	82.2	84.4	85.2
52	57.3	59.3	61.0	63.4	66.2	69.1	71.2	75.8	78.8	82.1	83.7	85.0
53	57.3	59.3	60.9	63.8	66.7	69.0	71.8	74.5	79.0	82.4	83.7	85.2
54	57.5	59.4	61.0	63.9	66.1	68.7	71.1	75.4	79.1	82.2	84.7	85.3
55	57.3	59.7	61.8	63.8	66.3	69.3	71.3	74.9	79.2	82.2	83.9	85.6
	座											
昭和51年	64.9	67.5	70.0	72.0	74.4	76.7	79.8	83.6	86.9	89.5	90.4	90.7
52	64.7	67.4	69.8	72.3	74.8	77.0	79.9	84.2	86.8	89.4	90.4	90.5
53	64.8	67.6	69.8	72.4	74.8	76.8	80.3	83.5	86.7	89.8	90.7	90.8
54	65.1	67.7	70.0	72.4	74.6	76.8	79.7	84.0	87.3	89.5	91.0	91.2
55	65.0	67.6	69.9	72.1	74.7	76.6	80.3	83.4	87.4	89.7	90.6	91.5

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常 該

(単位 率%)

区 分	一 般								
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼					
				裸眼視力 1.0未満計 ₁₎	1.0未満 0.7以上 ₂₎	0.7未満 0.3以上 ₃₎	0.3未満 ₄₎	色覚異常	
小 学 校 男	昭和51年	0.3	0.7	0.4	11.2	0.7	0.3	...	3.2
	52	0.3	1.2	0.3	10.7	0.7	0.1	...	1.3
	53	0.2	0.9	0.2	7.6	0.8	0.1	...	2.0
	54	0.6	1.4	0.6	12.9	5.5	4.7	2.6	2.9
	55	0.0	1.3	0.4	14.1	5.6	5.8	2.8	2.3
女	昭和51年	0.5	0.3	0.2	14.2	0.8	0.3	...	0.4
	52
	53
	54	0.4	1.4	0.4	17.2	7.2	5.8	4.1	-
	55	0.1	0.9	0.2	17.1	7.5	6.8	2.7	0.3
中 学 校 男	昭和51年	0.2	0.6	0.2	30.0	0.5	0.1	...	4.7
	52	0.1	1.6	0.6	29.4	0.9	0.2	...	2.0
	53	0.2	0.6	0.1	31.0	0.8	0.1	...	2.0
	54	0.1	0.8	0.3	32.5	6.7	13.3	12.6	5.1
	55	0.5	1.5	0.1	32.9	7.0	11.9	14.1	3.5
女	昭和51年	0.1	0.4	0.0	37.3	0.8	0.3	...	0.4
	52
	53
	54	-	0.9	0.2	39.2	7.5	13.1	18.6	0.6
	55	0.2	0.9	0.1	42.5	8.1	14.5	19.9	-
高 等 学 校 男	昭和51年	0.1	0.8	0.0	45.7	3.9	-	...	4.6
	52	0.3	0.6	0.1	49.6	2.8	0.2	...	1.5
	53	0.0	0.7	0.1	53.8	1.5	0.1	...	1.8
	54	0.1	1.0	-	56.5	11.0	16.3	29.2	5.6
	55	0.5	0.7	0.1	55.3	9.0	15.0	31.2	1.7
女	昭和51年	0.0	0.2	0.0	48.6	2.4	0.0	...	0.4
	52
	53
	54	0.3	0.9	-	64.7	11.8	15.6	37.4	0.4
	55	0.2	0.5	-	61.1	9.4	14.9	36.8	0.1

(注) 1 52・53年の男は男女の平均値。 2 53年まで 1)近視 2)遠・乱視 3)弱視 4)弱視(両眼)。

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和51～55年

県 統 計 課

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
114.1	120.1	125.9	131.0	138.2	144.5	150.2	153.6	155.4	156.3	156.2	156.8	51年
114.3	120.1	126.1	132.2	137.8	144.4	150.4	153.8	155.6	156.1	156.9	156.9	52
114.2	120.4	126.1	131.6	138.2	144.2	150.5	153.9	155.6	156.4	156.5	157.1	53
114.7	120.5	126.2	132.0	138.0	145.5	150.5	154.2	155.5	156.7	157.1	156.6	54
114.7	120.3	126.0	131.5	138.5	145.1	150.9	154.5	156.1	156.2	156.9	157.5	55
重												
19.9	22.3	25.3	28.1	32.4	36.8	41.8	45.9	49.0	51.0	52.2	52.4	51年
20.2	22.1	25.0	28.4	32.1	36.0	42.1	45.7	48.6	51.3	53.3	53.4	52
19.9	22.3	25.1	28.3	32.2	36.7	42.5	45.8	49.3	50.9	52.2	53.3	53
20.3	22.5	25.3	28.6	31.8	37.5	42.4	46.8	49.1	51.6	52.5	52.6	54
20.2	22.3	25.3	27.9	32.8	37.1	42.6	47.4	49.6	51.8	52.5	53.0	55
囲												
55.7	57.7	60.2	62.5	66.0	69.7	74.3	77.5	79.5	80.8	81.7	81.9	51年
55.6	57.8	60.0	62.6	65.9	69.1	74.5	76.7	78.6	81.1	82.4	82.5	52
55.5	57.8	60.0	62.7	66.1	69.7	74.5	76.6	79.2	80.6	81.7	82.9	53
56.0	58.1	60.2	63.1	65.5	70.3	74.2	77.0	79.1	80.9	81.7	81.9	54
56.1	57.9	60.3	62.4	66.4	70.1	74.6	77.9	79.3	81.1	81.6	82.0	55
高												
64.4	67.1	69.8	72.0	75.3	78.4	81.6	83.7	84.6	85.4	85.5	85.5	51年
64.5	67.1	69.7	72.6	75.1	78.3	81.8	83.6	84.5	85.3	85.6	85.4	52
64.3	67.2	69.8	72.2	75.4	77.7	81.5	83.6	84.6	85.5	85.5	85.6	53
64.6	67.1	69.8	72.4	75.0	78.6	81.7	83.9	84.6	85.8	85.6	85.4	54
64.4	67.1	69.7	72.0	75.5	78.5	81.9	83.9	84.9	85.3	85.6	85.7	55

当 者 数 (受検人員に対
する100分比) 昭和51～55年

県 統 計 課

検 診										区 分
眼		耳			鼻 ・ い ん と う			う 歯		
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
0.0	3.1	0.7	0.2	0.5	8.0	5.7	11.6	85.7	51年	
...	2.2	0.8	0.1	0.5	7.9	5.9	15.4	81.3	52	
-	2.0	0.1	0.3	0.6	7.8	5.7	17.3	79.5	53	
-	1.5	0.1	0.4	0.4	9.5	5.3	16.4	80.7	54	
-	2.0	0.5	0.3	0.6	8.1	4.9	18.9	77.9	55	
-	4.2	0.6	0.0	0.5	5.1	5.8	11.7	85.4	51年	
...	52	
...	53	
0.0	1.8	0.9	0.5	0.2	6.1	5.7	20.6	76.8	54	
-	2.4	0.7	0.3	0.6	6.0	4.9	19.4	77.3	55	
0.1	1.8	0.5	0.0	-	5.5	2.8	20.3	76.4	51年	
...	1.4	0.6	0.1	0.2	4.5	2.9	24.0	72.3	52	
0.1	1.9	0.2	3.0	0.1	5.5	3.1	27.4	68.8	53	
0.1	1.9	0.8	0.0	-	5.5	3.1	26.0	69.3	54	
-	1.2	0.4	0.2	0.0	7.0	2.4	27.3	68.0	55	
0.1	2.2	0.5	0.2	0.0	4.1	2.8	22.7	75.0	51年	
...	52	
...	53	
0.1	1.6	0.8	0.0	-	3.9	2.4	26.2	70.5	54	
-	1.5	0.7	0.3	-	3.9	3.3	27.6	69.3	55	
0.3	3.3	0.4	0.0	-	1.0	1.4	26.9	70.0	51年	
...	0.8	0.2	0.2	...	0.3	0.8	26.2	71.2	52	
-	0.6	0.0	0.1	-	0.4	0.7	30.3	67.3	53	
-	0.8	0.7	-	-	0.1	0.0	31.7	65.3	54	
-	0.7	0.2	-	-	-	0.2	30.7	66.9	55	
0.2	2.6	0.3	0.0	-	1.2	2.3	25.5	72.8	51年	
...	52	
...	53	
-	0.7	0.2	0.0	-	0.2	0.1	30.4	67.5	54	
-	0.6	0.1	-	-	-	0.3	35.2	63.4	55	

205 学

校

2 学校生徒児童の疾病異常

区分	一般検診 (続)							
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息		
小学校 男	昭和51年	0.0	0.5	0.2	0.3	1.1	0.7	
	52	...	0.2	0.3	0.4	1.1	0.6	
	53	-	0.0	-	0.4	0.7	0.6	
	54	-	0.3	-	0.3	1.2	0.9	
	55	-	0.3	0.1	0.4	1.1	1.0	
	女	昭和51年	0.0	0.4	0.3	0.3	1.1	0.4
		52
		53	-	...	-
		54	-	0.1	0.1	0.3	1.4	0.6
		55	-	0.1	-	0.4	1.1	0.6
中学校 男	昭和51年	0.0	1.0	0.2	0.3	0.6	0.2	
	52	...	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	
	53	-	0.2	0.1	0.6	1.0	0.2	
	54	-	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2	
	55	0.1	-	0.2	0.3	0.9	0.5	
	女	昭和51年	0.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.2
		52
		53	-
		54	0.1	-	0.1	0.4	0.6	0.3
		55	-	-	0.2	0.3	1.8	0.4
高等学校 男	昭和51年	0.1	-	0.6	0.5	0.4	0.0	
	52	0.3	0.8	0.5	0.1	
	53	0.1	-	0.2	0.4	1.1	0.1	
	54	0.1	-	-	0.5	0.4	0.1	
	55	-	-	0.1	1.7	0.7	-	
	女	昭和51年	0.0	-	0.3	0.4	0.7	0.0
		52
		53	...	-
		54	-	-	0.3	1.4	1.1	-
		55	-	-	-	0.6	1.2	-

206 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員。

年次	総数		完 全 給								
			総 数				毎 週 4 回				
	学校数	人員	学校数	実施率 1)	人員	実施率 2)	学校数	実施率 1)	人員	実施率 2)	
昭和51年5月1日	小										
	5月1日	199	48 466	172	86.5	47 703	98.4	-	-	-	-
	52	201	48 342	176	87.6	47 628	98.5	-	-	-	-
	53	202	49 843	176	87.1	49 126	98.5	-	-	-	-
	54	200	51 991	169	84.5	50 848	97.8	-	-	-	-
55	199	53 289	169	84.9	52 619	98.7	-	-	-	-	
昭和51年5月1日	中										
	5月1日	59	25 689	46	78.0	17 866	69.5	-	-	-	-
	52	59	25 400	47	79.7	18 447	72.7	-	-	-	-
	53	59	24 663	47	79.7	17 778	72.1	-	-	-	-
	54	57	23 556	45	78.9	16 840	71.5	-	-	-	-
55	57	23 385	45	78.9	16 571	70.9	-	-	-	-	

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100。
 2) 給食人員/人員総数×100。

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和51~55年

県統計課

結核性疾患	精 密 検 査				蛋白検出	寄生虫卵保有	区 分
	ツベルクリン反応						
	陽 性		疑 陽 性	陰 性			
既 陽 性	陽 性						
0.14	28.3		29.2	42.3	1.4	16.0	51年
...	29.3		30.4	39.7	1.2	9.3	52
-	15.6		28.9	55.5	1.5	10.8	53
-	8.7		26.0	65.4	1.4	9.1	54
-	8.8		28.8	62.4	0.9	10.2	55
0.15	34.9		23.9	42.3	2.4	11.6	51年
...	52
-	53
-	12.3		26.1	61.7	2.3	8.3	54
-	14.3		32.8	53.0	0.7	7.3	55
0.04	82.0		9.9	8.1	6.7	...	51年
...	81.2		7.4	11.3	3.5	-	52
-	76.0		14.0	10.1	2.7	-	53
0.15	68.7		19.3	12.1	4.2	-	54
-	58.4		23.4	18.2	3.2	-	55
-	80.8		10.3	8.9	5.1	...	51年
...	-		-	52
-	-	53
-	63.9		22.8	13.3	2.0	-	54
-	61.3		20.9	17.8	1.8	-	55
0.02	5.0	...	51年
0.14	-		-	-	3.6	-	52
-	-		-	-	3.2	-	53
-	-		-	-	2.5	-	54
-	-		-	-	2.6	-	55
0.04	2.4	...	51年
...	-		-	-	...	-	52
-	-		-	-	...	-	53
-	-		-	-	1.5	-	54
-	-		-	-	1.4	-	55

別学校数及び人員 昭和51~55年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	
学				校								
172	86.5	47 703	98.4	19	9.5	738	1.5	-	-	-	-	51年
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	52
176	87.1	47 126	98.5	21	10.4	701	1.4	-	-	-	-	53
169	84.5	50 848	97.8	19	9.5	678	1.3	-	-	-	-	54
169	84.9	52 619	98.7	18	9.1	650	1.2	-	-	-	-	55
学				校								
46	78.0	17 866	69.5	11	18.7	6 210	24.2	-	-	-	-	51年
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	52
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	-	-	-	-	53
45	78.9	16 840	71.5	11	19.3	6 368	27.0	-	-	-	-	54
45	78.9	16 571	70.9	12	21.1	6 814	29.1	-	-	-	-	55