

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和55年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和52年末	1 084	18.4	222	3.8	482	153	1 895	3	1 417	171
53	1 111	18.7	228	3.8	499	163	1 932	2	1 507	183
54	1 122	18.8	234	3.9	518	165	2 001	1	1 552	176
55	1 159	19.2	237	3.9	523	160	2 078	2	1 639	195
56	1 180	19.5	253	4.2	565	160	2 161	4	1 659	191

(注) 1) 有資格者。 2) 医療関係の就業者のみ。

201 食 品 衛 生 昭和52～56年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和52年末	昭和53年末	昭和54年末	昭和55年末	昭和56年末
総 数	11 786	12 263	12 585	12 791	12 987
飲食店営業	5 766	6 049	6 201	6 333	6 479
菓子(パンを含む。)製造業	460	464	465	445	448
乳処理業	10	10	10	9	9
乳製品製造業	9	9	9	8	8
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	914	946	953	960	992
魚介類せり売り営業	22	23	23	22	22
魚肉ねり製品製造業	41	42	43	42	41
食品の冷凍又は冷蔵業	51	53	54	57	54
かん詰又はびん詰食品製造業	29	29	28	29	30
喫茶店営業	187	234	341	396	436
あん類製造業	7	7	7	7	7
アイスクリーム類製造業	53	52	49	48	44
乳類販売業	2 114	2 158	2 199	2 208	2 192
食肉処理業	153	161	165	169	170
食肉販売業	1 334	1 373	1 398	1 409	1 415
食肉製品製造業	2	3	3	5	4
そうざい製造業	225	231	237	244	237
みそ製造業	19	20	20	20	23
醤油製造業	41	42	42	42	42
ソース類製造業	10	10	10	12	13
酒類製造業	40	42	41	41	41
豆腐製造業	161	158	147	147	142
納豆製造業	4	3	3	4	4
めん類製造業	52	52	49	48	50
乳酸菌飲料製造業	6	6	6	5	4
清涼飲料水製造業	27	27	23	23	22
食用油脂製造業	1	1	1	1	1
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	16	16	14	16	16
氷雪販売業	36	36	38	35	35
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和52～56年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末 診療所
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般	
							総数	精神	結核	伝染その他		
40	0.68	454	7.7	170	2.9	113	7 660	1 877	528	5 255	1 967	52年
42	0.71	462	7.8	170	2.9	122	7 733	1 877	478	5 378	1 988	53
42	0.70	461	7.7	171	2.9	132	7 834	1 877	456	5 501	2 092	54
42	0.70	467	7.7	181	3.0	133	7 813	1 877	380	5 556	2 175	55
40	0.66	470	7.7	190	3.1	136	7 784	1 889	370	5 525	2 271	56

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和52～56年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病												指定	
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和 52年	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
56	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和 52年	131	2	99	1	1	2	4	2	484	36	1	245	1
53	168	1	137	-	71	5	4	2	481	42	3	195	-
54	72	-	382	-	-	-	-	-	434	29	-	250	-
55	303	-	194	1	-	4	-	-	389	34	-	697	1
56	610	-	92	-	454	1	3	2	375	28	-	206	-
1 鳥取市	1	-	-	-	-	-	-	-	58	5	-	3	-
2 米子市	51	-	46	-	-	-	-	-	100	5	-	10	-
3 倉吉市	478	-	34	-	-	-	-	-	41	1	-	18	-
4 境港市	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	1	-	13	2	-	94	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	1	54	4	-	49	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	2	1	8	-	-	-	-
8 東伯郡	45	-	11	-	-	-	-	-	55	6	-	10	-
9 西伯郡	21	-	-	-	-	-	-	-	14	5	-	22	-
10 日野郡	14	-	-	-	454	1	-	-	16	-	-	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 食中毒：55年患者総数には不明7を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。
 2 住所地主義による。

区 分	総 数	細菌 赤及 アメ	性病 痢び 一症	腸及 び他 の下疾	炎その 性の患	呼吸器 の結 核	その他 の結核	猩紅熱	髄膜炎 菌感染	麻疹	梅毒	破傷風 (新生児 敗血症を 除く)	日 本 脳 本 炎	総 数
昭和52年	4 807	1	11	34	2	—	—	2	1	2	—	—	1 011	
53	4 856	—	12	41	1	—	—	1	2	2	—	—	1 004	
54	4 675	—	16	29	—	—	—	—	2	—	—	—	1 058	
55	4 970	—	12	30	4	—	—	—	2	—	—	1	1 069	
56	4 816	—	7	24	4	—	—	—	—	—	—	2	1 057	
男	2 533	—	1	22	3	—	—	—	—	—	—	2	—	614
女	2 283	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	443
0～4歳	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
5～19	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
20～39	163	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
40～59	697	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	258
60歳～	3 823	—	7	19	2	—	—	—	—	—	—	2	—	757
1 鳥取市	842	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210
2 米子市	872	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	178
3 倉吉市	387	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
4 境港市	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
5 岩美郡	260	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47
6 八頭郡	607	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	121
7 気高郡	223	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	40
8 東伯郡	627	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	128
9 西伯郡	465	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
10 日野郡	263	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64

区 分	髄膜炎	急性 リウマ チ熱	慢性 リウマ チ性 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血圧 性心 疾患	その他の 高血圧 性疾患		総 数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の心 疾患	総 数	脳出血
昭和52年	6	—	27	116	84	32	265	515	18	423	74	1 286	403
53	6	6	27	115	87	28	273	475	12	395	68	1 248	407
54	2	1	12	94	64	30	243	524	29	439	56	1 106	355
55	5	1	13	85	60	25	285	522	27	459	36	1 227	371
56	5	—	14	92	71	21	261	582	27	501	54	1 167	346
男	4	—	3	40	31	9	126	268	14	224	30	581	194
女	1	—	11	52	40	12	135	314	13	277	24	586	152
0～4歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
5～19	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
20～39	—	—	—	1	1	—	—	10	—	7	3	9	6
40～59	1	—	5	4	4	—	24	45	1	36	8	108	62
60歳～	3	—	9	87	66	21	237	524	26	456	42	1 049	277
1 鳥取市	1	—	2	15	14	1	45	84	3	70	11	193	47
2 米子市	2	—	4	13	11	2	43	98	5	82	11	206	55
3 倉吉市	—	—	1	3	3	—	19	53	2	46	5	83	24
4 境港市	—	—	1	4	3	1	10	32	1	30	1	67	20
5 岩美郡	1	—	—	4	2	2	15	23	1	19	3	65	16
6 八頭郡	1	—	1	10	5	5	40	76	—	66	10	164	56
7 気高郡	—	—	—	4	2	2	20	29	4	24	1	65	12
8 東伯郡	—	—	2	16	14	2	39	86	5	71	10	147	51
9 西伯郡	—	—	3	14	8	6	13	78	3	73	2	109	41
10 日野郡	—	—	—	9	9	—	17	23	3	20	—	68	24

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和52～56年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物										良及性質の 及び新生	性び不新物	糖尿病	栄養 欠乏症	貧血	区分
食道	胃	肝	膵	気管・支 及び肺	乳房	子宮	白血病	その他							
17	374	99	50	118	23	36	36	258	21	54	3	10	52年		
14	363	99	53	130	16	33	26	270	29	58	4	17	53		
15	346	115	70	151	19	42	21	279	31	40	1	7	54		
24	380	114	62	134	17	31	23	284	26	67	3	3	55		
20	339	120	60	138	20	30	35	295	33	43	1	12	56		
16	207	88	31	109	1	-	17	145	16	15	-	5	男女		
4	132	32	29	29	19	30	18	150	17	28	1	7	男女		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	～4歳		
-	-	1	-	-	-	-	6	3	2	-	-	1	5～		
-	9	1	-	1	1	1	8	10	3	2	-	-	20～		
7	87	41	10	26	12	7	7	61	8	7	-	1	40～		
13	243	77	50	111	7	22	13	221	19	34	1	10	60～		
3	67	28	14	26	3	4	8	57	8	9	1	1	1		
3	56	14	12	24	5	7	4	53	4	8	-	3	2		
1	36	16	6	10	-	1	5	25	2	5	-	2	3		
3	13	9	2	6	-	2	4	22	-	1	-	-	4		
1	12	7	4	8	-	1	2	12	1	4	-	1	5		
1	49	14	6	14	2	5	3	27	5	7	-	-	6		
-	14	3	2	6	2	2	1	10	3	1	-	1	7		
5	37	10	4	20	2	3	3	44	5	3	-	-	8		
3	32	12	6	16	4	5	2	28	3	1	-	3	9		
-	23	7	4	8	2	-	3	17	2	4	-	1	10		

疾患		インフル エンザ	肺炎	気管支炎, 肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎, ネフロー ゼ症候群及び		区分
脳硬塞	その他			総数	気管 支炎	肺気腫	喘息					総数	急性系球 腎炎, ネフロー ゼ症候群	
592	291	2	154	72	20	18	34	35	3	11	101	31	7	52年
571	270	5	184	72	31	17	24	30	2	18	104	35	6	53
531	220	-	210	83	23	22	38	35	2	18	100	40	6	54
617	239	4	219	93	25	23	45	31	3	19	117	45	11	55
576	245	1	197	73	21	16	36	33	1	15	97	56	12	56
275	112	-	108	51	16	15	20	20	-	8	71	30	6	男女
301	133	1	89	22	5	1	16	13	1	7	26	26	6	男女
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	～4歳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5～
-	3	-	3	1	-	-	1	1	-	-	5	1	-	20～
14	32	-	10	6	1	-	5	3	-	4	48	12	2	40～
562	210	1	181	66	20	16	30	29	1	11	44	40	9	60～
96	50	-	36	9	1	3	5	8	1	2	21	9	4	1
108	43	-	28	20	5	3	12	2	-	3	18	11	1	2
45	14	-	17	3	1	2	-	2	-	-	12	3	-	3
31	16	-	18	7	2	1	4	2	-	2	7	3	-	4
35	14	-	10	5	3	-	2	2	-	-	5	4	-	5
72	36	-	23	5	-	2	3	6	-	5	11	8	2	6
40	13	-	6	5	2	2	1	1	-	-	3	4	1	7
67	29	-	27	9	6	1	2	5	-	-	10	6	1	8
45	23	-	18	6	1	1	4	4	-	3	5	5	3	9
37	7	1	14	4	-	1	3	1	-	-	5	3	-	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和52~56年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺 肥大症	直接・間 接産科的 死 亡	先天異常	出産時外傷、 低酸素症、 分娩仮死、 その他の 呼吸器病態	その他の 周 産 期 の 死 因	精 神 病 の 記 載 の 衰 老	精神傷害	中枢神経 系の非炎 症性疾患	循環器系 のその他 の 疾 患	急 性 気管支炎
	その他										
昭和52年	24	6	1	28	19	11	256	14	42	42	10
53	29	9	2	38	21	18	290	16	21	43	10
54	34	6	3	33	21	7	293	17	26	54	7
55	34	4	2	28	17	8	340	18	31	47	17
56	44	4	3	35	16	7	254	20	35	44	7
男	24	4	—	21	7	4	92	9	15	23	4
女	20	—	3	14	9	3	162	11	20	21	3
0~4歳	2	—	—	29	16	7	—	—	2	—	—
5~19	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
20~39	1	—	3	1	—	—	—	1	3	2	—
40~59	10	—	—	3	—	—	—	5	2	3	—
60歳~	31	4	—	2	—	—	254	14	26	38	7
1 鳥取市	5	—	1	5	4	—	62	2	8	8	1
2 米子市	10	3	1	9	3	4	46	6	8	11	1
3 倉吉市	3	1	—	4	1	—	22	2	4	5	—
4 境港市	3	—	—	3	2	—	10	—	1	3	—
5 岩美郡	4	—	—	2	2	—	27	—	—	3	2
6 八頭郡	6	—	—	3	—	—	30	2	4	2	1
7 気高郡	3	—	—	1	—	—	12	1	1	1	—
8 東伯郡	5	—	1	3	2	—	24	5	5	6	—
9 西伯郡	2	—	—	1	—	1	17	1	3	3	2
10 日野郡	3	—	—	4	2	2	4	1	1	2	—

区 分	胃炎、十二 指 腸 炎 及び慢性 胃 腸 炎	肝 疾 患 (肝硬変 を除く)	不慮の事故及び有害作用					自 殺	他 殺	その他 の外因	
			総 数	自 動 車 事 故	自動車 以外の交通 事 故	不 慮 の 墜 落	不 慮 の で き 死				そ の 他
昭和52年	13	19	231	81	18	36	42	54	119	7	12
53	26	23	221	72	17	34	32	66	113	4	14
54	13	11	202	78	7	33	31	53	103	3	14
55	24	12	207	73	12	35	29	58	119	10	10
56	13	15	237	77	16	43	37	64	127	5	15
男	4	7	161	54	14	28	25	40	80	3	11
女	9	8	76	23	2	15	12	24	47	2	4
0~4歳	—	—	13	—	—	2	7	4	—	1	—
5~19	—	—	24	13	1	1	6	3	2	1	1
20~39	—	1	36	11	5	6	6	8	35	1	1
40~59	—	3	56	18	6	10	4	18	49	1	7
60歳~	13	11	108	35	4	24	14	31	41	1	6
1 鳥取市	—	—	32	10	1	4	10	7	15	3	2
2 米子市	1	6	47	17	2	7	4	17	30	—	6
3 倉吉市	—	1	16	6	—	3	2	5	9	—	—
4 境港市	—	1	12	3	2	3	—	4	5	1	—
5 岩美郡	—	1	18	4	9	1	3	1	5	—	1
6 八頭郡	1	2	41	11	1	12	5	12	13	—	2
7 気高郡	—	—	6	4	—	1	—	1	7	—	—
8 東伯郡	9	4	33	8	—	8	7	10	23	1	1
9 西伯郡	1	—	24	11	—	3	5	5	12	—	3
10 日野郡	1	—	8	3	1	1	1	2	8	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和47～56年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	赤 痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
	全 国							
昭 和 47 年	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	—
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	—
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	—
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥 取 県							
昭 和 47 年	31.7	0.2	—	2.6	—	0.4	0.2	—
48	—	—	—	3.2	0.2	0.4	—	—
49	12.7	0.2	—	4.0	—	—	—	—
50	1.7	0.2	—	0.7	—	—	—	—
51	—	—	—	0.2	—	—	—	—
52	1.7	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—
54	1.2	—	—	—	—	—	—	—
55	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—
56	0.7	0.5	—	—	—	0.2	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年 次	マラリア	ましん	百日ぜき	インフルエンザ	破 傷 風	つづが虫病	住血吸虫病	トラホーム
	全 国							
昭 和 47 年	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
48	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2
	鳥 取 県							
昭 和 47 年	—	54.4	0.2	1.9	1.1	—	—	34.3
48	—	66.5	—	2.3	0.2	—	—	6.0
49	—	46.7	0.3	—	—	—	—	5.1
50	—	2.2	—	0.3	0.3	—	—	6.2
51	—	100.5	0.2	1.9	0.2	—	—	10.6
52	—	22.2	16.8	0.2	0.8	—	—	0.2
53	—	28.3	23.1	12.0	0.7	—	—	5.1
54	—	12.0	63.8	—	—	—	—	—
55	—	49.8	31.9	—	—	—	—	—
56	—	100.5	15.2	74.8	0.5	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齢 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭和52年	身											
	115.0	120.6	126.0	131.5	137.4	143.0	148.8	157.5	162.8	166.6	168.7	169.0
	115.4	121.2	126.0	132.1	137.9	142.7	149.7	156.4	163.0	167.1	169.2	169.2
	115.6	121.4	126.4	131.8	137.2	143.0	148.6	157.3	163.3	166.9	169.3	169.8
	115.4	121.2	126.4	131.5	137.8	142.4	149.8	156.4	163.7	167.2	169.0	170.3
56	115.4	121.0	126.8	131.8	136.7	143.2	149.6	157.4	163.2	167.7	169.1	169.9
昭和52年	体											
	20.3	22.8	24.9	28.1	31.6	35.5	39.6	46.5	50.6	55.3	56.9	58.4
	20.6	22.8	25.2	28.5	32.2	35.2	40.6	45.1	51.1	56.1	58.5	58.9
	20.7	23.0	25.2	28.6	31.9	35.3	39.5	46.0	51.7	56.1	59.6	59.8
	20.5	23.1	25.6	28.4	31.9	35.6	40.2	45.4	51.8	56.3	58.5	60.5
56	20.5	23.0	25.9	28.5	31.7	35.9	40.1	46.1	51.4	56.7	58.7	60.0
昭和52年	胸											
	57.3	59.3	61.0	63.4	66.2	69.1	71.2	75.8	78.8	82.1	83.7	85.0
	57.3	59.3	60.9	63.8	66.7	69.0	71.8	74.5	79.0	82.4	83.7	85.2
	57.5	59.4	61.0	63.9	66.1	68.7	71.1	75.4	79.1	82.2	84.7	85.3
	57.3	59.7	61.8	63.8	66.3	69.3	71.3	74.9	79.2	82.2	83.9	85.6
56	57.4	59.3	61.9	64.0	66.3	69.2	71.3	75.1	78.8	82.8	84.2	85.6
昭和52年	座											
	64.7	67.4	69.8	72.3	74.8	77.0	79.9	84.2	86.8	89.4	90.4	90.5
	64.8	67.6	69.8	72.4	74.8	76.8	80.3	83.5	86.7	89.8	90.7	90.8
	65.1	67.7	70.0	72.4	74.6	76.8	79.7	84.0	87.3	89.5	91.0	91.2
	65.0	67.6	69.9	72.1	74.7	76.6	80.3	83.4	87.4	89.7	90.6	91.5
56	65.0	67.5	70.2	72.4	74.3	76.8	80.2	83.8	87.1	90.0	90.7	91.2

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常 該

(単位 率%)

区 分	一 般									
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼					色覚異常	
				裸眼視力 1.0未満計 ¹⁾	1.0未満 0.7以上 ²⁾	0.7未満 0.3以上 ³⁾	0.3未満 ⁴⁾			
小 学 校	男	昭和52年	0.3	1.2	0.3	10.7	0.7	0.1	...	1.3
		53	0.2	0.9	0.2	7.6	0.8	0.1	...	2.0
		54	0.6	1.4	0.6	12.9	5.5	4.7	2.6	2.9
		55	0.0	1.3	0.4	14.1	5.6	5.8	2.8	2.3
		56	0.1	0.8	0.7	13.6	5.8	5.4	2.4	2.2
	女	昭和52年
		53
		54	0.4	1.4	0.4	17.2	7.2	5.8	4.1	—
		55	0.1	0.9	0.2	17.1	7.5	6.8	2.7	0.3
		56	0.0	0.5	0.1	16.5	7.5	5.9	3.1	0.1
中 学 校	男	昭和52年	0.1	1.6	0.6	29.4	0.9	0.2	...	2.0
		53	0.2	0.6	0.1	31.0	0.8	0.1	...	2.0
		54	0.1	0.8	0.3	32.5	6.7	13.3	12.6	5.1
		55	0.5	1.5	0.1	32.9	7.0	11.9	14.1	3.5
		56	0.1	1.0	0.4	31.4	6.6	10.5	14.3	4.2
	女	昭和52年
		53
		54	—	0.9	0.2	39.2	7.5	13.1	18.6	0.6
		55	0.2	0.9	0.1	42.5	8.1	14.5	19.9	—
		56	0.0	1.0	0.1	39.7	7.7	14.2	17.8	—
高 等 学 校	男	昭和52年	0.3	0.6	0.1	49.6	2.8	0.2	...	1.5
		53	0.0	0.7	0.1	53.8	1.5	0.1	...	1.8
		54	0.1	1.0	—	56.5	11.0	16.3	29.2	5.6
		55	0.5	0.7	0.1	55.3	9.0	15.0	31.2	1.7
		56	0.1	0.7	—	58.3	12.0	17.4	28.9	4.6
	女	昭和52年
		53
		54	0.3	0.9	—	64.7	11.8	15.6	37.4	0.4
		55	0.2	0.5	—	61.1	9.4	14.9	36.8	0.1
		56	0.1	0.6	—	63.0	7.5	15.3	40.1	0.2

(注) 1 52・53年の男は男女の平均値。 2 53年まで 1)近視 2)遠・乱視 3)弱視 4)弱視(両眼)。

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和52～56年

県 統 計 課

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
114.3	120.1	126.1	132.2	137.8	144.4	150.4	153.8	155.6	156.1	156.9	156.9	52年
114.2	120.4	126.1	131.6	138.2	144.2	150.5	155.9	155.6	156.4	156.5	157.1	53
114.7	120.5	126.2	132.0	138.0	145.5	150.5	154.2	155.5	156.7	157.1	156.6	54
114.7	120.3	126.0	131.5	138.5	145.1	150.9	154.5	156.1	156.2	156.9	157.5	55
115.1	120.2	126.2	132.2	138.3	144.9	150.8	154.4	156.4	156.8	157.1	157.7	56
重												
20.2	22.1	25.0	28.4	32.1	36.0	42.1	45.7	48.6	51.3	53.3	53.4	52年
19.9	22.3	25.1	28.3	32.2	36.7	42.5	45.8	49.3	50.9	52.2	53.3	53
20.3	22.5	25.3	28.6	31.8	37.5	42.4	46.8	49.1	51.6	52.5	52.6	54
20.2	22.3	25.3	27.9	32.8	37.1	42.6	47.4	49.6	51.8	52.5	53.0	55
20.4	22.4	25.5	28.7	32.3	37.2	42.2	46.8	49.9	51.5	52.8	52.9	56
囲												
55.6	57.8	60.0	62.6	65.9	69.1	74.5	76.7	78.6	81.1	82.4	82.5	52年
55.5	57.8	60.0	62.7	66.1	69.7	74.5	76.6	79.2	80.6	81.7	82.9	53
56.0	58.1	60.2	63.1	65.5	70.3	74.2	77.0	79.1	80.9	81.7	81.9	54
56.1	57.9	60.3	62.4	66.4	70.1	74.6	77.9	79.3	81.1	81.6	82.0	55
56.3	58.0	60.4	63.0	65.9	69.9	74.0	77.2	79.3	80.6	81.5	81.8	56
高												
64.5	67.1	69.7	72.6	75.1	78.3	81.8	83.6	84.5	85.3	85.6	85.4	52年
64.3	67.2	69.8	72.2	75.4	77.7	81.5	83.6	84.6	85.5	85.5	85.6	53
64.6	67.1	69.8	72.4	75.0	78.6	81.7	83.9	84.6	85.8	85.6	85.4	54
64.4	67.1	69.7	72.0	75.5	78.5	81.9	83.9	84.9	85.3	85.6	85.7	55
64.7	67.1	69.8	72.5	75.3	78.4	82.1	83.7	85.0	85.5	85.6	85.8	56

当 者 数 (受検人員に対 する100分比) 昭和52～56年

県 統 計 課

検 診										区 分
ト		耳			鼻 ・ い ん と う			う 歯		
トラコーマ	結 膜 炎	難 聴	中 耳 炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
...	2.2	0.8	0.1	0.5	7.9	5.9	15.4	81.3	52年	
-	2.0	0.1	0.3	0.6	7.8	5.7	17.3	79.5	53	
-	1.5	0.1	0.4	0.4	9.5	5.3	16.4	80.7	54	
-	2.0	0.5	0.3	0.6	8.1	4.9	18.9	77.9	55	
-	1.1	0.5	0.1	0.6	8.8	5.6	24.2	72.1	56	
...	52年	
...	53	
0.0	1.8	0.9	0.3	0.2	6.1	5.7	20.6	76.8	54	
-	2.4	0.7	0.3	0.6	6.0	4.9	19.4	77.3	55	
-	1.4	0.7	0.1	0.3	5.6	4.2	25.7	70.6	56	
...	1.4	0.6	0.1	0.2	4.5	2.9	24.0	72.3	52年	
0.1	1.9	0.2	3.0	0.1	5.5	3.1	27.4	68.8	53	
0.1	1.9	0.8	0.0	-	5.5	3.1	26.0	69.3	54	
-	1.2	0.4	0.2	0.0	7.0	2.4	27.3	68.0	55	
-	1.3	0.7	0.1	-	7.9	1.8	28.9	66.6	56	
...	52年	
...	53	
0.1	1.6	0.8	0.0	-	3.9	2.4	26.2	70.5	54	
-	1.5	0.7	0.3	-	3.9	3.3	27.6	69.3	55	
-	0.9	0.3	0.2	-	4.9	2.5	28.5	68.9	56	
...	0.8	0.2	0.2	...	0.3	0.8	26.2	71.2	52年	
-	0.6	0.0	0.1	-	0.4	0.7	30.3	67.3	53	
-	0.8	0.7	-	-	0.1	0.0	31.7	65.3	54	
-	0.7	0.2	-	-	-	0.2	30.7	66.9	55	
-	0.4	0.6	0.0	-	-	1.0	33.6	63.0	56	
...	52年	
...	53	
-	0.7	0.2	0.0	-	0.2	0.1	30.4	67.5	54	
-	0.6	0.1	-	-	-	0.3	35.2	63.4	55	
-	0.8	0.2	-	-	0.3	1.0	35.7	63.0	56	

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)							
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息		
小学校 男 昭和52年	53	—	0.2	0.5	0.4	1.1	0.6	
	54	—	0.0	—	0.4	0.7	0.6	
	55	—	0.3	—	0.3	1.2	0.9	
	56	—	0.3	0.1	0.4	1.1	1.0	
	56	—	0.2	0.1	0.4	1.4	1.4	
	女 昭和52年	53	—	—	—	—	—	—
		54	—	0.1	0.1	0.3	1.4	0.6
		55	—	0.1	—	0.4	1.1	0.6
		56	—	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
		56	—	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
中学校 男 昭和52年	53	—	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	
	54	—	0.2	0.1	0.6	1.0	0.2	
	55	—	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2	
	56	0.1	—	0.2	0.3	0.9	0.5	
	56	—	—	0.1	0.4	0.5	0.5	
	女 昭和52年	53	—	—	—	—	—	—
		54	0.1	—	0.1	0.4	0.6	0.3
		55	—	—	0.2	0.3	1.8	0.4
		56	—	—	—	0.2	0.6	0.2
		56	—	—	—	0.2	0.6	0.2
高等学校 男 昭和52年	53	—	—	0.3	0.8	0.5	0.1	
	54	0.1	—	0.2	0.4	1.1	0.1	
	55	0.1	—	—	0.5	0.4	0.1	
	56	—	—	0.1	1.7	0.7	—	
	56	—	—	0.1	0.5	0.0	—	
	女 昭和52年	53	—	—	—	—	—	—
		54	—	—	0.3	1.4	1.1	—
		55	—	—	—	0.8	1.2	—
		56	—	—	0.3	0.8	0.2	0.1
		56	—	—	0.3	0.8	0.2	0.1

206 小学校・中学校給食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員。

年 次	総 数		完 全 給								
			総 数		毎 週 4 回						
	学校数	人 員	学校数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学校数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	
昭和52年5月1日	小										
	53	201	48 342	176	87.6	47 628	98.5	—	—	—	—
	54	202	49 843	176	87.1	49 126	98.5	—	—	—	—
	55	200	51 991	169	84.5	50 848	97.8	—	—	—	—
	56	199	53 289	169	84.9	52 619	98.7	—	—	—	—
56	195	54 365	167	85.6	53 343	98.1	—	—	—	—	
昭和52年5月1日	中										
	53	59	25 400	47	79.7	18 447	72.7	—	—	—	—
	54	59	24 663	47	79.7	17 778	72.1	—	—	—	—
	55	57	23 556	45	78.9	16 840	71.5	—	—	—	—
	56	57	23 385	45	78.9	16 571	70.9	—	—	—	—
56	57	23 912	45	78.9	16 703	69.9	—	—	—	—	

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100。
 2) 給食人員/人員総数×100。

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和52~56年

県統計課

結核	精密検査						区分
	ツベルクリン反応				蛋白検出	寄生虫卵保有	
	陽性		疑陽性	陰性			
既陽性	陽性						
...	29.3		30.4	39.7	1.2	9.3	52年
-	15.6		28.9	55.5	1.5	10.8	53
-	8.7		26.0	65.4	1.4	9.1	54
0.28	8.8		28.8	62.4	0.9	10.2	55
0.20	13.1		34.2	52.8	0.9	7.5	56
...	52年
-	53
-	12.3		26.1	61.7	2.3	8.3	54
-	14.3		32.8	53.0	0.7	7.3	55
-	18.4		34.9	46.8	1.3	3.8	56
...	81.2		7.4	11.3	3.5	-	52年
-	76.0		14.0	10.1	2.7	-	53
0.15	68.7		19.3	12.1	4.2	-	54
-	58.4		23.4	18.2	3.2	-	55
-	61.8		21.7	16.6	3.8	-	56
...	-		-	52年
-	-	53
-	63.9		22.8	13.3	2.0	-	54
-	61.3		20.9	17.8	1.8	-	55
-	62.2		21.4	16.5	2.6	-	56
0.14	-		-	-	3.6	-	52年
-	-		-	-	3.2	-	53
-	-		-	-	2.5	-	54
0.12	-		-	-	2.6	-	55
-	-		-	-	2.3	-	56
...	-		-	-	...	-	52年
-	-		-	-	...	-	53
-	-		-	-	1.5	-	54
-	-		-	-	1.4	-	55
-	-		-	-	0.9	-	56

別学校数及び人員 昭和52~56年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
学				校								
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	52年
176	87.1	47 126	98.5	21	10.4	701	1.4	-	-	-	-	53
169	84.5	50 848	97.8	19	9.5	678	1.3	-	-	-	-	54
169	84.9	52 619	98.7	18	9.1	650	1.2	-	-	-	-	55
167	85.6	53 343	98.1	16	8.2	582	1.1	-	-	-	-	56
学				校								
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	52年
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	-	-	-	-	53
45	78.9	16 840	71.5	11	19.3	6 368	27.0	-	-	-	-	54
45	78.9	16 571	70.9	12	21.1	6 814	29.1	-	-	-	-	55
45	78.9	16 703	69.9	12	21.1	7 209	30.1	-	-	-	-	56