

土木工事実施設計単価表

令和元年度
(一部改定)

(令和2年1月10日起工決裁以降適用)

鳥取県 県土整備部

設 計 単 価 表 に つ い て


1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建設物価調査会発行）1月号を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算資料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。
4. 市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市 町 村 名
	00	全 県
鳥 取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八 頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉 吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米 子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日 野	11	伯耆町（溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）に適用
	15	青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



02 一般資材

(07-2)再生碎石

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
09	再生クラッシャーラン	RCC-30	m ³	3,200	2020/01/10
10	再生クラッシャーラン	RCC-30	m ³	3,100	2020/01/10
11	再生クラッシャーラン	RCC-30	m ³	3,700	2020/01/10
12	再生クラッシャーラン	RCC-30	m ³	4,000	2020/01/10
09	再生クラッシャーラン	RCC-40	m ³	3,100	2020/01/10
10	再生クラッシャーラン	RCC-40	m ³	3,000	2020/01/10
11	再生クラッシャーラン	RCC-40	m ³	3,600	2020/01/10
12	再生クラッシャーラン	RCC-40	m ³	3,900	2020/01/10

(35)その他材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	スクラップ	鉄クズ ヘビー H1	t	物価資料	2020/01/10

04 土木工事市場単価

(03)インターロッキングブロック工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 直線配置	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 直線配置	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 曲線配置	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 曲線配置	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 直線3色以上色合せ	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 直線3色以上色合せ	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 曲線3色以上色合せ	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 曲線3色以上色合せ	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 撤去	T=6cm、8cm 再利用目的	m ²	物価資料	2020/01/10
00	インターロッキングブロック工 撤去	T=6cm、8cm とりこわし	m ²	物価資料	2020/01/10

05 土木工事標準単価

(2)橋梁塗装工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	昼間_塗替塗装【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_ブラスト処理 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_塗替塗装【材工共】	素地調整_1種ケレン 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_塗替塗装【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_塗替塗装【材工共】	素地調整_研削材及ビケレン回収・積込 時間的制約著しく受ける	m 2	物価資料	2020/01/10

(3)構造物とりこわし工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	屋間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	屋間_鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_無筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約なし	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】	機械施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10
00	夜間_鉄筋構造物【手間のみ】	人力施工_ 時間的制約著しく受ける	m 3	物価資料	2020/01/10

(4)コンクリートブロック積工

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	屋間_ブロック積工【材工共】	時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10
00	屋間_ブロック積工【材工共】	時間的制約受ける	m 2	物価資料	2020/01/10
00	夜間_ブロック積工【材工共】	時間的制約なし	m 2	物価資料	2020/01/10

11 電線共同溝

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	NTT管 PV 直管	φ 75, L=5000	本	物価資料	NTT仕様品 2020/01/10
00	NTT管 PV 直管	φ 50, L=5000	本	物価資料	NTT仕様品 2020/01/10
00	NTT管 PV 曲管	φ 75, R10, L=1000	本	物価資料	NTT仕様品 2020/01/10
00	NTT管 PV 曲管	φ 50, R10, L=1000	本	物価資料	NTT仕様品 2020/01/10

12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品(フェロニッケルスラグ含有量60%・廃ガラス使用)

06)自由勾配側溝(2枚蓋用)開口部L=1,000×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H300×2000(2枚蓋用)	個	14,900	参考重量365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H400×2000(2枚蓋用)	個	18,000	参考重量420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H500×2000(2枚蓋用)	個	19,800	参考重量475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H600×2000(2枚蓋用)	個	24,000	参考重量575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H700×2000(2枚蓋用)	個	27,300	参考重量645kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H800×2000(2枚蓋用)	個	31,500	参考重量715kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H900×2000(2枚蓋用)	個	38,600	参考重量885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1000×2000(2枚蓋用)	個	42,800	参考重量965kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1100×2000(2枚蓋用)	個	45,800	参考重量1045kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1200×2000(2枚蓋用)	個	56,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1300×2000(2枚蓋用)	個	60,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1400×2000(2枚蓋用)	個	64,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1500×2000(2枚蓋用)	個	68,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H400×2000(2枚蓋用)	個	19,800	参考重量505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H500×2000(2枚蓋用)	個	24,500	参考重量565kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H600×2000(2枚蓋用)	個	26,800	参考重量615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H700×2000(2枚蓋用)	個	31,100	参考重量740kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H800×2000(2枚蓋用)	個	34,100	参考重量815kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H900×2000(2枚蓋用)	個	39,700	参考重量885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1000×2000(2枚蓋用)	個	48,000	参考重量1075kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1100×2000(2枚蓋用)	個	50,900	参考重量1160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1200×2000(2枚蓋用)	個	53,900	参考重量1245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1300×2000(2枚蓋用)	個	69,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1400×2000(2枚蓋用)	個	79,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1500×2000(2枚蓋用)	個	89,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1600×2000(2枚蓋用)	個	94,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H400×2000(2枚蓋用)	個	27,800	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H500×2000(2枚蓋用)	個	29,700	参考重量620kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H600×2000(2枚蓋用)	個	32,200	参考重量725kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H700×2000(2枚蓋用)	個	34,200	参考重量790kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H800×2000(2枚蓋用)	個	39,300	参考重量860kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H900×2000(2枚蓋用)	個	47,700	参考重量1035kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1000×2000(2枚蓋用)	個	50,800	参考重量1115kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1100×2000(2枚蓋用)	個	57,200	参考重量1200kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1200×2000(2枚蓋用)	個	69,200	参考重量1425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1300×2000(2枚蓋用)	個	71,500	参考重量1520kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1400×2000(2枚蓋用)	個	76,400	参考重量1615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1500×2000(2枚蓋用)	個	92,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1600×2000(2枚蓋用)	個	97,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1700×2000(2枚蓋用)	個	104,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1800×2000(2枚蓋用)	個	114,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1900×2000(2枚蓋用)	個	121,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H2000×2000(2枚蓋用)	個	127,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H400×2000(2枚蓋用)	個	33,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H500×2000(2枚蓋用)	個	35,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H600×2000(2枚蓋用)	個	38,500	参考重量790kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H700×2000(2枚蓋用)	個	42,600	参考重量910kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H800×2000(2枚蓋用)	個	45,200	参考重量980kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H900×2000(2枚蓋用)	個	50,900	参考重量1055kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1000×2000(2枚蓋用)	個	58,800	参考重量1245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1100×2000(2枚蓋用)	個	63,900	参考重量1330kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1200×2000(2枚蓋用)	個	66,200	参考重量1420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1300×2000(2枚蓋用)	個	78,200	参考重量1665kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1400×2000(2枚蓋用)	個	86,100	参考重量1765kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1500×2000(2枚蓋用)	個	95,900	参考重量1870kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1600×2000(2枚蓋用)	個	110,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1700×2000(2枚蓋用)	個	116,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1800×2000(2枚蓋用)	個	125,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1900×2000(2枚蓋用)	個	131,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H2000×2000(2枚蓋用)	個	140,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H400×2000(2枚蓋用)	個	48,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H500×2000(2枚蓋用)	個	54,500	参考重量915kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H600×2000(2枚蓋用)	個	58,500	参考重量995kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H700×2000(2枚蓋用)	個	58,800	参考重量1070kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H800×2000(2枚蓋用)	個	61,700	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H900×2000(2枚蓋用)	個	65,600	参考重量1225kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1000×2000(2枚蓋用)	個	69,300	参考重量1305kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1100×2000(2枚蓋用)	個	73,700	参考重量1385kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1200×2000(2枚蓋用)	個	78,000	参考重量1475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1300×2000(2枚蓋用)	個	84,900	参考重量1755kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1400×2000(2枚蓋用)	個	89,800	参考重量1855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1500×2000(2枚蓋用)	個	93,100	参考重量1985kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1600×2000(2枚蓋用)	個	101,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1700×2000(2枚蓋用)	個	107,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H500×2000(2枚蓋用)	個	58,600	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H600×2000(2枚蓋用)	個	64,300	参考重量1105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H700×2000(2枚蓋用)	個	67,500	参考重量1185kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H800×2000(2枚蓋用)	個	67,700	参考重量1265kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H900×2000(2枚蓋用)	個	71,900	参考重量1350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1000×2000(2枚蓋用)	個	76,700	参考重量1435kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1100×2000(2枚蓋用)	個	81,800	参考重量1520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1200×2000(2枚蓋用)	個	86,000	参考重量1610kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1300×2000(2枚蓋用)	個	89,800	参考重量1695kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1400×2000(2枚蓋用)	個	96,500	参考重量2000kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1500×2000(2枚蓋用)	個	111,000	参考重量2105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1600×2000(2枚蓋用)	個	122,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1700×2000(2枚蓋用)	個	128,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1800×2000(2枚蓋用)	個	134,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H600×2000(2枚蓋用)	個	65,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H700×2000(2枚蓋用)	個	69,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H800×2000(2枚蓋用)	個	72,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H900×2000(2枚蓋用)	個	78,400	参考重量1445kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1000×2000(2枚蓋用)	個	81,800	参考重量1530kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1100×2000(2枚蓋用)	個	86,600	参考重量1615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1200×2000(2枚蓋用)	個	92,500	参考重量1705kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1300×2000(2枚蓋用)	個	97,200	参考重量1795kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1400×2000(2枚蓋用)	個	106,000	参考重量2150kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1500×2000(2枚蓋用)	個	113,000	参考重量2260kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1600×2000(2枚蓋用)	個	120,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1700×2000(2枚蓋用)	個	127,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1800×2000(2枚蓋用)	個	138,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1900×2000(2枚蓋用)	個	144,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H500×2000(2枚蓋用)	個	63,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H600×2000(2枚蓋用)	個	67,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H700×2000(2枚蓋用)	個	73,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H800×2000(2枚蓋用)	個	79,300	参考重量1490kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H900×2000(2枚蓋用)	個	83,000	参考重量1575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1000×2000(2枚蓋用)	個	86,600	参考重量1660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1100×2000(2枚蓋用)	個	93,300	参考重量1750kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1200×2000(2枚蓋用)	個	99,000	参考重量1835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1300×2000(2枚蓋用)	個	103,000	参考重量1935kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1400×2000(2枚蓋用)	個	108,000	参考重量2250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1500×2000(2枚蓋用)	個	119,000	参考重量2355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1600×2000(2枚蓋用)	個	137,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1700×2000(2枚蓋用)	個	143,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1800×2000(2枚蓋用)	個	150,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1900×2000(2枚蓋用)	個	156,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H2000×2000(2枚蓋用)	個	159,000	鳥取県認定グリーン商品

07) 自由勾配側溝（3枚蓋用）開口部L=1,500×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H250×2000(3枚蓋用)	個	12,900	参考重量250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H300×2000(3枚蓋用)	個	14,000	参考重量270kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H400×2000(3枚蓋用)	個	16,300	参考重量320kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H500×2000(3枚蓋用)	個	18,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H600×2000(3枚蓋用)	個	21,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H300×2000(3枚蓋用)	個	14,200	参考重量290kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H400×2000(3枚蓋用)	個	17,700	参考重量355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H500×2000(3枚蓋用)	個	19,600	参考重量405kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H600×2000(3枚蓋用)	個	23,000	参考重量480kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H700×2000(3枚蓋用)	個	27,800	参考重量535kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H800×2000(3枚蓋用)	個	30,600	参考重量590kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H900×2000(3枚蓋用)	個	37,200	参考重量720kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1000×2000(3枚蓋用)	個	41,200	参考重量785kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1100×2000(3枚蓋用)	個	44,600	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品

08) 土留用自由勾配側溝（2枚蓋用）

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H300×2000(2枚蓋用)	個	25,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H400×2000(2枚蓋用)	個	29,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H500×2000(2枚蓋用)	個	33,800	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H600×2000(2枚蓋用)	個	39,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H700×2000(2枚蓋用)	個	41,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H800×2000(2枚蓋用)	個	48,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H900×2000(2枚蓋用)	個	57,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1000×2000(2枚蓋用)	個	62,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1100×2000(2枚蓋用)	個	68,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1200×2000(2枚蓋用)	個	92,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1300×2000(2枚蓋用)	個	96,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1400×2000(2枚蓋用)	個	102,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H1500×2000(2枚蓋用)	個	109,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H400×2000(2枚蓋用)	個	32,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H500×2000(2枚蓋用)	個	37,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H600×2000(2枚蓋用)	個	42,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H700×2000(2枚蓋用)	個	47,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H800×2000(2枚蓋用)	個	52,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H900×2000(2枚蓋用)	個	57,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1000×2000(2枚蓋用)	個	65,800	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1100×2000(2枚蓋用)	個	71,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1200×2000(2枚蓋用)	個	79,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1300×2000(2枚蓋用)	個	102,000	鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1400×2000(2枚蓋用)	個	110,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1500×2000(2枚蓋用)	個	119,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B400×H1600×2000(2枚蓋用)	個	126,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H500×2000(2枚蓋用)	個	43,600	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H600×2000(2枚蓋用)	個	49,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H700×2000(2枚蓋用)	個	53,600	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H800×2000(2枚蓋用)	個	58,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H900×2000(2枚蓋用)	個	66,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1000×2000(2枚蓋用)	個	72,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1100×2000(2枚蓋用)	個	78,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1200×2000(2枚蓋用)	個	89,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1300×2000(2枚蓋用)	個	98,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1400×2000(2枚蓋用)	個	100,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1500×2000(2枚蓋用)	個	122,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1600×2000(2枚蓋用)	個	131,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1700×2000(2枚蓋用)	個	139,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1800×2000(2枚蓋用)	個	151,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H1900×2000(2枚蓋用)	個	158,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B500×H2000×2000(2枚蓋用)	個	165,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H600×2000(2枚蓋用)	個	58,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H700×2000(2枚蓋用)	個	63,600	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H800×2000(2枚蓋用)	個	68,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H900×2000(2枚蓋用)	個	74,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1000×2000(2枚蓋用)	個	83,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1100×2000(2枚蓋用)	個	90,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1200×2000(2枚蓋用)	個	95,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1300×2000(2枚蓋用)	個	106,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1400×2000(2枚蓋用)	個	114,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1500×2000(2枚蓋用)	個	121,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1600×2000(2枚蓋用)	個	143,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1700×2000(2枚蓋用)	個	151,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1800×2000(2枚蓋用)	個	159,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1900×2000(2枚蓋用)	個	168,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H2000×2000(2枚蓋用)	個	177,000	鳥取県認定グリーン商品

09) 自由勾配側溝蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B300×L500(2枚用)	枚	2,300	参考重量42kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B400×L500(2枚用)	枚	3,100	参考重量62kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B500×L500(2枚用)	枚	4,800	参考重量84kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B600×L500(2枚用)	枚	6,500	参考重量110kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B700×L500(2枚用)	枚	7,900	参考重量131kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	車道B800×L500(2枚用)	枚	9,400	参考重量159kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	車道B900×L500(2枚用)	枚	11,900	参考重量190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	車道B1000×L500(2枚用)	枚	13,500	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	歩道B300×L500(2枚用)	枚	1,750	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	歩道B400×L500(2枚用)	枚	2,440	参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	歩道B500×L500(2枚用)	枚	3,350	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,000×1箇所仕様用）	歩道B600×L500(2枚用)	枚	3,880	参考重量76kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,500×1箇所仕様用）	車道 B250×L500(3枚用)	枚	1,750	参考重量34kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,500×1箇所仕様用）	車道 B300×L500(3枚用)	枚	2,130	参考重量39kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋（開口部L=1,500×1箇所仕様用）	歩道 B300×L500(3枚用)	枚	1,690	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品

10) 自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様 開口部L=1,000×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H300×2000(1枚蓋用)	個	40,100	参考重量475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H400×2000(1枚蓋用)	個	43,500	参考重量555kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H500×2000(1枚蓋用)	個	46,300	参考重量635kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H600×2000(1枚蓋用)	個	57,300	参考重量720kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H700×2000(1枚蓋用)	個	62,800	参考重量935kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H800×2000(1枚蓋用)	個	70,000	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H900×2000(1枚蓋用)	個	80,200	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H1000×2000(1枚蓋用)	個	86,600	参考重量1250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H1100×2000(1枚蓋用)	個	92,900	参考重量1360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H400×2000(1枚蓋用)	個	49,300	参考重量645kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H500×2000(1枚蓋用)	個	52,400	参考重量735kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H600×2000(1枚蓋用)	個	60,600	参考重量815kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H700×2000(1枚蓋用)	個	65,400	参考重量910kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H800×2000(1枚蓋用)	個	72,500	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H900×2000(1枚蓋用)	個	73,400	参考重量1255kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1000×2000(1枚蓋用)	個	89,100	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1100×2000(1枚蓋用)	個	95,900	参考重量1475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1200×2000(1枚蓋用)	個	102,000	参考重量1590kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H400×2000(1枚蓋用)	個	55,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H500×2000(1枚蓋用)	個	65,400	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H600×2000(1枚蓋用)	個	70,000	参考重量950kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H700×2000(1枚蓋用)	個	74,200	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H800×2000(1枚蓋用)	個	79,800	参考重量1135kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H900×2000(1枚蓋用)	個	83,900	参考重量1425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1000×2000(1枚蓋用)	個	90,000	参考重量1545kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1100×2000(1枚蓋用)	個	100,000	参考重量1665kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1200×2000(1枚蓋用)	個	107,000	参考重量1785kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1300×2000(1枚蓋用)	個	114,000	参考重量1905kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1400×2000(1枚蓋用)	個	122,000	参考重量2030kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H400×2000(1枚蓋用)	個	67,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H500×2000(1枚蓋用)	個	75,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H600×2000(1枚蓋用)	個	86,400	参考重量1070kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H700×2000(1枚蓋用)	個	89,600	参考重量1170kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H800×2000(1枚蓋用)	個	96,200	参考重量1265kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H900×2000(1枚蓋用)	個	102,000	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1000×2000(1枚蓋用)	個	106,000	参考重量1680kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1100×2000(1枚蓋用)	個	118,000	参考重量1805kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1200×2000(1枚蓋用)	個	126,000	参考重量1930kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1300×2000(1枚蓋用)	個	133,000	参考重量2055kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1400×2000(1枚蓋用)	個	140,000	参考重量2180kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1500×2000(1枚蓋用)	個	150,000	参考重量2310kg 鳥取県認定グリーン商品

11)大型フリューム

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	大型フリューム	H500×B300 L=2000	個	17,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B400 L=2000	個	18,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B500 L=2000	個	19,300	参考重量390kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B600 L=2000	個	21,800	参考重量415kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B700 L=2000	個	22,500	参考重量440kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B800 L=2000	個	23,500	参考重量465kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B900 L=2000	個	24,400	参考重量495kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B1000 L=2000	個	25,600	参考重量520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B400 L=2000	個	23,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B500 L=2000	個	25,500	参考重量485kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B600 L=2000	個	27,300	参考重量515kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B700 L=2000	個	29,000	参考重量545kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B800 L=2000	個	29,300	参考重量575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B900 L=2000	個	29,600	参考重量605kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1000 L=2000	個	31,300	参考重量640kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1100 L=2000	個	32,700	参考重量670kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1200 L=2000	個	33,600	参考重量700kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B400 L=2000	個	26,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B500 L=2000	個	29,000	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B600 L=2000	個	30,800	参考重量620kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B700 L=2000	個	33,200	参考重量655kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B800 L=2000	個	34,300	参考重量690kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B900 L=2000	個	34,800	参考重量725kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1000 L=2000	個	37,200	参考重量760kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1100 L=2000	個	39,400	参考重量795kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1200 L=2000	個	42,400	参考重量835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1300 L=2000	個	42,800	参考重量870kg 鳥取県認定グリーン商品

00	大型フリューム	H700×B1400 L=2000	個	42,900	参考重量905kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B500 L=2000	個	33,800	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B600 L=2000	個	36,000	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B700 L=2000	個	37,900	参考重量785kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B800 L=2000	個	39,800	参考重量825kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B900 L=2000	個	40,900	参考重量865kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1000 L=2000	個	41,600	参考重量905kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1100 L=2000	個	42,800	参考重量945kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1200 L=2000	個	44,100	参考重量985kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1300 L=2000	個	44,600	参考重量1025kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1400 L=2000	個	45,400	参考重量1065kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1500 L=2000	個	47,400	参考重量1105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1600 L=2000	個	49,000	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B600 L=2000	個	42,000	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B700 L=2000	個	42,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B800 L=2000	個	42,900	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B900 L=2000	個	44,000	参考重量1005kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1000 L=2000	個	48,000	参考重量1050kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1100 L=2000	個	49,000	参考重量1095kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1200 L=2000	個	49,700	参考重量1140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1300 L=2000	個	51,700	参考重量1185kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1400 L=2000	個	53,500	参考重量1230kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1500 L=2000	個	54,600	参考重量1275kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1600 L=2000	個	55,800	参考重量1320kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1700 L=2000	個	57,200	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1800 L=2000	個	58,600	参考重量1410kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B500 L=2000	個	43,400	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B600 L=2000	個	45,800	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B700 L=2000	個	48,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B800 L=2000	個	50,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B900 L=2000	個	52,900	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1000 L=2000	個	55,300	参考重量1200kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1100 L=2000	個	55,900	参考重量1250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1200 L=2000	個	56,600	参考重量1300kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1300 L=2000	個	58,000	参考重量1350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1400 L=2000	個	59,500	参考重量1400kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1500 L=2000	個	59,700	参考重量1450kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1600 L=2000	個	60,000	参考重量1505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1700 L=2000	個	62,300	参考重量1555kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1800 L=2000	個	64,500	参考重量1605kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1900 L=2000	個	66,500	参考重量1655kg 鳥取県認定グリーン商品

00	大型フリユーム	H1000×B2000 L=2000	個	68,300	参考重量1705kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B600 L=2000	個	47,200	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B700 L=2000	個	49,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B800 L=2000	個	51,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B900 L=2000	個	54,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1000 L=2000	個	56,600	参考重量1305kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1100 L=2000	個	57,700	参考重量1355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1200 L=2000	個	59,200	参考重量1410kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1300 L=2000	個	62,300	参考重量1460kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1400 L=2000	個	62,800	参考重量1515kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1500 L=2000	個	63,600	参考重量1565kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1600 L=2000	個	65,400	参考重量1625kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1700 L=2000	個	69,500	参考重量1675kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1800 L=2000	個	70,100	参考重量1730kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B1900 L=2000	個	73,700	参考重量1780kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B2000 L=2000	個	74,200	参考重量1835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1100×B2200 L=2000	個	78,400	参考重量1940kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B800 L=2000	個	53,900	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B900 L=2000	個	56,000	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1000 L=2000	個	58,800	参考重量1480kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1100 L=2000	個	60,900	参考重量1540kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1200 L=2000	個	63,300	参考重量1595kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1300 L=2000	個	64,600	参考重量1655kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1400 L=2000	個	66,200	参考重量1710kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1500 L=2000	個	68,800	参考重量1770kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1600 L=2000	個	72,400	参考重量1830kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1700 L=2000	個	74,600	参考重量1885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1800 L=2000	個	77,000	参考重量1945kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B1900 L=2000	個	79,200	参考重量2000kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B2000 L=2000	個	81,400	参考重量2060kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1200×B2200 L=2000	個	86,400	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1300 L=2000	個	117,000	参考重量2175kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1400 L=2000	個	122,000	参考重量2240kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1500 L=2000	個	123,000	参考重量2310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1600 L=2000	個	128,000	参考重量2375kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1700 L=2000	個	132,000	参考重量2445kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1800 L=2000	個	134,000	参考重量2510kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B1900 L=2000	個	140,000	参考重量2595kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリユーム	H1500×B2000 L=2000	個	141,000	参考重量2665kg 鳥取県認定グリーン商品

民間残土受入地

登録 年月日	場所	受入地				土質条件	事業者 所在地	備考
		面積 (m ²)	容量 (m ³)	受入価格 (円/m ³)				
【鳥取県土整備事務所管内】								
H27.3.5	鳥取市有富字外輪谷中一495外93筆	198,712	3,388,559	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	中央建設株式会社 鳥取市河原町渡一木243		
H28.3.30	鳥取市長谷字猿ヶ瀬773一1外3筆	66,987	898,864	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社大谷組 鳥取市八坂21番地1		
R1.12.9	鳥取市用瀬町安蔵1198-1外14筆	9,974	72,288	1,600	土砂 (コーン指数 500kN/m ³ 以上)	株式会社 Natural material 鳥取県鳥取市河原町長瀬28		
【西部総合事務所米子県土整備局管内】								
H22.7.30	西伯郡伯耆町畑池字射矢尻2628-1、二部字清水塔492-1、福島字袴谷東平301-3	134,924	1,373,151	1,200	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	美保テクノス株式会社 米子市昭和町25番地	残土搬出にあたっては、受入土質条件を満足していることを確認すること。	
H27.8.17	米子市泉字喜多原706-496	43,834	265,000	1,200	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	有限会社 小倉興産 大山町御来屋156番地3		
R1.7.16	西伯郡大山町平木地字上田組186番外27筆	9,704	62,783	1,200	土砂・岩砕(径30cm以下) (コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社 大山緑化建設 大山町国信746-6		
R1.10.8	境港市西工業団地123-1	72,697	252,155	0	土砂 (コーン指数 400kN/m ² 以上)	株式会社 日新 境港市西工業団地100番地		