公　表　用

土木工事実施設計単価表

令和元年度
（一部改定）

（令和２年２月１０日起工決裁以降適用）

鳥取県　県土整備部

設 計 単 価 表 に つ い て

１．この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。

２．この単価欄に「物価資料」と記載されているものは「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建設物価調査会発行）２月号を引用しているものである。

３．設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算資料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。

４．市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。

５．記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。

６．記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。

７．この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

01　鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市　　町　　村　　名
	00	全　県
鳥　取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八　頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉　吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米　子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日　野	11	伯耆町（溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町　※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北）　※ 山土、砕石（新材）に適用
	15	青谷町　※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町　※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町　※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町　※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



02 一般資材

(25)鉄線かご

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	じゃかご	GS-3 3.2×10×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 3.2×13×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 3.2×15×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 4.0×10×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 4.0×13×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 4.0×15×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 5.0×13×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 5.0×15×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-7 4.0×10×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-7 4.0×13×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-7 4.0×15×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-7 5.0×13×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-7 5.0×15×径45	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 3.2×13×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 3.2×15×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 4.0×13×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 4.0×15×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 5.0×13×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	じゃかご	GS-3 5.0×15×径60	m	物価資料	2020/02/10
00	ふとんかご(パネルタイプ)	GS-3 3.2×13×高50×幅120	m	物価資料	2020/02/10
00	ふとんかご(パネルタイプ)	GS-3 4.0×13×高50×幅120	m	物価資料	2020/02/10
00	ふとんかご(パネルタイプ)	GS-3 4.0×15×高50×幅120	m	物価資料	2020/02/10

(27)落石防護材・ラス

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	落石防止網部材	シンブル A-20 径16mm用	個	*	2020/02/10
00	落石防止網部材	シンブル A-22 径18mm用	個	*	2020/02/10

(34)燃料・ガス

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	軽油	小型ローリー(パト給)	L	物価資料	2020/02/10
00	軽油	船舶用(小型ローリー)	L	物価資料	2020/02/10
00	重油	A(ローリー)	L	物価資料	2020/02/10
00	灯油	スタンド	L	物価資料	2020/02/10

(35)その他材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	スクラップ	鉄クズ ヘビー H1	t	物価資料	2020/02/10
00	スクラップ	ステレンス 新切 18cr	ｋｇ	物価資料	2020/02/10

12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品(フェロニッケルスラグ含有量60%・廃ガラス使用)

02)歩車道境界ブロック ・ L形・土羽台 ・ 路肩ブロックほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	歩車道境界ブロック 片面 A	150/170×200×600	個	1,350	参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 B	180/205×250×600	個	1,800	参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 C	180/210×300×600	個	2,140	参考重量82kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 D	180/215×350×600	個	2,790	参考重量99kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 A	150/190×200×600	個	1,480	参考重量47kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 B	180/230×250×600	個	1,860	参考重量71kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 C	180/240×300×600	個	2,250	参考重量88kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 D	180/250×350×600	個	2,900	参考重量104kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック C種 乗り入れ部	L=600	個	2,250	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング片面 B	180/205×250×2000	個	8,000	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング片面 C	180/210×300×2000	個	9,680	参考重量271kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング両面 B	180/230×250×2000	個	8,460	参考重量235kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング両面 C	180/240×300×2000	個	10,400	参考重量291kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 250A	350×155×600	個	1,940	参考重量46kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 250B	450×155×600	個	2,000	参考重量57kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 300	500×155×600	個	2,100	参考重量64kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 350	550×155×600	個	2,620	参考重量72kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックA	120×120×600	個	930	参考重量21kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックB	150×120×600	個	1,040	参考重量26kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックC	150×150×600	個	1,240	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	土羽台ブロック 1号型	500×350×70×600	個	3,200	参考重量74kg 鳥取県認定グリーン商品
00	路肩ブロック 鳥取県道路課仕様	200×150×495	個	2,240	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用地境界杭	120×120×800	個	3,600	参考重量26kg 鳥取県認定グリーン商品
00	張りブロック	12×50×50	個	1,600	参考重量56kg 鳥取県認定グリーン商品
00	張りブロック	18×50×50	個	2,480	参考重量90kg 鳥取県認定グリーン商品

03)鉄筋コンクリートU形 本体・蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	鉄筋コンクリートU形 150	H150×B150×L600	個	1,260	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 180	180× 180× 600	個	1,540	参考重量34kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240	240× 240× 600	個	1,930	参考重量56kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300A	300× 240× 600	個	2,150	参考重量71kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B	300× 300× 600	個	2,280	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300C	300× 360× 600	個	2,740	参考重量93kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 360A	360× 300× 600	個	2,740	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 360B	360× 360× 600	個	3,330	参考重量101kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 450	450× 450× 600	個	4,640	参考重量136kg 鳥取県認定グリーン商品

00	鉄筋コンクリートU形 600	600× 600× 600	個	7,240	参考重量210kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付	240× 240× 600	個	3,600	参考重量66kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B ソケット付	300× 300× 600	個	4,090	参考重量91kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付・滑止付	240× 240× 600	個	3,740	参考重量68kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B ソケット付・滑止付	300× 300× 600	個	4,300	参考重量96kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 150	210×35×600	枚	1,060	参考重量10kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 180	250×40×600	枚	1,140	参考重量14kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 240	330×45×600	枚	1,350	参考重量21kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 300	400×60×600	枚	1,790	参考重量33　鳥取県認定グリーン商品　kg
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 360	460×65×600	枚	2,090	参考重量42kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 450	560×70×600	枚	2,600	参考重量55kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 600	740×75×600	枚	3,880	参考重量78kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 150	210×90×600	枚	2,090	参考重量26kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 180	250×90×600	枚	2,260	参考重量31kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 240	330×100×600	枚	2,390	参考重量45kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 300	400×100×600	枚	2,990	参考重量55kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 360	460×100×600	枚	3,740	参考重量64kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 450	560×120×600	枚	5,080	参考重量93kg　鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 600	740×150×600	枚	7,790	参考重量156kg　鳥取県認定グリーン商品

04)側溝蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	側溝蓋	C1-B300	枚	2,870	参考重量53kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B400	枚	3,480	参考重量65kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B500	枚	4,500	参考重量78kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B600	枚	5,240	参考重量88kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B700	枚	6,150	鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B300	枚	3,060	参考重量58kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B400	枚	4,280	参考重量70kg　鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B500	枚	5,670	参考重量101kg　鳥取県認定グリーン商品

05)道路用鉄筋コンクリート側溝 本体・蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250	H250×B250×L1000	個	5,300	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A	300× 300× 1000	個	6,400	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B	300× 400× 1000	個	7,360	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C	300× 500× 1000	個	8,760	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A	400× 400× 1000	個	8,090	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B	400× 500× 1000	個	9,490	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A	500× 500× 1000	個	10,200	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B	500× 600× 1000	個	12,000	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250	250× 250× 1000	個	6,850	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	300× 300× 1000	個	7,950	鳥取県認定グリーン商品

00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B	300× 400× 1000	個	9,640	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C	300× 500× 1000	個	11,800	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A	400× 400× 1000	個	10,500	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B	400× 500× 1000	個	12,600	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A	500× 500× 1000	個	13,800	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B	500× 600× 1000	個	17,000	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250	250× 250× 2000	個	8,830	参考重量290kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A	300× 300× 2000	個	10,700	参考重量348kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B	300× 400× 2000	個	12,300	参考重量420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C	300× 500× 2000	個	14,600	参考重量497kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A	400× 400× 2000	個	13,500	参考重量457kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B	400× 500× 2000	個	15,900	参考重量536kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A	500× 500× 2000	個	17,000	参考重量706kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B	500× 600× 2000	個	20,000	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250	250× 250× 2000	個	11,400	参考重量335kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	300× 300× 2000	個	13,300	参考重量421kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B	300× 400× 2000	個	16,100	参考重量477kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C	300× 500× 2000	個	19,600	参考重量590kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A	400× 400× 2000	個	17,400	参考重量522kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B	400× 500× 2000	個	21,000	参考重量640kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A	500× 500× 2000	個	23,000	参考重量706kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B	500× 600× 2000	個	28,400	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 250	362×90×500	枚	1,290	参考重量28kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 300	412×95×500	枚	1,400	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 400	512×110×500	枚	1,990	参考重量46kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 500	622×125×500	枚	2,460	参考重量63kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 250	362×90×500	枚	1,640	参考重量36kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300	412×95×500	枚	1,990	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 400	512×110×500	枚	2,690	参考重量64kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 500	622×125×500	枚	3,390	参考重量89kg 鳥取県認定グリーン商品

15)ヒューム管

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本	17,000	参考重量306kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本	20,800	参考重量373kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本	25,300	参考重量459kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本	36,600	参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本	49,600	参考重量899kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本	58,200	参考重量1170kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本	75,600	参考重量1520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本	91,900	参考重量1850kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本	109,000	参考重量2190kg 鳥取県認定グリーン商品

00	ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本	129,000	参考重量2600kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本	157,000	参考重量3190kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	400×35×2430	本	20,900	参考重量306kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	450×38×2430	本	25,200	参考重量373kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	500×42×2430	本	29,800	参考重量459kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	600×50×2430	本	42,300	参考重量660kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	700×58×2430	本	56,700	参考重量899kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	800×66×2430	本	72,200	参考重量1170kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	900×75×2430	本	93,500	参考重量1520kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	1000×82×2430	本	112,000	参考重量1850kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	1100×88×2430	本	133,000	参考重量2190kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	1200×95×2430	本	156,000	参考重量2600kg　鳥取県認定グリーン商品
00	ヒューム管(外圧管2種) B形	1350×103×2430	本	189,000	参考重量3190kg　鳥取県認定グリーン商品

18)用・排水溝・分水溝　階段落差ほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	落水口Ａ		個	4,050	参考重量67kg　鳥取県認定グリーン商品