

土木工事実施設計単価表

令和5年度
(一部改定)

(令和5年5月15日以降調達公告適用)

鳥取県 県土整備部

設計単価表について

1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは土木工事実施設計単価の改定基準に則り改定された時点の「建設物価（Web 建設物価）（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人 建設物価調査会 発行）、「積算資料」（一般財団法人 経済調査会 発行）及び見積り等によっている。
4. 土木工事市場単価及び土木工事標準単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」及び「デジタル土木コスト情報【週休 2 日補正単価】（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

目 次

注意事項	i
01 鳥取県単価ブロック割	1
02 一般資材単価	
(01) 鋼材	2
(02) 鋼材（エキストラ）	4
(03) 鋼矢板	6
(04) 鉄製品	6
(05) セメント・混和剤（材）	6
(06-1) 生コンクリート（高炉）	7
(06-2) 生コンクリート（普通）	17
(06-3) 生コンクリート（早強）	25
(07-1) 骨（石）材	33
(07-2) 再生砕石	39
(07-3) 再生土	41
(08) 捨石（陸上運搬）	42
(09) 木材	44
(10) 仮設（型枠）材	45
(11) 路面標示用塗料	46
(12) 瀝青材・添加材	47
(13-1) アスファルトコンクリート（現場着）	48
(13-2) アスファルトコンクリート（工場渡し）	51
(14) アスファルト再生合材	52
(15) 道路鋸・誘導標・カーブミラー・車線分離標	55
(16) 標識柱	57
(17) けい船柱	57
(18) 標識板	58
(19) インターロッキングブロック	59
(20) 自由勾配側溝用グレーチング	60
(21) 自由勾配側溝用グレーチング（細目）	62
(22) 集水枡用グレーチング	63
(23) コンクリート積ブロック	63
(24) ガードレール	64
(25) 防護柵	67
(26) 鉄線かご	69
(27) 法面緑化材	70
(28) 落石防護材・ラス	71
(29) 火薬類	72
(30) 止水板	72
(31) 照明ポール・器具	73
(32) ボーリング材料	
(ア) アンカー工用	74
（ロータリーパーカッション：単管削孔用）	
(イ) アンカー工・集排水ボーリング用	74
（ロータリーパーカッション：二重管削孔用）	
(ウ) 大口径ボーリング用	75
(33) 削孔・切削（断）材料・チゼル・溶接材料	77
(34) ビニル製品	78
(35) 燃料・ガス	78
(36) その他材料	79
(37) 鉄筋挿入工	79
(38) 橋梁補修材	80

03	橋梁用資材単価	
	(1) 形鋼	81
	(2) PC鋼線	81
	(3) PC鋼棒	81
	(4) 定着装置	82
	(5) 塗料	83
	(6) 橋梁用諸資材	83
04	土木工事市場単価	
	(01) 鉄筋工	84
	(02) ガス圧接工	84
	(03) インターロッキングブロック工	84
	(04) 防護柵設置工 (ガードレール)	85
	(05) 防護柵設置工 (ガードパイプ)	87
	(06) 防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	88
	(07) 防護柵設置工 (落石防護柵)	89
	(08) 防護柵設置工 (落石防止網)	90
	(09) 道路標識設置工	91
	(10) 道路付属物工	93
	(11) 法面工	95
	(12) 吹付砕工	96
	(13) 鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	96
	(14) 道路植栽工	97
	(15) 公園植栽工	99
	(16) 橋梁用伸縮継手装置設置工	99
	(17) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	99
	(18) 橋面防水工	100
	(19) 薄層カラー舗装工	100
	(20) グルーピング工	100
	(21) 軟弱地盤処理工	101
	(22) コンクリート表面処理工	101
05	土木工事標準単価	
	(1) 区画線工	102
	(2) 橋梁塗装工	121
	(3) 構造物とりこわし工	155
	(4) コンクリートブロック積工	158
	(5) 排水構造物工	159
06	港湾関係単価	
	(1) 捨石 1m ³ 当たり単価	165
	(2) 港湾資材単価	166
07	農地用資材	
	(1) 農地用コンクリート二次製品	167
	(2) 暗渠排水資材	168
	(3) 集落排水資材	169
	(4) 取水・排水用資材	170
08	下水道関係資材	
	(1) 下水道推進工法用管	171
	(2) 下水道推進工法用管 (小口径)	172
	(3) 下水道用塩化ビニール管	173
	(4) 組立マンホール用資材	175
	(5) 下水道用諸資材	179

09	建設機械賃料	186
10	建設残土投棄料	191
11	電線共同溝	192
12	リサイクル製品	
	(1) 一般資材	194
	(2) コンクリート二次製品	
	01) ボックスカルバート	195
	02) 歩車道境界ブロック・L型・土羽台・路肩ブロックほか	197
	03) 鉄筋コンクリートU型本体・蓋	197
	04) 側溝蓋	198
	05) 道路用鉄筋コンクリート側溝本体・蓋	198
	06) 自由勾配側溝(2枚蓋用)	199
	07) 自由勾配側溝(3枚蓋用)	202
	08) 土留用自由勾配側溝(2枚蓋用)	203
	09) 自由勾配側溝蓋	204
	10) 自由勾配側溝(横断)1枚グレーチング仕様	204
	11) 大型フリーム	205
	12) プレキャストL型擁壁	208
	13) U字フリーム・パッキン	209
	14) 角フリーム・ベンチフリーム	209
	15) ヒューム管	211
	16) 重圧管	211
	17) 改良型道路側溝	212
	18) 用排水溝・分水溝・階段落差ほか	212
	19) コンクリート積ブロック	214
	20) コンクリートブロック	214
	21) ブロックマット	218
	22) 補強土壁壁面材(テールアルメ工法)	218
	23) ガードレール基礎	218
13	生コンクリート小型車割増	219
14	留意事項	220
15	労務単価	227
16	建設材料試験項目および手数料一覧	231
17	施工パッケージ型積算方式	232
	代表材料規格の基準単価作成方法について	
	施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧	

土木工事実施設計単価表の使用にあたっての注意事項


- 1 この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事に係る設計単価を収録したものである。
- 2 当単価表に掲載された単価の適用にあたっては、留意事項を参照すること。

01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市 町 村 名
	00	全 県
鳥 取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八 頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉 吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米 子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日 野	11	伯耆町（溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）に適用
	15	青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



02 一般資材

(06-1)生コンクリート・高炉

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
09	生コンクリート	18-5-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-5-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-5-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	21,770	
12	生コンクリート	18-5-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	21,770	
09	生コンクリート	18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	21,900	
12	生コンクリート	18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	m ³	21,900	
09	生コンクリート	18-12-40高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-12-40高炉 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-12-40高炉 (W/C 60%以下)	m ³	22,120	
12	生コンクリート	18-12-40高炉 (W/C 60%以下)	m ³	22,120	
09	生コンクリート	21-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	21-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
12	生コンクリート	21-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
09	生コンクリート	21-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	21-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
12	生コンクリート	21-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
09	生コンクリート	21-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	21-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
12	生コンクリート	21-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
09	生コンクリート	24-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	24-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	24-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
12	生コンクリート	24-5-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
09	生コンクリート	24-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	24-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	24-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
12	生コンクリート	24-8-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
09	生コンクリート	24-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
10	生コンクリート	24-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
11	生コンクリート	24-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
12	生コンクリート	24-12-40 高炉 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	

09	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下)	m 3	22,180
12	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 (W/C 60%以下)	m 3	22,180
09	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
10	生コンクリート	27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
11	生コンクリート	27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	27-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
10	生コンクリート	27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
11	生コンクリート	27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	27-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,190
10	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,190
11	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,190
12	生コンクリート	30-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,190
09	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,440
12	生コンクリート	30-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	23,440
09	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,140
10	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,140
11	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,140
12	生コンクリート	40-8-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,140
09	生コンクリート	40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,590

10	生コンクリート	40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,590	
11	生コンクリート	40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,590	
12	生コンクリート	40-12-25(20) 高炉 (W/C 55%以下)	m 3	25,590	
09	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し	m 3	23,300	
12	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉 工場渡し	m 3	23,300	
09	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m 3	24,700	
12	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉	m 3	24,700	

(06-2)生コンクリート・普通

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
09	生コンクリート	18-5-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-5-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-5-40 (W/C 60%以下)	m ³	21,770	
12	生コンクリート	18-5-40 (W/C 60%以下)	m ³	21,770	
09	生コンクリート	18-8-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-8-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-8-40 (W/C 60%以下)	m ³	21,900	
12	生コンクリート	18-8-40 (W/C 60%以下)	m ³	21,900	
09	生コンクリート	18-12-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	18-12-40 (W/C 60%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	18-12-40 (W/C 60%以下)	m ³	22,120	
12	生コンクリート	18-12-40 (W/C 60%以下)	m ³	22,120	
09	生コンクリート	21-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
10	生コンクリート	21-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
11	生コンクリート	21-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
12	生コンクリート	21-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
09	生コンクリート	21-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	21-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
12	生コンクリート	21-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
09	生コンクリート	21-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	21-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
12	生コンクリート	21-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
09	生コンクリート	24-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
10	生コンクリート	24-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
11	生コンクリート	24-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
12	生コンクリート	24-5-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,200	
09	生コンクリート	24-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	24-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
11	生コンクリート	24-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
12	生コンクリート	24-8-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,360	
09	生コンクリート	24-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
10	生コンクリート	24-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
11	生コンクリート	24-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
12	生コンクリート	24-12-40 (W/C 55%以下)	m ³	22,560	
09	生コンクリート	21-8-25(20) (W/C 55%以下)	m ³	22,640	
10	生コンクリート	21-8-25(20) (W/C 55%以下)	m ³	22,640	

11	生コンクリート	21-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	21-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	21-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	21-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	21-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	21-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	24-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	24-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	24-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	24-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	24-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
10	生コンクリート	24-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
11	生コンクリート	24-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	24-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	27-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	27-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	27-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
12	生コンクリート	27-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,640
09	生コンクリート	27-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	27-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	27-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
12	生コンクリート	27-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	22,840
09	生コンクリート	30-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	30-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	30-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	23,190
12	生コンクリート	30-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	23,190
09	生コンクリート	30-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	30-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	30-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	23,440
12	生コンクリート	30-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	23,440
09	生コンクリート	40-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	40-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	40-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	25,140
12	生コンクリート	40-8-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	25,140
09	生コンクリート	40-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
10	生コンクリート	40-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	物価資料
11	生コンクリート	40-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	25,590
12	生コンクリート	40-12-25(20) (W/C 55%以下)	m 3	25,590

(06-3)生コンクリート・早強

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
09	生コンクリート	18-5-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	22,960	
10	生コンクリート	18-5-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	22,960	
11	生コンクリート	18-5-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	22,960	
12	生コンクリート	18-5-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	22,960	
09	生コンクリート	18-8-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,140	
10	生コンクリート	18-8-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,140	
11	生コンクリート	18-8-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,140	
12	生コンクリート	18-8-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,140	
09	生コンクリート	18-12-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,410	
10	生コンクリート	18-12-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,410	
11	生コンクリート	18-12-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,410	
12	生コンクリート	18-12-40 早強 (W/C 60%以下)	m ³	23,410	
09	生コンクリート	21-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
10	生コンクリート	21-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
11	生コンクリート	21-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
12	生コンクリート	21-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
09	生コンクリート	21-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
10	生コンクリート	21-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
11	生コンクリート	21-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
12	生コンクリート	21-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
09	生コンクリート	21-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
10	生コンクリート	21-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
11	生コンクリート	21-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
12	生コンクリート	21-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
09	生コンクリート	24-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
10	生コンクリート	24-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
11	生コンクリート	24-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
12	生コンクリート	24-5-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,460	
09	生コンクリート	24-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
10	生コンクリート	24-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
11	生コンクリート	24-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
12	生コンクリート	24-8-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,680	
09	生コンクリート	24-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
10	生コンクリート	24-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
11	生コンクリート	24-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
12	生コンクリート	24-12-40 早強 (W/C 55%以下)	m ³	23,930	
09	生コンクリート	21-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	
10	生コンクリート	21-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m ³	物価資料	

11	生コンクリート	21-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
12	生コンクリート	21-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
09	生コンクリート	21-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
10	生コンクリート	21-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
11	生コンクリート	21-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
12	生コンクリート	21-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
09	生コンクリート	24-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	24-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	24-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
12	生コンクリート	24-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
09	生コンクリート	24-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	24-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	24-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
12	生コンクリート	24-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
09	生コンクリート	27-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
10	生コンクリート	27-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
11	生コンクリート	27-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
12	生コンクリート	27-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,050	
09	生コンクリート	27-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
10	生コンクリート	27-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
11	生コンクリート	27-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
12	生コンクリート	27-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,300	
09	生コンクリート	30-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	30-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	30-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,700	
12	生コンクリート	30-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	24,700	
09	生コンクリート	30-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	25,010	
10	生コンクリート	30-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	25,010	
11	生コンクリート	30-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	25,010	
12	生コンクリート	30-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	25,010	
09	生コンクリート	40-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	40-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	40-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	27,050	
12	生コンクリート	40-8-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	27,050	
09	生コンクリート	40-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
10	生コンクリート	40-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	物価資料	
11	生コンクリート	40-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	27,590	
12	生コンクリート	40-12-20 早強 (W/C 55%以下)	m 3	27,590	

(10)仮設(型枠)材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	コンクリート型枠用塗装合板	12×900×1800	枚	物価資料	

(12)瀝青材・添加材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ストレートアスファルト	針入度60~80(ローリー)	t	物価資料	
00	ゴム入アスファルト	(ローリー)	t	物価資料	

(32)ボーリング材料

(ウ) 大口径ボーリング用

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ボーリングロット	径73mm L=1.5m	本	物価資料	
00	ボーリングロット	径85mm L=1.5m	本	物価資料	
00	ウィングビット(大口径用)	径500mm	個	物価資料	
00	ウィングビット(大口径用)	径550mm	個	物価資料	
00	トリコンビット(大口径用)	径250mm	個	物価資料	
00	トリコンビット(大口径用)	径350mm	個	物価資料	
00	トリコンビット(大口径用)	径400mm	個	物価資料	
00	トリコンビット(大口径用)	径450mm	個	物価資料	
00	トリコンビット(大口径用)	径500mm	個	物価資料	
00	サブソケット(大口径用)	径250mm トリコンビット用	個	*	
00	サブソケット(大口径用)	径350mm トリコンビット用	個	*	
00	サブソケット(大口径用)	径400mm トリコンビット用	個	*	
00	サブソケット(大口径用)	径450mm トリコンビット用	個	*	
00	サブソケット(大口径用)	径500mm トリコンビット用	個	*	
00	ドリルカラー(大口径用)	径250mm L=1.0m	本	物価資料	
00	ドリルカラー(大口径用)	径350mm L=1.0m	本	物価資料	
00	ドリルカラー(大口径用)	径400mm L=1.0m	本	物価資料	
00	ドリルカラー(大口径用)	径450mm L=1.0m	本	物価資料	
00	ドリルカラー(大口径用)	径500mm L=1.0m	本	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径250mm	個	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径350mm	個	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径400mm	個	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径450mm	個	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径500mm	個	物価資料	
00	メタルクラウン(大口径用)	径550mm	個	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径250mm L=1.0m	本	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径350mm L=1.0m	本	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径400mm L=1.0m	本	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径450mm L=1.0m	本	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径500mm L=1.0m	本	物価資料	
00	コアチューブ(大口径用)	径550mm L=1.0m	本	*	
00	ボーリングロット(大口径用)	径85mm L=3.0m	本	物価資料	
00	ボーリングロット(大口径用)	径101mm L=3.0m	本	物価資料	
00	ボーリングロット(大口径用)	径150mm L=3.0m	本	*	

(33)削孔・切削(断)材料・チゼル・溶接材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ダイヤモンドビット	64.7mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	77.4mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	物価資料	
00	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	物価資料	

(35)燃料・ガス

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	軽油	小型ローリー(パト給)	L	物価資料	
00	軽油	船舶用(小型ローリー)	10 L	物価資料	L当り単価は、小数点以下第1位まで計上
00	重油	A(ローリー)	10 L	物価資料	
00	灯油	業務用 小型ローリー	L	物価資料	

(36)その他材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	スクラップ	鉄クズ ヘビー H1	t	物価資料	
00	スクラップ	ステンス 新切 18cr	k g	物価資料	

06 港湾・漁港関係単価

(2)港湾資材単価

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
09	水中コンクリート(高炉)	W/C50%以下 C=370以上 骨材20	m 3	24,530	
10	水中コンクリート(高炉)	W/C50%以下 C=370以上 骨材20	m 3	24,530	

07 農地用資材

(1)農地用コンクリート二次製品

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	フリーム・タイト	BF200用	個	330	
00	フリーム・タイト	BF250用	個	420	
00	フリーム・タイト	BF300用	個	590	
00	フリーム・タイト	BF350用	個	650	
00	フリーム・タイト	BF400用	個	750	
00	フリーム・タイト	BF450用	個	830	
00	フリーム・タイト	BF500用	個	870	
00	フリーム・タイト	BF550用	個	880	
00	フリーム・タイト	BF600用	個	980	
00	フリーム・タイト	BF650用	個	1,060	
00	フリーム・タイト	BF700用	個	1,170	
00	フリーム・タイト	BF800用	個	1,260	
00	フリーム・タイト	BF900用	個	1,320	
00	フリーム・タイト	BF1000用	個	1,420	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H500×B500	本	3,810	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H500×B600	本	4,650	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B600	本	5,060	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B800	本	5,710	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B1,000	本	6,230	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B1,200	本	6,690	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B1,400	本	7,340	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B1,600	本	8,370	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H600×B1,800	本	8,920	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B600	本	7,340	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B800	本	8,040	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B1,000	本	8,690	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B1,200	本	9,430	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B1,400	本	10,100	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B1,600	本	10,800	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B1,800	本	11,500	
00	鉄筋コンクリート柵渠	H900×B2,000	本	12,200	
00	鉄筋コンクリート柵渠	B250×t50×L1,500	本	2,600	
00	鉄筋コンクリート柵渠	B300×t50×L1,500	本	3,080	
00	落水口ブロック	H600×W400×D200	個	5,090	

08 下水道関係資材

(5)下水道用諸資材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	強化プラスチック複合管	φ 500mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 600mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 700mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 800mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 900mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 1000mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 1100mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 1200mm L=4m	本	物価資料	
00	強化プラスチック複合管	φ 1350mm L=4m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 500mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 600mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 700mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 800mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 900mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 1000mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 1100mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 1200mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール受口(強ブラ管)	φ 1350mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 500mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 600mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 700mm L=0.75m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 800mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 900mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 1000mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 1100mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 1200mm L=1.0m	本	物価資料	
00	マンホール差し口(強ブラ管)	φ 1350mm L=1.0m	本	物価資料	

民間残土受入地

登録 年月日	場所	受入地				土質条件	事業者 所在地	備考
		面積 (m ²)	容量 (m ³)	受入価格 (円/m ³)				
【鳥取県土整備事務所管内】								
H27.3.5	鳥取市有富字外輪谷中一495外93筆	198,712	3,388,559	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	中央建設株式会社 鳥取市河原町渡一木243		
R2.6.29	鳥取市長谷字猿ヶ瀬773-1外3筆	78,901	1,330,774	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社大谷組 鳥取市八坂21番地1		
R1.12.9	鳥取市用瀬町安蔵1198-1外14筆	9,974	72,288	1,600	土砂 (コーン指数 500kN/m ² 以上)	株式会社 Natural material 鳥取県鳥取市河原町長瀬28		
R3.4.19	鳥取市福部町湯山字中船戸564番地32外7筆	3,314	5,800	1,200	土砂(コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社アズマロジ 鳥取市福部町海士499-2		予約受付終了
R5.3.31	鳥取市三津大字大浜ノ二1139番1外15筆	9,585	11,596.8	1,200	土砂(コーン指数 400kN/m ² 以上)	有限会社相互商事 鳥取市湖山町北3丁目468番地		
【西部総合事務所米子県土整備局管内】								
H22.7.30	西伯郡伯耆町畑池字射矢尻2628-1、二部字清水塔492-1、福島字袴谷東平301-3	136,293	1,797,631	1,350	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	美保テクノス株式会社 米子市昭和町25番地		
R3.2.26	米子市尾高2583、2584、2585-1	128,132	1,382,000	1,330	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	有限会社 小倉興産 大山町御来屋156番地3		
R3.8.17	西伯郡大山町加茂字ヨゴロ4310-2外9筆	41,271	257,974	1,350	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社 赤松産業 大山町高橋1406		

土質改良プラント残土受入地

登録 年月日	場所	受入地				土質条件	事業者 所在地	備考
		面積 (m ²)	容量 (m ³)	受入価格 (円/m ³)				
【鳥取県土整備事務所管内】								
—	鳥取市長谷774	—	—	1,100	土砂 (コーン指数 300kN/m ² 以上)	株式会社 田中組 岩美郡岩美町白地24番地3		・地山土量単価 ・コーン指数 300kN/m ² 未満については要見積
—	鳥取市細見653-1	7,123	約4,000	1,700	土砂 (コーン指数 200kN/m ³ 以上)	環境テクノサービス株式会社 鳥取改良土センター 鳥取市細見653-1		・ほぐし土量単価 ・改良土の搬出を必須とし、建設発生土の受入のみは不可 ・改良土購入費(ほぐし土量単価2,300円/m ³)を別途加算

12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品

01)ボックスカルバート

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B500×H500 L=2000	個	111,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H600 L=2000	個	124,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H700 L=2000	個	133,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H800 L=2000	個	143,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H900 L=2000	個	154,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H1000 L=2000	個	163,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H600 L=2000	個	134,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H700 L=2000	個	143,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H800 L=2000	個	154,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H900 L=2000	個	160,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H1000 L=2000	個	172,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H600 L=2000	個	139,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H700 L=2000	個	150,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H800 L=2000	個	163,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H900 L=2000	個	172,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1000 L=2000	個	184,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1100 L=2000	個	196,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1200 L=2000	個	206,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H600 L=2000	個	166,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H800 L=2000	個	196,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H900 L=2000	個	208,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1000 L=2000	個	219,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1100 L=2000	個	233,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1200 L=2000	個	240,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H600 L=2000	個	183,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H700 L=2000	個	189,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H800 L=2000	個	199,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H900 L=2000	個	208,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1000 L=2000	個	220,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1100 L=2000	個	238,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1200 L=2000	個	245,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H800 L=2000	個	207,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H900 L=2000	個	219,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1000 L=2000	個	228,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1100 L=2000	個	240,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1200 L=2000	個	251,000	鳥取県認定グリーン商品

00	プレキャストボックスカルバート T-25	B2000×H2000 L=2000	個	548,000	鳥取県認定グリーン商品
----	----------------------	--------------------	---	---------	-------------

02) 歩車道境界ブロック・L形・土羽台・路肩ブロックほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	歩車道境界ブロック 片面 A	150/170×200×600	個	物価資料	参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 B	180/205×250×600	個	物価資料	参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 C	180/210×300×600	個	物価資料	参考重量82kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 片面 D	180/215×350×600	個	物価資料	参考重量99kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 A	150/190×200×600	個	物価資料	参考重量47kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 B	180/230×250×600	個	物価資料	参考重量71kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 C	180/240×300×600	個	物価資料	参考重量88kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック 両面 D	180/250×350×600	個	物価資料	参考重量104kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック C種 乗り入れ部	L=600	個	2,770	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング片面 B	180/205×250×2000	個	物価資料	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング片面 C	180/210×300×2000	個	物価資料	参考重量271kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング両面 B	180/230×250×2000	個	物価資料	参考重量235kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロックロング両面 C	180/240×300×2000	個	物価資料	参考重量291kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック	エプロン一体型 フラットタイプ L=2000	個	26,200	参考重量505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	歩車道境界ブロック	エプロン一体型 フラットタイプ 半高 L=1000	個	13,100	参考重量170kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 250A	350×155×600	個	物価資料	参考重量46kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 250B	450×155×600	個	物価資料	参考重量57kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 300	500×155×600	個	物価資料	参考重量64kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートL形 350	550×155×600	個	物価資料	参考重量72kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックA	120×120×600	個	物価資料	参考重量21kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックB	150×120×600	個	物価資料	参考重量26kg 鳥取県認定グリーン商品
00	地先境界ブロックC	150×150×600	個	物価資料	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	土羽台ブロック 1号型	500×350×70×600	個	3,950	参考重量74kg 鳥取県認定グリーン商品
00	路肩ブロック 鳥取県道路課仕様	200×150×495	個	2,760	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用地境界杭	120×120×800	個	4,430	参考重量26kg 鳥取県認定グリーン商品
00	張りブロック	12×50×50	個	1,970	参考重量56kg 鳥取県認定グリーン商品
00	張りブロック	18×50×50	個	3,050	参考重量90kg 鳥取県認定グリーン商品

03) 鉄筋コンクリートU形 本体・蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	鉄筋コンクリートU形 150	H150×B150×L600	個	物価資料	参考重量25kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 180	180×180×600	個	物価資料	参考重量34kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240	240×240×600	個	物価資料	参考重量56kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300A	300×240×600	個	物価資料	参考重量71kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B	300×300×600	個	物価資料	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300C	300×360×600	個	物価資料	参考重量93kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 360A	360×300×600	個	物価資料	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 360B	360×360×600	個	物価資料	参考重量101kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 450	450×450×600	個	物価資料	参考重量136kg 鳥取県認定グリーン商品

00	鉄筋コンクリートU形 600	600× 600× 600	個	物価資料	参考重量210kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付	240× 240× 600	個	物価資料	参考重量66kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B ソケット付	300× 300× 600	個	物価資料	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 240 ソケット付・滑止付	240× 240× 600	個	物価資料	参考重量68kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形 300B ソケット付・滑止付	300× 300× 600	個	物価資料	参考重量96kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 150	210×35× 600	枚	物価資料	参考重量10kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 180	250×40× 600	枚	物価資料	参考重量14kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 240	330×45× 600	枚	物価資料	参考重量21kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 300	400×60× 600	枚	物価資料	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 360	460×65× 600	枚	物価資料	参考重量42kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 450	560×70× 600	枚	物価資料	参考重量55kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 1種 600	740×75× 600	枚	物価資料	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 150	210×90× 600	枚	物価資料	参考重量26kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 180	250×90× 600	枚	物価資料	参考重量31kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 240	330×100× 600	枚	物価資料	参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 300	400×100× 600	枚	物価資料	参考重量55kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 360	460×100× 600	枚	物価資料	参考重量64kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 450	560×120× 600	枚	物価資料	参考重量93kg 鳥取県認定グリーン商品
00	鉄筋コンクリートU形蓋 2種 600	740×150× 600	枚	物価資料	参考重量156kg 鳥取県認定グリーン商品

04) 側溝蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	側溝蓋	C1-B300	枚	3,540	参考重量53kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B400	枚	4,290	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B500	枚	5,560	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B600	枚	6,470	参考重量88kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C1-B700	枚	7,590	鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B300	枚	3,770	参考重量58kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B400	枚	5,280	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	側溝蓋	C2-B500	枚	7,010	参考重量101kg 鳥取県認定グリーン商品

05) 道路用鉄筋コンクリート側溝 本体・蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250	H250×B250×L1000	個	6,790	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A	300× 300× 1000	個	8,210	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B	300× 400× 1000	個	9,430	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C	300× 500× 1000	個	11,200	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A	400× 400× 1000	個	10,400	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B	400× 500× 1000	個	12,100	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A	500× 500× 1000	個	13,000	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B	500× 600× 1000	個	15,300	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250	250× 250× 1000	個	8,780	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	300× 300× 1000	個	10,200	鳥取県認定グリーン商品

00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B	300×400×1000	個	12,300	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C	300×500×1000	個	15,000	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A	400×400×1000	個	13,300	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B	400×500×1000	個	16,100	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A	500×500×1000	個	17,600	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B	500×600×1000	個	21,800	鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250	250×250×2000	個	物価資料	参考重量290kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A	300×300×2000	個	物価資料	参考重量348kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B	300×400×2000	個	物価資料	参考重量420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C	300×500×2000	個	物価資料	参考重量497kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A	400×400×2000	個	物価資料	参考重量457kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B	400×500×2000	個	物価資料	参考重量536kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A	500×500×2000	個	物価資料	参考重量706kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B	500×600×2000	個	物価資料	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250	250×250×2000	個	物価資料	参考重量335kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A	300×300×2000	個	物価資料	参考重量421kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B	300×400×2000	個	物価資料	参考重量477kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C	300×500×2000	個	物価資料	参考重量590kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A	400×400×2000	個	物価資料	参考重量522kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B	400×500×2000	個	物価資料	参考重量640kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A	500×500×2000	個	物価資料	参考重量706kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B	500×600×2000	個	物価資料	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 250	362×90×500	枚	物価資料	参考重量28kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 300	412×95×500	枚	物価資料	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 400	512×110×500	枚	物価資料	参考重量46kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 1種 500	622×125×500	枚	物価資料	参考重量63kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 250	362×90×500	枚	物価資料	参考重量36kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 300	412×95×500	枚	物価資料	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 400	512×110×500	枚	物価資料	参考重量64kg 鳥取県認定グリーン商品
00	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 3種 500	622×125×500	枚	物価資料	参考重量89kg 鳥取県認定グリーン商品

06) 自由勾配側溝（2枚蓋用）開口部L=1,000×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H300×2000(2枚蓋用)	個	19,500	参考重量365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H400×2000(2枚蓋用)	個	23,400	参考重量420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H500×2000(2枚蓋用)	個	25,900	参考重量475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H600×2000(2枚蓋用)	個	31,200	参考重量575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H700×2000(2枚蓋用)	個	35,500	参考重量645kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H800×2000(2枚蓋用)	個	41,100	参考重量715kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H900×2000(2枚蓋用)	個	50,300	参考重量885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1000×2000(2枚蓋用)	個	55,800	参考重量965kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1100×2000(2枚蓋用)	個	59,700	参考重量1045kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1200×2000(2枚蓋用)	個	73,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1300×2000(2枚蓋用)	個	78,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1400×2000(2枚蓋用)	個	84,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B300×H1500×2000(2枚蓋用)	個	89,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H400×2000(2枚蓋用)	個	25,900	参考重量505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H500×2000(2枚蓋用)	個	32,000	参考重量565kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H600×2000(2枚蓋用)	個	35,000	参考重量615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H700×2000(2枚蓋用)	個	40,500	参考重量740kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H800×2000(2枚蓋用)	個	44,300	参考重量815kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H900×2000(2枚蓋用)	個	51,800	参考重量885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1000×2000(2枚蓋用)	個	62,600	参考重量1075kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1100×2000(2枚蓋用)	個	66,400	参考重量1160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1200×2000(2枚蓋用)	個	70,500	参考重量1245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1300×2000(2枚蓋用)	個	90,800	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1400×2000(2枚蓋用)	個	104,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1500×2000(2枚蓋用)	個	117,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B400×H1600×2000(2枚蓋用)	個	123,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H400×2000(2枚蓋用)	個	36,200	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H500×2000(2枚蓋用)	個	38,700	参考重量620kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H600×2000(2枚蓋用)	個	41,900	参考重量725kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H700×2000(2枚蓋用)	個	44,400	参考重量790kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H800×2000(2枚蓋用)	個	51,400	参考重量860kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H900×2000(2枚蓋用)	個	62,300	参考重量1035kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1000×2000(2枚蓋用)	個	66,300	参考重量1115kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1100×2000(2枚蓋用)	個	74,700	参考重量1200kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1200×2000(2枚蓋用)	個	90,400	参考重量1425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1300×2000(2枚蓋用)	個	93,400	参考重量1520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1400×2000(2枚蓋用)	個	99,800	参考重量1615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1500×2000(2枚蓋用)	個	120,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1600×2000(2枚蓋用)	個	127,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1700×2000(2枚蓋用)	個	136,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1800×2000(2枚蓋用)	個	149,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H1900×2000(2枚蓋用)	個	158,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B500×H2000×2000(2枚蓋用)	個	166,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H400×2000(2枚蓋用)	個	43,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H500×2000(2枚蓋用)	個	46,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H600×2000(2枚蓋用)	個	50,200	参考重量790kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H700×2000(2枚蓋用)	個	55,600	参考重量910kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H800×2000(2枚蓋用)	個	59,100	参考重量980kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H900×2000(2枚蓋用)	個	66,400	参考重量1055kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1000×2000(2枚蓋用)	個	76,900	参考重量1245kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1100×2000(2枚蓋用)	個	83,600	参考重量1330kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1200×2000(2枚蓋用)	個	86,500	参考重量1420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1300×2000(2枚蓋用)	個	102,000	参考重量1665kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1400×2000(2枚蓋用)	個	112,000	参考重量1765kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1500×2000(2枚蓋用)	個	124,000	参考重量1870kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1600×2000(2枚蓋用)	個	144,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1700×2000(2枚蓋用)	個	151,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1800×2000(2枚蓋用)	個	163,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H1900×2000(2枚蓋用)	個	171,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B600×H2000×2000(2枚蓋用)	個	183,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H400×2000(2枚蓋用)	個	63,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H500×2000(2枚蓋用)	個	71,200	参考重量915kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H600×2000(2枚蓋用)	個	76,300	参考重量995kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H700×2000(2枚蓋用)	個	76,900	参考重量1070kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H800×2000(2枚蓋用)	個	80,500	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H900×2000(2枚蓋用)	個	85,700	参考重量1225kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1000×2000(2枚蓋用)	個	90,500	参考重量1305kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1100×2000(2枚蓋用)	個	96,400	参考重量1385kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1200×2000(2枚蓋用)	個	102,000	参考重量1475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1300×2000(2枚蓋用)	個	110,000	参考重量1755kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1400×2000(2枚蓋用)	個	117,000	参考重量1855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1500×2000(2枚蓋用)	個	121,000	参考重量1985kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1600×2000(2枚蓋用)	個	131,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B700×H1700×2000(2枚蓋用)	個	141,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H500×2000(2枚蓋用)	個	76,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H600×2000(2枚蓋用)	個	84,000	参考重量1105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H700×2000(2枚蓋用)	個	88,100	参考重量1185kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H800×2000(2枚蓋用)	個	88,400	参考重量1265kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H900×2000(2枚蓋用)	個	93,900	参考重量1350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1000×2000(2枚蓋用)	個	100,000	参考重量1435kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1100×2000(2枚蓋用)	個	107,000	参考重量1520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1200×2000(2枚蓋用)	個	112,000	参考重量1610kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1300×2000(2枚蓋用)	個	117,000	参考重量1695kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1400×2000(2枚蓋用)	個	125,000	参考重量2000kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1500×2000(2枚蓋用)	個	145,000	参考重量2105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1600×2000(2枚蓋用)	個	160,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1700×2000(2枚蓋用)	個	167,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B800×H1800×2000(2枚蓋用)	個	175,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H600×2000(2枚蓋用)	個	85,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H700×2000(2枚蓋用)	個	91,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H800×2000(2枚蓋用)	個	94,500	鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H900×2000(2枚蓋用)	個	102,000	参考重量1445kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1000×2000(2枚蓋用)	個	107,000	参考重量1530kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1100×2000(2枚蓋用)	個	112,000	参考重量1615kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1200×2000(2枚蓋用)	個	120,000	参考重量1705kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1300×2000(2枚蓋用)	個	127,000	参考重量1795kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1400×2000(2枚蓋用)	個	139,000	参考重量2150kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1500×2000(2枚蓋用)	個	147,000	参考重量2260kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1600×2000(2枚蓋用)	個	157,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1700×2000(2枚蓋用)	個	166,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1800×2000(2枚蓋用)	個	180,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B900×H1900×2000(2枚蓋用)	個	187,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H500×2000(2枚蓋用)	個	82,500	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H600×2000(2枚蓋用)	個	88,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H700×2000(2枚蓋用)	個	95,700	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H800×2000(2枚蓋用)	個	104,000	参考重量1490kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H900×2000(2枚蓋用)	個	108,000	参考重量1575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1000×2000(2枚蓋用)	個	113,000	参考重量1660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1100×2000(2枚蓋用)	個	121,000	参考重量1750kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1200×2000(2枚蓋用)	個	129,000	参考重量1835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1300×2000(2枚蓋用)	個	134,000	参考重量1935kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1400×2000(2枚蓋用)	個	142,000	参考重量2250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1500×2000(2枚蓋用)	個	156,000	参考重量2355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1600×2000(2枚蓋用)	個	179,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1700×2000(2枚蓋用)	個	186,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1800×2000(2枚蓋用)	個	196,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H1900×2000(2枚蓋用)	個	205,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B1000×H2000×2000(2枚蓋用)	個	208,000	鳥取県認定グリーン商品

07) 自由勾配側溝 (3枚蓋用) 開口部L=1,500×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H250×2000(3枚蓋用)	個	16,700	参考重量250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H300×2000(3枚蓋用)	個	18,200	参考重量270kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H400×2000(3枚蓋用)	個	21,100	参考重量320kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H500×2000(3枚蓋用)	個	24,300	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(縦断)	B250×H600×2000(3枚蓋用)	個	27,700	鳥取県認定グリーン商品

08) 土留用自由勾配側溝 (2枚蓋用)

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H300×2000(2枚蓋用)	個	32,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H400×2000(2枚蓋用)	個	38,100	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H500×2000(2枚蓋用)	個	44,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H600×2000(2枚蓋用)	個	50,900	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B300×H700×2000(2枚蓋用)	個	53,600	鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1000×2000(2枚蓋用)	個	110,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1100×2000(2枚蓋用)	個	118,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1200×2000(2枚蓋用)	個	123,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1300×2000(2枚蓋用)	個	139,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1400×2000(2枚蓋用)	個	149,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1500×2000(2枚蓋用)	個	158,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1600×2000(2枚蓋用)	個	186,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1700×2000(2枚蓋用)	個	197,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1800×2000(2枚蓋用)	個	208,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H1900×2000(2枚蓋用)	個	220,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝(土留用)	B600×H2000×2000(2枚蓋用)	個	231,000	鳥取県認定グリーン商品

09) 自由勾配側溝蓋

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B300×L500(2枚用)	枚	2,950	参考重量42kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B400×L500(2枚用)	枚	4,040	参考重量62kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B500×L500(2枚用)	枚	6,150	参考重量84kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B600×L500(2枚用)	枚	8,460	参考重量110kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B700×L500(2枚用)	枚	10,300	参考重量131kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B800×L500(2枚用)	枚	12,200	参考重量159kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B900×L500(2枚用)	枚	15,400	参考重量190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	車道B1000×L500(2枚用)	枚	17,500	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	歩道B300×L500(2枚用)	枚	2,230	参考重量32kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	歩道B400×L500(2枚用)	枚	3,120	参考重量45kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	歩道B500×L500(2枚用)	枚	4,290	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,000×1箇所仕様用)	歩道B600×L500(2枚用)	枚	4,960	参考重量76kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,500×1箇所仕様用)	車道 B250×L500(3枚用)	枚	2,230	参考重量34kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,500×1箇所仕様用)	車道 B300×L500(3枚用)	枚	2,730	参考重量39kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配側溝蓋(開口部L=1,500×1箇所仕様用)	歩道 B300×L500(3枚用)	枚	2,160	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品

10) 自由勾配側溝(横断)1枚グレーチング仕様 開口部L=1,000×1箇所仕様

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H300×2000(1枚蓋用)	個	52,300	参考重量475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H400×2000(1枚蓋用)	個	56,800	参考重量555kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H500×2000(1枚蓋用)	個	60,500	参考重量635kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H600×2000(1枚蓋用)	個	74,800	参考重量720kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H700×2000(1枚蓋用)	個	82,100	参考重量935kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H800×2000(1枚蓋用)	個	91,500	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H900×2000(1枚蓋用)	個	105,000	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H1000×2000(1枚蓋用)	個	112,000	参考重量1250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B300×H1100×2000(1枚蓋用)	個	121,000	参考重量1360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H400×2000(1枚蓋用)	個	64,500	参考重量645kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H500×2000(1枚蓋用)	個	68,400	参考重量735kg 鳥取県認定グリーン商品

00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H600×2000(1枚蓋用)	個	79,100	参考重量815kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H700×2000(1枚蓋用)	個	85,400	参考重量910kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H800×2000(1枚蓋用)	個	94,600	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H900×2000(1枚蓋用)	個	95,800	参考重量1255kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1000×2000(1枚蓋用)	個	116,000	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1100×2000(1枚蓋用)	個	124,000	参考重量1475kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B400×H1200×2000(1枚蓋用)	個	132,000	参考重量1590kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H400×2000(1枚蓋用)	個	73,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H500×2000(1枚蓋用)	個	85,400	参考重量855kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H600×2000(1枚蓋用)	個	91,500	参考重量950kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H700×2000(1枚蓋用)	個	96,900	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H800×2000(1枚蓋用)	個	104,000	参考重量1135kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H900×2000(1枚蓋用)	個	110,000	参考重量1245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1000×2000(1枚蓋用)	個	117,000	参考重量1345kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1100×2000(1枚蓋用)	個	130,000	参考重量1465kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1200×2000(1枚蓋用)	個	141,000	参考重量1585kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1300×2000(1枚蓋用)	個	149,000	参考重量1695kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B500×H1400×2000(1枚蓋用)	個	160,000	参考重量1805kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H400×2000(1枚蓋用)	個	88,400	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H500×2000(1枚蓋用)	個	98,000	鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H600×2000(1枚蓋用)	個	112,000	参考重量1070kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H700×2000(1枚蓋用)	個	117,000	参考重量1170kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H800×2000(1枚蓋用)	個	124,000	参考重量1265kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H900×2000(1枚蓋用)	個	132,000	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1000×2000(1枚蓋用)	個	139,000	参考重量1465kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1100×2000(1枚蓋用)	個	154,000	参考重量1585kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1200×2000(1枚蓋用)	個	164,000	参考重量1705kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1300×2000(1枚蓋用)	個	173,000	参考重量1825kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1400×2000(1枚蓋用)	個	183,000	参考重量1945kg 鳥取県認定グリーン商品
00	自由勾配式側溝(横断)1枚グレーチング仕様	B600×H1500×2000(1枚蓋用)	個	196,000	参考重量2065kg 鳥取県認定グリーン商品

11) 大型フリューム

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	大型フリューム	H500×B300 L=2000	個	23,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B400 L=2000	個	24,900	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B500 L=2000	個	26,100	参考重量390kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B600 L=2000	個	29,500	参考重量415kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B700 L=2000	個	30,400	参考重量440kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B800 L=2000	個	31,700	参考重量465kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B900 L=2000	個	32,900	参考重量495kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H500×B1000 L=2000	個	34,700	参考重量520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B400 L=2000	個	31,700	鳥取県認定グリーン商品

00	大型フリューム	H600×B500 L=2000	個	34,500	参考重量485kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B600 L=2000	個	36,900	参考重量515kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B700 L=2000	個	39,200	参考重量545kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B800 L=2000	個	39,500	参考重量575kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B900 L=2000	個	40,200	参考重量605kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1000 L=2000	個	42,400	参考重量640kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1100 L=2000	個	44,200	参考重量670kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H600×B1200 L=2000	個	45,400	参考重量700kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B400 L=2000	個	36,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B500 L=2000	個	39,200	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B600 L=2000	個	41,700	参考重量620kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B700 L=2000	個	44,900	参考重量655kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B800 L=2000	個	46,500	参考重量690kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B900 L=2000	個	47,200	参考重量725kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1000 L=2000	個	50,300	参考重量760kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1100 L=2000	個	53,500	参考重量795kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1200 L=2000	個	57,400	参考重量835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1300 L=2000	個	57,900	参考重量870kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H700×B1400 L=2000	個	58,100	参考重量905kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B500 L=2000	個	45,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B600 L=2000	個	48,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B700 L=2000	個	51,300	参考重量785kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B800 L=2000	個	53,900	参考重量825kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B900 L=2000	個	55,300	参考重量865kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1000 L=2000	個	56,300	参考重量905kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1100 L=2000	個	57,900	参考重量945kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1200 L=2000	個	59,600	参考重量985kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1300 L=2000	個	60,500	参考重量1025kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1400 L=2000	個	61,500	参考重量1065kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1500 L=2000	個	64,200	参考重量1105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H800×B1600 L=2000	個	66,600	参考重量1145kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B600 L=2000	個	56,900	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B700 L=2000	個	57,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B800 L=2000	個	58,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B900 L=2000	個	59,500	参考重量1005kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1000 L=2000	個	64,900	参考重量1050kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1100 L=2000	個	66,200	参考重量1095kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1200 L=2000	個	67,300	参考重量1140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1300 L=2000	個	70,000	参考重量1185kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1400 L=2000	個	72,400	参考重量1230kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1500 L=2000	個	74,000	参考重量1275kg 鳥取県認定グリーン商品

00	大型フリューム	H900×B1600 L=2000	個	75,600	参考重量1320kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1700 L=2000	個	77,600	参考重量1365kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H900×B1800 L=2000	個	79,300	参考重量1410kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B500 L=2000	個	64,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B600 L=2000	個	67,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B700 L=2000	個	71,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B800 L=2000	個	74,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B900 L=2000	個	78,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1000 L=2000	個	81,800	参考重量1200kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1100 L=2000	個	82,700	参考重量1250kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1200 L=2000	個	83,600	参考重量1300kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1300 L=2000	個	85,800	参考重量1350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1400 L=2000	個	88,000	参考重量1400kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1500 L=2000	個	88,200	参考重量1450kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1600 L=2000	個	88,800	参考重量1505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1700 L=2000	個	92,100	参考重量1555kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1800 L=2000	個	95,400	参考重量1605kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B1900 L=2000	個	98,300	参考重量1655kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1000×B2000 L=2000	個	101,000	参考重量1705kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B600 L=2000	個	69,700	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B700 L=2000	個	73,300	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B800 L=2000	個	76,300	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B900 L=2000	個	80,100	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1000 L=2000	個	83,600	参考重量1305kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1100 L=2000	個	85,300	参考重量1355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1200 L=2000	個	87,600	参考重量1410kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1300 L=2000	個	92,100	参考重量1460kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1400 L=2000	個	92,800	参考重量1515kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1500 L=2000	個	93,900	参考重量1565kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1600 L=2000	個	96,700	参考重量1625kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1700 L=2000	個	103,000	参考重量1675kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1800 L=2000	個	104,000	参考重量1730kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B1900 L=2000	個	109,000	参考重量1780kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B2000 L=2000	個	110,000	参考重量1835kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1100×B2200 L=2000	個	116,000	参考重量1940kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B800 L=2000	個	79,500	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B900 L=2000	個	82,800	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1000 L=2000	個	86,800	参考重量1480kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1100 L=2000	個	90,100	参考重量1540kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1200 L=2000	個	93,500	参考重量1595kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1300 L=2000	個	95,500	参考重量1655kg 鳥取県認定グリーン商品

00	大型フリューム	H1200×B1400 L=2000	個	97,900	参考重量1710kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1500 L=2000	個	102,000	参考重量1770kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1600 L=2000	個	107,000	参考重量1830kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1700 L=2000	個	110,000	参考重量1885kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1800 L=2000	個	113,000	参考重量1945kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B1900 L=2000	個	117,000	参考重量2000kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B2000 L=2000	個	120,000	参考重量2060kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1200×B2200 L=2000	個	128,000	鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1300 L=2000	個	157,000	参考重量2175kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1400 L=2000	個	164,000	参考重量2240kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1500 L=2000	個	165,000	参考重量2310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1600 L=2000	個	173,000	参考重量2375kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1700 L=2000	個	177,000	参考重量2445kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1800 L=2000	個	179,000	参考重量2510kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B1900 L=2000	個	188,000	参考重量2595kg 鳥取県認定グリーン商品
00	大型フリューム	H1500×B2000 L=2000	個	189,000	参考重量2665kg 鳥取県認定グリーン商品

12) プレキャストL型擁壁

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	プレキャストL型擁壁	H500 L=2000 砂質土用	個	21,000	参考重量380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H600 L=2000 砂質土用	個	22,300	参考重量435kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H700 L=2000 砂質土用	個	26,200	参考重量485kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H800 L=2000 砂質土用	個	30,500	参考重量535kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H900 L=2000 砂質土用	個	35,900	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1000 L=2000 砂質土用	個	39,300	参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1100 L=2000 砂質土用	個	47,000	参考重量820kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1200 L=2000 砂質土用	個	51,800	参考重量895kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1300 L=2000 砂質土用	個	59,500	参考重量960kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1400 L=2000 砂質土用	個	63,800	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1500 L=2000 砂質土用	個	67,200	参考重量1120kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1600 L=2000 砂質土用	個	85,000	参考重量1340kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1700 L=2000 砂質土用	個	91,900	参考重量1420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1800 L=2000 砂質土用	個	99,600	参考重量1505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1900 L=2000 砂質土用	個	104,000	参考重量1600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2000 L=2000 砂質土用	個	110,000	参考重量1715kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2100 L=2000 砂質土用	個	125,000	参考重量2105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2200 L=2000 砂質土用	個	133,000	参考重量2175kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2300 L=2000 砂質土用	個	142,000	参考重量2380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2400 L=2000 砂質土用	個	145,000	参考重量2450kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2500 L=2000 砂質土用	個	146,000	参考重量2520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2600 L=2000 砂質土用	個	186,000	参考重量3020kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2700 L=2000 砂質土用	個	196,000	参考重量3090kg 鳥取県認定グリーン商品

00	プレキャストL型擁壁	H2800 L=2000 砂質土用	個	208,000	参考重量3355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2900 L=2000 砂質土用	個	211,000	参考重量3425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H3000 L=2000 砂質土用	個	219,000	参考重量3495kg 鳥取県認定グリーン商品

13) U字フリューム・パッキン

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	U字フリューム 200	210×200×2000	個	7,280	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 250	260×240×2000	個	8,900	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 300	310×275×2000	個	10,800	参考重量123kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	420	
00	パッキン	250用	本	490	
00	パッキン	300用	本	720	

14) 角フリューム・ベンチフリューム

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	角フリューム 150	150×150×2000	個	4,520	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 200	200×200×2000	個	5,590	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 250	250×250×2000	個	6,820	参考重量104kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 300	300×300×2000	個	8,450	参考重量147kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 350	350×350×2000	個	10,100	参考重量172kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 400	400×400×2000	個	15,000	参考重量256kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 450	450×450×2000	個	17,200	参考重量284kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 500	500×500×2000	個	21,200	参考重量350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 200	L2000	個	5,540	参考重量90kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 250	L2000	個	6,610	参考重量109kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 300	L2000	個	7,830	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 350	L2000	個	10,100	参考重量183kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 400	L2000	個	12,800	参考重量232kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 450	L2000	個	14,500	参考重量259kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 500	L2000	個	18,600	参考重量315kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 550	L2000	個	21,900	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 600	L2000	個	23,300	参考重量387kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 650	L1000	個	17,200	参考重量241kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 700	L1000	個	21,800	参考重量281kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 800	L1000	個	27,200	参考重量332kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 900	L1000	個	33,200	参考重量401kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 1000	L1000	個	37,600	参考重量501kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 1種	L500	枚	3,450	参考重量20kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 1種	L500	枚	3,700	参考重量24kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 1種	L500	枚	4,360	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 1種	L500	枚	5,270	参考重量38kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 1種	L500	枚	5,940	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 1種	L500	枚	6,700	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品

00	ベンチフリューム蓋 500 1種	L500	枚	6,900	参考重量60kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 550 1種	L500	枚	8,040	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 1種	L500	枚	8,290	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 1種	L500	枚	9,650	参考重量75kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 1種	L500	枚	11,400	参考重量92kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 1種	L500	枚	12,300	参考重量103kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 1種	L500	枚	13,800	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 1種	L500	枚	15,100	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 2種	L500	枚	5,940	参考重量31kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 2種	L500	枚	6,900	参考重量41kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 2種	L500	枚	7,820	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 2種	L500	枚	8,510	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 2種	L500	枚	8,720	参考重量69kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 2種	L500	枚	9,870	参考重量82kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 500 2種	L500	枚	12,100	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 550 2種	L500	枚	12,900	参考重量106kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 2種	L500	枚	14,500	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 2種	L500	枚	17,900	参考重量131kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 2種	L500	枚	19,700	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 2種	L500	枚	21,000	参考重量160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 2種	L500	枚	24,100	参考重量191kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 2種	L500	枚	30,100	参考重量223kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 200	L1000	本	10,200	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 250	L1000	本	11,700	参考重量68kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 300	L1000	本	13,100	参考重量86kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 350	L1000	本	14,600	参考重量116kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 400	L1000	本	19,000	参考重量144kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 450	L1000	本	20,600	参考重量162kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 500	L1000	本	24,600	参考重量196kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 550	L1000	本	26,200	参考重量220kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 600	L1000	本	29,300	参考重量239kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	330	
00	パッキン	250用	本	420	
00	パッキン	300用	本	590	
00	パッキン	350用	本	650	
00	パッキン	400用	本	750	
00	パッキン	450用	本	830	
00	パッキン	500用	本	870	
00	パッキン	550用	本	880	
00	パッキン	600用	本	980	
00	パッキン	650用	本	1,060	

00	パッキン	700用	本	1,170	
00	パッキン	800用	本	1,260	
00	パッキン	900用	本	1,320	
00	パッキン	1000用	本	1,420	

16) 重圧管

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	重圧管(外圧管1種)	150×2000	m	13,900	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	200×2000	m	14,500	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	300×2000	m	18,300	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	400×2000	m	28,400	鳥取県認定グリーン商品
00	重圧管(外圧管1種)	600×2000	m	46,300	鳥取県認定グリーン商品

17) 改良型道路側溝

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	改良型道路側溝 3種 250	H250×B250×L500	個	3,450	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 300A	300×300×500	個	4,200	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400×400×500	個	5,940	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500×500×500	個	8,360	参考重量140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 250	250×250×2000	個	11,400	参考重量234kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 300A	300×300×2000	個	14,000	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400×400×2000	個	19,800	参考重量400kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500×500×2000	個	27,800	参考重量560kg 鳥取県認定グリーン商品

18) 用・排水溝・分水溝 階段落差ほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	用・排水溝	200×200×2000	本	8,240	参考重量118kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	250×250×2000	本	10,800	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	300×300×2000	本	12,900	参考重量198kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	350×350×2000	本	16,500	参考重量245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400×300×2000	本	18,400	参考重量288kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400×400×2000	本	20,800	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400×500×2000	本	22,600	参考重量328kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400×600×2000	本	23,100	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	450×450×2000	本	23,100	参考重量368kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500×300×2000	本	24,400	参考重量395kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500×400×2000	本	25,700	参考重量418kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500×500×2000	本	26,800	参考重量440kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500×600×2000	本	27,400	参考重量468kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600×300×2000	本	31,200	参考重量502kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600×400×2000	本	32,200	参考重量521kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600×500×2000	本	33,800	参考重量573kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600×600×2000	本	37,700	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600×800×2000	本	41,400	参考重量740kg 鳥取県認定グリーン商品

00	分水溝	H250×B250×L1000	本	11,800	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	300×300×1000	本	14,500	参考重量95kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	350×350×1000	本	19,500	参考重量112kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400×400×1000	本	23,100	参考重量176kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	450×450×1000	本	27,300	参考重量190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	450	個	17,100	参考重量133kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	600	個	28,700	参考重量235kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	900	個	57,500	参考重量700kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	1050	個	88,300	参考重量1190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	落水口A		個	5,090	参考重量67kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	H200×B200用	本	470	
00	パッキン	250×250用	本	620	
00	パッキン	300×300用	本	720	
00	パッキン	350×350用	本	780	
00	パッキン	400×300用	本	940	
00	パッキン	400×400用	本	980	
00	パッキン	400×500用	本	1,000	
00	パッキン	400×600用	本	1,030	
00	パッキン	450×450用	本	1,030	
00	パッキン	500×300用	本	1,160	
00	パッキン	500×400用	本	1,170	
00	パッキン	500×500用	本	1,190	
00	パッキン	500×600用	本	1,220	
00	パッキン	500×800用	本	1,250	
00	パッキン	600×300用	本	1,420	
00	パッキン	600×400用	本	1,440	
00	パッキン	600×500用	本	1,460	
00	パッキン	600×600用	本	1,520	
00	パッキン	600×800用	本	1,550	