

# 土木工事実施設計単価表

令和 7 年度  
(一部改定)

(令和 7 年 6 月 1 0 日以降起工決裁適用)

鳥取県 県土整備部

## 設 計 単 価 表 に つ い て

1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは土木工事実施設計単価の改定基準に則り改定された時点の「建設物価（Web 建設物価）（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人 建設物価調査会 発行）、「積算資料」（一般財団法人 経済調査会 発行）及び見積り等によっている。
4. 土木工事市場単価及び土木工事標準単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

# 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 注意事項                      | i  |
| 01 鳥取県単価ブロック割             | 1  |
| 02 一般資材単価                 |    |
| (01) 鋼 材                  | 2  |
| (02) 鋼材（エキストラ）            | 4  |
| (03) 鋼矢板                  | 6  |
| (04) 鉄製品                  | 6  |
| (05) セメント・混和剤（材）          | 6  |
| (06-1) 生コンクリート（高炉）        | 7  |
| (06-2) 生コンクリート（普通）        | 17 |
| (06-3) 生コンクリート（早強）        | 25 |
| (07-1) 骨（石）材              | 33 |
| (07-2) 再生碎石               | 39 |
| (07-3) 再生土                | 41 |
| (08) 捨石（陸上運搬）             | 42 |
| (09) 木材                   | 44 |
| (10) 仮設（型枠）材              | 45 |
| (11) 路面標示用塗料              | 46 |
| (12) 瀝青材・添加材              | 47 |
| (13-1) アスファルトコンクリート（現場着）  | 48 |
| (13-2) アスファルトコンクリート（工場渡し） | 51 |
| (14) アスファルト再生合材           | 52 |
| (15) 道路鋳・誘導標・カーブミラー・車線分離標 | 55 |
| (16) 標識柱                  | 58 |
| (17) けい船柱                 | 58 |
| (18) 標識板                  | 59 |
| (19) インターロッキングブロック        | 60 |
| (20) 自由勾配側溝用グレーチング        | 61 |
| (21) 自由勾配側溝用グレーチング（細目）    | 63 |
| (22) 集水枡用グレーチング           | 64 |
| (23) コンクリート積ブロック          | 64 |
| (24) ガードレール               | 65 |
| (25) 防護柵                  | 69 |
| (26) 鉄線かご                 | 71 |
| (27) 法面緑化材                | 72 |
| (28) 落石防護材・ラス             | 73 |
| (29) 火薬類                  | 74 |
| (30) 止水板                  | 74 |
| (31) 照明ポール・器具             | 75 |
| (32) ボーリング材料              |    |
| (ア) アンカー工用                | 76 |
| （ロータリーパーカッション：単管削孔用）      |    |
| (イ) アンカー工・集排水ボーリング用       | 76 |
| （ロータリーパーカッション：二重管削孔用）     |    |
| (ウ) 大口径ボーリング用             | 77 |
| (33) 削孔・切削（断）材料・チゼル・溶接材料  | 79 |
| (34) ビニル製品                | 80 |
| (35) 燃料・ガス                | 80 |
| (36) その他材料                | 81 |
| (37) 鉄筋挿入工                | 81 |
| (38) 橋梁補修材                | 82 |

|      |                           |     |
|------|---------------------------|-----|
| 03   | 橋梁用資材単価                   |     |
| (1)  | 形鋼                        | 83  |
| (2)  | P C 鋼線                    | 83  |
| (3)  | P C 鋼棒                    | 83  |
| (4)  | 定着装置                      | 84  |
| (5)  | 塗料                        | 85  |
| (6)  | 橋梁用諸資材                    | 85  |
| 04   | 土木工事市場単価                  |     |
| (01) | 鉄筋工                       | 86  |
| (02) | ガス圧接工                     | 86  |
| (03) | インターロッキングブロック工            | 86  |
| (04) | 防護柵設置工（ガードレール）            | 87  |
| (05) | 防護柵設置工（ガードパイプ）            | 89  |
| (06) | 防護柵設置工（横断・転落防止柵）          | 89  |
| (07) | 防護柵設置工（落石防護柵）             | 90  |
| (08) | 防護柵設置工（落石防止網）             | 91  |
| (09) | 道路標識設置工                   | 92  |
| (10) | 道路付属物工                    | 94  |
| (11) | 法面工                       | 96  |
| (12) | 吹付砕工                      | 97  |
| (13) | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）            | 97  |
| (14) | 道路植栽工                     | 98  |
| (15) | 公園植栽工                     | 100 |
| (16) | 橋梁用伸縮継手装置設置工              | 100 |
| (17) | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工           | 100 |
| (18) | 橋面防水工                     | 101 |
| (19) | 薄層カラー舗装工                  | 101 |
| (20) | グルーピング工                   | 101 |
| (21) | 軟弱地盤処理工                   | 102 |
| (22) | コンクリート表面処理工               | 102 |
| 05   | 土木工事標準単価                  |     |
| (1)  | 区画線工                      | 103 |
| (2)  | 橋梁塗装工                     | 108 |
| (3)  | 構造物とりこわし工                 | 117 |
| (4)  | コンクリートブロック積工              | 117 |
| (5)  | 排水構造物工                    | 118 |
| 06   | 港湾関係単価                    |     |
| (1)  | 捨石 1 m <sup>3</sup> 当たり単価 | 120 |
| (2)  | 港湾資材単価                    | 121 |
| 07   | 農地用資材                     |     |
| (1)  | 農地用コンクリート二次製品             | 122 |
| (2)  | 暗渠排水資材                    | 123 |
| (3)  | 集落排水資材                    | 124 |
| (4)  | 取水・排水用資材                  | 125 |
| 08   | 下水道関係資材                   |     |
| (1)  | 下水道推進工法用管                 | 126 |
| (2)  | 下水道推進工法用管（小口径）            | 127 |
| (3)  | 下水道用塩化ビニール管               | 128 |
| (4)  | 組立マンホール用資材                | 130 |
| (5)  | 下水道用諸資材                   | 134 |

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 09  | 建設機械等賃料                   | 141 |
| 10  | 建設残土投棄料                   | 147 |
| 11  | 電線共同溝                     | 148 |
| 12  | リサイクル製品                   |     |
| (1) | 一般資材                      | 150 |
| (2) | コンクリート二次製品                |     |
| 01) | ボックスカルバート                 | 151 |
| 02) | 歩車道境界ブロック・L形・土羽台・路肩ブロックほか | 153 |
| 03) | 鉄筋コンクリートU形本体・蓋            | 153 |
| 04) | 側溝蓋                       | 154 |
| 05) | 道路用鉄筋コンクリート側溝本体・蓋         | 154 |
| 06) | 自由勾配側溝（2枚蓋用）              | 155 |
| 07) | 自由勾配側溝（3枚蓋用）              | 158 |
| 08) | 土留用自由勾配側溝（2枚蓋用）           | 158 |
| 09) | 自由勾配側溝蓋                   | 160 |
| 10) | 自由勾配側溝（横断）1枚グレーチング仕様      | 160 |
| 11) | 大型フリーウム                   | 161 |
| 12) | プレキャストL型擁壁                | 164 |
| 13) | U字フリーウム・パッキン              | 165 |
| 14) | 角フリーウム・ベンチフリーウム           | 165 |
| 15) | ヒューム管                     | 167 |
| 16) | 重圧管                       | 167 |
| 17) | 改良型道路側溝                   | 168 |
| 18) | 用排水溝・分水溝・階段落差ほか           | 168 |
| 19) | コンクリート積ブロック               | 170 |
| 20) | コンクリートブロック                | 170 |
| 21) | ブロックマット                   | 175 |
| 22) | 補強土壁壁面材（テールアルメ工法）         | 175 |
| 23) | ガードレール基礎                  | 175 |
| 13  | 生コンクリート小型車割増              | 176 |
| 14  | 留意事項                      | 177 |
| 15  | 労務単価等                     | 184 |
| 16  | 建設材料試験項目および手数料一覧          | 188 |
| 17  | 施工パッケージ型積算方式              | 189 |

## 土木工事実施設計単価表の使用に当たっての注意事項


- 1 この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事に係る設計単価を収録したものである。
- 2 当単価表に掲載された単価の適用に当たっては、14 留意事項を参照すること。

## 01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

| 地区名 | ブロック番号 | 市 町 村 名                                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------|
|     | 00     | 全 県                                                |
| 鳥 取 | 01     | 岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）                                  |
|     | 02     | 鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町  |
| 八 頭 | 03     | 八頭町（旧八東町）、若桜町                                      |
|     | 04     | 八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町              |
|     | 05     | 鳥取市佐治町                                             |
| 倉 吉 | 06     | 倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）       |
|     | 07     | 三朝町、倉吉市関金町                                         |
|     | 08     | 琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）                                     |
| 米 子 | 09     | 大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）                                |
|     | 10     | 米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町） |
| 日 野 | 11     | 伯耆町（旧溝口町）、江府町、日野町                                  |
|     | 12     | 日南町                                                |
|     | 13     | 鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用                                 |
|     | 14     | 境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）、再生土に適用              |
|     | 15     | 青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用                                 |
|     | 16     | 若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用                                 |
|     | 17     | 岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用                                 |
|     | 18     | 智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用                                 |
|     | 19     | 大山町（旧名和町、旧中山町） ※山土、碎石（新材）に適用                       |

令和7年3月10日



02 一般資材

(01)鋼材

| 地区 | 資材名称                | 資材規格        | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|----|---------------------|-------------|----|-------|----|
| 00 | 等辺山形鋼(大形) SS400     | 9×130×130   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(大形) SS400     | 12×130×130  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(大形) SS400     | 15×130×130  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 4×50×50     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 6×50×50     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 6×65×65     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 8×65×65     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 6×75×75     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 9×75×75     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 12×75×75    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 7×90×90     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 10×90×90    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 13×90×90    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 7×100×100   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 10×100×100  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(中形) SS400     | 13×100×100  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(小形) SS400     | 3×40×40     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 等辺山形鋼(小形) SS400     | 5×40×40     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 6×125×65    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 6.5×150×75  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 9×150×75    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 7×180×75    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 7.5×200×80  | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 8×200×90    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 9×250×90    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(中形) SS400       | 5×75×40     | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(中形) SS400       | 5×100×50    | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 溝形鋼(大形) SS400       | 250×90×11mm | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 100×100mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 125×125mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 150×150mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 175×175mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 200×200mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 250×250mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 300×300mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 350×350mm   | t  | 物価資料  |    |
| 00 | 広幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 400×400mm   | t  | 物価資料  |    |

|    |                     |           |   |      |  |
|----|---------------------|-----------|---|------|--|
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 148×100mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 194×150mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 244×175mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 294×200mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 340×250mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 390×300mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 440×300mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 488×300mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 中幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 588×300mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 100×50mm  | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 150×75mm  | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 175×90mm  | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 200×100mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 250×125mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 300×150mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 350×175mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 400×200mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 450×200mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 500×200mm | t | 物価資料 |  |
| 00 | 細幅H形鋼 (SS400) ベース価格 | 600×200mm | t | 物価資料 |  |

(05)セメント・混和剤(材)

| 地区 | 資材名称           | 資材規格   | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|----|----------------|--------|----|-------|----|
| 00 | セメント(普通ポルトランド) | 25kg袋入 | t  | 物価資料  |    |
| 00 | セメント(早強ポルトランド) | 25kg袋入 | t  | 物価資料  |    |
| 00 | セメント(高炉B)      | 25kg袋入 | t  | 物価資料  |    |

(12)瀝青材・添加材

| 地区 | 資材名称        | 資材規格           | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|----|-------------|----------------|----|-------|----|
| 00 | ストレートアスファルト | 針入度60～80(ローリー) | t  | 物価資料  |    |
| 00 | ゴム入アスファルト   | (ローリー)         | t  | 物価資料  |    |

## (13-1)アスファルトコンクリート

| 地区 | 資材名称            | 資材規格     | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|----|-----------------|----------|----|-------|----|
| 01 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 01 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 01 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 密粒ギャップ | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |

## (14)アスファルト再生合材

| 地区 | 資材名称              | 資材規格     | 単位 | 単価(円) | 摘要 |
|----|-------------------|----------|----|-------|----|
| 01 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(13) | t  | *     |    |
| 01 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 再生密粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 01 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 02 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 03 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 04 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 05 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 06 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 07 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 08 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 09 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 10 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 11 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |
| 12 | 改質アスファルト 再生粗粒アスコン | 改質Ⅰ型(20) | t  | *     |    |

(31)照明ポール・器具

| 地区 | 資材名称         | 資材規格                 | 単位 | 単価(円)  | 摘要 |
|----|--------------|----------------------|----|--------|----|
| 00 | 高圧ナトリウム灯用安定器 | 一般形 200V 110W プレス成形用 | 個  | *      |    |
| 00 | 高圧ナトリウム灯用安定器 | 一般形 200V 180W プレス成形用 | 個  | *      |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 100V 200W            | 個  | *      |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 100V 300W            | 個  | *HFタイプ |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 100V 400W            | 個  | *      |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 200V 200W            | 個  | *HFタイプ |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 200V 300W            | 個  | *      |    |
| 00 | 水銀灯用安定器      | 200V 400W            | 個  | *      |    |

(35)燃料・ガス

| 地区 | 資材名称 | 資材規格        | 単位   | 単価(円) | 摘要                   |
|----|------|-------------|------|-------|----------------------|
| 00 | 軽油   | 小型ローリー(パト給) | L    | 物価資料  |                      |
| 00 | 軽油   | 船舶用(小型ローリー) | 10 L | 物価資料  | L 当り単価は、小数点以下第1位まで計上 |
| 00 | 重油   | A(ローリー)     | 10 L | 物価資料  |                      |
| 00 | 灯油   | 業務用 小型ローリー  | L    | 物価資料  |                      |
| 00 | ガソリン | レギュラースタンド   | L    | 物価資料  |                      |

(36)その他材料

| 地区 | 資材名称  | 資材規格          | 単位  | 単価(円) | 摘要 |
|----|-------|---------------|-----|-------|----|
| 00 | スクラップ | 鉄クズ ヘビー H1    | t   | 物価資料  |    |
| 00 | スクラップ | ステンレス 新切 18cr | k g | 物価資料  |    |