

表6 平成25年度 地下水質測定結果 井戸別総括表(地下水環境基準項目)

市区町村名	地区名	井戸番号	用途区分	調査区分	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
					最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値
鳥取市	寿町	000143	3	d																								
鳥取市	行徳	000141	4	d																								
鳥取市	片原	000149	5	d																								
鳥取市	戎町	000150	5	d																								
鳥取市	南吉方	000162	5	d																								
鳥取市	湖山町西	000336	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002	#1.2	0	1	#1.2	<0.05	0	1	<0.05	#1.2	0	1	#1.2
鳥取市	の場	000275	3	d																								
鳥取市	賀露町西	000271	4	d													#11	0	1	#11	<0.05	0	1	<0.05	*11	1	1	*11
鳥取市	朝月	000288	2	d																								
鳥取市	五反田町	000335	4	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002	#0.08	0	1	#0.08	<0.05	0	1	<0.05	#0.1	0	1	#0.1
鳥取市	湯山	000270	1	d													#9.4	0	1	#9.4	<0.05	0	1	<0.05	#9.4	0	1	#9.4
鳥取市	用瀬	000034	3	d																								
米子市	下新印	000331	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#1.4	0	1	#1.4
米子市	皆生温泉	000332	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#0.7	0	1	#0.7
境港市	京町	000010	3	d																					#7.5	0	1	#7.5
境港市	京町	000065	3	d																					#3.8	0	1	#3.8
境港市	渡町	000203	3	d																					#5.6	0	1	#5.6
境港市	渡町	000210	3	d																					*20	1	1	*20
境港市	渡町	000211	3	d																					#10	0	1	#10
智頭町	智頭	000035	3	d																								
智頭町	智頭	000104	3	d																								
智頭町	智頭	000105	2	d																								
智頭町	智頭	000106	3	d																								
智頭町	智頭	000107	2	d																								
智頭町	智頭	000119	3	d																								
智頭町	智頭	000120	3	d																								
智頭町	智頭	000121	3	d																								
智頭町	智頭	000122	2	d																								
智頭町	智頭	000124	3	d																								
智頭町	智頭	000130	3	d																								
智頭町	智頭	000135	2	d																								
智頭町	智頭	000169	3	d																								
智頭町	智頭	000170	3	d																								
智頭町	智頭	000236	5	d																								
智頭町	智頭	000238	5	d																								
智頭町	智頭	000239	5	d																								
智頭町	智頭	000240	5	d																								
智頭町	智頭	000241	5	d																								
智頭町	智頭	000285	3	d																								
八頭町	郡家	000328	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#1.5	0	1	#1.5
八頭町	郡家	000329	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#4.4	0	1	#4.4
湯梨浜町	泊	000330	2	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#1.9	0	1	#1.9
湯梨浜町	中興寺	000206	5	d																								
湯梨浜町	中興寺	000216	3	d																								
北栄町	下神	000037	3	d																					#6.2	0	1	#6.2
北栄町	下神	000164	3	d																					#6.8	0	1	#6.8
北栄町	大島	000298	3	d																								
北栄町	大島	000301	5	d																								
江府町	佐川	000333	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#0.8	0	1	#0.8
江府町	佐川	000334	3	b	<0.002	0	1	<0.002	<0.001	0	1	<0.001	<0.002	0	1	<0.002									#0.8	0	1	#0.8

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均
 用途区分:1水道水源井戸、2一般飲用井戸、3生活用水井戸、4工業用水井戸、5その他の井戸
 調査区分:a概況調査(定点方式)、b概況調査(ローリング方式)、c汚染井戸周辺地区調査、d継続監視調査、eその他(測定計画外)

表6 平成25年度 地下水質測定結果 井戸別総括表(地下水環境基準項目)

市区町村名	地区名	井戸番号	用途区分	調査区分	ふっ素				ほう素				トランス-1,2-ジクロロエチレン				塩化ビニルモノマー				1,4-ジオキサン							
					最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値	最大値	m	n	平均値				
鳥取市	寿町	000143	3	d	# 0.74	0	1	# 0.74	* 1.2	1	1	* 1.2																
鳥取市	行徳	000141	4	d	# 0.44	0	1	# 0.44	* 1.2	1	1	* 1.2																
鳥取市	片原	000149	5	d	* 2.3	1	1	* 2.3	* 2.8	1	1	* 2.8																
鳥取市	戎町	000150	5	d	* 5.5	1	1	* 5.5	* 4.1	1	1	* 4.1																
鳥取市	南吉方	000162	5	d	* 3.8	1	1	* 3.8	* 1.4	1	1	* 1.4																
鳥取市	湖山町西	000336	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1	< 0.002	0	1	< 0.002	< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005				
鳥取市	的場	000275	3	d																								
鳥取市	賀露町西	000271	4	d																								
鳥取市	朝月	000288	2	d																								
鳥取市	五反田町	000335	4	b	# 0.22	0	1	# 0.22	# 0.1	0	1	# 0.1	< 0.002	0	1	< 0.002	< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005				
鳥取市	湯山	000270	1	d																								
鳥取市	用瀬	000034	3	d	* 0.97	1	1	* 0.97																				
米子市	下新印	000331	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
米子市	皆生温泉	000332	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
境港市	京町	000010	3	d																								
境港市	京町	000065	3	d																								
境港市	渡町	000203	3	d																								
境港市	渡町	000210	3	d																								
境港市	渡町	000211	3	d																								
智頭町	智頭	000035	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000104	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000105	2	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000106	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000107	2	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000119	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000120	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000121	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000122	2	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000124	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000130	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000135	2	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000169	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000170	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000236	5	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000238	5	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000239	5	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000240	5	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000241	5	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
智頭町	智頭	000285	3	d												< 0.0002	0	2	< 0.0002									
八頭町	郡家	000328	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
八頭町	郡家	000329	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
湯梨浜町	泊	000330	2	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
湯梨浜町	中興寺	000206	5	d	* 1.1	1	1	* 1.1																				
湯梨浜町	中興寺	000216	3	d	# 0.32	0	1	# 0.32																				
北栄町	下神	000037	3	d																								
北栄町	下神	000164	3	d																								
北栄町	大島	000298	3	d	# 0.17	0	2	# 0.16	# 0.2	0	2	# 0.2																
北栄町	大島	000301	5	d	< 0.08	0	2	< 0.08	# 0.1	0	2	# 0.1																
江府町	佐川	000333	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					
江府町	佐川	000334	3	b	< 0.08	0	1	< 0.08	< 0.1	0	1	< 0.1				< 0.0002	0	1	< 0.0002	< 0.005	0	1	< 0.005					

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均
 用途区分:1水道水源井戸、2一般飲用井戸、3生活用水井戸、4工業用水井戸、5その他の井戸
 調査区分:a概況調査(定点方式)、b概況調査(ローリング方式)、c汚染井戸周辺地区調査、d継続監視調査、eその他(測定計画外)