

平成 29 年度
森林公園とっとり出会いの森
事業報告書

鳥取市杉崎字大政 470 番地 1

株式会社 谷尾樹楽園

代表取締役 谷尾 壽嗣

- (1) 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況
- (2) 管理施設の管理に係る経費の状況
- (3) 管理施設の職員に係る雇用条件及び労働状況

(1) 管理施設の管理の業務の実施状況及び利用者の利用状況

- ・年間利用者数
- ・年間維持管理の実施業務一覧
- ・修繕等の実施状況
- ・利用促進策等の実施状況
- ・その他管理及び利用促進策の対応

- 年間利用者数

とっとり出会いの森

月	平成18年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		29/28	
	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月 人数	年 累計	月計	累計
4月	13,678	13,678	20,884	20,884	17,810	17,810	19,195	19,195	20,596	20,596	18,706	18,706	18,581	18,581	0.99	0.99
5月	17,324	31,002	17,266	38,150	24,057	41,867	27,059	46,254	22,553	43,149	20,744	39,450	23,545	42,126	1.14	1.07
6月	8,313	39,315	9,227	47,377	9,637	51,504	7,743	53,997	6,580	49,729	6,551	46,001	9,031	51,157	1.38	1.11
7月			5,077	52,454	5,227	56,731	4,999	58,996	7,006	56,735	5,492	51,493	5,708	56,865	1.04	1.10
													16時まで			
	8,035	47,350	4,346	51,723	4,613	56,117	4,563	58,560	6,175	55,904	4,969	50,970	4,996	56,153	1.01	1.10
8月			5,504	57,958	5,081	61,812	5,040	64,036	5,667	62,402	5,124	56,617	5,590	62,455	1.09	1.10
													16時まで			
	5,907	53,257	4,881	56,604	4,550	60,667	4,404	62,964	5,120	61,024	4,534	55,504	4,862	61,015	1.07	1.10
9月	6,686	59,943	6,137	64,095	7,990	69,802	10,808	74,844	7,910	70,312	5,521	62,138	7,358	69,813	1.33	1.12
10月	15,132	75,075	15,920	80,015	10,929	80,731	10,739	85,583	11,150	81,462	11,024	73,162	9,484	79,297	0.86	1.08
11月	7,684	82,759	7,987	88,002	9,813	90,544	6,518	92,101	6,553	88,015	6,310	79,472	6,200	85,497	0.98	1.08
12月	2,993	85,752	1,958	89,960	2,896	93,440	2,235	94,336	3,581	91,596	3,063	82,535	4,004	89,501	1.31	1.08
1月	3,557	89,309	3,216	93,176	2,745	96,185	3,275	97,611	3,257	94,853	2,368	84,903	2,856	92,357	1.21	1.09
2月	5,167	94,476	3,780	96,956	4,313	100,498	4,442	102,053	3,838	98,691	2,793	87,696	4,113	96,470	1.47	1.10
3月	7,241	101,717	10,106	107,062	7,745	108,243	10,628	112,681	9,411	108,102	8,704	96,400	12,400	108,870	1.42	1.13
月平均	8,476		8,922		9,020		9,390		9,009		8,033		9,073			

- ・年間維持管理の実施業務一覧

とっとり出会いの森業務一覧表（29年度） 上段計画 下段実施日 平成29年4月1日から平成30年3月31日

業務名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
森林整備	下刈												
	竹の伐採	←	30.31	←	1～30	←	1～31	←	1～31				
	竹の間伐												
	芝生刈込	←	5～28	←	8～30	←	1～17	←	1～31	←	13～30	←	1～21
植栽管理	芝生施肥目土												
	芝生灌水												
	芝生高木												
	剪定 高木												
	剪定 中木												
	剪定 低木												
	施肥												
	病害虫防除												
	樹木灌水												
	機械除草	8	15～29	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	人力除草	14～15	23～31	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	ミソハギ	←	17～20	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
污水処理施設保守点検	維持管理、水質検査	3.11.17.24	1.8.15.22.29	5.12.19.26	3.10.18.24.31	7.14.21.28	4.11.19.25	2.10.16.23.30	6.13.20.27	5.12.18.25	4.9.15.22.29	5.13.19.26	5.12.19.26
	定期法定検査			27									
電気工作物保安管理	月次点検	←	7	←	8	←	1	←	16	←	5	←	←
	年次点検												
建物・水槽清掃	水質検査	3.10.17.24	1.8.15.22.29	5.12.19.26	3.10.17.24.31	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23.30	6.13.20.27	4.11.18.25	8.15.22.29	5.12.19.26	5.12.19.26
	水槽清掃												
	建物清掃												
ポンプ施設点検	ポンプ配管保守点検	←											
	ろ過装置他薬液	←	30	←	7.15	←	14	←					
	除菌器清掃	17		9	21	←	8	←	6	←			
	水質検査	27	31	3.15	7.21	4.29	11	19	20	20	15	28	7～3月
	逆離残留塩素測定			27	24	23							3回／年以上
	遊具・階段保守点検	31	7.13.15.21.27	7.14.21.28.28	4.10.16.29	8.11							13回／年以上
遊具・階段等塗装	遊具・階段等塗装	←	26.30										
	塗装	←											
	防犯、火災	1～30	1～31	1～30	1～31	1～31	1～30	1～31	1～30	1～31	1～28	5～19	年／回
消防設備点検	消火器												
	自動火災報知機												
	誘導灯												
剥製燻蒸処理	燻蒸	←											
	水遊びの広場	←	3～5	←	19.20	←							
	池清掃	←	5	←	18～20	←							
飲用水涵洞装置保守点検業務	二十世紀の故郷	←	5	←	20	←	13	←	27	←			
	飲用水涵洞装置保守点検業務	←	29	←	29	←	28	←	27	←			

- ・修繕等の実施状況

・修繕等の実施状況(4月)

日 時	修 繕 内 容
4月18日	水遊びの広場トイレ警報ランプブザー交換

・修繕等の実施状況(5月)

日 時	修 繕 内 容
5月1日	水遊びの広場PAC用薬注ポンプ交換
5月16日	湿性植物園トイレ(男小用)配管修理
5月16日	散水槽分電盤ケーブル交換
5月26日	湿性植物園トイレ(男小用)光センサー修理

・修繕等の実施状況(6月)

日 時	修 繕 内 容
6月13日	展示館警備モニターレコーダー不具合による修理

・修繕等の実施状況(7月)

日 時	修 繕 内 容
7月26日	水遊び広場噴水ポンプ3号(ストレート)モーター取替修繕
7月26日	水遊び広場噴水ポンプ1～3号空気抜き弁交換修繕
7月28日	水遊び広場ろ過装置2台(池循環、徐鉄装置)攪拌機Vベルト交換修繕

・修繕等の実施状況(8月)

日 時	修 繕 内 容
8月5日	水遊びの広場トイレ洗浄用光センサー交換
8月8日	水遊びの広場ハツ橋修繕
8月10日	水遊びの広場木橋(イヌシデ林入り口部)交換

・修繕等の実施状況(9月)

日 時	修 繕 内 容
9月15日	AEDパッド(大人用、小児用)バッテリー交換
9月20日	駐車場トイレ(女性用)洗浄弁交換
9月28日	飲用水滅菌機残塩計コントローラー交換

・修繕等の実施状況(10月)

日 時	修 繕 内 容
10月16日	第一駐車場看板修繕

・修繕等の実施状況(11月)

日 時	修 繕 内 容
11月20日	水遊びの広場噴水ポンプフート弁交換

・修繕等の実施状況(12月)

日 時	修 繕 内 容
12月5日	イノシシ柵補修作業(12/5～12/15)
12月6日	噴水ポンプ用タイマー交換
12月26日	除雪車Vベルト、オーガーボルト交換修理

・修繕等の実施状況(1月)

日 時	修 繕 内 容
1月22日	駐車場オストメイトトイレ漏水復旧
1月31日	除雪車(大)エンジン部分修理

・修繕等の実施状況(2月)

日 時	修 繕 内 容
2月2日	除雪車Vベルト交換修理
2月17日	火災受信機バッテリー交換
2月19日	展示館 照明電球交換
2月20日	水遊びの広場 四阿撤去修繕

・修繕等の実施状況(3月)

日 時	修 繕 内 容
3月1日	湿性植物園トイレ(女)手洗場排水管交換
3月5日	湿性植物園トイレ(女)和式便器止水弁交換
3月15日	入口ゲートバリカー交換
3月23日	駐車場区画線作業(3/23、3/26)
3月30日	散水槽給水ユニット交換作業

- ・利用促進策等の実施状況

イベント等の実施報告

「わらべうた、おはなしの会」	4月 7日	参加者 10人
野鳥観察会	9日	悪天候の為中止
タケノコを掘ろう①	16日	参加者 36人
タケノコを掘ろう②	22日	参加者 14人
タケノコを掘ろう③	29日	参加者 26人
「わらべうた、おはなしの会」	5月 5日	参加者 10人
間伐体験	14日	悪天候の為中止
森の学習会（樹名板をつけよう）	21日	参加者 8人
「わらべうた、おはなしの会」	6月 2日	参加者 23人
魚のつかみ取り	11日	参加者 95人
春の剪定講習会	26日	参加者 9人
「わらべうた、おはなしの会」	7月 7日	参加者 15人
カブト虫を探そう	23日	参加者 33人
「わらべうた、おはなしの会」	8月 4日	参加者 10人
小さな水遊び場	8月10日～ 8月20日	参加 期間中随時
木工作をしよう	8月10日～ 8月26日	参加者 30人
「わらべうた、おはなしの会」	9月 1日	参加者 20人
秋の剪定講習会	24日	参加者 0人
トンボをとろう in 出合いの森	10月 1日	参加者 22人
「わらべうた、おはなしの会」	6日	参加者 7人
おちばの中のモンスターを探そう	22日	悪天候の為中止
森の学習会（樹名板をつけよう）	28日	悪天候の為中止
「わらべうた、おはなしの会」	11月 3日	参加者 15人
木を植えよう	25日	参加者 12人
「わらべうた、おはなしの会」	12月 1日	参加者 7人
クリスマスリースを作ろう	3日	参加者 34人
竹を使ってミニ門松づくり	23日	参加者 25人
竹を使ってミニ門松づくり	24日	参加者 35人
凧をつくろう	1月 7日	参加者 3人
ソリの貸し出し	冬期	1月12組、2月8組
「わらべうた、おはなしの会」	3月 2日	参加者 12人
シイタケの植菌を体験しよう	3月18日	参加者 42人
随時 写真、絵などの展示会（出合いの森に関する内容）		

- ・その他管理及び利用促進策の対応

その他管理及び利用促進策の対応

- 開閉園時の点検、必要に応じてパトロールでごみの回収、故障箇所、不審物の有無など利用者が安心、安全に利用できるように心がけた。
- 管理棟裏の駐車場の利用の呼びかけをした。(車イス、体の不自由な人など)
- 新聞でイベント開催情報の広告を掲載し、広く施設の認知度と集客に努めた。
- フェイスブック、HPにて、園内の旬の花、樹木等を紹介した。
- 強風時、来園者の安全確保の為臨時休園対応実施。

(8月7～8日、9月17日、10月23日、3月1日)

- 強風後、巡回パトロールを実施し、散策路などの枝折れ、倒木等の撤去を実施した。
- 杭10本、一輪車1台、ロープ50m1巻、照明器具2台、ブルーシート3枚、発電機、番線1巻、腰道具(ハサミ、のこぎり等)、チェンソー1台、スコップ2丁を準備した。
- 芝刈(仕様書年間4回)5～8回実施した。
- 遊びの道入口オオキンケイギク除去作業。(5月)。
- 3階展望台周辺樹木伐採、剪定作業実施
- 閉園時間午後5時を1時間延長し午後6時として対応した。(7月、8月)
- 真夏の水遊び「小さな水遊び場」(スプリンクラー、ミスト等簡易水遊び施設設置)
- 二十世紀梨の故郷クズ除去作業実施
- 布勢運動公園にて実施イベント(大相撲鳥取場所)への駐車場利用協力(10月)
- ポケモンGOイベントへの駐車場利用協力(10月)
- 芝広場等へ落ち葉アート作成(11月)
- イノシシ柵補修作業実施(12月)
- 積雪のため公園入り口までの市道除雪(1月、2月)
- 雪害による園内散策路点検実施

・3階展望台周辺
樹木伐採、剪定作業




・真夏の水遊び
「小さな水遊び場」



・二十世紀梨の故郷
クズ除去作業



・落ち葉アート作成




・イノシシ柵補修作業



・森のようちえん会議 植樹会場草刈り (6/30)



・森林浴ウォーキング大会 (5/7、3/25)



・山の日ボランティア活動 林業関係職員及び女性グループ (8/11)



・トトリウッドフェスタ (8/27)



・森のようちえんフェスタ 2017 (9/18)



とっとり出合いの森行為許可等

許可年月日	許可の申請者	許可の内容	期 間
平成 30 年 2 月 23 日	公益財団法人 鳥取県林業担い手育成財団	竹木の伐採 (林業体験研修)	平成 30 年 3 月 1 日から 平成 30 年 3 月 3 日まで

副産物届け

月 別	届出件数	届出内容
平成 29 年 4 月	150	タケノコ
平成 29 年 5 月	3	タケノコ
平成 29 年 6 月	1	竹
平成 29 年 7 月	2	竹
平成 29 年 8 月	0	
平成 29 年 9 月	1	竹
平成 29 年 10 月	0	
平成 29 年 11 月	0	
平成 29 年 12 月	1	竹
平成 30 年 1 月	0	
平成 30 年 2 月	0	
平成 30 年 3 月	55	タケノコ

利用者アンケート意見、要望

○散策路関連

・意見、要望

【ササユリが折られていて花を楽しめない】6月

・回答

出合いの森での副産物採取許可以外の植物採取行為等は禁止としています。人目のない山の中に咲くササユリは無断採取されることの多い植物であり、散策路、尾根の道等へ看板等を設置し注意喚起を行っていますが無くならないのが現状です。多くの方楽しんでいただけるよう、ご来園のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

・意見、要望

【山道に休憩所を増やして欲しい】7月

・回答

休憩所増設については、三階展望台跡に木製ベンチを数台増設いたしました。尾根の道散策、ウォーキングの際は休憩所として利用して下さい。また開園から20年が近くなり、散策路の木々も大きくなってきました。枝葉が生い茂り、見晴らしの悪くなった箇所枝の伐採や散策路の斜面部分への新たな丸太階段の設置を随時行っております。整備後の利活用も検討し、快適な散策が楽しめるよう今後も改善対応を実施します。

・意見、要望

【道に木が倒れていて危ない】9月

・回答

倒木、支障木等の危険がないよう強風時や降雪時の定期巡回を行い、枯木・折れ枝等の早期発見に努めており、発見した場合は撤去しています。もし、散策中などに危険木等を発見された場合、そのままの状態でご連絡下さい。スタッフが撤去いたします。園内散策路には緊急時連絡用看板や、各散策路の位置を色と文字で簡略表現した看板を備え付けておりますのでご連絡の際は併せてご活用ください。

○夏の日陰（木陰）関連

- ・意見、要望

【もっと木があれば木陰が増える】7月

【木陰が欲しい】7月

- ・回答

29年度より、小さな水遊び場の設置やミスト、スプリンクラーなどで少しでも涼を感じていただけるようご来園の皆さまからの生の声を参考に対応しております。今後も引き続き皆さまに真夏でも快適に過ごしていただけるよう工夫して参ります。

○その他

- ・意見、要望

【トンビが多い、お弁当を食べているときトンビにおかずを取られた】6月

- ・回答

これまでも園内では数匹のトンビを見かけていましたが、昨年の春頃から弁当・おやつ等を狙い、出合いの広場の上空を旋回するものが2～3匹程度現れるようになりました。食べ物を与えることで習慣化しますので決して興味本位などでエサ等を与えないようお願いいたします。

- ・意見、要望

【ペンキ塗り立てで使用できない】3月

- ・回答

ペンキ塗り縦については、木材製品を活用した木製遊具や木道が多くあり老朽化・劣化を防ぐため数年に一度のペースでペンキを塗っています。危険防止と遊具を長く使ってもらうための措置ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

問 1 この公園は、どの位利用されますか。

1. ほぼ毎日 0 人 2. 週に数回 0 人 3. 月に数回 1 人 4. 年に数回 4 人
5. 年に 1 回 0 人 6. 初めて 3 人

問 2 今日はどのような目的でこられましたか。

1. 散歩、休憩 3 人 2. 犬の散歩 0 人 3. 遊び 6 人 4. 自然観察 3 人
5. 運動 4 人 6. 音楽、読書、絵画 0 人 7. その他 0 人

問 3 園内の快適さについて伺います。

1. 樹林地などの自然の状態

1. 満足 7 人 2. 普通 1 人 3. 不満 1 人
・ 満足と答えた人の理由
やすらげた
・ 不満と答えた人の理由
立入禁止が多い

2. 園路の歩きやすさ

1. 満足 7 人 2. 普通 1 人 3. 不満 1 人
・ 不満と答えた人の理由
柵がなく危なく感じた

3. 便所や休憩所の清潔さ

1. 満足 3 人 2. 普通 5 人 3. 不満 0 人

4. 芝生広場の状態

1. 満足 6 人 2. 普通 1 人 3. 不満 2 人
・ 満足と答えた人の理由
広くてきれいだった

問4 施設の数量について伺います。

1. 便所の数

1.満足 5人 2.普通 3人 3.不満 1人

2. ベンチの数

1.満足 4人 2.普通 4人 3.不満 1人

3. 休憩施設の数

1.満足 4人 2.普通 3人 3.不満 2人

・不満と答えた人の理由

老人が多いので作ったほうがいい

山道に休憩所を希望

問5 園内の管理、対応について伺います。

1.管理状況

1.満足 3人 2.普通 3人 3.不満 2人

・不満と答えた人の理由

緑のすり鉢のロープがクモの巣がたくさんあった

2. 公園スタッフの対応

1.満足 2人 2.普通 3人 3.不満 2人

3. 園内の情報、案内

1.満足 4人 2.普通 3人 3.不満 1人

4. 園内の安全、防犯

1.満足 1人 2.普通 2人 3.不満 4人

・不満と答えた人の理由

お弁当を食べているときトンビにおかずを取られた

問6 この公園で特に満足した点は何でしょうか。

・緑がいっぱい、自然がいっぱい

・遊具がたくさんあった

・植物の豊富さ

・芝広場が広い

・風景の美しさ

・森の中も歩きやすい

問 7 この公園で特に不満に思った点は何でしょうか。

- ・トンビが多い
- ・ササユリが折られていて花を楽しめない
- ・もっと木があれば木陰が増える
- ・立入禁止、ペンキ塗りたてが多い

問 8 あなたの性別、年代を教えてください。

1. 男 1 人 女 7 人
2. 男 60 歳以上 1 人
女 小学生 1 人 20-29 歳 1 人 30-39 歳 1 人 40-49 歳 2 人 60 歳以上 2 人

問 9 ご意見、ご要望

- ・スプリンクラー良かった
- ・トイレの洋式が少なく不便
- ・道に木が倒れていて危ない
- ・やさしかった
- ・他県から来ました。自然の中でのびのびと過ごせる環境でとても羨ましいです。
その割に来ている人が少ないのでびっくりしました。子育て環境にはとても良いですね。

(2) 管理施設の管理に係る経費の状況

- ・平成 29 年度事業収支報告書

平成29年度事業収支報告書

(単位:円)

項 目	細 別	事 業 計 画	事 業 実 績		差 額	適 要
			収 入	支 出		
人件費	常勤	8,230,000		8,230,000	0	施設管理に係る人件費
	非常勤	3,210,000		2,713,375	496,625	同上
管理費	旅費	5,000		0	5,000	研修等旅費交通費
	消耗品	610,000		755,392	△ 145,392	施設管理運営上必要用品代
	通信運搬費	195,000		228,136	△ 33,136	電話(加入、公衆)、インターネット回線
	手数料	35,000		23,476	11,524	手続代行料、その他事務手数料
	保険料	855,000		798,150	56,850	施設賠償保険、軽トラック保険
	森林整備	2,470,000		2,470,000	0	森林の維持管理費
	植栽管理	11,830,000		11,830,000	0	植栽樹木、芝生等の維持管理費
	遊具施設塗料	650,000		650,000	0	遊具、木製階段、展望デッキ等塗装
	池清掃業務	1,235,000		1,235,000	0	水遊び広場、二十世紀梨の故郷池清掃
	使用料及び賃借料	3,000		2,410	590	公衆電話リース料、その他使用料
	負担金	11,000		11,000	0	体育施設協会会費
	公課金	20,000		4,460	15,540	印紙代等
委託費	污水处理施設保守点検	915,000		907,200	7,800	污水处理施設維持管理費
	電気設備保守	320,000		298,760	21,240	電気工作物維持管理費
	建物、水槽点検	290,000		281,783	8,217	建物、水槽の清掃、保守
	ポンプ施設点検	1,335,000		1,242,000	93,000	ポンプ及び配管等の維持管理
	遊具施設保守点検	515,000		514,080	920	遊具施設等の保守、点検
	センター施設警備	215,000		181,440	33,560	施設等の警備
	消防設備保守	205,000		204,120	880	消防施設の保守、点検
	展示物保守	340,000		322,380	17,620	展示館内剥製等の燻蒸
	ホームページ管理	420,000		414,720	5,280	出合いの森ホームページ維持管理費
	滅菌装置保守点検	135,000		118,627	16,373	飲用水滅菌装置の保守点検
光熱費	電気代	3,700,000		3,056,012	643,988	電気代
	水道代	280,000		306,436	△ 26,436	水道代
	ガス代	100,000		79,850	20,150	ガス代(灯油代含む)
修繕費	修繕費	3,600,000		3,853,919	△ 253,919	250万円未満の修繕費用
その他経費	ホームページ修正	20,000		0	20,000	新規ページ追加更新
	除雪機リース	300,000		390,000	△ 90,000	積雪時の除雪用機器リース料
	雑費	6,000		2,520	3,480	ゴミ処分料等
イベント経費	イベント経費	225,000		166,055	58,945	各種イベントに係る講師料、材料費
	広告宣伝費	200,000		201,960	△ 1,960	各種イベント等に係る広告宣伝費
委託料	鳥取県委託料	33,160,000	33,160,000		0	鳥取県からの委託料
	鳥取市委託料	8,290,000	8,290,000		0	鳥取市からの委託料
雑収入	自動販売機等収入	1,030,000	856,169		△ 173,831	口座利息及び販売手数料等
合計			42,306,169	41,493,261	812,908	

- ・平成 29 年度修繕費用一覧

平成29年度修繕費用一覧

(単位：円)

修繕実施日		修繕内容	支払金額
第1 四 半 期	4月18日	水遊びの広場トイレ警報ランプブザー交換	21,600
	5月1日	水遊びの広場PAC用薬注ポンプ交換	98,280
	5月16日	湿性植物園トイレ(男小用)配管修理	39,960
	5月26日	湿性植物園トイレ(男小用)光センサー修理	
	5月16日	散水槽分電盤ケーブル交換	160,920
	6月13日	展示館警備モニターレコーダー不具合による修理	31,752
	第1四半期小計		352,512
第2 四 半 期	7月26日	水遊び広場噴水ポンプ3号(ストレート)モーター取替修繕	216,000
	7月26日	水遊び広場噴水ポンプ1～3号空気抜き弁交換修繕	
	7月28日	水遊び広場ろ過装置2台(池循環、徐鉄装置)攪拌機Vベルト交換修繕	36,720
	8月5日	水遊びの広場トイレ洗浄用光センサー交換	110,160
	8月8日	水遊びの広場ハツ橋修繕	300,240
	8月10日	水遊びの広場木橋(イヌシデ林入り口部)交換	18,144
	9月15日	AEDパッド(大人用、小児用)バッテリー交換	82,080
	9月28日	飲用水滅菌機残塩計コントローラー交換	243,000
	第2四半期小計		1,006,344
第3 四 半 期	10月16日	第一駐車場看板修繕	58,860
	11月20日	水遊びの広場噴水ポンプフート弁交換	46,440
	12月5日	イノシシ柵補修作業(12/5～12/15)	65,880
	12月6日	噴水ポンプ用タイマー交換	29,160
	12月26日	除雪車Vベルト、オーガーボルト交換修理	7,657
	第3四半期小計		207,997
第4 四 半 期	1月31日	除雪車(大)エンジン部分修理	7,236
	2月2日	除雪車Vベルト交換修理	10,930
	2月17日	火災受信機バッテリー交換	24,300
	2月20日	水遊びの広場 四阿撤去修繕	387,000
	3月1日	湿性植物園トイレ(女)手洗場排水管交換	32,400
	3月5日	湿性植物園トイレ(女)和式便器止水弁交換	
	3月15日	入口ゲートバリカー交換	34,560
	3月23日	駐車場区画線作業(3/23、3/26)	455,544
	3月30日	散水槽給水ユニット交換作業	1,335,096
	第4四半期小計		2,287,066

第1四半期 352,512

第2四半期 1,006,344

第3四半期 207,997

第4四半期 2,287,066

合計額 3,853,919


予算額 3,600,000

差額 -253,919

(3) 管理施設の職員に係る雇用条件及び労働状況

- ・管理施設の職員に係る雇用条件

● 管理施設の職員に係る雇用条件



- ・ 施設責任者は、造園業務歴が15年以上のものとします。総合的に施設、運営管理のチェックを行い、全体をコーディネートできる人材を配置
- ・ 庶務スタッフは造園業務歴が3年以上のものとします。経理の資格を有し、主に収支状況の管理を行える人材を配置
- ・ マルチスタッフは、造園業務歴が10年以上のものとします。施設管理のチェック、報告書の作成を行い、さらには園内の森林、植栽の管理を行える人材を配置
- ・ サポートスタッフは、園内の軽微な作業（トイレ掃除、ゴミ拾い、除草等）を行える人材を配置
- ・ 監査役は、管理に係る財産及び業務の執行状況を監査出来る人材を配置

日常の職員配置

配置場所	職員配置の時間帯(夏期)	職名			
		施設責任者	庶務スタッフ	マルチスタッフ	サポートスタッフ
管理事務所	9:00～17:00(18:00)	○	○	△	△
受付	9:00～17:00(18:00)	○	○	△	△
施設パトロール	8:00～9:00	○	○	○	△
トイレ、建物清掃	8:30～15:00	△	△	△	○
サービスチェック	必要に応じ随時対応	△	△	○	○

注) △は担当者が休暇の場合に対応する事を表示

管理棟には原則として2名以上職員を配置

職員の職種等

職 種 (職名)	雇用 関係	担当する 業 務	資格等 の 取得内容	雇用者 の 地 域
施設責任者	常勤	受付 パトロール 来園者対応	一級造園施工管理技士 二級造園技能士 二級建設業経理事務士 救命救急講習 AED 講習	鳥取市
庶務 スタッフ	常勤	受付 パトロール 来園者対応 収支状況の管理	二級建設業経理事務士 一級造園施工管理技士 二級造園技能士 救急救命講習 AED 講習 防火管理講習	鳥取市 八頭町
マルチ スタッフ	常勤	パトロール 来園者対応 植栽管理等	二級造園施工管理技士 一級造園技能士 救急救命講習 AED 講習	鳥取市
サポート スタッフ	非常勤	パトロール 来園者対応 植栽管理等	救急救命講習 AED 講習	八頭町
サポート スタッフ	非常勤	トイレ清掃 ゴミ収集 館内清掃、除草	救急救命講習 AED 講習	鳥取市 桂見地内
サポート スタッフ	非常勤	トイレ清掃 ゴミ収集 館内清掃、除草	救急救命講習 AED 講習	鳥取市 桂見地内
サポート スタッフ	非常勤	トイレ清掃 ゴミ収集 館内清掃、除草	救急救命講習 AED 講習	鳥取市 桂見地内

- ・管理施設の職員に係る労働状況

29年度 労働状況一覧表

施設責任者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (日)
	23	24	23	25	23	23	25	24	23	23	23	24	283

庶務スタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (日)
	24	22	23	22	22	21	21	22	22	22	22	21	264

マルチスタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (日)
	22	23	23	24	23	23	24	23	23	23	21	24	276

サポートスタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (時間)
	100	106	104	109	100	100	92	104	90	88	96	94	1183

サポートスタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (時間)
	69	78.5	74	66	68.5	73	56	65.5	50	30	28.5	36.5	695.5

サポートスタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (時間)
	69	78	73	66	69	73	57.5	63.5	57	30	31.5	37	704.5

サポートスタッフ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計 (時間)
	56.5	58.5	62	56.5	64	14	60.5	56.5	50	23.5	22	36.5	560.5